

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de constructie. SA

Valoarea de deviz 4 059 568,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	135,0000	322,77 275,55	43 573,95 37 199,25
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,0000	199,28 197,90	1 793,55 1 781,06
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	88,5000	15,72 15,03	1 391,58 1 330,16
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2	171,0000	13,70 13,53	2 342,78 2 313,11
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	109,4100	21,04 21,04	2 302,20 2 302,20
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	180,0000	80,42 80,16	14 475,64 14 428,80
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau	m2	157,0000	115,58	18 145,60

1	2	3	4	5	6	7
		similare			115,23	18 091,12
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	337,0000	39,58 39,58	13 338,12 13 338,12
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	337,0000	68,14 68,14	22 961,83 22 961,83
10	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	337,0000	28,17 0,00	9 493,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			129 819,09
		Total Demontare Inclusiv salariu				129 819,09 113 745,65
		2. Acoperis				
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	210,0000	447,53 14,03	93 981,01 2 945,88
12	CE17A	Bariera de vapori Material marunt=1,0300	m2	210,0000	74,17 12,52	15 575,48 2 630,25
13	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	210,0000	190,24 7,01	39 949,69 1 472,94
14	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata	m2	210,0000	160,01 7,01	33 602,94 1 472,94

1	2	3	4	5	6	7
		<p>minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)</p>				
15	IzF14D	<p>Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) - imbinarile</p>	m2	71,3000	$\frac{190,24}{7,01}$	$\frac{13\ 563,87}{500,10}$
16	IzF14D	<p>Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica,</p>	m2	11,5000	$\frac{160,01}{7,01}$	$\frac{1\ 840,16}{80,66}$

1	2	3	4	5	6	7
		cu densitate dublă încărcare punctuală: 500 N și rezistență mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu plăci de vată minerală pe bază de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m ³ sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termică = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiară (stins de sinistator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine) la perete				
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat în terenuri fără ape freactice: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, așezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolantă tip DACHMASTER)	m ²	210,0000	24,08 1,00	5 056,69 210,42
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta 1.5%) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m ³	22,0500	1 660,95 265,53	36 623,89 5 854,94
19	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m ²)	kg	262,5000	20,53 1,50	5 388,15 394,54
20	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m ³	10,5000	1 556,88 225,45	16 347,21 2 367,22
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat în terenuri fără ape freactice: strat de separare aferent lucrărilor de	m ²	210,0000	20,41 1,00	4 285,57 210,42

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)				
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2 mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	210,0000	251,58 24,05	52 831,19 5 050,08
23	CE24E	Luminator LAMILUX F100W Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc	1,0000	35 666,25 200,40	35 666,25 200,40
24	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m	25,0000	157,74 20,04	3 943,38 501,00
25	RpSB41B	Montarea gurei de scurgere D160 pentru acoperis cu invelitori din covor pvc, cu parafrunzar Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000	1 974,18 16,54	3 948,35 33,07
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri) Material marunt=1,0300	m	17,3000	212,06 15,03	3 668,70 260,02
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	11,0000	244,63 17,53	2 690,94 192,88
		<i>Total</i>	lei			368 963,47
		Total Acoperis Inclusiv salariu				368 963,47 24 377,76
		3. Fatada				
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	171,0000	93,14 60,12	15 926,35 10 280,52
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea	m2	171,0000	273,49 86,07	46 766,39 14 718,28

1	2	3	4	5	6	7
		soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m ³ (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
30	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara, conform proiectului Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m ²	171,0000	591,15 145,29	101 087,07 24 844,59
31	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m	38,6000	1 347,09 45,09	51 997,57 1 740,47
32	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etabond (conform proiectului de design) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m ²	61,1000	1 346,46 84,02	82 268,90 5 133,48
		<i>Total</i>	lei			298 046,28
		Total Fatada Inclusiv salariu				298 046,28 56 717,34
		4. Finisare				
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m ³	16,4000	3 303,12 270,54	54 171,17 4 436,86
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m ²	0,5400	47 688,30 8 525,52	25 751,68 4 603,78
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m ²) - peste consolidari	kg	315,9000	21,28 2,25	6 721,64 712,19

1	2	3	4	5	6	7
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	162,0000	93,14 60,12	15 088,12 9 739,44
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2	70,0000	49,20 26,05	3 444,08 1 823,64
38	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	73,0000	272,93 101,55	19 923,87 7 413,35
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,0000	17,96 10,02	4 238,32 2 364,72
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,0000	88,45 61,12	20 873,27 14 424,79
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,0000	3,87 1,50	914,14 354,71
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,0000	22,04 15,03	5 201,50 3 547,08
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,0000	3,87 1,50	914,14 354,71
44	CI10A	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2	31,0000	1 055,31 147,79	32 714,67 4 581,64
45	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) -	m2	236,0000	63,65 27,56	15 020,88 6 502,98

1	2	3	4	5	6	7
		exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,0000	3,87 1,50	534,54 207,41
47	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 2400x1200 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	32,0000	2 164,75 110,22	69 271,89 3 527,04
48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 1200x600 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	106,0000	1 164,42 110,22	123 428,76 11 683,32
49	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate RAL 7047	m2	39,3000	640,55 50,10	25 173,71 1 968,93
50	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,0000	153,86 20,04	24 001,41 3 126,24
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,0000	17,96 10,02	1 652,23 921,84
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,0000	104,15 76,65	9 581,83 7 052,08
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - g/carton Hidro Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	377,0000	220,51 95,69	83 131,91 36 075,51
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,0000	3,87 1,50	1 816,68 704,91
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	469,0000	22,04 15,03	10 336,88 7 049,07

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,0000	3,87 1,50	1 816,68 704,91
57	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea (nisa culoare neagra)	m2	30,0000	63,65 27,56	1 909,43 826,65
58	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	439,0000	63,65 27,55	27 941,38 12 096,64
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	430,4000	20,53 1,50	8 834,52 646,90
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	27,9000	1 556,88 225,45	43 436,98 6 290,05
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	355,0000	3,87 1,50	1 375,09 533,56
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	267,0000	20,48 7,01	5 468,08 1 872,74
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	267,0000	145,13 11,72	38 748,62 3 130,15
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	-267,0000	66,59 5,76	-17 778,68 -1 538,32

1	2	3	4	5	6	7
65	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Ghidroizol	m2	22,0000	230,03 104,21	5 060,58 2 292,58
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	611,3000	3,87 1,50	2 367,86 918,78
67	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm	m2	449,3000	583,02 125,25	261 949,70 56 274,82
68	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm, adeziv hidrofug	m2	22,0000	583,02 125,25	12 826,38 2 755,50
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrofug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus, scari)	m2	140,0000	656,86 193,14	91 960,80 27 038,97
70	CK18C	Montarea profile metalice de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi	m	215,0000	51,46 13,03	11 064,97 2 800,59
71	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m	19,5000	92,50 13,03	1 803,73 254,01
		<i>Total</i>	lei			1 052 693,44
		Total Finisare Inclusiv salariu				1 052 693,44 250 074,77
		5. Timplarii				
72	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala	m2	54,8700	4 751,02 66,63	260 688,39 3 656,15

1	2	3	4	5	6	7
		maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL7016				
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016	m2	34,8200	4 751,02 66,63	165 430,47 2 320,16
74	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010	m2	3,5700	3 522,21 90,18	12 574,28 321,94
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000	331,50 125,25	663,00 250,50
76	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000	340,19 48,10	680,38 96,19
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	5,4600	2 041,76	11 148,02

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului)			47,59	259,86
78	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu	m2	21,3800	1 935,12 66,63	41 372,83 1 424,61
		<i>Total</i>	lei			492 557,37
		Total Timplarii Inclusiv salariu				492 557,37 8 329,41
		6. Plan Acoperis				
79	CP54B	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate pina la 6 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Placi plansee cu nervuri 1480x5970)	buc	14,0000	1 839,77 59,27	25 756,83 829,82
80	CE17A	Bariera de vapori Material marunt=1,0300	m2	418,0000	74,22 12,52	31 025,54 5 235,45
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	620,0000	6,41 5,51	3 974,82 3 416,82
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa Bp D8, pas 150x150) (4,48kg/m2) - la placi	kg	564,4800	22,06 1,50	12 453,27 848,41
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	33,6000	1 646,43 265,53	55 320,05 8 921,81

1	2	3	4	5	6	7
84	CE17A	Bariera de vapori Material marunt=1,0300	m2	115,4000	74,22 12,53	8 565,42 1 445,39
85	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (cimentoplast) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	107,2000	1 382,49 265,53	148 203,19 28 464,81
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (sapa de mortar M-100 cu fibre de sticla) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	49,8000	1 329,71 265,53	66 219,35 13 223,39
87	pret de piata	Fibra de sticla (1kg/m3)	kg	49,8000	93,00 0,00	4 631,40 0,00
88	CE24C	Aerator, montat la acoperisuri - se exclude tabla zincata, teava de otel si cimentul. Se va include aeratorul Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0100	buc	52,0000	467,07 70,14	24 287,64 3 647,28
89	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	620,0000	8,01 2,00	4 966,20 1 242,48
90	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭППИ avind grosimea stratului nu mai mica de 2,8mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet)/(Tehnoelast ЭКП, avind grosimea stratului nu mai mica de 5,2mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet) Material marunt=1,0500	m2	620,0000	203,89 34,07	126 414,03 21 122,16
91	CK26B	Atic din tabla vopsita de 400mm	m	52,8000	166,85 20,04	8 809,68 1 058,11
92	CK26B	Atic din tabla vopsita de 600mm	m	62,6000	221,85	13 887,81

1	2	3	4	5	6	7	
					20,04	1 254,50	
		<i>Total</i>	lei				534 515,23
		Total Plan Acoperis Inclusiv salariu					534 515,23 90 710,43

		Total	lei		2 876 594,88
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %		130 549,29
		Total VR+ASM			3 007 144,17
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %		90 817,37
		Cheltuieli directe. Total Total+CT			3 097 961,54
		Cheltuieli de regie (CDr) * 5 %	5 %		154 898,08
		Total CDr+CR			3 252 859,62
		Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %		130 114,38
		Total Total+Benefi			3 382 974,00
		TVA (Total) * 20 %	20 %		676 594,80
		Total deviz: Inclusiv salariu			4 059 568,80
					543 955,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de constructie. SA**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	600,9116	50,10	30 105,68
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	141,0000	50,10	7 064,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	428,6800	50,10	21 476,87
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 719,2359	50,10	86 133,71
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,0705	50,10	2 207,93
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2856	50,10	14,31
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,3000	50,10	2 419,83
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	403,6000	50,10	20 220,36
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 092,1980	50,10	54 719,12
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	83,6670	50,10	4 191,72
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	803,3080	50,10	40 245,73
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,10	33,07
13.	7136080025001	Montator	h-om	14,8400	50,10	743,48
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	463,1790	50,10	23 205,26
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,3800	50,10	1 872,74
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	68,2000	50,10	3 416,82
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	85,8400	50,10	4 300,58
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200	50,10	91,18
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	143,4785	50,10	7 188,26
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,0400	50,10	3 709,40
21.	7422010060100	Timplar	h-om	188,8820	50,10	9 462,98
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	724,5500	50,10	36 299,95
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 265,7650	50,10	63 414,82
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,0861	50,10	4 162,62
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 340,4159	50,10	117 254,84
Total manopera						543 955,36

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,7200	14,56	112,40
2.	1412212205757	Creta macinata	kg	4,6500	58,26	270,91
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2345	359,27	84,25
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,0140	359,27	6 112,62
5.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0560	270,00	15,12
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,2500	3,88	136,77
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0168	5 340,50	89,72
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 426,0000	0,04	377,04
9.	2010237318750	Distantieri	buc	471,9840	2,91	1 373,47
10.	20201329205271	Placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	220,5000	412,30	90 912,15
11.	20301129300101	Usile interioare, laminate HPL	m2	3,5700	3 398,50	12 132,64
12.	20301129510010	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii	m2	34,8200	4 660,80	162 289,06
13.	20301129510011	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	54,8700	4 660,80	255 738,10

		Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S				
14.	20301129510013	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii	m2	21,3800	1 844,90	39 443,96
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	110,0475	0,78	85,84
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	625,1602	0,35	218,81
17.	21122273247831	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	36,0800	63,06	2 275,20
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0303	5,83	0,18
19.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	456,7500	12,62	5 764,18
20.	2413217300010	Cleme	buc	5,6100	38,84	217,89
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	186,0000	20,00	3 720,00
22.	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	24,0300	28,30	680,05
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,0547	75,45	1 965,84
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	377,1450	14,51	5 472,37
25.	24301161038001	Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	141,0000	168,63	23 776,83
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9650	135,65	130,90
27.	24302261000001	Fuga	kg	298,0135	28,93	8 621,54
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400	39,69	1,59
29.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	110,8050	31,98	3 543,54
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,5718	28,04	1 109,59
31.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	52,5200	18,00	945,36
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,0636	58,09	526,50
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	138,4799	6,44	891,82
34.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091	48,55	0,44
35.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,2700	58,26	307,03
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,2000	3,50	172,20
37.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	690,8400	3,75	2 590,65
38.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	690,8400	3,75	2 590,65
39.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	812,0000	6,40	5 196,80
40.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 596,2040	6,40	10 215,70
41.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	398,1534	0,57	226,94
42.	25213026029001	Placi termoizolante 135kg/m2 gr.100mm	m2	63,2477	149,63	9 463,75
43.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	184,7997	127,98	23 650,67
44.	2523126721151	Gura de scurgere D160 pentru acoperis pvc, cu parafrunzar	buc	2,0200	1 937,95	3 914,66
45.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	460,5412	0,39	179,61
46.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 062,7876	0,77	818,34
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	618,3270	6,74	4 167,52
48.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2420	961,29	1 193,92
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 183,2000	6,80	62 445,76
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	31,0000	4,83	149,73

		saci S 7055				
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 391,8325	2,43	3 382,15
52.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	14,2800	2,80	39,98
53.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0465	2 913,00	135,45
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 198,8000	4,37	5 238,75
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	424,1700	21,36	9 060,27
56.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 032,3372	7,77	15 791,26
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,3000	3,88	164,12
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 341,9200	3,50	8 196,72
59.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	347,5650	14,18	4 928,47
60.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	21,0000	33,98	713,58
61.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5	m2	154,0665	45,58	7 022,35
62.	26621027010001	Placi ghips-carton Hidro gr. 12,5	m2	397,8292	47,58	18 928,71
63.	266310210000013	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	23,2793	1 213,75	28 255,25
64.	26631021000004	Beton C8/10	m3	39,7536	1 194,33	47 478,92
65.	26631021000100	Beton - cimentoplast	m3	113,1764	950,00	107 517,58
66.	26631021001100	Beton (mortar M-100)	m3	52,5764	900,00	47 318,76
67.	2663102101020	Beton C20/25	m3	35,4732	1 200,00	42 567,84
68.	2664102100000	Mortar	m3	1,6800	961,29	1 614,97
69.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,9360	961,29	3 783,64
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 908,7650	6,80	12 979,60
71.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0434	1 050,00	45,57
72.	26661228001600	Element prefabricat (Placi plansee cu nervuri 1480x5970)	buc	14,0000	1 700,00	23 800,00
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,5638	49,52	176,48
74.	26701122020511	Placi din ceramica granit: 2400x1200	m2	32,9664	1 942,00	64 020,75
75.	267011220205111	Placi din ceramica granit: 1200x600	m2	109,2012	971,00	106 034,37
76.	26701122020514	Placi din ceramica granit	m2	176,1642	388,40	68 422,18
77.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	628,2390	388,40	244 008,02
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	411,3110	3,88	1 595,89
79.	26821326004617	Bariera de vapori	m2	880,5573	51,46	45 313,48
80.	2682132600471	Membrane bituminoase - (Uniflex Expres ЭППИ avind grosimea stratului nu mai mica de 2,8mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet)/(Tehnoelast ЭКП, avind grosimea stratului nu mai mica de 5,2mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet)	m2	1 497,3000	65,00	97 324,50
81.	2682132600570	Membrane TPO	m2	253,5750	180,00	45 643,50
82.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6065	24,47	39,31
83.	2682132611626	Geotextil 200 gr/m2	m2	226,8000	17,96	4 073,33
84.	26821326116261	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	226,8000	21,36	4 844,45
85.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7854	91,21	71,64
86.	26821626113710	Placi vata minerala pentru izolatii generale, cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine grosime 100 mm	m2	286,9260	179,63	51 540,52
87.	26821626113711	Placi vata minerala pentru izolatii generale, cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine grosime 50 mm	m2	225,9300	150,00	33 889,50
88.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,7810	87,39	1 029,54
89.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	18,7099	77,68	1 453,39

90.	2710602000080	Armatura A1	kg	48,6000	14,56	707,62
91.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,8664	14,56	114,53
92.	2710703501057	Cornier cu plasa	m	0,0000	6,80	0,00
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	402,1186	16,34	6 570,62
94.	2710703520285	Profil de suport	m	994,9500	20,70	20 595,46
95.	27321036460700	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	43,6230	517,54	22 576,65
96.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,7328	24,27	381,84
97.	27431235453638	Atic din tabla vopsita de 400mm	m	52,8000	145,00	7 656,00
98.	27431235453648	Atic din tabla vopsita de 600mm	m	62,6000	200,00	12 520,00
99.	27431235490215 1	Profil metalic de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi	m	225,7500	33,98	7 670,98
100.	27431235490215 2	Profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc	m	20,4750	73,06	1 495,90
101.	27431235490261	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm, conform proiectului de design / textura - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,0000	132,06	20 601,36
102.	27431235491262 8	Glafuri din tabla vopsita - la atic	m	25,0000	135,94	3 398,50
103.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	67,5460	971,00	65 587,17
104.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	38,6000	1 291,43	49 849,20
105.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,4600	1 942,00	10 603,32
106.	28121063086148	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,0400	33 985,00	35 344,40
107.	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000	203,91	407,82
108.	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000	291,30	582,60
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,2420	22,33	27,73
110.	28731220041001	Plase sudate, d3 100x100mm	kg	699,8290	17,48	12 233,01
111.	28731220042004	Plase sudate, d4 150x150mm	kg	319,0590	17,48	5 577,15
112.	28731220042008	Plase sudate, Bp D8, pas 150x150 (4,48kg/m2)	kg	570,1248	19,00	10 832,37
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3034	24,27	7,36
114.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,3160	42,72	98,94
115.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 959,6500	0,39	1 154,27
117.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,8050	95,16	266,92
118.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 559,6651	0,29	1 902,30
119.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	947,1422	0,29	274,67
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	110,0400	0,21	23,11

120.						
121.	2874115837745	Suruburi	buc	178,1900	0,41	73,06
122.	2874115840603	Piulita	buc	20,8000	0,97	20,18
123.	2874115893300	Bolt	buc	20,8000	1,94	40,35
124.	2874117308500	Cartus	buc	20,8000	2,91	60,53
125.	2874125886734	Nituri POP	buc	137,5500	0,97	133,42
126.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 036,2600	1,46	1 512,94
127.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,5869	42,72	195,95
128.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,5638	155,36	553,67
129.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,6100	90,30	506,58
130.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,8050	87,39	245,13
131.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,8050	38,84	108,95
132.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,5638	82,53	294,12
133.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	24,9466	31,07	775,09
134.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 188,4240	0,04	367,53
135.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	186,0000	3,00	558,00
136.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,8000	74,77	209,36
137.	28811160030010	Placute din sticla colorata, g>4 mm, LACOBEL, RAL5010	m2	32,2400	808,84	26 077,00
138.	321111001	Fibra de sticla (1kg/m3)	kg	49,8000	93,00	4 631,40
139.	365646	Aerator	buc	52,5200	375,00	19 695,00
140.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,7480	0,00	0,00
141.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	54,6218	0,00	0,00
142.	4100126202818	Apa	m3	6,6519	0,00	0,00
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	139,0650	3,88	539,57
		Total materiale de constructii				2 270 434,13

Utilaje de constructii:

1.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	3,3880	300,00	1 016,40
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	47,2500	50,00	2 362,50
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	124,0000 21,0000	17,00 54,23	2 108,00 1 138,83
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	37,0350	17,35	642,55
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,3000 0,1860	17,35 20,00	196,05 3,72

6.	2922140007000	Macara	h-ut	80,4373	300,00	24 131,19
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9330	47,00	184,85
8.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,2000	50,00	110,00
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,2688	50,00	13,44
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,4440	39,77	97,20
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,9463 43,6880	19,52 25,00	1 911,90 1 092,20
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,1776	49,50	998,78
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,3600	50,00	768,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	127,5900	50,00	6 379,50
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	66,7958	50,00	3 339,79
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	47,2500	75,00	3 543,75
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9130	50,00	95,65
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,9786	53,00	210,86
19.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	4,4000	87,00	382,80
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0140	60,00	0,84
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,0080	39,77	40,09
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,8491	39,77	1 545,03
23.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,2220	325,39	397,63
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	35,7220	265,77	9 493,84
		Total utilaje de constructii				62 205,39

Total	lei	2 876 594,88
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	130 549,29
Total VR+ASM		3 007 144,17
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	90 817,37
Cheltuieli directe. Total Total+CT		3 097 961,54
Cheltuieli de regie (CDr) * 5 %	5 %	154 898,08
Total CDr+CR		3 252 859,62
Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %	130 114,38
Total Total+Benefi		3 382 974,00
TVA (Total) * 20 %	20 %	676 594,80

Total deviz:

4 059 568,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii
medicale, de acces principal a IMSP SCM
"Sfinta Treime" prin edificarea unei anexe si
amenajarea holului principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

Investitor **IMSP SCM Sf.Treime**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			322,77 ----- 275,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,10	200,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,10	75,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	17,35	3,47
		<i>Total</i>	lei			43 573,95
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			199,28 ----- 197,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,10	22,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,10	175,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	17,35	1,39
		<i>Total</i>	lei			1 793,55
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,72 ----- 15,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,10	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,35	0,69
		<i>Total</i>	lei			1 391,58
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2			13,70 ----- 13,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,10	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,35	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 342,78
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,04 ----- 21,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,10	10,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,10	10,52
		<i>Total</i>	lei			2 302,20
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,42 ----- 80,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,10	40,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,10	40,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,35	0,26
		<i>Total</i>	lei			14 475,64
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			115,58
						115,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	50,10	57,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	50,10	57,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	17,35	0,35
		<i>Total</i>	lei			18 145,60
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			39,58
						39,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	50,10	39,58
		<i>Total</i>	lei			13 338,12
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,14
						68,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,10	68,14
		<i>Total</i>	lei			22 961,83
10	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,17
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,77	28,17
		<i>Total</i>	lei			9 493,84
		2. Acoperis				
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2			447,53
						14,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,10	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,10	2,51
	20201329205271	Placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	1,0500	412,30	432,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	19,52	0,59
		<i>Total</i>	lei			93 981,01
12	CE17A	Bariera de vapori Material marunt=1,0300	m2			74,17
						12,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,10	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,10	2,51
	26821326004617	Bariera de vapori	m2	1,1500	51,46	60,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,52	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 575,48
13	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine)	m2			190,24
						7,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,10	7,01
	26821626113710	Placi vata minerala pentru izolatii generale, cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine grosime 100 mm	m2	1,0200	179,63	183,22
		<i>Total</i>	lei			39 949,69
14	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu	m2			160,01

1	2	3	4	5	6	7
		parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine)				7,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,10	7,01
	26821626113711	Placi vata minerala pentru izolatii generale, cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine grosime 50 mm	m2	1,0200	150,00	153,00
		<i>Total</i>	lei			33 602,94
15	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine) - imbinarile	m2			190,24 7,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,10	7,01
	26821626113710	Placi vata minerala pentru izolatii generale, cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine grosime 100 mm	m2	1,0200	179,63	183,22
		<i>Total</i>	lei			13 563,87
16	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine) la perete	m2			160,01 7,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,10	7,01
	26821626113711	Placi vata minerala pentru izolatii generale, cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine grosime 50 mm	m2	1,0200	150,00	153,00
		<i>Total</i>	lei			1 840,16
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta tip	m2			24,08 1,00

1	2	3	4	5	6	7
		DACHMASTER)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,10	1,00
	26821326116261	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	1,0800	21,36	23,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,35	0,01
		Total	lei			5 056,69
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta 1.5%) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 660,95 265,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,10	242,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,10	22,55
	266310210000013	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	1,0250	1 213,75	1 281,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			36 623,89
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg			20,53 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,10	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,10	0,25
	28731220041001	Plase sudate, d3 100x100mm	kg	1,0100	17,48	17,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,56	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,91	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Total	lei			5 388,15
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 556,88 225,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,10	192,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,10	32,56
	266310210000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 194,33	1 236,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			16 347,21
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)	m2			20,41 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,10	1,00
	2682132611626	Geotextil 200 gr/m2	m2	1,0800	17,96	19,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,35	0,01
		Total	lei			4 285,57
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2 mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			251,58 24,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,10	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,10	9,02
	2682132600570	Membrane TPO	m2	1,1500	180,00	217,35
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	12,62	3,98
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	54,23	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	19,52	0,78
		Total	lei			52 831,19
23	CE24E	Luminator LAMILUX F100W Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc			35 666,25 200,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	50,10	200,40
	28121063086148	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,0000	33 985,00	35 344,40
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	1,94	40,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	2,91	60,53
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	0,97	20,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			35 666,25
24	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m			157,74
						20,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,10	16,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	274312354912628	Glafuri din tabla vopsita - la atic	m	1,0000	135,94	135,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,39	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,52	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 943,38
25	RpSB41B	Montarea gurei de scurgere D160 pentru acoperis cu invelitori din covor pvc, cu parafrunzar Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			1 974,18
						16,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,10	16,54
	2523126721151	Gura de scurgere D160 pentru acoperis pvc, cu parafrunzar	buc	1,0000	1 937,95	1 957,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	48,55	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Total</i>	lei			3 948,35
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri) Material marunt=1,0300	m			212,06
						15,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,10	15,03
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	77,68	84,01
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,07	44,80
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	49,52	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,72	4,40
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	82,53	17,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	155,36	32,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,41	4,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			3 668,70
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			244,63
						17,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,10	17,53
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	87,39	93,59
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,30	46,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	38,84	9,90
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,84	19,81
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	95,16	24,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	87,39	22,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,72	10,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	19,52	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 690,94
		3. Fatada				
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,14
						60,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,10	50,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,10	10,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,43	7,65
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,37	15,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	359,27	9,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	19,52	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15 926,35
29	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor	m2			273,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				86,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,10	71,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,10	14,93
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,75	15,15
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,75	15,15
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	127,98	138,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,74	7,49
	2710703501057	Cornier cu plasa	m	0,0000	6,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,46	8,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	17,35	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,52	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	47,00	1,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	49,50	0,89
		Total	lei			46 766,39
30	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara, conform proiectului Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			591,15 145,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,10	145,29
	26701122020514	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	388,40	400,13
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,40	28,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,93	12,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	19,52	0,49
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	53,00	0,58
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		Total	lei			101 087,07
31	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m			1 347,09 45,09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,10	45,09
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 291,43	1 291,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,72	2,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,43	1,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	135,65	3,39
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	14,56	2,91
		Total	lei			51 997,57
32	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2			1 346,46 84,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,10	84,02
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	971,00	1 073,44
	25213026029001	Placi termoizolante 135kg/m2 gr.100mm	m2	1,0300	149,63	154,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,74	7,45
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,39	2,94
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	325,39	6,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	19,52	4,47
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	39,77	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	39,77	10,94
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	50,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			82 268,90
		4. Finisare				
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 303,12 270,54
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,10	224,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,10	46,09
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,80	2 679,20
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	961,29	230,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 340,50	2,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			54 171,17
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			47 688,30 8 525,52
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,10	7 076,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,10	1 449,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,80	34 272,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	961,29	2 210,96
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,56	1 310,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,33	51,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 340,50	85,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
		<i>Total</i>	lei			25 751,68
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - peste consolidari	kg			21,28 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,10	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,10	0,25
	28731220042004	Plase sudate, d4 150x150mm	kg	1,0100	17,48	17,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,56	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,91	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			6 721,64
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,14 60,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,10	50,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,10	10,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,43	7,65
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,37	15,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	359,27	9,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	19,52	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15 088,12
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2			49,20 26,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,10	20,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,10	6,01
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	961,29	23,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	19,52	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 444,08
38	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara	m2			272,93 101,55

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	50,10	101,55
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5	m2	2,1000	45,58	96,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,34	12,07
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,70	45,77
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,29	3,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,77	1,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,57	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,44	3,16
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,04	2,47
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,78	1,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,29	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	19,52	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	39,77	2,25
		Total	lei			19 923,87
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,10	10,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,74	7,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		Total	lei			4 238,32
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,45 61,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,10	61,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	19,52	1,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	49,50	0,79
		Total	lei			20 873,27
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,87 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		Total	lei			914,14
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,04 15,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,10	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,10	5,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,18	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	19,52	0,02
		Total	lei			5 201,50
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,87 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		Total	lei			914,14
44	CI10A	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2			1 055,31 147,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	50,10	127,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,10	20,04
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,1500	58,26	8,74
	28811160030010	Placute din sticla colorata, g>4 mm, LACOBEL, RAL5010	m2	1,0400	808,84	841,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,43	24,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,83	4,83
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	2 913,00	4,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0370	359,27	13,29
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1700	58,26	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	19,52	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			32 714,67
45	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,65 ----- 27,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,10	27,56
	24301161038001	Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	168,63	33,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,88	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,88	1,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,88	0,19
		<i>Total</i>	lei			15 020,88
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,87 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		<i>Total</i>	lei			534,54
47	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 2400x1200 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			2 164,75 ----- 110,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,10	110,22
	26701122020511	Placi din ceramica granit: 2400x1200	m2	1,0200	1 942,00	2 000,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,40	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	28,93	11,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	19,52	0,61
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	53,00	0,81
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			69 271,89
48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 1200x600 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			1 164,42 ----- 110,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,10	110,22
	267011220205111	Placi din ceramica granit: 1200x600	m2	1,0200	971,00	1 000,32
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,40	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	28,93	11,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	19,52	0,61
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	53,00	0,81
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			123 428,76
49	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/inleiate RAL 7047	m2			640,55 ----- 50,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,10	50,10
	27321036460700	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	1,1100	517,54	574,47
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,97	3,39
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,21	0,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			25 173,71
50	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m			153,86 ----- 20,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,10	16,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	27431235490261	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm, conform proiectului de design / textura - lacat ascuns / RAL 7021	m	1,0000	132,06	132,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,39	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,52	0,20
		<i>Total</i>	lei			24 001,41
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,96 10,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,10	10,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,74	7,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 652,23
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,15 76,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,10	76,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	19,52	1,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	49,50	0,97
		<i>Total</i>	lei			9 581,83
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - g/carton Hidro Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			220,51 95,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,10	95,69
	26621027010001	Placi ghips-carton Hidro gr. 12,5	m2	1,0500	47,58	50,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,34	15,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,70	45,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,77	1,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,57	0,43
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,44	1,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,04	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,29	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	19,52	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	39,77	1,89
		<i>Total</i>	lei			83 131,91
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,87 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 816,68
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,04 15,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,10	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,10	5,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,18	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	19,52	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 336,88
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,87 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 816,68
57	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,65 27,56

1	2	3	4	5	6	7
		(nisa culoare neagra)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,10	27,56
	24301161038001	Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	168,63	33,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,88	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,88	1,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,88	0,19
		Total	lei			1 909,43
58	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,65 27,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,10	27,55
	24301161038001	Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	168,63	33,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,88	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,88	1,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,88	0,19
		Total	lei			27 941,38
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg			20,53 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,10	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,10	0,25
	28731220041001	Plase sudate, d3 100x100mm	kg	1,0100	17,48	17,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,56	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,91	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Total	lei			8 834,52
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, tumare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 556,88 225,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,10	192,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,10	32,56
	26631021000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 194,33	1 236,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			43 436,98
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,87 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		Total	lei			1 375,09
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,48 7,01
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,10	7,01
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonocontact"	kg	0,4150	31,98	13,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		Total	lei			5 468,08
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			145,13 11,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,10	11,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	359,27	9,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,77	118,88
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,30	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,52	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	49,50	2,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 748,62
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			66,59 5,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,10	5,76
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,77	59,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	49,50	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	19,52	0,10
		<i>Total</i>	lei			-17 778,68
65	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Ghidroizol	m2			230,03 104,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	50,10	83,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	50,10	20,84
	21122273247831	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	63,06	103,42
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	87,00	17,40
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5 060,58
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,87 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,10	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,51	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,88	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 367,86
67	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm	m2			583,02 125,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,10	112,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,10	12,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0300	388,40	400,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,80	27,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,93	8,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,36	19,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	19,52	0,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	49,50	0,59
		<i>Total</i>	lei			261 949,70
68	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm, adeziv hidrofug	m2			583,02 125,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,10	112,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,10	12,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0300	388,40	400,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,80	27,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,93	8,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,36	19,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	19,52	0,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	49,50	0,59
		<i>Total</i>	lei			12 826,38
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrofug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus, scari)	m2			656,86 193,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,10	193,14
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	388,40	396,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,40	37,12
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	33,98	5,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,93	5,79
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	74,77	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	17,35	0,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	39,77	0,29
		<i>Total</i>	lei			91 960,80
70	CK18C	Montarea profile metalice de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi	m			51,46 13,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,10	13,03
	274312354902151	Profil metalic de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi	m	1,0500	33,98	35,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	359,27	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,39	2,34
		<i>Total</i>	lei			11 064,97
71	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m			92,50 13,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,10	13,03
	274312354902152	Profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc	m	1,0500	73,06	76,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	359,27	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,39	2,34
		<i>Total</i>	lei			1 803,73
		5. Timplarii				
72	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncte termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL7016	m2			4 751,02 66,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,10	62,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	20301129510011	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncte termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)	m2	1,0000	4 660,80	4 660,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,39	1,17
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,45	15,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	58,09	4,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,88	1,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			260 688,39
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016	m2			4 751,02 66,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,10	62,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	20301129510010	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii	m2	1,0000	4 660,80	4 660,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,39	1,17
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,45	15,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	58,09	4,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,88	1,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			165 430,47
74	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei	m2			3 522,21 90,18

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,10	73,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,10	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,10	12,52
	20301129300101	Usile interioare, laminate HPL	m2	1,0000	3 398,50	3 398,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,27	2,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,47	11,01
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	91,21	20,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			12 574,28
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			331,50 ----- 125,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,10	121,24
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	203,91	203,91
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,39	2,34
		<i>Total</i>	lei			663,00
76	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			340,19 ----- 48,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,10	45,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,10	2,51
	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	291,30	291,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,69	0,80
		<i>Total</i>	lei			680,38
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului)	m2			2 041,76 ----- 47,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,10	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,10	5,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 942,00	1 942,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,39	1,56
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	75,45	37,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	58,09	10,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,88	2,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			11 148,02
78	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu	m2			1 935,12 ----- 66,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,10	62,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	20301129510013	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii	m2	1,0000	1 844,90	1 844,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,39	1,17
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,45	15,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	58,09	4,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,88	1,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,52	0,39
		<i>Total</i>	lei			41 372,83
		6. Plan Acoperis				
79	CP54B	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate pina la 6 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Placi plansee cu nervuri 1480x5970)	buc			1 839,77 <hr/> 59,27
	7136080025001	Montator	h-om	1,0600	50,10	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,10	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0031	50,10	0,16
	26661228001600	Element prefabricat (Placi plansee cu nervuri 1480x5970)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0031	1 050,00	3,26
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0040	270,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,2420	300,00	72,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			25 756,83
80	CE17A	Bariera de vapori Material marunt=1,0300	m2			74,22 <hr/> 12,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,10	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,10	2,51
	26821326004617	Bariera de vapori	m2	1,1500	51,46	60,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			31 025,54
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,41 <hr/> 5,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,10	5,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 974,82
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa Bp D8, pas 150x150) (4,48kg/m2) - la placi	kg			22,06 <hr/> 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,10	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,10	0,25
	28731220042008	Plase sudate, Bp D8, pas 150x150 (4,48kg/m2)	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,56	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,91	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			12 453,27
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 646,43 <hr/> 265,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,10	242,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,10	22,54
	2663102101020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 200,00	1 266,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			55 320,05
84	CE17A	Bariera de vapori Material marunt=1,0300	m2			74,22 12,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,10	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,10	2,51
	26821326004617	Bariera de vapori	m2	1,1500	51,46	60,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			8 565,42
85	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (cimentoplast) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 382,49 265,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,10	242,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,10	22,54
	26631021000100	Beton - cimentoplast	m3	1,0250	950,00	1 002,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			148 203,19
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (sapa de mortar M-100 cu fibre de sticla) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 329,71 265,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,10	242,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,10	22,54
	26631021001100	Beton (mortar M-100)	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			66 219,35
87	pret de piata	Fibra de sticla (1kg/m3)	kg			93,00 0,00
	321111001	Fibra de sticla (1kg/m3)	kg	1,0000	93,00	93,00
		Total	lei			4 631,40
88	CE24C	Aerator, montat la acoperisuri - se exclude tabla zincata, teava de otel si cimentul. Se va include aeratorul Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0100	buc			467,07 70,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	50,10	70,14
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	18,00	18,18
	365646	Aerator	buc	1,0000	375,00	378,75
		Total	lei			24 287,64
89	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,01 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,10	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		Total	lei			4 966,20
90	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭППІІІ avind grosimea stratului nu mai mica de 2,8mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet)/(Tehnoplast ЭКПІІ, avind	m2			203,89 34,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea stratului nu mai mica de 5,2mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet) Material marunt=1,0500				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,10	22,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,10	11,52
	2682132600471	Membrane bituminoase - (Uniflex Expres ЭПП avind grosimea stratului nu mai mica de 2,8mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet)/(Tehnoelast ЭКП, avind grosimea stratului nu mai mica de 5,2mm) sau material analogic, inclusiv ridicarea pe parapet)	m2	2,3000	65,00	156,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,62	7,95
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	17,00	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			126 414,03
91	CK26B	Atic din tabla vopsita de 400mm	m			166,85 ----- 20,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,10	16,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	27431235453638	Atic din tabla vopsita de 400mm	m	1,0000	145,00	145,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,39	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			8 809,68
92	CK26B	Atic din tabla vopsita de 600mm	m			221,85 ----- 20,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,10	16,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,10	4,01
	27431235453648	Atic din tabla vopsita de 600mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,39	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			13 887,81

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.