

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5

Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.


Valoarea de deviz 229 871,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	11 500,00 0,00	11 500,00 0,00
2	pret de piata	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0000	6 428,33 0,00	6 428,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 928,33
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 928,33
		2. Lucrari de montare				
3	07-04-030-06	Montarea pompei submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	61 647,20 6 335,28	61 647,20 6 335,28
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0000	699,34 143,72	699,34 143,72
		<i>Total</i>	lei			62 346,54
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		1 554,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4 %		1 914,24
		<i>Cheltuieli directe</i>				65 815,74



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			2 980,34
		<i>Total</i>				68 796,08
		<i>Beneficiu</i>	5 %			3 439,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				72 235,88 6 479,00
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Conducte si armaturi				
5	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,0000	29 875,86 10 030,86	29 875,86 10 030,86
6	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	72,0000	51,80 11,73	3 729,88 844,70
7	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m	72,0000	18,86 1,47	1 358,17 105,59
8	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta)	m	72,0000	262,33 55,73	18 887,73 4 012,34
9	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - Mufa de imbinare, PN30	buc	12,0000	181,53 46,93	2 178,34 563,14
10	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	72,0000	16,38 4,11	1 179,09 295,65
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L-0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc	m	0,8500	156,14 29,33	132,72 24,93
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-	buc	3,0000	1 681,96 32,26	5 045,89 96,79



1	2	3	4	5	6	7
		100 mm - Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar				
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	$\frac{1\ 737,42}{32,26}$	$\frac{1\ 737,42}{32,26}$
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc	1,0000	$\frac{381,16}{73,33}$	$\frac{381,16}{73,33}$
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	$\frac{2\ 892,26}{32,26}$	$\frac{2\ 892,26}{32,26}$
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Suport OF-50	kg	128,0000	$\frac{41,53}{12,32}$	$\frac{5\ 315,42}{1\ 576,78}$
17	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1300	$\frac{265,00}{96,77}$	$\frac{34,45}{12,58}$
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d-2"	buc	1,0000	$\frac{755,34}{52,21}$	$\frac{755,34}{52,21}$
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din otel d-2" x 80mm	buc	1,0000	$\frac{846,59}{52,21}$	$\frac{846,59}{52,21}$
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,0000	$\frac{483,09}{1}$	$\frac{2\ 966,18}{1}$



1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din otel d-2"			52,20	104,41
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d-2"	buc	8,0000	204,28 52,21	1 634,22 417,66
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel sudabila D-80mm	buc	1,0000	381,91 52,21	381,91 52,21
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru	buc	1,0000	231,54 23,46	231,54 23,46
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc	1,0000	631,42 34,02	631,42 34,02
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc	1,0000	110,45 34,02	110,45 34,02
		<i>Total</i>	lei			80 306,04
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				80 306,04 18 471,41
		<i>Total</i>	lei			80 306,04
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 433,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 257,97
		<i>Cheltuieli directe</i>				86 997,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			9 569,69
		<i>Total</i>				96 566,84
		<i>Beneficiu</i>	5 %			4 828,34



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				101 395,18 18 471,41

		Total	lei	191 559,39
		TVA	20 %	38 311,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		229 871,27
				24 950,41

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5

Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.

Valoarea de deviz 229 871,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5:				

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	108,0000	58,66	6 335,28
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	58,66	96,79
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	93,5950	58,66	5 490,28
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2145	58,66	12,58
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2800	58,66	75,08
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,3200	58,66	1 426,61
7.	8113020070100	Sondor	h-om	195,0000	58,66	11 438,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800	58,66	75,08
		Total manopera				24 950,41

Materiale:

1.	004-002	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0000	6 428,33	6 428,33
2.	005-001	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9200	10,00	19,20
4.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20 833,33	104,17
5.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	47 500,00	47,50
6.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	15 000,00	7,50
7.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	36,00	108,00
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	65,00	325,00
9.	1212121212121	Apa	m3	64,8000	10,20	660,96
10.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	36,00	0,43
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	27,50	0,50
12.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0060	121,30	0,73
13.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5250	5 500,00	2 887,50
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8900	5 500,00	10 395,00
15.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0500	5 500,00	5 775,00
16.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0179	36,00	0,64
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	20,83	7,36
18.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1250	20,83	2,60
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,0312	32,00	1,00



20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0625	12,50	0,78
21.	2320322600374	Citom	kg	0,0179	25,00	0,45
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1343	25,00	3,36
23.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,2880	42,00	12,10
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3135	25,00	7,84
25.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	37,00	2,24
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4394	47,50	20,87
28.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,54
29.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,0400	28,30	114,33
30.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	65,00	3,94
31.	2521216701000-02	Teava din otel, d-2"	m	0,9014	96,00	86,54
32.	2521216701000-2"	Conducta de refulare din otel, d2", PN30	m	74,9088	198,58	14 875,39
33.	2523156713811-2"	Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc	1,0300	74,20	76,43
34.	2523156713811-80	Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc	1,0300	580,00	597,40
35.	2721204110016-01	Mufa de imbinare, PN30	buc	12,0000	57,00	684,00
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2800	25,00	32,00
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	25,00	0,75
38.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	87,30	19,40
39.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	115,00	522,68
40.	2775276309886-01	Confectii metalice inglobate in beton - Suport OG-50	kg	128,0000	28,50	3 648,00
41.	2873145887002	Cuie	kg	31,5000	25,00	787,50
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6400	54,00	34,56
43.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1160	54,00	6,27
44.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	10,20	163,20
45.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	8,30	99,60
46.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,55	6,60
47.	2874117300000-01	Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar	buc	3,1200	1 586,25	4 949,10
48.	2874117300000-02	Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc	1,0400	1 639,58	1 705,16
49.	2874117300000-03	Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar	buc	1,0400	2 750,00	2 860,00
50.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,60	7,20
51.	2875274110100-01	Cot din otel d-2"	buc	1,0000	633,75	633,75
52.	2875274110100-02	Reductie din otel d-2" x 80mm	buc	1,0000	725,00	725,00
53.	2875274110100-03	Teu egal din otel d-2"	buc	2,0000	1 361,50	2 723,00
54.	2875274201600-15	Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc	1,0000	87,50	87,50
55.	2875274400100-2"	Flansa din otel sudabila d-2"	buc	8,4000	115,00	966,00
56.	2875274400100-801	Flansa di otel sudabila D-80mm	buc	1,0500	284,17	298,38
57.	2875274428200-15	Flansa rotunda libera d-15	buc	3,0000	33,33	99,99
58.	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 586,25	1 586,25
59.	3320500000000-01	Manometru	buc	1,0100	205,00	207,05
60.	3320634625000-00	Contor de apa fara pret)	buc	1,0100	0,00	0,00
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0240	4,77	4,88



62.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,2000	10,20	73,44
63.	4100126202818	Apa	m3	10,4400	10,20	106,49
64.	5	Masa utilajului	t	1,5400	29 300,00	45 122,00
Total materiale de construcții						122 233,66

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,8900	350,00	8 011,50
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	2,8800	287,30	827,42
3.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	4,8000	485,00	2 328,00
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0008	50,00	0,04
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6000	78,30	281,88
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0510	78,30	3,99
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	8,6400	225,00	1 944,00
Total utilaje de construcții						13 396,84

Total	lei	191 559,3 9
TVA	20 %	38 311,88
Total deviz:		229 871,2 7

Intocmit

Verificat



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul Investitor
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc			11 500,00
	005-001	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00
		<i>Total</i>	lei			11 500,00
2	pret de piata	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc			6 428,33
	004-002	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0000	6 428,33	6 428,33
		<i>Total</i>	lei			6 428,33
		2. Lucrari de montare				
3	07-04-030-06	Montarea pompei submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc			61 647,20
	1	Muncitor	h-om	108,0000	58,66	6 335,28
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20 833,33	104,17
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	47 500,00	47,50
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	15 000,00	7,50
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	36,00	108,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	65,00	325,00
	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 586,25	1 586,25
	5	Masa utilajului	t	1,5400	29 300,00	45 122,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,8900	350,00	8 011,50
		<i>Total</i>	lei			61 647,20
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Apometru pentru apa rece, D-2"	buc			699,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	58,66	143,72
	3320634625000-00	Contor de apa fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	115,00	522,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	87,30	19,40
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	65,00	3,94
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	37,00	2,24
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	20,83	7,36
		<i>Total</i>	lei			699,34
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Conducte si armaturi				
5	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			29 875,86
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	58,66	10 030,86



1	2	3	4	5	6	7
	2010212913420	Grinzi de rasoase	m3	1,0000	5 500,00	5 775,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	1,8000	5 500,00	10 395,00
	2010102903831	Scind de rasoase sau foioase	m3	0,5000	5 500,00	2 887,50
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	25,00	787,50
		<i>Total</i>	lei			29 875,86
6	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m			51,80 11,73
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	58,66	11,73
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	10,20	9,18
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0400	485,00	19,40
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	287,30	11,49
		<i>Total</i>	lei			3 729,88
7	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m			18,86 1,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0250	58,66	1,47
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0040	42,00	0,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1450	10,20	1,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	225,00	15,75
		<i>Total</i>	lei			1 358,17
8	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta)	m			262,33 55,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	58,66	55,73
	2521216701000-2"	Conducta de refulare din otel, d2", PN30	m	1,0200	198,58	206,60
		<i>Total</i>	lei			18 887,73
9	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - Mufa de imbinare, PN30	buc			181,53 46,93
	8113020070100	Sondor	h-om	0,8000	58,66	46,93
	2721204110016-01	Mufa de imbinare, PN30	buc	1,0000	57,00	57,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600	485,00	77,60
		<i>Total</i>	lei			2 178,34
10	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			16,38 4,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	58,66	4,11
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,20	1,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	225,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			1 179,09
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L-0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc	m			156,14 29,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	58,66	29,33
	2521216701000-02	Teava din otel, d-2"	m	1,0100	96,00	101,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	25,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,00	5,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	54,00	7,37
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	12,50	0,92
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	25,00	0,53
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	36,00	0,76
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,83	3,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	78,30	4,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			132,72
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			1 681,96



1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar				32,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	58,66	32,26
	2874117300000-01	Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	1 586,25	1 649,70
		Total	lei			5 045,89
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc			1 737,42 32,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	58,66	32,26
	2874117300000-02	Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	1 639,58	1 705,16
		Total	lei			1 737,42
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc			381,16 73,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	58,66	73,32
	2875274201600-15	Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc	1,0000	87,50	87,50
	2875274428200-15	Flansa rotunda libera d-15	buc	3,0000	33,33	99,99
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	8,30	99,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,55	6,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,60	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,54
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	27,50	0,50
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	36,00	0,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	25,00	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	25,00	3,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			381,16
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar	buc			2 892,26 32,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	58,66	32,26
	2874117300000-03	Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	2 750,00	2 860,00
		Total	lei			2 892,26
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Suport OF-50	kg			41,53 12,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,66	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886-01	Confectii metalice inglobate in beton - Suport OF-50	kg	1,0000	28,50	28,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,77	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			5 315,42
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			265,00 96,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	58,66	96,79
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	47,50	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	32,00	7,68
		Total	lei			34,45
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,	buc			755,34



1	2	3	4	5	6	7
		flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d-2"				52,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	58,66	52,21
	2875274110100-01	Cot din otel d-2"	buc	1,0000	633,75	633,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	28,30	28,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,20	40,80
		Total	lei			755,34
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din otel d-2" x 80mm	buc			846,59
						52,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	58,66	52,21
	2875274110100-02	Reductie din otel d-2" x 80mm	buc	1,0000	725,00	725,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	28,30	28,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,20	40,80
		Total	lei			846,59
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din otel d-2"	buc			1 483,09
						52,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	58,66	52,21
	2875274110100-03	Teu egal din otel d-2"	buc	1,0000	1 361,50	1 361,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	28,30	28,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,20	40,80
		Total	lei			2 966,18
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d-2"	buc			204,28
						52,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	58,66	52,21
	2875274400100-2"	Flansa din otel sudabila d-2"	buc	1,0000	115,00	120,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	78,30	31,32
		Total	lei			1 634,22
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel sudabila D-80mm	buc			381,91
						52,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	58,66	52,21
	2875274400100-801	Flansa di otel sudabila D-80mm	buc	1,0000	284,17	298,38
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	78,30	31,32
		Total	lei			381,91
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru	buc			231,54
						23,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	58,66	23,46
	3320500000000-01	Manometru	buc	1,0100	205,00	207,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	121,30	0,73
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			231,54
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc			631,42
						34,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	58,66	34,02
	2523156713811-80	Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc	1,0300	580,00	597,40
		Total	lei			631,42
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc			110,45
						34,02



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4"				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	58,66	34,02
	2523156713811- 2"	Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc	1,0300	74,20	76,43
		<i>Total</i>	lei			110,45

APROBAT:

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.