

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1734419699136</u>
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025 CPV 50750000 -7

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru ianuarie-decembrie 2025	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) 1 buc.			Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO „OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 . Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform Caietului de sarcini. Revizie tehnică (odată la 15 zile) Revizie generală semestrială (odată la 6 luni) Revizie generală anuală (odată la 12 luni) DP, RGA, începând cu data de 01.01.2025, lunar, pe tot parcursul anului, data finală 31.12.2025, dispecerat central 24/24 ore, intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase, la solicitare prin telefon/fax	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	Ascensor electric GeN2MR 2 buc.			Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO „OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea	Conform Caietului de sarcini. Revizie tehnică (odată la 15 zile) Revizie generală semestrială (odată la 6 luni) Revizie generală anuală (odată la 12 luni) DP, RGA, începând cu data de 01.01.2025, lunar, pe tot parcursul	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea

			<p>tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>anului, data finală 31.12.2025, dispecerat central 24/24 ore, intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase, la solicitare prin telefon/fax</p>	<p>ascensoarelor”</p>
<p>Ascensor electric GeN2MR 1 buc.</p>			<p>Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO „OTIS Lift ” , anul de fabricație – 2018.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>Conform Caietului de sarcini.</p> <p>Revizie tehnică (odată la 15 zile)</p> <p>Revizie generală semestrială (odată la 6 luni)</p> <p>Revizie generală anuală (odată la 12 luni)</p> <p>DP, RGA, începând cu data de 01.01.2025, lunar, pe tot parcursul anului, data finală 31.12.2025, dispecerat central 24/24 ore, intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase, la solicitare prin telefon/fax</p>	<p>HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
<p>Ascensor electric OTIS 2000E 1 buc.</p>			<p>Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO „MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>Conform Caietului de sarcini.</p> <p>Revizie tehnică (odată la 15 zile)</p> <p>Revizie generală semestrială (odată la 6 luni)</p> <p>Revizie generală anuală (odată la 12 luni)</p> <p>DP, RGA, începând cu data de 01.01.2025, lunar, pe tot parcursul anului, data finală 31.12.2025, dispecerat central 24/24 ore, intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase, la solicitare prin telefon/fax</p>	<p>HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>

	Ascensor electric OTIS 2000E 2 buc.			Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform Caietului de sarcini. Revizie tehnică (odată la 15 zile) Revizie generală semestrială (odată la 6 luni) Revizie generală anuală (odată la 12 luni) DP, RGA, începând cu data de 01.01.2025, lunar, pe tot parcursul anului, data finală 31.12.2025, dispecerat central 24/24 ore, intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase, la solicitare prin telefon/fax	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	Platformă electrică 1 buc.			Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare- 225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform Caietului de sarcini. Revizie tehnică (odată la 15 zile) Revizie generală semestrială (odată la 6 luni) Revizie generală anuală (odată la 12 luni) DP, RGA, începând cu data de 01.01.2025, lunar, pe tot parcursul anului, data finală 31.12.2025, dispecerat central 24/24 ore, intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase, la solicitare prin telefon/fax	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

Semnat: electronic

Administrator interimar: Petru Budurin

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Data completării 23.12.2024