

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:** Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiacov, Lenin»

**Autoritatea contractantă:** Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 7**

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1764842000280  
din "4" Decembrie 2025

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia  
R. MOLDOVA, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretecova, 36, et.4**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1764842000280 din 4 dec. 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
(ziua/luna/anul)

**Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelilor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretyacov, Lenin»**

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **19 ianuarie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1764842000280  
din "4" Decembrie 2025

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia  
R. MOLDOVA, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretecova, 36, et.4

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

**ȚURCAN Denis**

reprezentanți ai ofertantului

**VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelilor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Trețiacov, Lenin»**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**26 330 391 lei**

(douăzeci și șase milioane trei sute treizeci mii trei sute nouăzeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

**5 266 078 lei**

(cinci milioane două sute șasezeci și șase mii șaptezeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**31 596 469 lei**

(treizeci și unu milioane cinci sute nouăzeci și șase mii patru sute șasezeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **12 (doisprezece) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

**19 ianuarie 2026**

**ȚURCAN Denis**

**Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ **0,00%**  
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de  
\_\_\_\_\_ **5%** (din prețul total oferat)  
și constituie \_\_\_\_\_ **1 579 823 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.

**Data completării:** \_\_\_\_\_ **19 ianuarie 2026**

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

**Nume:** \_\_\_\_\_ **ȚURCAN Denis** **MSign**

**Funcția în cadrul** \_\_\_\_\_  
**firmei:** \_\_\_\_\_ **Director**

**Denumirea firmei și** \_\_\_\_\_  
**sigiliu:** \_\_\_\_\_ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Nr. 858/1  
din 13 Ianuarie 2026

### SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 6

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia IDNO (1016601000153)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1764842000280 din 19.01.2026, pentru efectuarea lucrarilor: „Reconstructia rețelei de distributie a apei in municipiul Comrat, str. Pobeda, Trețiacov, Lenin” subsemnații BC “Energbank”SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față **Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia IDNO (1016601000153)**, sa plătim suma de **529000,00 (cinci sute douazeci si noua mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **19.03.2026**.

Cu respect, **Marin Telojer**  
**Director al Sucursalei “Botanica”**  
**BC “Energbank” SA**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1764842000280  
din "4" Decembrie 2025

## DECLARAȚIE

### privind valabilitatea ofertei

Către **Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia**  
**R. MOLDOVA, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretecova, 36, et.4**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiacov, Lenin»**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

**60 (șasezeci) zile**

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

**19 martie 2026**

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

**19 ianuarie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiakov, Lenin»

| Nr. d/o | Nr. Deviz | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                    | (denumirea lucrărilor) |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|--|--|--|
|         |           |                                                                                          | Anul 2026-2027         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
|         |           |                                                                                          | I Lună                 |   |   |   | II Lună |   |   |   | III Lună |   |   |   | IV Lună |   |   |   | V Lună |   |   |   | VI Lună |   |   |   | VII Lună |   |   |   | VIII Lună |   |   |   | IX Lună |   |   |   | X Lună |   |   |   | XI Lună |   |   |   | XII Lună |  |  |  |
|         |           |                                                                                          | 1                      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |          |  |  |  |
|         |           | Organizare de santier                                                                    |                        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
| 1       | 2-1-1     | Sistemul de alimentare cu apa                                                            |                        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
| 2       | 2-2-1     | Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor casnici                          |                        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
| 3       | 2-3-1     | Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor: Obiecte sociale                 |                        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
| 4       | 2-4-1     | Sistemul de alimentare cu apa. Pompe multietajate statie de pompare tr.II Cioc-Maidan    |                        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |
| 5       | 2-5-1     | Sistemul de alimentare cu apa.Pompe submersibile sonde de adincime existente Cioc-Maidan |                        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |  |  |  |

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 12 (doisprezece) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnăt: MSign  
(semnătura)  
Nume: TURCAN Denis  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea firmei și sigillo: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din L.P131/15

**DECLARAȚIE****privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denumire/Nume beneficiar/Adresa                                      | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/valoare lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agencia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia                         | contractant unic           | 4 638 884                                  | 10 luni                                | Nr.03/25 din 5 august 2025                                             |
| 2   | Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Tîrgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești | Agencia de Dezvoltare Regională Nord                                 | contractant unic           | 11 668 370,35                              | 9 luni                                 | Nr.106 din 22 iulie 2025                                               |
| 3   | Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMSP Centru Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | contractant unic           | 29 923 855,79                              | 15 luni                                | Nr.1 din 14 martie 2025                                                |
| 4   | Extinderea rețelelor orășanești de canalizare în cartierul "TANC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agencia de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia                         | contractant unic           | 9 412 043,00                               | 10 luni                                | Nr.01/25 din 21 ianuarie 2025                                          |
| 5   | Lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice la clădirea Grădiniței Nr.2 din orașul Căușeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Primăria or. Căușeni și Corporația Financiară Nordică de Mediu NEFCO | contractant unic           | 9 538 014,14                               | 9 luni                                 | Nr.1 din 11 decembrie 2024                                             |
| 6   | Sanitație pentru Bilicenii Vechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei                          | contractant unic           | 10 022 726                                 | 15 luni                                | Nr.01 din 12 martie 2024                                               |
| 7   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Primăria s.Temeleuți r-nul Florești                                  | contractant unic           | 7 077 814                                  | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 8   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Primăria s.Cernița r-nul Florești                                    | contractant unic           | 6 525 048                                  | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 9   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Primăria s.Coșernița r-nul Florești                                  | contractant unic           | 8 637 081,60                               | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 10  | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Primăria s.Văscăuți r-nul Florești                                   | contractant unic           | 7 160 494,60                               | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 11  | Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina                                    | contractant unic           | 7 154 238                                  | 16 luni                                | Nr.01 din 13 martie 2024                                               |
| 12  | Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciste, r-nul Rezina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primăria s. Peciste, r-nul Rezina                                    | contractant unic           | 6 150 901,00                               | 12 luni                                | Nr. din 20 februarie 2024                                              |

\*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

Nume:  
Funcția în cadrul întreprinderii:  
Denumirea întreprinderii:

|                    |
|--------------------|
| (semnătura)        |
| ȚURCAN Denis       |
| Director           |
| VALDCONGRUP S.R.L. |

MSign



## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o                  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| <b>BAZE DE PRODUCȚIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Oficiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                                    | 150,00               | Proprie                                  |
| 2                        | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                    | 2.226,90             | Proprie                                  |
| <b>MECANISME</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 2                        | Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 3                        | Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 4                        | Automacara Zil G1 133                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 5                        | Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 6                        | Basculantă Iveco Ford 18,0 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 7                        | Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 8                        | Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 9                        | Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 10                       | Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 11                       | Excavator CAT 307C 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 12                       | Excavator CAT 305D 5,1 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 13                       | Excavator CAT 307C 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 14                       | Excavator TEREX HR 18 5,0 t                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 15                       | Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 16                       | Compactor cu rulou vibrator BW100 AD-5                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 17                       | Stivuitor EP                                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| <b>UTILAJE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 18                       | Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 19                       | Aparat de găurit Makita, Bosch                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 20                       | Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 21                       | Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 22                       | Aparat de sudură Basic 315 -vi-2                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 23                       | Aparat de tăiat faianța 600 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 24                       | Aparat de tăiat faianța 750 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 25                       | Aparata de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 26                       | Aparata de sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 27                       | Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 28                       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 29                       | Baracă pentru personal                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 5                    | Proprie                                  |
| 30                       | Betoniera 0,33                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 31                       | Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 32                       | Ciocan de abataj Stark AG750                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 33                       | Ciocan de abataj Stark RH 1110                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 34                       | Ciocan demolator Bosch                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 35                       | Ciocan rotativ GBH11                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 36                       | Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 37                       | Ciocan rotopercutor Stark RH 1350                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 38                       | Cofraje din metal                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                                    | 500                  | Proprie                                  |
| 39                       | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 40                       | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 41                       | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 42                       | Compactor manual 250 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 43                       | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 44                       | Compresor, 8atm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |

|     |                                                              |     |       |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 45  | Container metalic pentru depozitare materiale                | buc | 1     | Proprie |
| 46  | Containere pentru gunoi de construcție                       | buc | 2     | Proprie |
| 47  | Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control | set | 2 set | Proprie |
| 48  | Fierăstrău vertical Bosch PST 650                            | buc | 1     | Proprie |
| 49  | Foarfece - Guillotină                                        | buc | 1     | Proprie |
| 50  | Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500                   | buc | 1     | Proprie |
| 51  | Generator Hagel                                              | buc | 1     | Proprie |
| 52  | Generator DWG 4.2                                            | buc | 1     | Proprie |
| 53  | Generator GT 25-17                                           | buc | 1     | Proprie |
| 54  | Generator SPG6500 5.0 kw petrol                              | buc | 1     | Proprie |
| 55  | Instalație de foraj PU-20 Lifan                              | buc | 1     | Proprie |
| 56  | Macara de fereastră                                          | buc | 2     | Proprie |
| 57  | Macara mobilă                                                | buc | 2     | Proprie |
| 58  | Mai mecanic                                                  | buc | 2     | Proprie |
| 59  | Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160                | buc | 1     | Proprie |
| 60  | Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E                          | buc | 1     | Proprie |
| 61  | Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL                           | buc | 1     | Proprie |
| 62  | Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion                     | buc | 1     | Proprie |
| 63  | Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E                      | buc | 1     | Proprie |
| 64  | Mașină de tăiat asfalt FUBAG Ranger 450                      | buc | 2     | Proprie |
| 65  | Mașină de tăiat asfalt GDE30-17                              | buc | 1     | Proprie |
| 66  | Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E                    | buc | 1     | Proprie |
| 67  | Mașină de tencuit Mondial                                    | buc | 1     | Proprie |
| 68  | Miră de nivelment Bosch GR500                                | buc | 1     | Proprie |
| 69  | Miră de nivelment Kapro 603-5M                               | buc | 1     | Proprie |
| 70  | Miră de nivelment PH3-3000C                                  | buc | 1     | Proprie |
| 71  | Motoburghiu STIHL BT130                                      | buc | 1     | Proprie |
| 72  | Motocompresor mobil de aer                                   | buc | 1     | Proprie |
| 73  | Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2                      | buc | 1     | Proprie |
| 74  | Nivelmetru 2H-10KJ                                           | buc | 1     | Proprie |
| 75  | Nivelmetru 3H-5J                                             | buc | 1     | Proprie |
| 76  | Nivelmetru H3-3                                              | buc | 1     | Proprie |
| 77  | Laborator pentru testarea țevelor PEID                       | buc | 1     | Proprie |
| 78  | Odometru Silverline                                          | buc | 1     | Proprie |
| 79  | Perforator HR 2450                                           | buc | 1     | Proprie |
| 80  | Pichet pentru stingerea incendiilor                          | buc | 1     | Proprie |
| 81  | Piciorul de compactare                                       | buc | 1     | Proprie |
| 82  | Piciorul de compactare SRV300                                | buc | 1     | Proprie |
| 83  | Placa vibrantă CF Hd                                         | buc | 1     | Proprie |
| 84  | Polizor unghiular Hitachi G 23SW2                            | buc | 1     | Proprie |
| 85  | Polizor unghiular Makita, Bosch                              | buc | 1     | Proprie |
| 86  | Polizor unghiular Stark AG2500                               | buc | 1     | Proprie |
| 87  | Polizor unghiular Stark AG750                                | buc | 1     | Proprie |
| 88  | Polizor unghiular Stark AG850R                               | buc | 1     | Proprie |
| 89  | Pompă electrică                                              | buc | 1     | Proprie |
| 90  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 91  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 92  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 93  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 94  | Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"         | buc | 1     | Chirie  |
| 95  | Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime       | m   | 45    | Proprie |
| 96  | Schele                                                       | m2  | 2000  | Proprie |
| 97  | Tăietor de asfalt lamă                                       | buc | 1     | Proprie |
| 98  | Taietoare de faianta electrica 900W                          | buc | 1     | Proprie |
| 99  | Telemetru Bosch                                              | buc | 1     | Proprie |
| 100 | Teodolit                                                     | buc | 1     | Proprie |
| 101 | Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m        | buc | 1     | Proprie |
| 102 | Topitor de bitum                                             | buc | 1     | Proprie |
| 103 | Vibrator de adâncime                                         | buc | 1     | Proprie |
| 104 | Vibrator de suprafață                                        | buc | 1     | Proprie |
| 105 | Vibrator universal cu motor cu ardere internă                | buc | 1     | Proprie |
| 106 | WC ecologic                                                  | buc | 1     | Proprie |

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



---

**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ  
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN  
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE  
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA  
CONTRACUTULUI**

---

## DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

### MECANISME

#### 1. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t \_Anul 2011



**Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E**



**Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E**



**Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E**



**Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E**

## 2. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2008





Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E



# CAT 432E

Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

### 3. Excavator – CAT 308E2 CR \_8,3t \_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Таможня

2070  
CHISINAUL (PVI,  
(data)  
31/01/2023

Republica Moldova  
Республика Молдова

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

Posesor  
Владелец

Domiciliul  
Место жительства

Pasaport nr.  
Паспорт №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

CAT0308EPFJX08130

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получено

Adrian

1328

Скопия на сертификата «Удостоверение» № 0768149, 1. 200302002

**Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR**



**Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR**



**Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2**

#### 4. Excavator - CAT-305 D\_5,1 t\_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Таможня

Republica Moldova  
Республика Молдова

2070  
MUN. CHISINAU (PVI,  
02/07/2019

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ** Nr. 0581116

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

Posesor  
Владелец

Domiciliul  
Место жительства

Pasaport nr.  
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получил  
Gutium Adrian

Stampa Biroul Vamal Central  
Stampa Biroul Vamal Centru

Scara de imprimare «Sistec» s.r.l. (17), 0117, 4 4000252

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

## 5. Excavator - CAT 307C\_8,3 t \_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Тамонія

Republica Moldova  
Республика Молдова

(data) 19/01/2016

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor  
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.  
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможен

Primit  
Получил

Draguta Marian

182


**Figura 15. Adeverință CAT 307C**



**Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C**



**Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C**



**M.O.**  
Baumaschinen & Nutzfahrzeuge  
GmbH & Co. KG

# Rechnung

Fassanallee 14, 66740 Seebörs  
Abnehmer M.O. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH & Co...

| USt-IDNR.   | STEUER-Nr.  | Datum      | Rechnungs-Nr. |
|-------------|-------------|------------|---------------|
| DE384966322 | 01015959675 | 10.03.2017 | 17101         |

**Rechnung an**

Vollwegweg 781,  
Stp. Linsdorf 7112  
MD-201 Neubrand  
-Möbilen-

**Versand an**

| Kunden-UST-IDNR. |  | Zahlungsbefugung |  | Kunden-Nr. |
|------------------|--|------------------|--|------------|
|                  |  | Büchsenweisung   |  | 2017561    |

| Ausgabezeit | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Beschreibung                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.03.2017  | 9           | Kettensäge         | Cat 327 C<br>Serien-Nr.<br>CAT1007C3BN01250<br>Inklusive 3 Löffel<br>Der Generator hat<br>21.800,00€ wurde am 09.03.17<br>auf unser Konto überwiesen.<br>Verkauf als Stundat |

| Menge | Preis     | MwSt | Betrag    |
|-------|-----------|------|-----------|
| 1     | 21.899,00 | 0,00 | 21.899,00 |

Der Generator steht sich als folgt zusammen:  
 anseinerzeit Betrag € 21.800,00

Vorauszahlweise Anzahlleistung

NETTOBETRAG € 21.800,00

MwSt/ GESAMT € 0,00

**Summe** € 21.800,00



Es ist Ihnen bekannt, dass die Geräte nicht repariert sind und eventuell das geforderte Sicherheitsbestätigungsgesamt nicht entsprechen. Verkauf und Lieferung erfolgen ohne Anspruch jeglicher Gewährleistung. Es gelten unsere AGBs, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.

M.O. Baumaschinen GmbH & Co KG Reg-Gericht Saarbrücken HRA 10408  
 M.O. Geschäftsbürogesellschaft Reg-Gericht Saarbrücken HRB 17138  
 Geschäftsführer: Marco Bröden  
 Buchhaltung, Logistik, Lohn, Kasse-Nr. 6029707; BLZ: 54930000  
 BANK: BIC: 54930000 (BIC) 2501 0000; SWIFT: 54930000; KONTOKÜSTEN

## 7. Excavator - TEREX HR18\_5,0 t \_Anul 2004

INVOICE

**MORRIS LESLIE PLANT LTD**  
 Enrol Airfield, Enrd. By Post, PH2 7TB  
 Telephone (01821) 642940  
 Fax (01821) 641053

Plant Sales, Modular Building Sales and Self Drive Hire

Invoice to:  
 Valdcongrup SRL  
 Republica Moldova  
 Str. Chisinau  
 Bld. Muncesi 605

Deliver to:  
 VAT No: 0306389 cod TVA

| Account Number                                    | Proforma Invoice | Invoice Date | Customer Order No | Hire Reference |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|
|                                                   | Proforma         | 12/01/2011   |                   |                |
| Description                                       | Amount           | VAT Rate     | VAT Amount        | Total Value    |
| TEREX HR18 EXCAVATOR(2004)(4R043)<br>S/N: 1801693 | £10,910.00       | exempt       | £0.00             | £10,910.00     |

Phone number 0037322507132

Bank details:  
 Royal Bank of Scotland  
 1000 Road, Perth, PH1 5RB  
 IBAN: GB21 7400 3100 0000 0000 0000  
 Sort Code: 7400 31  
 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd  
 BSB: GB21 7400 3100 0000 0000 0000  
 CREDIT: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Terms and Conditions:  
 Payment is due upon presentation of invoice  
 All plant and equipment hired out is subject to the Model  
 Conditions of the Construction Plant-Hire Association  
 All used equipment is sold as seen, tried and approved  
 No warranty given or implied  
 The title in these goods does not pass until your payment  
 has been cleared through our bank  
 Interest is added to overdue accounts at the rate of 2%  
 month  
 Goods carried under R.H.A. Conditions (1982)  
 No Oil must not be used as Road Fuel

| INVOICE TOTALS | Amount     | VAT Rate | VAT Amount | Total Value |
|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| INVOICE TOTALS | £10,910.00 | exempt   | £0.00      | £10,910.00  |

Figura 22. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

## 8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO\_18,0 t \_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

## 9. Autobasculantă - Mercedes AXOR \_18,0 t \_Anul 2007




Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

| REPUBLICA MOLDOVA          |  | CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                 |  |  |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A CRF156</b>            |  | <b>E2</b> WDB9506052K995708 |                 |                                                                                   |  |
| <b>J1</b> AUTOCAMION       |  | <b>G</b> 11080              | <b>F1</b> 26000 |                                                                                   |  |
| <b>D1</b> MERCEDES         |  | <b>S1</b> 2                 | <b>P1</b> 6370  |                                                                                   |  |
| <b>D2</b> AXOR 2528        |  | <b>P5</b> 90692600452905    |                 |                                                                                   |  |
| <b>D3</b> BENĂ             |  | <b>P3</b> MOTORINĂ          |                 |                                                                                   |  |
| <b>B</b> 2005              |  | <b>R</b> ROȘU               |                 |                                                                                   |  |
| <b>E</b> WDB9506052K995708 |  | <b>Q</b> X                  |                 |                                                                                   |  |
| <b>E1</b> X                |  | <b>I</b> 29 01 2014         |                 |                                                                                   |  |
| <b>H</b> X                 |  |                             |                 |                                                                                   |  |
| <b>149500624</b>           |  |                             |                 |  |  |

**C1.1** "VALDCONGRUP" S.R.L.  
**C1.2** 1009600000374  
**C1.3** MDA CHIȘINĂU  
**C4** PROPRIETAR  
**Z** ÎS "CRIS"REGISTRU"  
**X** REUTILARE MECANISM DIRECȚIE  
DISPOZITIV DE RIDICARE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de  
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului;  
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al  
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa  
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data  
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de  
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul  
putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;  
X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

**IDNV** (Codul vehiculului în RST) **3014095000668**

A red Mercedes-Benz T2 transporter truck is parked on a paved surface. The truck features a crane mounted on its chassis and a flatbed trailer. The Mercedes-Benz logo is visible on the front grille. The background shows a building and some trees.

A red Mercedes-Benz T2 transporter truck with a crane is parked on a paved lot. The truck is a cab-over-engine model with a long chassis. It has a red body and a black crane mounted on the back. The background shows a blue building, a grey building, and bare trees under a cloudy sky.

**Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528**

## 11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 \_7,5 t \_Anul 2011



**Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180**



**Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180**

[illegible]

A yellow Valco Group dump truck is parked on a paved surface. The truck has a yellow cab and a yellow dump body. The Valco Group logo is visible on the side of the cab, along with the phone number 373 78 884 884. The truck is parked in front of a building with a blue corrugated metal roof and some trees in the background.

**Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD**

## 13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI\_2,5t\_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

## 14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI\_2,5 t \_Anul 2006

| REPUBLICA MOLDOVA<br>CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> CR0316                                  | <b>E2</b> X                  |
| <b>J1</b> AUTOCAMION                             | <b>G</b> 2500 <b>F1</b> 3500 |
| <b>D1</b> MERCEDES                               | <b>S1</b> 7 <b>P1</b> 2148   |
| <b>D2</b> 411CDI                                 | <b>P5</b> 61198131157350     |
| <b>D3</b> BASCULANTĂ                             | <b>P3</b> MOTORINĂ           |
| <b>B</b> 2006                                    | <b>R</b> ROȘU ÎNCHIS         |
| <b>E</b> WDB9046221R907771                       | <b>Q</b> X                   |
| <b>E1</b> WDB9046221R907771                      | <b>I</b> 07 05 2014          |
|                                                  | <b>H</b> 06 05 2019          |
| <b>149502092</b>                                 |                              |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>C1.1</b> "VALDCONGRUP" S.R.L. |
| <b>C1.2</b> 1009600000374        |
| <b>C1.3</b> MDA CHIȘINĂU         |
| <b>C4</b> UZUFRACTUAR            |
| <b>Z</b> ÎS "CRIS"REGISTRU"      |
| <b>X</b> LOCAȚIUNE               |

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

**IDNV (Codul vehiculului în RST) 3013080007251**

Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

## A yellow and black Zampini ZP 1000 roller is shown from a side profile. The machine has a black cab with 'ZAMPINI' and 'ZP 1000' printed on it. It features two large, heavy-duty rollers at the front and a smaller one at the back. The machine is parked on a dirt surface with trees and other equipment in the background.

**Figura 45. Vedere Nr.1**



|                                                                                                                           |                          |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Made by  <b>BOMAG</b><br>FAYAT GROUP |                          |  |
| DESIGNATION<br><b>Tandem Roller</b>                                                                                       |                          | NOMINAL POWER<br><b>18.4</b> kW                                                       |
| TYPE<br><b>BW 100 AD-5</b>                                                                                                | AXLE LOAD, FRONT         |                                                                                       |
| SERIAL NUMBER<br><b>961880811038</b>                                                                                      | AXLE LOAD, REAR kg       |                                                                                       |
| YEAR OF CONSTRUCTION<br><b>2023</b>                                                                                       | MAX. TOWBAR PULL LOAD kg |                                                                                       |
| OPERATING MASS / MAX. MASS<br><b>2550 / 2900</b> kg                                                                       | MAX. TOWBAR DOWN LOAD N  |                                                                                       |
| Made in China                                                                                                             |                          | kg                                                                                    |

**Figura 47. Vedere Nr.3**

FACTURĂ FISCALĂ  
INOTR-COMERȚIALE

Seria, Nr.  
Căpex, Nr.

Formular tipizat în conformitate cu  
Ordinul Ministerului Finanțelor  
Nr. 118 din 28 august 2017

Tipul de document: Factură  
Data emiterii: 28.08.2017

|                                 |  |                                                                               |  |                              |  |                  |  |         |  |      |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--|---------|--|------|--|
| Data emiterii (data facturii)   |  | 7 august 2017                                                                 |  | 7 august 2017                |  | R. Fata de plată |  | seria   |  | data |  |
| Data expirării (data scadenței) |  | 7 august 2017                                                                 |  | 7 august 2017                |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 1. Furnizor                     |  | Stivitor SRL, muș, Chișinău, str. A. Teste 1712, cod MD47E0000002234011370001 |  | Vădușeni SRL                 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 2. Beneficiar                   |  | B.C. ProCredit Bank S.A., PRCEMD22                                            |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 3. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 4. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 5. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 6. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 7. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 8. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 9. Beneficiar                   |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 10. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 11. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 12. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 13. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 14. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 15. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 16. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 17. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 18. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 19. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 20. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 21. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 22. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 23. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 24. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 25. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 26. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 27. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 28. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 29. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 30. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 31. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 32. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 33. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 34. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 35. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 36. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 37. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | timp |  |
| 38. Beneficiar                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22                                                  |  | B.C. EXIMBANK S.A., EXIMMD22 |  | R. Transportator |  | valoare |  | t    |  |



**Figura 48. *Factură stivuitor EP***



**Figura 50. Vedere Nr.2**



**Figura 51. Vedere Nr.3**

## 17. Macara




**Figura 52. Vedere Nr.1**



**Figura 53. Vedere Nr.2**



**Figura 54. Vedere Nr.3**



**Figura 55. Vedere Nr.1**



**Figura 56. Vedere Nr.2**

## 18. Compactor mecanic



**Figura 57. Vedere Nr.1**



**Figura 58. Vedere Nr.2**



**Figura 59. Vedere Nr.1SRV 300**

## 19. Placa vibrantă



**Figura 60. Vedere Nr.1**



**Figura 61 Vedere Nr.2**

## 20. Motoburghiu



**Figura 62. Vedere Nr.1 STIHL**

## 21. Tăietor de asfalt lamă



**Figura 63. Vedere Nr.1**



**Figura 64. Vedere Nr.2**



**Figura 65. Vedere Nr.3**



**Figura 66. Vedere Nr.1**



**Figura 67. Vedere Nr.2**

## 22. Compresor mobil de aer



Figura 68. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2

## 23. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 71. Vedere Nr.1



Figura 72. Vedere Nr.2

## 24. Instalație de foraj



**Figura 73. Vedere Nr.1**



**Figura 74. Vedere Nr.2**



**Figura 75. Vedere Nr.3**

## 25. Ciocan demolator



**Figura 76. Vedere Nr.1 BOSCH**

## 26. Pompă mobilă pentru ape subterane



**Figura 77. Vedere Nr.1**



**Figura 78. Vedere Nr.2**



**Figura 79. Vedere Neptun**



**Figura 80. Vedere Kappa**

## 27. Generator



Figura 81. Vedere Nr.1 HAGEL

## 28. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 82. Vedere Nr.1




Figura 83. Vedere Nr.2

## 29. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



**Figura 84. Vedere Nr.1**



**Figura 85. Vedere Nr.2**



**Figura 86. Vedere Nr.2**



**Figura 87. Vedere Nr.1**

## 30. Aparat de sudura electrofuziune



**Figura 88. Vedere Nr.1**



**Figura 89. Vedere Nr.1**

### 31. Baracă / vagon pentru personal



**Figura 90. Baracă Nr.1**



**Figura 91. Baracă Nr.3**



**Figura 92. Baracă Nr.2**



**Figura 93. Baracă Nr.4**

### 32. Compactor manual 250kg



**Figura 94. Vedere Nr.1**

### 33. Container metalic pentru depozitare materiale



**Figura 95. Vedere Nr.1**

### 34. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoierului



**Figura 96. Vedere Nr.1**



**Figura 97. Vedere Nr.2**

### 35. Container pentru gunoi de construcție



**Figura 98. Vedere**



**Figura 99. Vedere Nr.2**

### 36. Schele pentru fațade



**Figura 100. Vedere Nr.1**



**Figura 101. Vedere Nr.2**

### 37. Sisteme de susținere cu pâlnie



**Figura 102. Vedere Nr.1**



**Figura 103, Vedere Nr.2**

**DECLARAȚIE**

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o                       | Funcția                                                                                                        | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                              | 4                      | 5                                       | 6                                                                            | 7                                                  |
| <b>Diriginte de Șantier</b>   |                                                                                                                |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 1                             | <b>Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor</b> | UTM                    | 40                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0070 din 06.06.2025                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                               | <b>Diriginte de Șantier</b>                                                                                    | UTM                    | 40                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 2121 din 23.09.2024                            |
| 2                             | <b>Diriginte de Șantier</b>                                                                                    | UTM                    | 9                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 2122 din 23.09.2024                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 3                             | <b>Diriginte de Șantier</b>                                                                                    | UTM                    | 15                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 2117 din 23.09.2024                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 4                             | <b>Diriginte de Șantier Lucrări Specializate</b>                                                               | UTM                    | 9                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 0899 din 21.11.2024                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 5                             | <b>Diriginte de Șantier Lucrări Specializate</b>                                                               | UTM                    | 26                                      | Conform Anexei                                                               | Nr.0570 din 22.02.2022                             |
|                               | 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare                                                     |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 6                             | <b>Diriginte de Șantier</b>                                                                                    | UTM                    | 12                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 1790 din 5.05.2023                             |
|                               | 1-Terasamente și lucrări de teren                                                                              |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                               | 2-Executarea/desființarea construcțiilor                                                                       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                               | 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 7                             | <b>Diriginte de Șantier Lucrări Specializate</b>                                                               | UTM                    | 38                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0587 din 22.02.2022                            |
|                               | 1. Instalații și rețele electrice                                                                              |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                               | 2.Instalații de automatizare                                                                                   |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 8                             | <b>Diriginte de Șantier Lucrări Specializate</b>                                                               | UTM                    | 21                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0437 din 10.02.2021                            |
|                               | 1.Instalații și rețele de încălzire                                                                            |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                               | 2.Instalații de ventilație și climatizare.                                                                     |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 9                             | <b>Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor</b>   | UTM                    | 20                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0033 din 24.02.2025                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 2                             | <b>Elaborator de devize</b>                                                                                    | UTM                    | 9                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 0007 din 03.03.2025                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 3                             | <b>Elaborator de devize</b>                                                                                    | UTM                    | 15                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0395 din 12.11.2024                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 10                            | <b>Elaborator de devize</b>                                                                                    | UTM                    | 8                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 0395 din 12.11.2024                            |
|                               | Conform Anexei                                                                                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| <b>Maistru în construcții</b> |                                                                                                                |                        |                                         |                                                                              |                                                    |

|                                       |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 11                                    | Maistru în construcții                                                                          | UTM                 | 15 |                |                                      |
| 12                                    | Maistru în construcții                                                                          | UTM                 | 10 |                |                                      |
| Securitate și Sănătate în Muncă       |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 13                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I  | USM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024 |
| 10                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I  | UTM                 | 7  | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024 |
| 14                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II | UTM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024 |
| Specialiști                           |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| Instalatori rețele edilitare          |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 15                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 10 | Conform Anexei | Nr.0344-24 din 26.01.2024            |
| 16                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0343-24 din 26.01.2024            |
| 17                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 8  | Conform Anexei | Nr.0345-24 din 26.01.2024            |
| 18                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 4  | Conform Anexei | Nr.0340-24 din 26.01.2024            |
| 19                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0341-24 din 26.01.2024            |
| 20                                    | Lăcătuș-instalator                                                                              | Studii profesionale | 10 |                |                                      |
| Construcții capitale și Reconstrucții |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 21                                    | Electrician-montator-cablator                                                                   | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 22                                    | Muncitori auxiliari                                                                             | 17 persoane         |    |                |                                      |
| 23                                    | Strungar                                                                                        | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 24                                    | Sudor                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| 25                                    | Țimplar în construcții                                                                          | 5 persoane          |    |                |                                      |
| 26                                    | Tencuitor                                                                                       | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 27                                    | Zidar                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| Mecanizatori și Logistică             |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 28                                    | Administrația și logistică                                                                      | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 29                                    | Masinist Excavatorist                                                                           | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 30                                    | Mecanic                                                                                         | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 31                                    | Șef de garaj                                                                                    | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 32                                    | Șofer Autocamion                                                                                | 3 persoane          |    |                |                                      |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**IDNO:**1009600000374

**E-mail:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** +373 224 28 393; +373 786 64 664

**Web:** valdcongrup.md

**Adresa:** MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



# **CERTIFICATE DE ATESTARE**

## **TEHNICO-PROFESIONALĂ**


**A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI**

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

**1. Țurcan Anatolii**

**1.1. Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

➤ Domeniile: Conform anexei



*Figura 1. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0070*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare**

Seria **2025-RTLS** Nr. **0070**

P-0988/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **06.06.2025**

Valabil pînă la **04.06.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2025.06.06 15:10:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**MOLDOVA EUROPEANĂ**

*Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0070*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0070 din 06 iunie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare  
interioare**

**42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare  
exterioare**

**42.4. instalații și rețele termice**

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C


**42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare**

-----SFÎRȘIT-----

*Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0070*

## 1.2. Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: Conform anexei



*Figura 4. Legitimatie Seria 2024-DȘ, Nr.2121*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| REPUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOLDOVA    |
| MINISTERUL INFRASTRUCTURII<br>ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| CERTIFICAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| de atestare tehnico-profesională                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Seria 2024-DȘ                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. 2121   |
| P-0223/2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>ȚURCAN ANATOLII</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pentru a activa în calitate de:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023) |            |
| Domeniile:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Conform anexei                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Exigențele esențiale:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| A – rezistența și stabilitate;                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| B – siguranță în exploatare;                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| C – siguranța la foc;                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;                                                                                                                                                                                                            |            |
| E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| F – protecție împotriva zgomotului;                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Eliberat la                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.09.2024 |
| Valabil până la                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.09.2029 |
| Ministru/Secretar de stat:                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Veaceslav Sipitca                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Digitally signed by Șipitca Veaceslav<br>Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova                                                                                                                                                                |            |
| MOLDOVA EUROPEANĂ                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                 |            |

Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**


- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

*Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121*

**2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



**Figura 7. Legitimatie Seria 2024-DȘ, Nr.2122**

**REPUBLICA MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**  
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**  
Valabil pînă la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitea**

Digitally signed by Șipitea Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;


**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

**3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 10. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117*

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**  
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**  
Valabil pînă la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



*Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**


- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 13. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899*

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**  
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**  
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:  
Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofulgă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**  
Valabil pînă la **20.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  

Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0899 din 21 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**1. Instalații și rețele interioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**2. Instalații și rețele exterioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:**


a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**



*Figura 16. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570*



Figura 17. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

**6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**b,d,e,f,p.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

**Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**Figura 18. Legitimație Seria 2023-DS, Nr.1790**



Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.1790 din 5 mai 2023**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
  2. Instalații de automatizare.



*Figura 21. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.****5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

**Viceprim-ministru, ministru**

**Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.


➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



*Figura 23. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437*

9. **Ivanenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 24. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0033*



Figura 25. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0033 din 24 februarie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.9. instalații și rețele de comunicații electronice**

**42.10. instalații de semnalizare**

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază


42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 26.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**10. Țurcan Vadim – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 27. Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare**

Seria **2025-ED** Nr. **0007**

P-0686/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor;
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **03.03.2025**

Valabil pînă la **27.02.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2025.03.03 07:30:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

*Figura 28. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0007 din 03 martie 2025**

**Domeniile de atestare**

**34.5. Elaborarea devizelor**

34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

**11. Ceban Igor – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:  
Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările  
de construcții și restaurare: **a**,  
Exigențele esențiale: **A, B, C, D, E, F, G.**



*Figura 30. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395*

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-ED** Nr. **0395**  
P-0341/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:  
**Elaborator de devize**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**  
Valabil până la **07.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.12 16:44:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**MOLDOVA EUROPEANĂ**

*Figura 31. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0395 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

**12. Salamandîc Olga – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:  
Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările  
de construcții și restaurare: **a,**  
**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**



*Figura 33. Legitimatie Seria 2024-ED, Nr.0394*



*Figura 34. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0394 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

### 13. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

#### ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 013649

## CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**Figura 36. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649**

### Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

| Nr. d/o | Denumire Instituției | Nume / Prenume participant | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 49      | Valdcongrup SRL      | Țurcan Denis               | Director | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



**Figura 37. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024**

## 14. Salamandic Olga - Elaborator de devize

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05250

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 38. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume  | Funcția  | Apresiasi cunoștințelor |
|-----|-----------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 17  | Valdcongrup SRL | Salamandic Olga | Devizier | Atestat                 |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 39. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

## 15. Jioară Oleg- Masitru

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05274

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Președintele comisiei de Certificare : **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

**Figura 40. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume | Funcția | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 41  | Valdcongrup SRL | Jioară Oleg    | Maistru | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

**Figura 41. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024**

**16. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
 (semnătura)  
 Beloruc (numele, prenumele)

Țurcan Vasiliu  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)




**Figura 42. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024**

**17. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Cap la cap)  
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 20 24

Președinte al comisiei  
 (semnătura)  
 Beloruc (numele, prenumele)

Calestru Ion  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)




**Figura 43. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024**

### 18. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)

Figura 44. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

### 19. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:  
 Разрешено осуществлять деятельность:  
Electrosudor  
la sudarea manuală  
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 721206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
 Проверка знаний проводится согласно:  
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
 Разрешение годно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei  
 Председатель комиссии  
 (semnătura) (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
 Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора  
 (semnătura) (numele, prenumele)

Hîncotă Oleg  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup"  
 (denumirea întreprinderii)

Figura 45. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

**20. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (seminătura) (numele, prenumele)

Popa Adrian (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 46. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

**21. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (seminătura) (numele, prenumele)

Iachim Vitalie (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 47. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**OFERTANT:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

## **CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

### **Situația financiară:**

| <b>Nr.</b>           | <b>Anul</b> | <b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei</b> |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1                    | 2022        | 86 208 687                                          |
| 2                    | 2023        | 77 467 551                                          |
| 3                    | 2024        | 46 959 837                                          |
| <b>Media anuală:</b> |             | <b>70 212 025</b>                                   |

**Data completării:**

**19 ianuarie 2026**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**OFERTANT:**

VALDCONGRUP S.R.L.

## CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

**Lichiditatea generală:**

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

| Active circulante | Datorii curente | Lichiditatea generală<br>(col.1/col2x100%) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1                 | 2               | 3                                          |
| 45 849 143 lei    | 3 799 629 lei   | 12,06674204                                |

**Concluzie:** La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 206 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

**Data completării:**

**19 ianuarie 2026**

**Semnat:**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Nume:**

\_\_\_\_\_  
ȚURCAN Denis

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

\_\_\_\_\_  
Director

**Denumirea firmei și sigiliu:**

\_\_\_\_\_  
VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

**Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia**

*R. MOLDOVA, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretecova, 36, et.4*

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

| Nr. | Obiectul Achiziției                                                                                                                     | Perioada de garanție a lucrărilor |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiacov, Lenin» | 5 Ani                             |

**Data completării:**

**19 ianuarie 2026**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**MSign**

**Antreprenor:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                                               |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1764842000280</a>                    |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1016601000153                                                   |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                      | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                                        |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Republica Moldova                                                |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD-2023                                                          |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a>      |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ȚURCAN Denis</b>                                              |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 22 428393; 0 78 664664                                         |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="mailto:valdcongrup@gmail.com">valdcongrup@gmail.com</a> |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1009600000374                                                    |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0404313                                                          |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                 |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )                                                                      | Republica Moldova                                                  |
| 2A.12   | Operatorul economic este:<br>· întreprindere mică<br>· întreprindere mijlocie<br>· și altele                                                                                                                | · întreprindere mijlocie <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                |

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

## **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                    |                                                             |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | <b>ȚURCAN Denis</b>                                         |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Director                                                    |
| 2B.3 | Țară                               | Republica Moldova                                           |
| 2B.4 | Telefon                            | 0 22 428393; 0 78 664664                                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |

## **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |                                                                                                          |                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | Nu se aplică                              |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspuns                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                 | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                           |                                        |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                        |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da | Nu                                     |
| 3B.1.1                                                                                  | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                           |                                        |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.1.2                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.1.3                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | Nu se aplică                                                                 |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.2.1                                                                                     | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da      Nu                               |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://www.sfs.md/">https://www.sfs.md/</a> |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Serviciul Fiscal de Stat</b>    |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                          |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3C.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3C.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3D.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3D.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                     |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                     |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | Da      ✓Nu         |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                     |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | Da      ✓Nu         |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                     |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | Da      ✓Nu         |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |                     |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
 (semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b>Extras MD 0086878 din 03.02.2009</b><br><br><i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i> |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agenția Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este</b>                                                                                                                                                                                     |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agenția Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este cazul</b>                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                         |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                         |
| 4B.1.1                                        | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="http://energbank.com">http://energbank.com</a>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>B.C. Energbank S.A.</b>                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>70 212 025 MDL</b> Perioada <b>Anul 2024</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                         |
| 4B.2.1                                        | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                    | Valoarea <b>46 959 837 MDL</b><br>Anul <b>2024</b>                                         |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>70 212 025 MDL</b> Perioada <b>3 Ani</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                         |
| 4B.3.1                                        | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                                     | Valoarea <b>86 208 687 MDL</b><br>Anul <b>2022</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea <b>77 467 551 MDL</b><br>Anul <b>2023</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea <b>46 959 837 MDL</b><br>Anul <b>2024</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea medie totală<br><b>70 212 025 MDL</b>                                             |
|                                               | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 4B.4                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                         |
| 4B.5                                          | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                            | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a> |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Biroul Național de Statistică</b>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |

| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.1                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.1.1                                     | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| 4C.2                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3.1                                     | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 4C.4                                       | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.5                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | √Da      Nu                                                                        |
|                                            | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| 4C.6                                       | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.7                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.8                                       | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul <b>2022</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>55 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>61 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2024</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>57 persoane</b>                                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>7 persoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>7 persoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>7 persoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                        | <b>Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare din s. Negrești, raionul Strășeni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 4 389 935,00 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 19 noiembrie 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 3 noiembrie 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Primăria s. Negrești, r-nul Strășeni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Tîrgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești</b> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 11 668 370,35 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 16 octombrie 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 22 iulie 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Agenția de Dezvoltare Regională Nord</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 4 638 884,00 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 24 septembrie 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 5 august 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Agenția de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Extinderea rețelelor orășanești de canalizare în cartierul "TANC"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 9 412 403,00 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 28 februarie 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 ianuarie 2025                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Agencia de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia</b>                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4C.12                                        | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                         | Nu se aplică                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                       | Nu se aplică                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | ✓Da      Nu                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | ✓Da      Nu                                                                                                                                                                                                                    |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b> |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | ✓Da      Nu                                                                                                                                                                                                                    |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b> |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | √Da      Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen <b>3</b> zile de la solicitare.</p> <p>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</p> | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Adresa de internet:<br/><a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a></p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b></p> <p>Referința exactă a documentației:<br/><a href="#"><b>ocds-b3wdp1-MD-1764842000280</b></a></p> |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspuns   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | √Da    Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | √Da    Nu |

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**Antreprenor**

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

**Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia**

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1764842000280](#)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Data:** 19 ianuarie 2026

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Semnătura**

**Semnăt:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Antreprenor:** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:** Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiacov, Lenin»

**Autoritatea contractantă:** Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Achiziţionare lucrări din proiect «Reconstrucţia reţelelor de distribuţie a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiakov, Lenin»  
Beneficiar: Instituţia Publică Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia  
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

| Nr/o  | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor                                                                     | Valoare de Deviz fără TVA, lei | TVA, lei  | Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1     | 2-1-1     | Sistemul de alimentare cu apa                                                            | 13 092 198                     | 2 618 440 | 15 710 638                         |
| 2     | 2-2-1     | Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor casnici                          | 5 084 878                      | 1 016 976 | 6 101 854                          |
| 3     | 2-3-1     | Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor: Obiecte sociale                 | 2 612 132                      | 522 426   | 3 134 558                          |
| 4     | 2-4-1     | Sistemul de alimentare cu apa. Pompe multietajate statie de pompare tr.II Cioc-Maidan    | 1 663 652                      | 332 730   | 1 996 382                          |
| 5     | 2-5-1     | Sistemul de alimentare cu apa.Pompe submersibile sonde de adincime existente Cioc-Maidan | 3 877 531                      | 775 506   | 4 653 037                          |
| TOTAL |           |                                                                                          | 26 330 391                     | 5 266 078 | 31 596 469                         |

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)  
Verificat Instituţia Publică Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Tretyacova pina la str. Pobeda  
nr.345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr.398, str. Tretyacova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Sistemul de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 15 710 638 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari terasamente pe<br/>magistrala L=9155</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                |                                          |                          |
| 1         | TsC02B1                           | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II.                                                                                                                      | 100<br>m3 | 146,480                                        | 1 756,000<br>0,000                       | 257 218,880<br>0,000     |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3        | 439,440                                        | 144,200<br>144,200                       | 63 367,248<br>63 367,248 |
| 3         | TsA16E1                           | Sapatura manuala de pamint, in<br>spatii limitate, in transe de pina la<br>4 m adincime, pentru cabluri<br>electrice de inalta tensiune, in<br>pamint cu umiditate naturala cu<br>sprijiniri latime < 1 m, adincime<br>1,51-3 m , teren mijlociu (<br>intersectii cu retele subterane ) | m3        | 22,000                                         | 185,500<br>185,500                       | 4 081,000<br>4 081,000   |
| 4         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                                                                                        | 100       | 5,435                                          | 899,996                                  | 4 891,480                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                    | 7                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|------------------------------------|
|    |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II volumul tevilor și a caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     |           | 0,000                | 0,000                              |
| 5  | TsC50B  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 5,435     | 60,799<br>0,000      | 330,440<br>0,000                   |
| 6  | TsI50A2 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 869,600   | 19,200<br>0,000      | 16 696,320<br>0,000                |
| 7  | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 5,435     | 186,797<br>25,200    | 1 015,242<br>136,962               |
| 8  | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 141,050   | 436,000<br>0,000     | 61 497,800<br>0,000                |
| 9  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 141,050   | 1 560,400<br>617,400 | 220 094,420<br>87 084,270          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |           |                      | 629 192,830                        |
|    |         | <b>Total Lucrări terasamente pe magistrală L=9155<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                      | <b>629 192,830<br/>154 669,480</b> |
|    |         | <b>1.2. Conducte și armături</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                      |                                    |
| 10 | AcA10B  | Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 160-200 mm Conductă PEID PE100 RC SDR17 PN10 D200 triplustrat (tip2, specificația tehnică :PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser și va conține și QR Code. | m      | 4 300,000 | 533,401<br>11,620    | 2 293 624,30<br>0<br>49 966,000    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5         | 6                 | 7                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|---------------------------|
| 11 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 12,000    | 35,000<br>35,000  | 420,000<br>420,000        |
| 12 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code. | m   | 2 090,000 | 317,054<br>11,620 | 662 642,383<br>24 285,800 |
| 13 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 6,000     | 35,000<br>35,000  | 210,000<br>210,000        |
| 14 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEID PE100 SDR 17 PN10 D110 triplustrat tip 2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.   | m   | 1 400,000 | 182,599<br>10,290 | 255 637,900<br>14 406,000 |
| 15 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000     | 22,400<br>22,400  | 89,600<br>89,600          |
| 16 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 standart de referinta : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava                                                          | m   | 265,000   | 124,040<br>12,740 | 32 870,600<br>3 376,100   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5         | 6                                  | 7                                            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |               | se va marca cu laser si va contine si QR Code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |           |                                    |                                              |
| 17 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63 mm dublu strat tip2 standart de referinta : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code. | m | 955,000   | <div>69,745</div> <div>3,780</div> | <div>66 606,475</div> <div>3 609,900</div>   |
| 18 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm dublu strat tip2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.    | m | 395,000   | <div>54,700</div> <div>3,780</div> | <div>21 606,500</div> <div>1 493,100</div>   |
| 19 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m | 9 155,000 | <div>4,000</div> <div>0,000</div>  | <div>36 620,000</div> <div>0,000</div>       |
| 20 | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m | 1 350,000 | <div>8,900</div> <div>2,800</div>  | <div>12 015,000</div> <div>3 780,000</div>   |
| 21 | AcF11D        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m | 1 665,000 | <div>14,650</div> <div>4,900</div> | <div>24 392,250</div> <div>8 158,500</div>   |
| 22 | AcF11E        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m | 6 140,000 | <div>19,000</div> <div>5,600</div> | <div>116 660,000</div> <div>34 384,000</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                    | 7                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|
|    |        | montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      |                         |
| 23 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                 | m   | 3 015,000 | 0,347<br>0,287       | 1 046,205<br>865,305    |
| 24 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                                                 | m   | 2 090,000 | 0,524<br>0,434       | 1 095,160<br>907,060    |
| 25 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                                                                                                 | m   | 4 050,000 | 0,629<br>0,521       | 2 546,640<br>2 109,240  |
| 26 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                               | m3  | 1,190     | 2 186,003<br>597,100 | 2 601,344<br>710,549    |
| 27 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                            | m2  | 4,500     | 227,100<br>140,000   | 1 021,950<br>630,000    |
| 28 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm                                                                                                                                            | buc | 66,000    | 115,347<br>66,500    | 7 612,935<br>4 389,000  |
| 29 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d400mm                                                                                                                                            | buc | 134,000   | 165,347<br>66,500    | 22 156,565<br>8 911,000 |
| 30 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc | 37,000    | 72,100<br>72,100     | 2 667,700<br>2 667,700  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                           | 7                               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|---------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                  |     |        |                             |                                 |
| 31 | Pret de piata | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                  | buc | 35,000 | <u>300,000</u><br>0,000     | <u>10 500,000</u><br>0,000      |
| 32 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D200/200 | buc | 8,000  | <u>6 894,800</u><br>129,500 | <u>55 158,400</u><br>1 036,000  |
| 33 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D150/150 | buc | 8,000  | <u>4 694,800</u><br>129,500 | <u>37 558,400</u><br>1 036,000  |
| 34 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/200   | buc | 13,000 | <u>4 394,800</u><br>129,500 | <u>57 132,400</u><br>1 683,500  |
| 35 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/150   | buc | 1,000  | <u>4 194,800</u><br>129,500 | <u>4 194,800</u><br>129,500     |
| 36 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/100   | buc | 30,000 | <u>3 704,800</u><br>129,500 | <u>111 144,000</u><br>3 885,000 |
| 37 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/80    | buc | 7,000  | <u>3 494,800</u><br>129,500 | <u>24 463,600</u><br>906,500    |
| 38 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/50    | buc | 24,000 | <u>3 994,800</u><br>129,500 | <u>95 875,200</u><br>3 108,000  |
| 39 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                | buc | 1,000  | <u>3 494,800</u>            | <u>3 494,800</u>                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                                       | 7                                           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/150                                   |     |        | 129,500                                 | 129,500                                     |
| 40 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/100 | buc | 13,000 | <div>3 144,800</div> <div>129,500</div> | <div>40 882,400</div> <div>1 683,500</div>  |
| 41 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/50  | buc | 1,000  | <div>3 294,800</div> <div>129,500</div> | <div>3 294,800</div> <div>129,500</div>     |
| 42 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100  | buc | 4,000  | <div>1 602,600</div> <div>62,300</div>  | <div>6 410,400</div> <div>249,200</div>     |
| 43 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D200           | buc | 77,000 | <div>6 194,800</div> <div>129,500</div> | <div>476 999,600</div> <div>9 971,500</div> |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D150           | buc | 33,000 | <div>3 794,800</div> <div>129,500</div> | <div>125 228,400</div> <div>4 273,500</div> |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D100            | buc | 30,000 | <div>2 352,600</div> <div>62,300</div>  | <div>70 578,000</div> <div>1 869,000</div>  |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D 80            | buc | 10,000 | <div>1 902,600</div> <div>62,300</div>  | <div>19 026,000</div> <div>623,000</div>    |
| 47 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,                                                                            | buc | 30,000 | <div>1 352,600</div> <div>62,300</div>  | <div>40 578,000</div> <div>1 869,000</div>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                            | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------|
|    |        | avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D50                                                                                                                                    |     |         |                              |                                   |
| 48 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana de aerisire PN10 D100                                    | buc | 1,000   | $\frac{4\,852,600}{62,300}$  | $\frac{4\,852,600}{62,300}$       |
| 49 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/150 | buc | 8,000   | $\frac{2\,794,800}{129,500}$ | $\frac{22\,358,400}{1\,036,000}$  |
| 50 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/100 | buc | 9,000   | $\frac{2\,344,800}{129,500}$ | $\frac{21\,103,200}{1\,165,500}$  |
| 51 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/80  | buc | 7,000   | $\frac{1\,844,800}{129,500}$ | $\frac{12\,913,600}{906,500}$     |
| 52 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/100 | buc | 11,000  | $\frac{1\,594,800}{129,500}$ | $\frac{17\,542,800}{1\,424,500}$  |
| 53 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/50  | buc | 1,000   | $\frac{1\,744,800}{129,500}$ | $\frac{1\,744,800}{129,500}$      |
| 54 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul                            | buc | 102,000 | $\frac{725,167}{152,796}$    | $\frac{73\,967,052}{15\,585,192}$ |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------|
|    |        | de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEID RC PE 100 D200 K=1.819 pentru manopera si utilaj                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                         |
| 55 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEID RC PE 100 D160 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc | 31,000  | 458,904<br>122,220 | 14 226,024<br>3 788,820 |
| 56 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                   | buc | 27,000  | 280,100<br>84,000  | 7 562,700<br>2 268,000  |
| 57 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE 100 Dn90 mm )                         | buc | 10,000  | 239,200<br>70,000  | 2 392,000<br>700,000    |
| 58 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEHD RC PE100 Dn63 mm )          | buc | 30,000  | 152,600<br>56,000  | 4 578,000<br>1 680,000  |
| 59 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 102,000 | 924,800            | 94 329,600              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                    | 7                       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|
|    |        | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa libera din otel zincat D200                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 129,500              | 13 209,000              |
| 60 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa libera din otel zincat D160                                                                                                                                                                                | buc | 31,000 | 824,800<br>129,500   | 25 568,800<br>4 014,500 |
| 61 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Flansa libera din otel zincat dn110 )                                                                                                                                                                             | buc | 27,000 | 452,600<br>62,300    | 12 220,200<br>1 682,100 |
| 62 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90 )                                                                                                                                                                                | buc | 10,000 | 402,600<br>62,300    | 4 026,000<br>623,000    |
| 63 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Flansa libera din otel zincat dn63)                                                                                                                                                                               | buc | 30,000 | 382,600<br>62,300    | 11 478,000<br>1 869,000 |
| 64 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 dn63/50 ) | buc | 21,000 | 288,950<br>56,000    | 6 067,950<br>1 176,000  |
| 65 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa oarba din otel zincat D200                                                                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 1 284,800<br>129,500 | 3 854,400<br>388,500    |
| 66 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,000  | 934,800<br>129,500   | 2 804,400<br>388,500    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |        | Flansa oarba din otel zincat D150                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                      |
| 67 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba din otel zincat dn100)                                                                                                          | buc | 6,000  | 602,600<br>62,300 | 3 615,600<br>373,800 |
| 68 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune D110 | buc | 12,000 | 461,870<br>40,600 | 5 542,440<br>487,200 |
| 69 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune D90  | buc | 3,000  | 346,510<br>40,600 | 1 039,530<br>121,800 |
| 70 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune D63  | buc | 9,000  | 101,370<br>40,600 | 912,330<br>365,400   |
| 71 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune D50  | buc | 14,000 | 87,980<br>40,600  | 1 231,720<br>568,400 |
| 72 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota:                                                                                                            | buc | 3,000  | 323,850<br>40,600 | 971,550<br>121,800   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
|    |        | tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop compresiune D110                                                                                                                                                                                                   |     |       |                      |                      |
| 73 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiune D110/90                     | buc | 4,000 | 418,610<br>40,600    | 1 674,440<br>162,400 |
| 74 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiune D90/63                      | buc | 4,000 | 383,590<br>40,600    | 1 534,360<br>162,400 |
| 75 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiune D63/50                      | buc | 3,000 | 125,060<br>40,600    | 375,180<br>121,800   |
| 76 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiune D50/32                      | buc | 2,000 | 110,640<br>40,600    | 221,280<br>81,200    |
| 77 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu electrosudabil PE100 SDR11 | buc | 2,000 | 2 216,304<br>122,220 | 4 432,608<br>244,440 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
|    |        | D160/160 K=1.455 pentru manopera si utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                      |
| 78 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D160 K=1.455 pentru manopera si utilaj        | buc | 6,000 | 605,354<br>122,220   | 3 632,124<br>733,320 |
| 79 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot electrosudabil PE100 SDR11 D160 la 90gr. K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc | 2,000 | 1 764,800<br>84,000  | 3 529,600<br>168,000 |
| 80 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabil PE100 SDR11 D160/110 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc | 3,000 | 1 090,154<br>122,220 | 3 270,462<br>366,660 |
| 81 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabil PE100 SDR11 D110/90                                    | buc | 2,000 | 653,800<br>84,000    | 1 307,600<br>168,000 |
| 82 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,000 | 461,400<br>70,000    | 922,800<br>140,000   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                                       | 7                                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D90/63                                                                                                                                                     |     |       |                                         |                                         |
| 83 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/32 | buc | 1,000 | <div>278,850</div> <div>56,000</div>    | <div>278,850</div> <div>56,000</div>    |
| 84 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90gr PEID RC PE 100 D200 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc | 1,000 | <div>1 204,915</div> <div>152,796</div> | <div>1 204,915</div> <div>152,796</div> |
| 85 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 60gr PEID RC PE 100 D200 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc | 1,000 | <div>5 027,765</div> <div>152,796</div> | <div>5 027,765</div> <div>152,796</div> |
| 86 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 30gr PEID RC PE 100 D200 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc | 4,000 | <div>1 083,718</div> <div>152,796</div> | <div>4 334,871</div> <div>611,184</div> |
| 87 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000 | <div>1 204,250</div>                    | <div>2 408,500</div>                    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                       | 7                                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot la 60 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm )                              |     |        | 84,000                                  | 168,000                                      |
| 88 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot la 30 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm )  | buc | 1,000  | <div>1 168,900</div> <div>84,000</div>  | <div>1 168,900</div> <div>84,000</div>       |
| 89 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot la 11 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm ) | buc | 1,000  | <div>1 084,060</div> <div>84,000</div>  | <div>1 084,060</div> <div>84,000</div>       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |        |                                         | 5 139 974,71<br>8                            |
|    |        | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                         | <b>5 139 974,71<br/>8<br/>255 743,362</b>    |
|    |        | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                         |                                              |
| 90 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                      | m3  | 47,750 | <div>3 346,059</div> <div>963,900</div> | <div>159 774,324</div> <div>46 026,225</div> |
| 91 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                      | m3  | 64,480 | <div>3 727,593</div> <div>782,600</div> | <div>240 355,165</div> <div>50 462,048</div> |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5         | 6                    | 7                        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|--------------------------|
| 92  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 )                                                                                                                                                                      | buc | 32,000    | 1 300,000<br>0,000   | 41 600,000<br>0,000      |
| 93  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 )                                                                                                                                                                    | buc | 32,000    | 800,000<br>0,000     | 25 600,000<br>0,000      |
| 94  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 )                                                                                                                                                                      | buc | 32,000    | 1 200,000<br>0,000   | 38 400,000<br>0,000      |
| 95  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                                                                   | buc | 12,000    | 1 400,000<br>0,000   | 16 800,000<br>0,000      |
| 96  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                                                                   | buc | 20,000    | 1 400,000<br>0,000   | 28 000,000<br>0,000      |
| 97  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 )                                                                                                                                                                       | buc | 31,000    | 2 750,000<br>0,000   | 85 250,000<br>0,000      |
| 98  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-6a (0,39m3 )                                                                                                                                                                     | buc | 31,000    | 1 500,000<br>0,000   | 46 500,000<br>0,000      |
| 99  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 )                                                                                                                                                                     | buc | 31,000    | 2 000,000<br>0,000   | 62 000,000<br>0,000      |
| 100 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                                                                   | buc | 14,000    | 2 750,000<br>0,000   | 38 500,000<br>0,000      |
| 101 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                                                                   | buc | 17,000    | 2 750,000<br>0,000   | 46 750,000<br>0,000      |
| 102 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                        | buc | 126,000   | 170,000<br>0,000     | 21 420,000<br>0,000      |
| 103 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                      | buc | 63,000    | 240,000<br>0,000     | 15 120,000<br>0,000      |
| 104 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                           | kg  | 1 076,400 | 20,000<br>0,000      | 21 528,000<br>0,000      |
| 105 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor       | kg  | 1 320,320 | 37,218<br>14,700     | 49 139,670<br>19 408,704 |
| 106 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de | m3  | 2,320     | 1 951,413<br>315,000 | 4 527,277<br>730,800     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5         | 6                    | 7                        |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|--------------------------|
|     |        | ancoraj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                      |                          |
| 107 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 8,900     | 227,100<br>140,000   | 2 021,190<br>1 246,000   |
| 108 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm)                                                                                                                                      | kg | 376,320   | 35,218<br>14,700     | 13 253,238<br>5 531,904  |
| 109 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 150x150x4mm)                                                                                                                                      | kg | 1 188,000 | 35,218<br>14,700     | 41 838,984<br>17 463,600 |
| 110 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                           | t  | 0,324     | 1 257,685<br>450,809 | 407,490<br>146,062       |
| 111 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) H=1.5m                                                                                                                                                                                       | m2 | 509,200   | 150,225<br>61,600    | 76 494,570<br>31 366,720 |
| 112 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioare ) H=2.1m | m2 | 712,833   | 38,410<br>2,800      | 27 379,912<br>1 995,931  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                      | 7                                         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|-------------------------------------------|
| 113 | Pret de piata | Capac compozitpas liber 600 rama 887 D400                                                                                                                                                                                                                 | buc | 63,000 | 2 400,000<br>0,000     | 151 200,000<br>0,000                      |
| 114 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta B125 si D400 de inelul KIQO-1 | m3  | 3,150  | 1 744,334<br>315,000   | 5 494,652<br>992,250                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                        | 1 259 354,47<br>2                         |
|     |               | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                        | <b>1 259 354,47<br/>2<br/>175 370,244</b> |
|     |               | <b>1.4. Treceri sub drumuri</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                        |                                           |
| 115 | GD60E         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 8 244,500<br>4 504,500 | 16 489,000<br>9 009,000                   |
| 116 | GD59E         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                    | m   | 16,000 | 4 940,550<br>880,600   | 79 048,800<br>14 089,600                  |
| 117 | Pret de piata | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                                                                                                                                                                                             | buc | 12,000 | 1 000,000<br>0,000     | 12 000,000<br>0,000                       |
| 118 | GD59E         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                    | m   | 14,000 | 4 940,550<br>880,600   | 69 167,700<br>12 328,400                  |
| 119 | Pret de piata | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                                                                                                                                                                                             | buc | 11,000 | 1 000,000<br>0,000     | 11 000,000<br>0,000                       |
| 120 | GD60C         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 7 239,700<br>3 955,700 | 7 239,700<br>3 955,700                    |
| 121 | GD59C         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru                                                                                                                                                      | m   | 16,000 | 1 754,610<br>394,800   | 28 073,760<br>6 316,800                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                    | 7                                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |               | conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm)                                                                                                              |        |            |                      |                                   |
| 122 | Pret de piata | Inel distantier PA 4-25 (nr de segmente - 2 )                                                                                                                                   | buc    | 12,000     | 700,000<br>0,000     | 8 400,000<br>0,000                |
| 123 | GA08C         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 7 mm                                             | m      | 40,000     | 1 515,100<br>189,700 | 60 604,000<br>7 588,000           |
| 124 | Pret de piata | Inel distantier PA 11-36 (nr de segmente -2)                                                                                                                                    | buc    | 12,000     | 1 400,000<br>0,000   | 16 800,000<br>0,000               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei    |            |                      | 308 822,960                       |
|     |               | <b>Total Treceeri sub drumuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |        |            |                      | <b>308 822,960<br/>53 287,500</b> |
|     |               | <b>1.5. Drumul din asfalt( L=5080 m.l ,b=700mm ) 3556 m2</b>                                                                                                                    |        |            |                      |                                   |
| 125 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      | 10 160,000 | 38,870<br>20,300     | 394 919,200<br>206 248,000        |
| 126 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     | 355,600    | 162,265<br>112,000   | 57 701,450<br>39 827,200          |
| 127 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 3,556      | 1 040,000<br>0,000   | 3 698,240<br>0,000                |
| 128 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      | 746,760    | 19,200<br>0,000      | 14 337,780<br>0,000               |
| 129 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                            | 100 m3 | 3,560      | 60,798<br>0,000      | 216,440<br>0,000                  |
| 130 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 3,556      | 186,798<br>25,201    | 664,254<br>89,614                 |
| 131 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                      | 100 m3 | 15,650     | 1 040,000<br>0,000   | 16 276,000<br>0,000               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                   | 7                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris             |        |           |                     |                                           |
| 132 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                | t      | 2 582,250 | 19,200<br>0,000     | 49 579,200<br>0,000                       |
| 133 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 15,650    | 60,800<br>0,000     | 951,520<br>0,000                          |
| 134 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                     | 100 m3 | 15,650    | 186,800<br>25,200   | 2 923,420<br>394,380                      |
| 135 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                  | m3     | 533,400   | 497,800<br>63,000   | 265 526,520<br>33 604,200                 |
| 136 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                         | m3     | 515,620   | 579,100<br>69,300   | 298 595,542<br>35 732,466                 |
| 137 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm (Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta-din decapari )         | m3     | 515,620   | 119,100<br>69,300   | 61 410,342<br>35 732,466                  |
| 138 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                 | t      | 2,489     | 19 690,229<br>0,000 | 49 008,980<br>0,000                       |
| 139 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala        | m2     | 3 556,000 | 277,072<br>11,200   | 985 268,032<br>39 827,200                 |
| 140 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN12591-2010)                                  | t      | 1,067     | 19 689,822<br>0,000 | 21 009,040<br>0,000                       |
| 141 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala   | m2     | 3 556,000 | 195,478<br>8,400    | 695 119,768<br>29 870,400                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |           |                     | 2 917 205,72<br>8                         |
|     |         | <b>Total Drumul din asfalt( L=5080 m.l ,b=700mm ) 3556 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |        |           |                     | <b>2 917 205,72<br/>8<br/>421 325,926</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5          | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>1.6. Drumul din pietris ( L=210 m,b=0.7m ) 147m2</b>                                                                                                                        |        |            |                   |                                 |
| 142 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,490      | 900,000<br>0,000  | 441,000<br>0,000                |
| 143 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t      | 78,400     | 19,200<br>0,000   | 1 505,280<br>0,000              |
| 144 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 | 0,490      | 60,816<br>0,000   | 29,800<br>0,000                 |
| 145 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,490      | 186,833<br>25,200 | 91,548<br>12,348                |
| 146 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                            | m3     | 22,050     | 497,800<br>63,000 | 10 976,490<br>1 389,150         |
| 147 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=180 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                   | m3     | 13,230     | 579,100<br>69,300 | 7 661,493<br>916,839            |
| 148 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta-din decapari )                                                                  | m3     | 13,230     | 119,100<br>69,300 | 1 575,693<br>916,839            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |            |                   | 22 281,304                      |
|     |         | <b>Total Drumul din pietris ( L=210 m,b=0.7m ) 147m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |        |            |                   | <b>22 281,304<br/>3 235,176</b> |
|     |         | <b>1.7. Drumul din pavaj (L=625m,b=0.7m) 437.5m2</b>                                                                                                                           |        |            |                   |                                 |
| 149 | DG02A   | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate                                                                                                        | m2     | 437,500    | 11,900<br>11,900  | 5 206,250<br>5 206,250          |
| 150 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat                                                                              | buc    | 23 750,000 | 4,940<br>2,940    | 117 325,000<br>69 825,000       |
| 151 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=100mm                                                                                                                                            | m3     | 43,750     | 497,800<br>63,000 | 21 778,750<br>2 756,250         |
| 152 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                            | m3     | 52,500     | 579,100           | 30 402,750                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                  | 7                                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                 |        |         | 69,300             | 3 638,250                          |
| 153 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( fara pavaj! Pavaj din demontare )                                                                                | m2     | 437,500 | 206,145<br>172,200 | 90 188,438<br>75 337,500           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei    |         |                    | 264 901,188                        |
|     |         | <b>Total Drumul din pavaj (L=625m,b=0.7m) 437.5m2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |        |         |                    | <b>264 901,188<br/>156 763,250</b> |
|     |         | <b>1.8. Drumul din asfalt trotuar(L=80m.l , b=0.7mm ) 56m2</b>                                                                                                                  |        |         |                    |                                    |
| 154 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      | 160,000 | 38,870<br>20,300   | 6 219,200<br>3 248,000             |
| 155 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     | 2,240   | 162,268<br>112,000 | 363,480<br>250,880                 |
| 156 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,024   | 1 040,000<br>0,000 | 24,960<br>0,000                    |
| 157 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      | 4,704   | 19,203<br>0,000    | 90,330<br>0,000                    |
| 158 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                            | 100 m3 | 0,024   | 61,667<br>0,000    | 1,480<br>0,000                     |
| 159 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 0,024   | 186,750<br>25,083  | 4,482<br>0,602                     |
| 160 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,056   | 1 040,000<br>0,000 | 58,240<br>0,000                    |
| 161 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      | 8,960   | 19,199<br>0,000    | 172,020<br>0,000                   |
| 162 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 0,024   | 186,750<br>25,083  | 4,482<br>0,602                     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                   | 7                                                 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 163 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=100 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                       | m3   | 2,800  | 579,100<br>69,300   | 1 621,480<br>194,040                              |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta-din decapari )      | m3   | 2,800  | 119,100<br>69,300   | 333,480<br>194,040                                |
| 165 | DI107  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                               | t    | 0,039  | 19 704,615<br>0,000 | 768,480<br>0,000                                  |
| 166 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2   | 56,000 | 195,478<br>8,400    | 10 946,768<br>470,400                             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                       | Lei  |        |                     | 20 608,882                                        |
|     |        | <b>Total Drumul din asfalt trotuar(L=80m.l , b=0.7mm ) 56m2 Inklusiv salariu</b>                                   |      |        |                     | <b>20 608,882<br/>4 358,564</b>                   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                       | Lei  |        |                     | 10 562 342,0<br>82                                |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                          | 24 % |        |                     | 293 940,840                                       |
|     |        | <i>Transportarea</i>                                                                                               | 4 %  |        |                     | 331 315,137                                       |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                       |      |        |                     | 11 187 598,0<br>59                                |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                         | 9 %  |        |                     | 1 006 883,82<br>5                                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                       |      |        |                     | 12 194 481,8<br>84                                |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                          | 5 %  |        |                     | 609 724,094                                       |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                       |      |        |                     | 12 804 205,9<br>78                                |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                               |      |        |                     | <b>12 804 205,9<br/>78<br/>1 224 753,50<br/>2</b> |
|     |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                       |      |        |                     |                                                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                  | 4    | 5      | 6                    | 7                               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 167 | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm | buc  | 37,000 | 1 596,987<br>190,400 | 59 088,503<br>7 044,800         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                       | Lei  |        |                      | 59 088,503                      |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                          | 24 % |        |                      | 1 690,752                       |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                                                               | 4 %  |        |                      | 2 081,748                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                       |      |        |                      | 62 861,003                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                         | 50 % |        |                      | 3 522,400                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                       |      |        |                      | 66 383,403                      |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                          | 5 %  |        |                      | 3 319,170                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                       |      |        |                      | 69 702,573                      |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |      |        |                      | <b>69 702,573<br/>7 044,800</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                   |      |        |                      |                                 |
| 168 | Pret de piata | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m                                                                  | buc  | 37,000 | 5 900,000<br>0,000   | 218 300,000<br>0,000            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                       | Lei  |        |                      | 218 300,000                     |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |      |        |                      | <b>218 300,000</b>              |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 13 092 198                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 2 618 440                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>15 710 638<br/>1 231 797</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Tretiacova pina la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr. 398, str. Tretiacova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Sistemul de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 15 710 638 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |            |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1.  | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje   | h-om | 104,9500   | 70,00 | 7 346,500        |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 193,4960   | 70,00 | 13 544,720       |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 3 013,8595 | 70,00 | 210 970,165      |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 24,3880    | 70,00 | 1 707,160        |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 700,0000   | 70,00 | 49 000,000       |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 1 002,4000 | 70,00 | 70 168,000       |
| 7.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 10,1507    | 70,00 | 710,549          |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg           | h-om | 28,5133    | 70,00 | 1 995,931        |
| 9.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 190,0000   | 70,00 | 13 300,000       |
| 10. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 3 890,7884 | 70,00 | 272 355,188      |
| 11. | 7136080025000  | Montator conducte            | h-om | 222,9165   | 70,00 | 15 604,155       |
| 12. | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 5,2800     | 70,00 | 369,600          |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 2,0866     | 70,00 | 146,062          |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 455,1208   | 70,00 | 31 858,456       |
| 15. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 38,1100    | 70,00 | 2 667,700        |
| 16. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 548,0816   | 70,00 | 38 365,712       |
| 17. | 8113100070200  | Sondor mecanic               | h-om | 547,9000   | 70,00 | 38 353,000       |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 3 929,6888 | 70,00 | 275 078,216      |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 1 327,3789 | 70,00 | 92 916,523       |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 789,4655   | 70,00 | 55 262,585       |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 572,5440   | 70,00 | 40 078,080       |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |            |       | <b>1 231 797</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                     |     |         |          |            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1. | 100           | Placi prefabricate pt.camine KLIPI1-20-1 (0,51 m3 ) | buc | 14,0000 | 2 750,00 | 38 500,000 |
| 2. | 101           | Placi prefabricate pt.camine KLIPI2-20-1 (0,51 m3 ) | buc | 17,0000 | 2 750,00 | 46 750,000 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                            | kg  | 43,2696 | 1,00     | 43,270     |

|     |                 |                                                                                            |     |            |           |             |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| 4.  | 102             | Placi prefabricate pt.camine KIO-1 (0,02 m3)                                               | buc | 126,0000   | 170,00    | 21 420,000  |
| 5.  | 103             | Placi prefabricate pt.camine KII-7-3 (0,05 m3 )                                            | buc | 63,0000    | 240,00    | 15 120,000  |
| 6.  | 104             | Scara cu vanguri din otel                                                                  | kg  | 1 076,4000 | 20,00     | 21 528,000  |
| 7.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                       | t   | 501,3960   | 1 850,00  | 927 582,600 |
| 8.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                    | t   | 339,5280   | 1 950,00  | 662 079,600 |
| 9.  | 112             | Capac compozitpas liber 600 rama 887 D400                                                  | buc | 63,0000    | 2 400,00  | 151 200,000 |
| 10. | 117             | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                              | buc | 23,0000    | 1 000,00  | 23 000,000  |
| 11. | 122             | Inel distantier PA 4-25 (nr de segmente - 2 )                                              | buc | 12,0000    | 700,00    | 8 400,000   |
| 12. | 124             | Inel distantier PA 11-36 (nr de segmente - 2)                                              | buc | 12,0000    | 1 400,00  | 16 800,000  |
| 13. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                              | m3  | 0,4004     | 400,00    | 160,160     |
| 14. | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                | m3  | 671,7747   | 400,00    | 268 709,880 |
| 15. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                              | t   | 21,5040    | 350,00    | 7 526,400   |
| 16. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                          | m3  | 2,6159     | 350,00    | 915,565     |
| 17. | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                            | m3  | 659,1200   | 350,00    | 230 692,000 |
| 18. | 1421102200548   | Nisip pentru amenajare                                                                     | m3  | 24,5000    | 350,00    | 8 575,000   |
| 19. | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                           | m3  | 0,7200     | 350,00    | 252,000     |
| 20. | 1422102205642   | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                       | kg  | 3 813,6000 | 15,00     | 57 204,000  |
| 21. | 168             | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m                                                          | buc | 37,0000    | 5 900,00  | 218 300,000 |
| 22. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                            | kg  | 0,3159     | 5,00      | 1,580       |
| 23. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                             | kg  | 12,0000    | 5,00      | 60,000      |
| 24. | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                               | kg  | 701,8384   | 50,00     | 35 091,920  |
| 25. | 18              | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm | m   | 9 155,0000 | 4,00      | 36 620,000  |
| 26. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                   | m3  | 0,0402     | 4 000,00  | 160,800     |
| 27. | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                    | m3  | 28,4899    | 1 500,00  | 42 734,850  |
| 28. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                      | m3  | 0,2144     | 4 000,00  | 857,600     |
| 29. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                        | m3  | 0,0134     | 4 000,00  | 53,600      |
| 30. | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                               | m3  | 2,7989     | 4 000,00  | 11 195,600  |
| 31. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                         | m2  | 19,4921    | 200,00    | 3 898,420   |
| 32. | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                | m3  | 0,0400     | 4 000,00  | 160,000     |
| 33. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                    | kg  | 805,5013   | 1,50      | 1 208,252   |
| 34. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                        | t   | 0,4277     | 1 500,00  | 641,550     |
| 35. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                   | kg  | 6,0000     | 20,00     | 120,000     |
| 36. | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                   | l   | 80,0000    | 20,00     | 1 600,000   |
| 37. | 2320156200901   | Motorina                                                                                   | kg  | 295,3669   | 20,00     | 5 907,338   |
| 38. | 2320166200676   | White spirit                                                                               | kg  | 0,6318     | 30,00     | 18,954      |
| 39. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                   | kg  | 1,6080     | 10,00     | 16,080      |
| 40. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                    | kg  | 5 983,6839 | 19,00     | 113 689,994 |
| 41. | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                        | t   | 3,7029     | 19 000,00 | 70 355,100  |
| 42. | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                            | kg  | 278,0000   | 19,00     | 5 282,000   |
| 43. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                  | m3  | 62,8000    | 15,00     | 942,000     |
| 44. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                   | kg  | 29,2000    | 10,00     | 292,000     |
| 45. | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                         | kg  | 407,3600   | 110,00    | 44 809,600  |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |          |               |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 46. | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 2,5272     | 65,00    | 164,268       |
| 47. | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,2636     | 55,00    | 69,498        |
| 48. | 2430226101000     | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                      | kg  | 6,8000     | 55,00    | 374,000       |
| 49. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,1782     | 40,00    | 7,128         |
| 50. | 2513206621000     | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                                    | m2  | 46,0000    | 50,00    | 2 300,000     |
| 51. | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                 | buc | 544,3900   | 30,00    | 16 331,700    |
| 52. | 2513736621815     | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                                                                    | kg  | 5,0823     | 60,00    | 304,938       |
| 53. | 2521216701000123  | Teava din otel Dn 325 x 7 mm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 40,8000    | 1 000,00 | 40 800,000    |
| 54. | 252121670100110   | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D200 triplustrat (tip2,specificatia tehnica :PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.       | m   | 4 429,9675 | 500,00   | 2 214 983,750 |
| 55. | 252121670100112   | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica :PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.       | m   | 2 153,1702 | 290,00   | 624 419,358   |
| 56. | 252121670100114   | Conducta PEID PE100 SDR 17 PN10 D110 triplustrat tip 2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.         | m   | 1 449,4200 | 160,00   | 231 907,200   |
| 57. | 2521216710001116  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 standart de referinta : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code. | m   | 266,3250   | 100,00   | 26 632,500    |
| 58. | 25212167100011173 | Teava PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip 2,standart de referinta:PAS 1075                                                                                                                                                         | m   | 957,8650   | 55,00    | 52 682,575    |
| 59. | 25212167100011183 | Teava PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip A2                                                                                                                                                                                       | m   | 396,1850   | 40,00    | 15 847,400    |
| 60. | 2521216716002116  | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                                                                                                 | m   | 30,0900    | 1 550,00 | 46 639,500    |
| 61. | 2521216716002121  | Teava PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm                                                                                                                                                                                                            | m   | 16,0480    | 470,00   | 7 542,560     |
| 62. | 252315671381154   | Capat flansa PEID RC PE 100 D200                                                                                                                                                                                                              | buc | 103,0200   | 450,00   | 46 359,000    |
| 63. | 252315671381155   | Capat flansa PEID RC PE 100 D160                                                                                                                                                                                                              | buc | 31,3100    | 240,00   | 7 514,400     |
| 64. | 252315671381156   | Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                                                                                                                                                                                              | buc | 27,2700    | 130,00   | 3 545,100     |
| 65. | 252315671381157   | Capat flansa PEID RC PE 100 Dn90/63 mm                                                                                                                                                                                                        | buc | 10,1000    | 120,00   | 1 212,000     |
| 66. | 252315671381158   | Capat flansa PEHD RC PE100 Dn63 mm                                                                                                                                                                                                            | buc | 30,3000    | 60,00    | 1 818,000     |
| 67. | 252315671381164   | Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 dn63/50                                                                                                                                                                                               | buc | 21,2100    | 195,00   | 4 135,950     |
| 68. | 252315671381168   | Mufa compresiune D110                                                                                                                                                                                                                         | buc | 12,3600    | 409,00   | 5 055,240     |

|      |                     |                                                      |     |          |          |            |
|------|---------------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 69.  | 25231567138116<br>9 | Mufa compresiune D90                                 | buc | 3,0900   | 297,00   | 917,730    |
| 70.  | 25231567138117<br>0 | Mufa compresiune D63                                 | buc | 9,2700   | 59,00    | 546,930    |
| 71.  | 25231567138117<br>1 | Mufa compresiune D50                                 | buc | 14,4200  | 46,00    | 663,320    |
| 72.  | 25231567138117<br>2 | Dop compresiune D110                                 | buc | 3,0900   | 275,00   | 849,750    |
| 73.  | 25231567138117<br>3 | Mufa redusa comresiune D110/90                       | buc | 4,1200   | 367,00   | 1 512,040  |
| 74.  | 25231567138117<br>4 | Mufa redusa comresiune D90/63                        | buc | 4,1200   | 333,00   | 1 371,960  |
| 75.  | 25231567138117<br>5 | Mufa redusa comresiune D63/50                        | buc | 3,0900   | 82,00    | 253,380    |
| 76.  | 25231567138117<br>6 | Mufa redusa comresiune D50/32                        | buc | 2,0600   | 68,00    | 140,080    |
| 77.  | 25231567138117<br>7 | Teu electrosudabil PE100 SDR11<br>D160/160           | buc | 2,0200   | 1 980,00 | 3 999,600  |
| 78.  | 25231567138117<br>8 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D160                | buc | 6,0600   | 385,00   | 2 333,100  |
| 79.  | 25231567138117<br>9 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 D160 la<br>90gr       | buc | 2,0200   | 1 600,00 | 3 232,000  |
| 80.  | 25231567138118<br>0 | Reductie electrosudabil PE100 SDR11<br>D160/110      | buc | 3,0300   | 865,00   | 2 620,950  |
| 81.  | 25231567138118<br>1 | Reductie electrosudabil PE100 SDR11<br>D110/90       | buc | 2,0200   | 500,00   | 1 010,000  |
| 82.  | 25231567138118<br>2 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11<br>D90/63       | buc | 2,0200   | 340,00   | 686,800    |
| 83.  | 25231567138118<br>3 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11<br>D63/32       | buc | 1,0100   | 185,00   | 186,850    |
| 84.  | 25231567138118<br>4 | Cot 90gr PEID RC PE 100 D200                         | buc | 1,0100   | 925,00   | 934,250    |
| 85.  | 25231567138118<br>5 | Cot 60gr PEID RC PE 100 D200                         | buc | 1,0100   | 4 710,00 | 4 757,100  |
| 86.  | 25231567138118<br>6 | Cot 30gr PEID RC PE 100 D200                         | buc | 4,0400   | 805,00   | 3 252,200  |
| 87.  | 25231567138118<br>7 | Cot la 60 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm                 | buc | 2,0200   | 1 045,00 | 2 110,900  |
| 88.  | 25231567138118<br>8 | Cot la 30 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm                 | buc | 1,0100   | 1 010,00 | 1 020,100  |
| 89.  | 25231567138118<br>9 | Cot la 11 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm                 | buc | 1,0100   | 926,00   | 935,260    |
| 90.  | 2651122100023       | Ciment portland                                      | kg  | 700,0000 | 2,50     | 1 750,000  |
| 91.  | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                       | kg  | 128,4000 | 2,50     | 321,000    |
| 92.  | 2652102100713*      | Var                                                  | kg  | 14,0000  | 2,00     | 28,000     |
| 93.  | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                           | kg  | 242,3632 | 1,00     | 242,363    |
| 94.  | 2663102100000       | Beton B10                                            | m3  | 3,6398   | 1 500,00 | 5 459,700  |
| 95.  | 2663102100000*      | Beton                                                | m3  | 3,2610   | 1 300,00 | 4 239,300  |
| 96.  | 2663102100919       | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                        | m3  | 16,8673  | 1 300,00 | 21 927,490 |
| 97.  | 2663102100933       | Beton de ciment clasa C7,5/5<br>(BC7,5/B100)         | m3  | 9,6448   | 1 400,00 | 13 502,720 |
| 98.  | 2663102100945       | Beton de ciment clasa B12,5/M150                     | m3  | 12,8920  | 1 500,00 | 19 338,000 |
| 99.  | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                       | m3  | 18,4954  | 1 500,00 | 27 743,100 |
| 100. | 2664102101126       | Var                                                  | kg  | 14,9046  | 2,00     | 29,810     |
| 101. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                  | m3  | 6,0854   | 1 000,00 | 6 085,400  |
| 102. | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg.<br>d=400 mm | buc | 36,1200  | 2 500,00 | 90 300,000 |
| 103. | 2710603420375       | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                      | kg  | 56,8960  | 20,00    | 1 137,920  |
| 104. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                      | kg  | 39,7320  | 20,00    | 794,640    |
| 105. | 27221033100002<br>8 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8<br>d200mm           | m   | 13,2000  | 200,00   | 2 640,000  |
|      | 27221033100002      | Tub de protectie L=200mm PVC SN8                     | m   | 26,8000  | 450,00   | 12 060,000 |

|      |                     |                                                         |     |            |          |             |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 106. | 9                   | d400mm                                                  |     |            |          |             |
| 107. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                             | kg  | 28,8464    | 25,00    | 721,160     |
| 108. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 1,3400     | 25,00    | 33,500      |
| 109. | 277527630988*       | Teava patrata otel 150x150x4 mm<br>H=600mm              | kg  | 1 188,0000 | 20,00    | 23 760,000  |
| 110. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                   | kg  | 1 320,3200 | 22,00    | 29 047,040  |
| 111. | 2775276309886*      | Teava patrata otel 100x100x3 mm<br>H=600mm              | kg  | 376,3200   | 20,00    | 7 526,400   |
| 112. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii              | kg  | 1,6080     | 20,00    | 32,160      |
| 113. | 2873155901000       | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00<br>mm S 7240 | kg  | 8,0000     | 45,00    | 360,000     |
| 114. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                 | kg  | 14,4232    | 45,00    | 649,044     |
| 115. | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-<br>16x240          | buc | 4 111,0000 | 15,00    | 61 665,000  |
| 116. | 2874115821760       | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                     | buc | 298,9600   | 15,00    | 4 484,400   |
| 117. | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                      | buc | 298,9600   | 5,00     | 1 494,800   |
| 118. | 2874145893787       | Cuie de constructii                                     | kg  | 9,7385     | 20,00    | 194,770     |
| 119. | 2875274108000*      | Cot cu picior pentru hidrant dn 100 mm                  | buc | 37,3700    | 1 200,00 | 44 844,000  |
| 120. | 28752741101003<br>2 | Cruce cu flanse fonta ductila PN10<br>D200/200          | buc | 8,0000     | 6 600,00 | 52 800,000  |
| 121. | 28752741101003<br>3 | Cruce cu flanse fonta ductila PN10<br>D150/150          | buc | 8,0000     | 4 400,00 | 35 200,000  |
| 122. | 28752741101003<br>4 | Teu cu flanse fonta ductila PN10<br>D200/200            | buc | 13,0000    | 4 100,00 | 53 300,000  |
| 123. | 28752741101003<br>5 | Teu cu flanse fonta ductila PN10<br>D200/150            | buc | 1,0000     | 3 900,00 | 3 900,000   |
| 124. | 28752741101003<br>6 | Teu cu flanse fonta ductila PN10<br>D200/100            | buc | 30,0000    | 3 410,00 | 102 300,000 |
| 125. | 28752741101003<br>7 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/80                | buc | 7,0000     | 3 200,00 | 22 400,000  |
| 126. | 28752741101003<br>8 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/50                | buc | 24,0000    | 3 700,00 | 88 800,000  |
| 127. | 28752741101003<br>9 | Teu cu flanse fonta ductila PN10<br>D150/150            | buc | 1,0000     | 3 200,00 | 3 200,000   |
| 128. | 28752741101004<br>0 | Teu cu flanse fonta ductila PN10<br>D150/100            | buc | 13,0000    | 2 850,00 | 37 050,000  |
| 129. | 28752741101004<br>1 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/50                | buc | 1,0000     | 3 000,00 | 3 000,000   |
| 130. | 28752741101004<br>2 | Teu cu flanse fonta ductila PN10<br>D100/100            | buc | 4,0000     | 1 450,00 | 5 800,000   |
| 131. | 28752741101004<br>3 | Vana sertar cauciucat PN10 D200                         | buc | 77,0000    | 5 900,00 | 454 300,000 |
| 132. | 28752741101004<br>4 | Vana sertar cauciucat PN10 D150                         | buc | 33,0000    | 3 500,00 | 115 500,000 |
| 133. | 28752741101004<br>5 | Vana sertar cauciucat PN10 D100                         | buc | 30,0000    | 2 200,00 | 66 000,000  |
| 134. | 28752741101004<br>6 | Vana sertar cauciucat PN10 D 80                         | buc | 10,0000    | 1 750,00 | 17 500,000  |
|      | 28752741101004<br>7 | Vana sertar cauciucat PN10 D50                          | buc | 30,0000    | 1 200,00 | 36 000,000  |

|      |                 |                                                              |     |            |          |            |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 135. |                 |                                                              |     |            |          |            |
| 136. | 287527411010048 | Vana de aerisire PN10 D100                                   | buc | 1,0000     | 4 700,00 | 4 700,000  |
| 137. | 287527411010049 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/150 | buc | 8,0000     | 2 500,00 | 20 000,000 |
| 138. | 287527411010050 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/100 | buc | 9,0000     | 2 050,00 | 18 450,000 |
| 139. | 287527411010051 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/80  | buc | 7,0000     | 1 550,00 | 10 850,000 |
| 140. | 287527411010052 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/100 | buc | 11,0000    | 1 300,00 | 14 300,000 |
| 141. | 287527411010053 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/50  | buc | 1,0000     | 1 450,00 | 1 450,000  |
| 142. | 287527411010059 | Flansa libera din otel zincat D200                           | buc | 102,0000   | 630,00   | 64 260,000 |
| 143. | 287527411010060 | Flansa libera din otel zincat D160                           | buc | 31,0000    | 530,00   | 16 430,000 |
| 144. | 287527411010061 | Flansa libera din otel zincat D110                           | buc | 27,0000    | 300,00   | 8 100,000  |
| 145. | 287527411010062 | Flansa libera din otel zincat D90                            | buc | 10,0000    | 250,00   | 2 500,000  |
| 146. | 287527411010063 | Flansa libera din otel zincat D63                            | buc | 30,0000    | 230,00   | 6 900,000  |
| 147. | 287527411010065 | Flansa oarba din otel zincat D200                            | buc | 3,0000     | 990,00   | 2 970,000  |
| 148. | 287527411010066 | Flansa oarba din otel zincat D150                            | buc | 3,0000     | 640,00   | 1 920,000  |
| 149. | 287527411010067 | Flansa oarba din otel zincat D100                            | buc | 6,0000     | 450,00   | 2 700,000  |
| 150. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                           | kg  | 0,6700     | 20,00    | 13,400     |
| 151. | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                      | buc | 8,7500     | 500,00   | 4 375,000  |
| 152. | 31              | Indicator pentru Hidrant DN80mm                              | buc | 35,0000    | 300,00   | 10 500,000 |
| 153. | 4011106202741   | Energie electrica                                            | kw  | 23,0772    | 3,50     | 80,770     |
| 154. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.     | m3  | 412,8000   | 25,00    | 10 320,000 |
| 155. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 13,4026    | 25,00    | 335,064    |
| 156. | 4100116202820   | Apa potabila                                                 | m3  | 1 612,9300 | 25,00    | 40 323,250 |
| 157. | 4100126202818   | Apa                                                          | m3  | 245,1225   | 15,00    | 3 676,838  |
| 158. | 92              | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 )               | buc | 32,0000    | 1 300,00 | 41 600,000 |
| 159. | 93              | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 )             | buc | 32,0000    | 800,00   | 25 600,000 |
| 160. | 94              | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 )               | buc | 32,0000    | 1 200,00 | 38 400,000 |
| 161. | 95              | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)             | buc | 12,0000    | 1 400,00 | 16 800,000 |

|                                       |    |                                                   |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 162.                                  | 96 | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1 (0,27 m3 ) | buc | 20,0000 | 1 400,00 | 28 000,000       |
| 163.                                  | 97 | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 )     | buc | 31,0000 | 2 750,00 | 85 250,000       |
| 164.                                  | 98 | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-6a (0,39m3 )   | buc | 31,0000 | 1 500,00 | 46 500,000       |
| 165.                                  | 99 | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 )   | buc | 31,0000 | 2 000,00 | 62 000,000       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |    |                                                   |     |         |          | <b>8 553 217</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |            |        |             |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 277,3260   | 30,00  | 8 319,780   |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 720,3000   | 100,00 | 72 030,000  |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 26,8800    | 30,00  | 806,400     |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 360,1500   | 30,00  | 10 804,500  |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 950,0000   | 50,00  | 47 500,000  |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,7128     | 50,00  | 35,640      |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 1,3675     | 300,00 | 410,250     |
| 8.  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 14,4000    | 100,00 | 1 440,000   |
| 9.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 95,9750    | 35,00  | 3 359,125   |
| 10. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 356,7669   | 35,00  | 12 486,841  |
| 11. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 64,6000    | 20,00  | 1 292,000   |
| 12. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 1,0785     | 400,00 | 431,400     |
| 13. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 6,8348     | 400,00 | 2 733,920   |
| 14. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 100,2064   | 220,00 | 22 045,408  |
| 15. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 63,4748    | 400,00 | 25 389,920  |
| 16. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 643,0472   | 400,00 | 257 218,880 |
| 17. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 153,7445   | 400,00 | 61 497,800  |
| 18. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 13,5939    | 400,00 | 5 437,560   |
| 19. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                 | h-ut | 104,9500   | 400,00 | 41 980,000  |
| 20. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 2,1880     | 15,00  | 32,820      |
| 21. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 277,3260   | 25,00  | 6 933,150   |
| 22. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric                 | h-ut | 0,3867     | 25,00  | 9,668       |
| 23. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 0,7140     | 15,00  | 10,710      |
| 24. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1 330,1015 | 100,00 | 133 010,150 |
| 25. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 12,0668    | 25,00  | 301,670     |
| 26. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 17,1736    | 25,00  | 429,340     |
| 27. | 2952270004204  | Stanta electrica de taiat otel-beton, cu diametrul peste 40 mm                     | h-ut | 3 034,0800 | 30,00  | 91 022,400  |
| 28. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 234,1165   | 25,00  | 5 852,912   |
| 29. | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                     | h-ut | 15,2000    | 25,00  | 380,000     |
| 30. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                     | h-ut | 356,7669   | 25,00  | 8 919,172   |
| 31. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 64,6000    | 250,00 | 16 150,000  |
| 32. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 225,4394   | 300,00 | 67 631,820  |
| 33. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 274,6031   | 300,00 | 82 380,930  |
| 34. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 553,5500   | 120,00 | 66 426,000  |

|  |                     |                                     |      |  |  |                        |
|--|---------------------|-------------------------------------|------|--|--|------------------------|
|  |                     | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |  |  | <b>1 054 708</b>       |
|  |                     |                                     |      |  |  |                        |
|  | Total               |                                     | Lei  |  |  | 13 092 19<br>8         |
|  | TVA                 |                                     | 20 % |  |  | 2 618 440              |
|  | <b>Total deviz:</b> |                                     |      |  |  | <b>15 710 63<br/>8</b> |

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>VALDCONGRUP SRL</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)                                        |
| Verificat | <u>Agentia de Dezvoltare Regionala UTA</u><br><u>Gagauzia</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Obiect** Reconstrucția rețelelor de distribuție a  
apei în municipiul Comrat, str. Pobeda de la  
str. Trețiacova pînă la str. Pobeda  
nr.345, str. Lenina de la str. Gavrilova pînă la  
str. Lenina nr.398, str. Trețiacova

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Lucrări terasamente pe<br/>magistrala L=9155</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC02B1                        | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.                                                                                                          | 100 m3 |                                              |                         | 1 756,000              |
|             | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,3900                                       | 400,00                  | 1 756,00               |
| 2           | TsA20B                         | Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                                                                       | m3     |                                              |                         | 144,200                |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600                                       | 70,00                   | 144,20                 |
| 3           | TsA16E1                        | Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adîncime 1,51-3 m, teren mijlociu (intersecții cu rețele subterane) | m3     |                                              |                         | 185,500                |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,4100                                       | 70,00                   | 168,70                 |
|             | 7137010011500                  | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2400                                       | 70,00                   | 16,80                  |
| 4           | TsC03F1                        | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II volumul tevilor și a căminelor                                                   | 100 m3 |                                              |                         | 899,996                |
|             | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500                                       | 400,00                  | 900,00                 |
| 5           | TsC50B                         | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                            | 100 m3 |                                              |                         | 60,799                 |
|             | 1411122201752                  | Piatră spartă                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120                                       | 400,00                  | 4,80                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400                                       | 400,00                  | 56,00                  |
| 6           | TsI50A2                        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                                                                           | t      |                                              |                         | 19,200                 |
|             | 3410540000006                  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640                                       | 300,00                  | 19,20                  |
| 7           | TsC51B                         | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |                                              |                         | 186,797                |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600                                       | 70,00                   | 25,20                  |
|             | 1411122201752                  | Piatră spartă                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040                                       | 400,00                  | 1,60                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000                                       | 400,00                  | 160,00                 |
| 8           | TsD02A1                        | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                               | 100 m3 |                                              |                         | 436,000                |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900                                       | 400,00                  | 436,00                 |
| 9           | TsD05B                         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                              |                         | 1 560,400              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 617,400           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,8200 | 70,00    | 617,40            |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 9,4300 | 100,00   | 943,00            |
|    |                 | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 10 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D200 triplustrat (tip2,specificatia tehnica :PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.  | m    |        |          | 533,401<br>11,620 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1660 | 70,00    | 11,62             |
|    | 252121670100110 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D200 triplustrat (tip2,specificatia tehnica :PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 500,00   | 515,11            |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,48              |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75              |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0125 | 35,00    | 0,44              |
| 11 | AcA10B1         | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 35,000<br>35,000  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 70,00    | 35,00             |
| 12 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code. | m    |        |          | 317,054<br>11,620 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1660 | 70,00    | 11,62             |
|    | 252121670100112 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 290,00   | 298,77            |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,48              |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75              |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0125 | 35,00    | 0,44              |
| 13 | AcA10B1         | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 35,000<br>35,000  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 70,00    | 35,00             |
| 14 | AcA10A          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEID PE100 SDR 17 PN10 D110 triplustrat tip 2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.   | m    |        |          | 182,599<br>10,290 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1470 | 70,00    | 10,29             |
|    | 252121670100114 | Conducta PEID PE100 SDR 17 PN10 D110 triplustrat tip 2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150 | 160,00   | 165,65            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2010102901170     | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,51              |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75              |
|    | 2940420002422     | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0115 | 35,00    | 0,40              |
| 15 | AcA10A1           | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 22,400<br>22,400  |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 70,00    | 22,40             |
| 16 | AcA52C            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 standart de referinta : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.                  | m    |        |          | 124,040<br>12,740 |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1210 | 70,00    | 8,47              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0610 | 70,00    | 4,27              |
|    | 2521216710001116  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 standart de referinta : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0050 | 100,00   | 100,50            |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00             |
|    | 2952160007253     | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80              |
| 17 | AcA52A            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63 mm dublu strat tip2 standart de referinta : PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code. | m    |        |          | 69,745<br>3,780   |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0180 | 70,00    | 1,26              |
|    | 25212167100011173 | Teava PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip 2,standart de referinta: PAS 1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0030 | 55,00    | 55,16             |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00             |
|    | 2952160007253     | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80              |
| 18 | AcA52A            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm dublustrat tip2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se ca prezenta certificat de laborator de la un laborator acreditat. Teava se va marca cu laser si va contine si QR Code.     | m    |        |          | 54,700<br>3,780   |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0180 | 70,00    | 1,26              |
|    | 25212167100011183 | Teava PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0030 | 40,00    | 40,12             |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00             |
|    | 2952160007253     | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80              |
| 19 | Pret de piata     | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 4,000<br>0,000    |
|    | 18                | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 4,00     | 4,00              |
| 20 | AcF11C            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 8,900<br>2,800    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 120,00   | 3,60              |
| 21 | AcF11D            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 14,650            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila<br>dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                               |      |         |          | 4,900                |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 70,00    | 4,90                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                               | m3   | 0,1500  | 25,00    | 3,75                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 120,00   | 6,00                 |
| 22 | AcF11E          | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,<br>polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila<br>dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei              | m    |         |          | 19,000<br>5,600      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 70,00    | 5,60                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                               | m3   | 0,2000  | 25,00    | 5,00                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                              | h-ut | 0,0700  | 120,00   | 8,40                 |
| 23 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din<br>polietilena montate in transee pentru retelele<br>de alimentare cu apa si canalizare, cu<br>diametru pina la 100 mm | m    |         |          | 0,347<br>0,287       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                          | h-om | 0,0041  | 70,00    | 0,29                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00    | 0,06                 |
| 24 | AcF12B          | Proba de presiune a conductelor din<br>polietilena montate in transee pentru retelele<br>de alimentare cu apa si canalizare, cu<br>diametru pina la 150 mm | m    |         |          | 0,524<br>0,434       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                          | h-om | 0,0062  | 70,00    | 0,43                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 30,00    | 0,09                 |
| 25 | AcF12C          | Proba de presiune a conductelor din<br>polietilena montate in transee pentru retelele<br>de alimentare cu apa si canalizare, cu<br>diametru pina la 200 mm | m    |         |          | 0,629<br>0,521       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                          | h-om | 0,00744 | 70,00    | 0,52                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                          | h-ut | 0,0036  | 30,00    | 0,11                 |
| 26 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia<br>canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si<br>acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi)                  | m3   |         |          | 2 186,003<br>597,100 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                            | h-om | 8,5300  | 70,00    | 597,10               |
|    | 2663102100000   | Beton B10                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,50             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 25,00    | 2,53                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                              | h-ut | 0,3500  | 25,00    | 8,75                 |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat,<br>actioanata electric                                                                                     | h-ut | 0,3250  | 25,00    | 8,12                 |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 15,00    | 9,00                 |
| 27 | CB01B           | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru<br>turnarea betonului in constructia apeductelor,<br>canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile               | m2   |         |          | 227,100<br>140,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 70,00    | 12,60                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                    | h-om | 1,8200  | 70,00    | 127,40               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 20,00    | 1,00                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 20,00    | 2,40                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20                 |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                   | m3   | 0,0030  | 4 000,00 | 12,00                |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 4 000,00 | 4,00                 |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                      | m3   | 0,0160  | 4 000,00 | 64,00                |
| 28 | IC44D           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii<br>de protectie la trecerea conductelor prin<br>ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8<br>d200mm            | buc  |         |          | 115,347<br>66,500    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,9500  | 70,00    | 66,50                |
|    | 272210331000028 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm                                                                                                                    | m    | 0,2000  | 200,00   | 40,00                |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,3000  | 15,00    | 4,50                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,1320  | 10,00    | 1,32                 |
|    | 2652102100713*  | Var                                                                                                                                                        | kg   | 0,0700  | 2,00     | 0,14                 |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                             | kg   | 0,6420  | 2,50     | 1,60                 |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0036  | 350,00   | 1,26                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                               | m3   | 0,0009  | 25,00    | 0,02                 |
| 29 | IC44D           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii<br>de protectie la trecerea conductelor prin<br>ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8<br>d400mm            | buc  |         |          | 165,347<br>66,500    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,9500  | 70,00    | 66,50                |
|    | 272210331000029 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d400mm                                                                                                                    | m    | 0,2000  | 450,00   | 90,00                |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,3000  | 15,00    | 4,50                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,1320  | 10,00    | 1,32                 |
|    | 2652102100713*  | Var                                                                                                                                                        | kg   | 0,0700  | 2,00     | 0,14                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6420 | 2,50     | 1,60                 |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0036 | 350,00   | 1,26                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0009 | 25,00    | 0,02                 |
| 30 | AcF09A          | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc  |        |          | 72,100<br>72,100     |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300 | 70,00    | 72,10                |
| 31 | Pret de piata   | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 300,000<br>0,000     |
|    | 31              | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00               |
| 32 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D200/200                                                                                                     | buc  |        |          | 6 894,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010032 | Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D200/200                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6 600,00 | 6 600,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 33 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D150/150                                                                                                     | buc  |        |          | 4 694,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010033 | Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D150/150                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4 400,00 | 4 400,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 34 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/200                                                                                                       | buc  |        |          | 4 394,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010034 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/200                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4 100,00 | 4 100,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 35 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/150                                                                                                       | buc  |        |          | 4 194,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010035 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/150                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3 900,00 | 3 900,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 36 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/100                                                                                                       | buc  |        |          | 3 704,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010036 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/100                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3 410,00 | 3 410,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 37 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/80                                                                                                        | buc  |        |          | 3 494,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010037 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/80                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 38 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/50                                                                                                        | buc  |        |          | 3 994,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010038 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D200/50                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 3 700,00 | 3 700,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 39 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 3 494,800            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/150                                             |      |        |          | 129,500              |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010039 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/150                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 40 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/100 | buc  |        |          | 3 144,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010040 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/100                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 41 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/50  | buc  |        |          | 3 294,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010041 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/50                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 42 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100  | buc  |        |          | 1 602,600<br>62,300  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30                |
|    | 287527411010042 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 15,00    | 60,00                |
| 43 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D200           | buc  |        |          | 6 194,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010043 | Vana sertar cauciucat PN10 D200                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5 900,00 | 5 900,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 44 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D150           | buc  |        |          | 3 794,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010044 | Vana sertar cauciucat PN10 D150                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 45 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D100            | buc  |        |          | 2 352,600<br>62,300  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30                |
|    | 287527411010045 | Vana sertar cauciucat PN10 D100                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 15,00    | 60,00                |
| 46 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D 80            | buc  |        |          | 1 902,600<br>62,300  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30                |
|    | 287527411010046 | Vana sertar cauciucat PN10 D 80                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 15,00    | 60,00                |
| 47 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D50             | buc  |        |          | 1 352,600<br>62,300  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30                |
|    | 287527411010047 | Vana sertar cauciucat PN10 D50                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 15,00    | 60,00                |
| 48 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a                                                                                         | buc  |        |          | 4 852,600            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana de aerisire PN10 D100                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 62,300               |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30                |
|    | 287527411010048 | Vana de aerisire PN10 D100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4 700,00 | 4 700,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 15,00    | 60,00                |
| 49 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/150                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 794,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010049 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 50 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/100                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 344,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010050 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 050,00 | 2 050,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 51 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/80                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 1 844,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010051 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 200/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 52 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/100                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 594,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010052 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 53 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/50                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 1 744,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50               |
|    | 287527411010053 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila<br>PN10 150/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 15,00    | 135,00               |
| 54 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe,<br>teu, cot) se va include conform proiectului<br>Capat flansa PEID RC PE 100 D200 K=1.819<br>pentru manopera si utilaj | buc  |        |          | 725,167<br>152,796   |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381154 | Capat flansa PEID RC PE 100 D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 450,00   | 454,50               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 55 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe,                                                                                                                         | buc  |        |          | 458,904<br>122,220   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | teu, cot) se va include conform proiectului<br>Capat flansa PEID RC PE 100 D160 K=1.455<br>pentru manopera si utilaj                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00  | 122,22             |
|    | 252315671381155 | Capat flansa PEID RC PE 100 D160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 240,00 | 242,40             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00  | 55,00              |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00  | 39,28              |
| 56 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe,<br>teu, cot) se va include conform proiectului<br>Capat flansa PEID RC PE 100 D110                             | buc  |        |        | 280,100<br>84,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00  | 84,00              |
|    | 252315671381156 | Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 130,00 | 131,30             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00  | 37,80              |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00  | 27,00              |
| 57 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90<br>mm. Nota: tipul fittingului din polietilena<br>(mufe, teu, cot) se va include conform<br>proiectului ( Capat flansa PEID RC PE 100<br>Dn90 mm )                | buc  |        |        | 239,200<br>70,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 70,00  | 70,00              |
|    | 252315671381157 | Capat flansa PEID RC PE 100 Dn90/63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 120,00 | 121,20             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8000 | 35,00  | 28,00              |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,8000 | 25,00  | 20,00              |
| 58 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25,<br>32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din<br>polietilena (mufe, teu, cot) se va include<br>conform proiectului ( Capat flansa PEHD RC<br>PE100 Dn63 mm ) | buc  |        |        | 152,600<br>56,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 70,00  | 56,00              |
|    | 252315671381158 | Capat flansa PEHD RC PE100 Dn63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 60,00  | 60,60              |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 35,00  | 21,00              |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00  | 15,00              |
| 59 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa libera din otel zincat D200                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 924,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8500 | 70,00  | 129,50             |
|    | 287527411010059 | Flansa libera din otel zincat D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 630,00 | 630,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,0000 | 15,00  | 135,00             |
| 60 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa libera din otel zincat D160                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 824,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8500 | 70,00  | 129,50             |
|    | 287527411010060 | Flansa libera din otel zincat D160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 530,00 | 530,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,0000 | 15,00  | 135,00             |
| 61 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Flansa libera din otel zincat dn110 )                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 452,600<br>62,300  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8900 | 70,00  | 62,30              |
|    | 287527411010061 | Flansa libera din otel zincat D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 300,00 | 300,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 15,00  | 60,00              |
| 62 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,<br>flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a<br>armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (<br>Flansa libera din otel zincat dn90 )                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 402,600<br>62,300  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8900 | 70,00  | 62,30              |
|    | 287527411010062 | Flansa libera din otel zincat D90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 15,00  | 60,00                |
| 63 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn63)                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 382,600<br>62,300    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00  | 62,30                |
|    | 287527411010063 | Flansa libera din otel zincat D63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 15,00  | 60,00                |
| 64 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 dn63/50 ) | buc  |        |        | 288,950<br>56,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 70,00  | 56,00                |
|    | 252315671381164 | Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 dn63/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 195,00 | 196,95               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 35,00  | 21,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 25,00  | 15,00                |
| 65 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa oarba din otel zincat D200                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 1 284,800<br>129,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 70,00  | 129,50               |
|    | 287527411010065 | Flansa oarba din otel zincat D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 990,00 | 990,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 | 15,00  | 135,00               |
| 66 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa oarba din otel zincat D150                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 934,800<br>129,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 70,00  | 129,50               |
|    | 287527411010066 | Flansa oarba din otel zincat D150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 640,00 | 640,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 | 15,00  | 135,00               |
| 67 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba din otel zincat dn100)                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 602,600<br>62,300    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00  | 62,30                |
|    | 287527411010067 | Flansa oarba din otel zincat D100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 30,00  | 30,30                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 15,00  | 60,00                |
| 68 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiiune D110                                                                     | buc  |        |        | 461,870<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 70,00  | 40,60                |
|    | 252315671381168 | Mufa compresiiune D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0300 | 409,00 | 421,27               |
| 69 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiiune D90                                                                      | buc  |        |        | 346,510<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 70,00  | 40,60                |
|    | 252315671381169 | Mufa compresiiune D90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0300 | 297,00 | 305,91               |
| 70 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiiune D63                                                                      | buc  |        |        | 101,370<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 70,00  | 40,60                |
|    | 252315671381170 | Mufa compresiiune D63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0300 | 59,00  | 60,77                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 71 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiuine D50                                                                         | buc  |        |          | 87,980<br>40,600     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60                |
|    | 252315671381171 | Mufa compresiuine D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300 | 46,00    | 47,38                |
| 72 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop compresiuine D110                                                                         | buc  |        |          | 323,850<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60                |
|    | 252315671381172 | Dop compresiuine D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300 | 275,00   | 283,25               |
| 73 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiuine D110/90                                                               | buc  |        |          | 418,610<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60                |
|    | 252315671381173 | Mufa redusa comresiuine D110/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 367,00   | 378,01               |
| 74 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiuine D90/63                                                                | buc  |        |          | 383,590<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60                |
|    | 252315671381174 | Mufa redusa comresiuine D90/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 333,00   | 342,99               |
| 75 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiuine D63/50                                                                | buc  |        |          | 125,060<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60                |
|    | 252315671381175 | Mufa redusa comresiuine D63/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 82,00    | 84,46                |
| 76 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa comresiuine D50/32                                                                | buc  |        |          | 110,640<br>40,600    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60                |
|    | 252315671381176 | Mufa redusa comresiuine D50/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 68,00    | 70,04                |
| 77 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teyii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu electrosudabil PE100 SDR11 D160/160 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc  |        |          | 2 216,304<br>122,220 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |
|    | 252315671381177 | Teu electrosudabil PE100 SDR11 D160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 1 980,00 | 1 999,80             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |
| 78 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teyii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului                                                                           | buc  |        |          | 605,354<br>122,220   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D160 K=1.455 pentru manopera si utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                      |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |
|    | 252315671381178 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 385,00   | 388,85               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |
| 79 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot electrosudabil PE100 SDR11 D160 la 90gr. K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc  |        |          | 1 764,800<br>84,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381179 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 D160 la 90gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 1 600,00 | 1 616,00             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
| 80 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabil PE100 SDR11 D160/110 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc  |        |          | 1 090,154<br>122,220 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |
|    | 252315671381180 | Reductie electrosudabil PE100 SDR11 D160/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 865,00   | 873,65               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |
| 81 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabil PE100 SDR11 D110/90                                    | buc  |        |          | 653,800<br>84,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381181 | Reductie electrosudabil PE100 SDR11 D110/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 500,00   | 505,00               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
| 82 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D90/63                                 | buc  |        |          | 461,400<br>70,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00                |
|    | 252315671381182 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D90/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 340,00   | 343,40               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8000 | 35,00    | 28,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,8000 | 25,00    | 20,00                |
| 83 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/32                 | buc  |        |          | 278,850<br>56,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00                |
|    | 252315671381183 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 185,00   | 186,85               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 84 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90gr PEID RC PE 100 D200 K=1.819                                           | buc  |        |          | 1 204,915<br>152,796 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | pentru manopera si utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381184 | Cot 90gr PEID RC PE 100 D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 925,00   | 934,25               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 85 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 60gr PEID RC PE 100 D200 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc  |        |          | 5 027,765<br>152,796 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381185 | Cot 60gr PEID RC PE 100 D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 4 710,00 | 4 757,10             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 86 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 30gr PEID RC PE 100 D200 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc  |        |          | 1 083,718<br>152,796 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381186 | Cot 30gr PEID RC PE 100 D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 805,00   | 813,05               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 87 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot la 60 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm )                        | buc  |        |          | 1 204,250<br>84,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381187 | Cot la 60 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 1 045,00 | 1 055,45             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
| 88 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot la 30 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm )                        | buc  |        |          | 1 168,900<br>84,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381188 | Cot la 30 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 1 010,00 | 1 020,10             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
| 89 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot la 11 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm )                       | buc  |        |          | 1 084,060<br>84,000  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381189 | Cot la 11 gr. PEID RC PE100 Dn110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 926,00   | 935,26               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
|    |                 | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |
| 90 | AcE11B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 3 346,059<br>963,900 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 9,6400 | 70,00    | 674,80               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,1300 | 70,00    | 289,10               |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1990 | 1 400,00 | 282,78               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2660 | 1 500,00 | 404,98               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1200 | 200,00   | 24,36                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 1 000,00 | 10,15                |
|     | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                          | kg   | 40,9600 | 19,00    | 789,91               |
|     | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 50,00    | 203,00               |
|     | 2320156200901 | Motorina                                                                                                                                                         | kg   | 2,5200  | 20,00    | 51,16                |
|     | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100  | 2,00     | 0,22                 |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 20,00    | 1,62                 |
|     | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 4 000,00 | 16,24                |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,9800  | 300,00   | 594,00               |
|     | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                           | h-ut | 0,1490  | 25,00    | 3,72                 |
| 91  | AcE12B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3   |         |          | 3 727,593<br>782,600 |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 7,8300  | 70,00    | 548,10               |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 3,3500  | 70,00    | 234,50               |
|     | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,2840  | 1 500,00 | 430,26               |
|     | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                    | m3   | 0,2590  | 1 300,00 | 340,07               |
|     | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,2100  | 200,00   | 42,42                |
|     | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0860  | 1 000,00 | 86,86                |
|     | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                          | kg   | 42,7900 | 19,00    | 821,14               |
|     | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                     | kg   | 7,8000  | 50,00    | 393,90               |
|     | 2320156200901 | Motorina                                                                                                                                                         | kg   | 2,6600  | 20,00    | 53,73                |
|     | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                              | kg   | 0,1470  | 2,00     | 0,30                 |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00    | 1,82                 |
|     | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 4 000,00 | 161,60               |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 2,0300  | 300,00   | 609,00               |
|     | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                           | h-ut | 0,1560  | 25,00    | 3,90                 |
| 92  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-15 (0,38 m3 )                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 300,000<br>0,000   |
|     | 92            | Placi prefabricate pt.camine KII-15 (0,38 m3 )                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 300,00 | 1 300,00             |
| 93  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-15-6a (0,265m3 )                                                                                                                | buc  |         |          | 800,000<br>0,000     |
|     | 93            | Placi prefabricate pt.camine KII-15-6a (0,265m3 )                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00               |
| 94  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,4 m3 )                                                                                                                  | buc  |         |          | 1 200,000<br>0,000   |
|     | 94            | Placi prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,4 m3 )                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00             |
| 95  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 400,000<br>0,000   |
|     | 95            | Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00             |
| 96  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 400,000<br>0,000   |
|     | 96            | Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00             |
| 97  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-20 (0,59m3 )                                                                                                                    | buc  |         |          | 2 750,000<br>0,000   |
|     | 97            | Placi prefabricate pt.camine KII-20 (0,59m3 )                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2 750,00 | 2 750,00             |
| 98  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-20-6a (0,39m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 500,000<br>0,000   |
|     | 98            | Placi prefabricate pt.camine KII-20-6a (0,39m3 )                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 99  | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-20-9 (0,59 m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 2 000,000<br>0,000   |
|     | 99            | Placi prefabricate pt.camine KII-20-9 (0,59 m3 )                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00             |
| 100 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 2 750,000<br>0,000   |
|     | 100           | Placi prefabricate pt.camine KII-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 750,00 | 2 750,00             |
| 101 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 2 750,000<br>0,000   |
|     | 101           | Placi prefabricate pt.camine KII-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 750,00 | 2 750,00             |
| 102 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-1 (0,02 m3)                                                                                                                     | buc  |         |          | 170,000<br>0,000     |
|     | 102           | Placi prefabricate pt.camine KII-1 (0,02 m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00               |
| 103 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KII-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                  | buc  |         |          | 240,000<br>0,000     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 103            | Placi prefabricate pt.camine KIJ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00               |
| 104 | Pret de piata  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 20,000<br>0,000      |
|     | 104            | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00                |
| 105 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor                                                                                 | kg   |        |          | 37,218<br>14,700     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 70,00    | 13,30                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 70,00    | 0,70                 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 70,00    | 0,70                 |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00                |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,02                 |
| 106 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj)                                                                  | m3   |        |          | 1 951,413<br>315,000 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500 | 70,00    | 269,50               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 70,00    | 45,50                |
|     | 2663102100000  | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,89             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,52                 |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00                |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 15,00    | 6,00                 |
| 107 | CB01B          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 227,100<br>140,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 70,00    | 12,60                |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8200 | 70,00    | 127,40               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                 |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50                 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40                 |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                 |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 4 000,00 | 12,00                |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                 |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160 | 4 000,00 | 64,00                |
| 108 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm)                                                                        | kg   |        |          | 35,218<br>14,700     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 70,00    | 13,30                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 70,00    | 0,70                 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 70,00    | 0,70                 |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|     | 2775276309886* | Teava patrata otel 100x100x3 mm H=600mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00                |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,02                 |
| 109 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 150x150x4mm)                                                                        | kg   |        |          | 35,218<br>14,700     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 70,00    | 13,30                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 70,00    | 0,70                 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 70,00    | 0,70                 |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|     | 277527630988*  | Teava patrata otel 150x150x4 mm H=600mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00                |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,01                 |
| 110 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 257,685<br>450,809 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6        | 7                      |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------------|
|     | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,4400   | 70,00    | 450,81                 |
|     | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,8000   | 65,00    | 507,00                 |
|     | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,9000   | 55,00    | 214,50                 |
|     | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500   | 40,00    | 22,00                  |
|     | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9500   | 30,00    | 58,50                  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9750   | 5,00     | 4,88                   |
| 111 | IzF31A            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) H=1.5m                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 150,225<br>61,600      |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000   | 70,00    | 35,00                  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800   | 70,00    | 26,60                  |
|     | 24165373438290    | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,8000   | 110,00   | 88,00                  |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0250   | 25,00    | 0,62                   |
| 112 | IzF04A            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioare ) H=2.1m | m2   |          |          | 38,410<br>2,800        |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400   | 70,00    | 2,80                   |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000   | 19,00    | 32,30                  |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3400   | 1,00     | 0,34                   |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0006   | 1 500,00 | 0,90                   |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,1300   | 1,50     | 1,70                   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010   | 50,00    | 0,05                   |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130   | 25,00    | 0,32                   |
| 113 | Pret de piata     | Capac compozitpas liber 600 rama 887 D400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |          | 2 400,000<br>0,000     |
|     | 112               | Capac compozitpas liber 600 rama 887 D400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 2 400,00 | 2 400,00               |
| 114 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta B125 si D400 de inelul K110-1                                                                                                    | m3   |          |          | 1 744,334<br>315,000   |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500   | 70,00    | 269,50                 |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500   | 70,00    | 45,50                  |
|     | 2663102100000*    | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   | 1 300,00 | 1 345,81               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000   | 25,00    | 2,52                   |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 300,00   | 75,00                  |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00                   |
|     |                   | <b>1.4. Treceri sub drumuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                        |
| 115 | GD60E             | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |          |          | 8 244,500<br>4 504,500 |
|     | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 55,0000  | 70,00    | 3 850,00               |
|     | 4214340026831     | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,3500   | 70,00    | 654,50                 |
|     | 2952270001813     | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 9,3500   | 400,00   | 3 740,00               |
| 116 | GD59E             | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                                                                      | m    |          |          | 4 940,550<br>880,600   |
|     | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 10,4800  | 70,00    | 733,60                 |
|     | 4214340026831     | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,1000   | 70,00    | 147,00                 |
|     | 252121671600211 6 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0030   | 1 550,00 | 1 554,65               |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,8200   | 15,00    | 27,30                  |
|     | 1422102205642     | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 109,2000 | 15,00    | 1 638,00               |
|     | 2952270001813     | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 2,1000   | 400,00   | 840,00                 |
| 117 | Pret de piata     | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |          |          | 1 000,000<br>0,000     |
|     | 117               | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00               |
| 118 | GD59E             | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-                                                                                                                                                                                                                          | m    |          |          | 4 940,550<br>880,600   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5        | 6        | 7                      |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------------|
|     |                  | 420 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                    |      |          |          |                        |
|     | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 10,4800  | 70,00    | 733,60                 |
|     | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                              | h-om | 2,1000   | 70,00    | 147,00                 |
|     | 2521216716002116 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                           | m    | 1,0030   | 1 550,00 | 1 554,65               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 1,8200   | 15,00    | 27,30                  |
|     | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                    | kg   | 109,2000 | 15,00    | 1 638,00               |
|     | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                      | h-ut | 2,1000   | 400,00   | 840,00                 |
| 119 | Pret de piata    | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                                                                                                           | buc  |          |          | 1 000,000<br>0,000     |
|     | 117              | Inel distantier PA 7-36 (nr. de segmente -2 )                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00               |
| 120 | GD60C            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                | buc  |          |          | 7 239,700<br>3 955,700 |
|     | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 48,3000  | 70,00    | 3 381,00               |
|     | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                              | h-om | 8,2100   | 70,00    | 574,70                 |
|     | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                      | h-ut | 8,2100   | 400,00   | 3 284,00               |
| 121 | GD59C            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m    |          |          | 1 754,610<br>394,800   |
|     | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 4,7000   | 70,00    | 329,00                 |
|     | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                              | h-om | 0,9400   | 70,00    | 65,80                  |
|     | 2521216716002121 | Teava PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm                                                                                                                                      | m    | 1,0030   | 470,00   | 471,41                 |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,5600   | 15,00    | 8,40                   |
|     | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                    | kg   | 33,6000  | 15,00    | 504,00                 |
|     | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                      | h-ut | 0,9400   | 400,00   | 376,00                 |
| 122 | Pret de piata    | Inel distantier PA 4-25 (nr de segmente - 2 )                                                                                                                           | buc  |          |          | 700,000<br>0,000       |
|     | 122              | Inel distantier PA 4-25 (nr de segmente - 2 )                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 700,00   | 700,00                 |
| 123 | GA08C            | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 7 mm                                     | m    |          |          | 1 515,100<br>189,700   |
|     | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                       | h-om | 2,1700   | 70,00    | 151,90                 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5400   | 70,00    | 37,80                  |
|     | 2521216701000123 | Teava din otel Dn 325 x 7 mm                                                                                                                                            | m    | 1,0200   | 1 000,00 | 1 020,00               |
|     | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                         | kg   | 6,9500   | 19,00    | 132,05                 |
|     | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                | kg   | 0,1700   | 55,00    | 9,35                   |
|     | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                             | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 4,00                   |
|     | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                    | kg   | 0,2000   | 45,00    | 9,00                   |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3   | 0,0700   | 15,00    | 1,05                   |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                | kg   | 0,1500   | 20,00    | 3,00                   |
|     | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                | l    | 2,0000   | 20,00    | 40,00                  |
|     | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                              | m2   | 1,1500   | 50,00    | 57,50                  |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,0700   | 10,00    | 0,70                   |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000   | 5,00     | 1,50                   |
|     | 3110320003007    | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,3800   | 25,00    | 9,50                   |
|     | 2922140007002    | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                            | h-ut | 0,3600   | 100,00   | 36,00                  |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700   | 25,00    | 1,75                   |
| 124 | Pret de piata    | Inel distantier PA 11-36 (nr de segmente -2)                                                                                                                            | buc  |          |          | 1 400,000<br>0,000     |
|     | 124              | Inel distantier PA 11-36 (nr de segmente -2)                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,00               |
|     |                  | <b>1.5. Drumul din asfalt( L=5080 m.l ,b=700mm ) 3556 m2</b>                                                                                                            |      |          |          |                        |
| 125 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                          | m    |          |          | 38,870<br>20,300       |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900   | 70,00    | 20,30                  |
|     | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                       | buc  | 0,0035   | 2 500,00 | 8,75                   |
|     | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                | m3   | 0,0400   | 25,00    | 1,00                   |
|     | 2952270004204    | Stanta electrica de taiat otel-beton, cu diametrul                                                                                                                      | h-ut | 0,2940   | 30,00    | 8,82                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|     |                | peste 40 mm                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                    |
| 126 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                             | m3     |        |        | 162,265<br>112,000 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6000 | 70,00  | 112,00             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0191 | 400,00 | 7,64               |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750 | 25,00  | 19,38              |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750 | 30,00  | 23,25              |
| 127 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                     | 100 m3 |        |        | 1 040,000<br>0,000 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 400,00 | 1 040,00           |
| 128 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      |        |        | 19,200<br>0,000    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 300,00 | 19,20              |
| 129 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 60,798<br>0,000    |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0120 | 400,00 | 4,80               |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400 | 400,00 | 56,00              |
| 130 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 186,798<br>25,201  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 70,00  | 25,20              |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 400,00 | 1,60               |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,00             |
| 131 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris | 100 m3 |        |        | 1 040,000<br>0,000 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 400,00 | 1 040,00           |
| 132 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      |        |        | 19,200<br>0,000    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 300,00 | 19,20              |
| 133 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 60,800<br>0,000    |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0120 | 400,00 | 4,80               |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400 | 400,00 | 56,00              |
| 134 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 186,800<br>25,200  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 70,00  | 25,20              |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 400,00 | 1,60               |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,00             |
| 135 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 497,800<br>63,000  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9000 | 70,00  | 63,00              |
|     | 1421102200525* | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1000 | 350,00 | 385,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100 | 30,00  | 6,30               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 100,00 | 42,00              |
| 136 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                                                                        | m3     |        |        | 579,100<br>69,300  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9900 | 70,00  | 69,30              |
|     | 1411122201752* | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500 | 400,00 | 460,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100 | 30,00  | 6,30               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 100,00 | 42,00              |
| 137 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm (Nota: 50% din volumul total exclus piatra                                                                                                                                              | m3     |        |        | 119,100            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|     |                 | sparta- din decapari )                                                                                                                                                         |        |        |           | 69,300     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50       |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30       |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00      |
| 138 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                           | t      |        |           | 19 690,229 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,000      |
|     | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 570,23  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00     |
| 139 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                  | m2     |        |           | 277,072    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 11,200     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600 | 70,00     | 11,20      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 850,00  | 260,85     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05       |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0166 | 220,00    | 3,65       |
| 140 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN12591-2010)                                                                                            | t      |        |           | 19 689,822 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,000      |
|     | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 569,82  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00     |
| 141 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |           | 195,478    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 8,400      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200 | 70,00     | 8,40       |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0114 | 220,00    | 2,51       |
|     |                 | <b>1.6. Drumul din pietris ( L=210 m,b=0.7m ) 147m2</b>                                                                                                                        |        |        |           |            |
| 142 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |           | 900,000    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,000      |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 400,00    | 900,00     |
| 143 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t      |        |           | 19,200     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,000      |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20      |
| 144 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 |        |           | 60,816     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,000      |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120 | 400,00    | 4,82       |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400 | 400,00    | 56,00      |
| 145 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |        |           | 186,833    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 25,200     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,20      |
|     | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,63       |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00     |
| 146 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                            | m3     |        |           | 497,800    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 63,000     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000 | 70,00     | 63,00      |
|     | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                                                                                | m3     | 1,1000 | 350,00    | 385,00     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50       |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30       |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00      |
| 147 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=180 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                   | m3     |        |           | 579,100    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |           | 69,300     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 70,00    | 69,30              |
|     | 1411122201752* | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                    | m3     | 1,1500 | 400,00   | 460,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 148 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari ) | m3     |        |          | 119,100<br>69,300  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 70,00    | 69,30              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
|     |                | <b>1.7. Drumul din pavaj<br/>(L=625m,b=0.7m) 437.5m2</b>                                                       |        |        |          |                    |
| 149 | DG02A          | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate                                        | m2     |        |          | 11,900<br>11,900   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om   | 0,1700 | 70,00    | 11,90              |
| 150 | RpCG23A        | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat              | buc    |        |          | 4,940<br>2,940     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om   | 0,0420 | 70,00    | 2,94               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                            | h-ut   | 0,0400 | 50,00    | 2,00               |
| 151 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip h=100mm                                                                            | m3     |        |          | 497,800<br>63,000  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om   | 0,9000 | 70,00    | 63,00              |
|     | 1421102200525* | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                | m3     | 1,1000 | 350,00   | 385,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 152 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                            | m3     |        |          | 579,100<br>69,300  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 70,00    | 69,30              |
|     | 1411122201752* | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                    | m3     | 1,1500 | 400,00   | 460,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 153 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( fara pavaj! Pavaj din demontare )               | m2     |        |          | 206,145<br>172,200 |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                        | h-om   | 1,6000 | 70,00    | 112,00             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                             | h-om   | 0,8600 | 70,00    | 60,20              |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                | kg     | 1,6000 | 2,50     | 4,00               |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                         | m3     | 0,0560 | 350,00   | 19,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3     | 0,0230 | 15,00    | 0,35               |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                        | buc    | 0,0200 | 500,00   | 10,00              |
|     |                | <b>1.8. Drumul din asfalt<br/>trotuar(L=80m.l , b=0.7mm ) 56m2</b>                                             |        |        |          |                    |
| 154 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m      |        |          | 38,870<br>20,300   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                       | h-om   | 0,2900 | 70,00    | 20,30              |
|     | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                              | buc    | 0,0035 | 2 500,00 | 8,75               |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3     | 0,0400 | 25,00    | 1,00               |
|     | 2952270004204  | Stanta electrica de taiat otel-beton, cu diametrul peste 40 mm                                                 | h-ut   | 0,2940 | 30,00    | 8,82               |
| 155 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                        | m3     |        |          | 162,268<br>112,000 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                       | h-om   | 1,6000 | 70,00    | 112,00             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut   | 0,0191 | 400,00   | 7,64               |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                | h-ut   | 0,7750 | 25,00    | 19,37              |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                           | h-ut   | 0,7750 | 30,00    | 23,25              |
| 156 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-                                                                      | 100 m3 |        |          | 1 040,000          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|     |                 | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                          |        |        |           | 0,000               |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 400,00    | 1 040,00            |
| 157 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      |        |           | 19,203<br>0,000     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 158 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                            | 100 m3 |        |           | 61,667<br>0,000     |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120 | 400,00    | 5,00                |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400 | 400,00    | 56,67               |
| 159 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 186,750<br>25,083   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,08               |
|     | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,67                |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |
| 160 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |           | 1 040,000<br>0,000  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 400,00    | 1 040,00            |
| 161 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      |        |           | 19,199<br>0,000     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 162 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 186,750<br>25,083   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,08               |
|     | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,67                |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |
| 163 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=100 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                    | m3     |        |           | 579,100<br>69,300   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|     | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500 | 400,00    | 460,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 164 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari )                                                                  | m3     |        |           | 119,100<br>69,300   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 165 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                            | t      |        |           | 19 704,615<br>0,000 |
|     | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 584,62           |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 166 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |           | 195,478<br>8,400    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1200 | 70,00     | 8,40                |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30              |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05                |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22                |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0114 | 220,00    | 2,51                |
|     |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |        |        |           |                     |
| 167 | AcB06B          | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran                                                                                                                                     | buc    |        |           | 1 596,987           |

| 1   | 2              | 3                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                | pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm                      |      |        |          | 190,400   |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                  | h-om | 2,7200 | 70,00    | 190,40    |
|     | 2875274108000* | Cot cu picior pentru hidrant dn 100 mm                                     | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 212,00  |
|     | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg   | 0,1360 | 60,00    | 8,24      |
|     | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                        | buc  | 8,0000 | 15,00    | 121,20    |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                         | buc  | 8,0000 | 5,00     | 40,40     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                          | m3   | 0,0700 | 350,00   | 24,75     |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                           |      |        |          |           |
| 168 | Pret de piata  | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m                                          | buc  |        |          | 5 900,000 |
|     |                |                                                                            |      |        |          | 0,000     |
|     | 168            | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m                                          | buc  | 1,0000 | 5 900,00 | 5 900,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
VALDCONGRUP SRL

**Investitor**  
Agentia de Dezvoltare Regionala UTA  
Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Treiacova pina la str. Pobeda  
nr.345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr.398, str. Treiacova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-1

### Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor casnici

Valoarea de deviz 6 101 854 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente pe magistrala L=9500</b>                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                        | 100 m3 | 45,600                                | 1 756,000<br>0,000                    | 80 073,600<br>0,000      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     | 136,800                               | 144,200<br>144,200                    | 19 726,560<br>19 726,560 |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 | 1,100                                 | 900,000<br>0,000                      | 990,000<br>0,000         |
| 4      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea                                                                                                                                                                                     | 100    | 1,100                                 | 60,800                                | 66,880                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |               | drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        |           | 0,000                | 0,000                             |
| 5  | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t         | 176,000   | 19,200<br>0,000      | 3 379,200<br>0,000                |
| 6  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 1,100     | 186,800<br>25,200    | 205,480<br>27,720                 |
| 7  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 44,500    | 436,000<br>0,000     | 19 402,000<br>0,000               |
| 8  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 44,500    | 1 560,400<br>617,400 | 69 437,800<br>27 474,300          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |           |                      | 193 281,520                       |
|    |               | <b>Total Lucrari terasamente pe magistrala L=9500<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                      | <b>193 281,520<br/>47 228,580</b> |
|    |               | <b>1.2. Conduce si bransamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                      |                                   |
| 9  | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm monostrat tip1 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. Teva va fi marcata laser si va centine QR Code. | m         | 9 500,000 | 26,616<br>3,780      | 252 852,000<br>35 910,000         |
| 10 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m         | 9 500,000 | 4,000<br>0,000       | 38 000,000<br>0,000               |
| 11 | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m         | 9 500,000 | 8,900<br>2,800       | 84 550,000<br>26 600,000          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6                    | 7                         |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|---------------------------|
|    |        | mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      |                           |
| 12 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 9 500,000 | 0,347<br>0,287       | 3 296,500<br>2 726,500    |
| 13 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn25 )                  | buc | 860,000   | 142,500<br>56,000    | 122 550,000<br>48 160,000 |
| 14 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil D200/25 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc | 60,000    | 1 482,667<br>152,796 | 88 960,032<br>9 167,760   |
| 15 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil D160/25 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc | 120,000   | 1 378,004<br>122,220 | 165 360,480<br>14 666,400 |
| 16 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se                                                                                                              | buc | 15,000    | 830,550<br>84,000    | 12 458,250<br>1 260,000   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6                    | 7                                         |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
|    |        | va include conform proiectului<br>KIT1 orientabil 360*<br>electrosudabil D110/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      |                                           |
| 17 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. Nota: tipul fittingului<br>din polietilena (mufe, teu, cot) se<br>va include conform proiectului<br>KIT2 orientabil 360*<br>electrosudabil D200/25 K=1.819<br>pentru manopera si utilaj | buc | 130,000   | 1 482,667<br>152,796 | 192 746,736<br>19 863,480                 |
| 18 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. Nota: tipul fittingului<br>din polietilena (mufe, teu, cot) se<br>va include conform proiectului<br>KIT2 orientabil 360*<br>electrosudabil D160/25 K=1.455<br>pentru manopera si utilaj | buc | 95,000    | 1 378,004<br>122,220 | 130 910,380<br>11 610,900                 |
| 19 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. Nota: tipul fittingului<br>din polietilena (mufe, teu, cot) se<br>va include conform proiectului<br>KIT2 orientabil 360*<br>electrosudabil D110/25                                      | buc | 10,000    | 830,550<br>84,000    | 8 305,500<br>840,000                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |           |                      | 1 099 989,87<br>8                         |
|    |        | <b>Total Conducte si bransamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                      | <b>1 099 989,87<br/>8<br/>170 805,040</b> |
|    |        | <b>1.3. Drumul din asfalt( L=3200 m.l,<br/>b=400mm ) 1280 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      |                                           |
| 20 | DC04B  | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6 400,000 | 38,870<br>20,300     | 248 768,000<br>129 920,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5         | 6                  | 7                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 21 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                             | m3        | 640,000   | 162,265<br>112,000 | 103 849,600<br>71 680,000 |
| 22 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                     | 100<br>m3 | 6,400     | 1 040,000<br>0,000 | 6 656,000<br>0,000        |
| 23 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t         | 1 344,000 | 19,200<br>0,000    | 25 804,800<br>0,000       |
| 24 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100<br>m3 | 6,400     | 60,800<br>0,000    | 389,120<br>0,000          |
| 25 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 6,400     | 186,800<br>25,200  | 1 195,520<br>161,280      |
| 26 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris | 100<br>m3 | 5,630     | 1 040,000<br>0,000 | 5 855,200<br>0,000        |
| 27 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t         | 901,000   | 19,200<br>0,000    | 17 299,200<br>0,000       |
| 28 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100<br>m3 | 5,630     | 60,803<br>0,000    | 342,320<br>0,000          |
| 29 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 5,630     | 186,799<br>25,200  | 1 051,676<br>141,876      |
| 30 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                                                                                 | m3        | 192,000   | 498,800<br>63,000  | 95 769,600<br>12 096,000  |
| 31 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                                                                        | m3        | 185,600   | 580,100<br>69,300  | 107 666,560<br>12 862,080 |
| 32 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta-                                                                                                                                     | m3        | 185,600   | 120,100<br>69,300  | 22 290,560<br>12 862,080  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5         | 6                   | 7                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |         | din decapari )                                                                                                                                                                 |           |           |                     |                                           |
| 33 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                           | t         | 0,896     | 19 690,424<br>0,000 | 17 642,620<br>0,000                       |
| 34 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                  | m2        | 1 280,000 | 277,072<br>11,200   | 354 652,160<br>14 336,000                 |
| 35 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                           | t         | 0,384     | 19 689,010<br>0,000 | 7 560,580<br>0,000                        |
| 36 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2        | 1 280,000 | 195,478<br>8,400    | 250 211,840<br>10 752,000                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |           |                     | 1 267 005,35<br>6                         |
|    |         | <b>Total Drumul din asfalt( L=3200 m.l, b=400mm ) 1280 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |           |           |                     | <b>1 267 005,35<br/>6<br/>264 811,316</b> |
|    |         | <b>1.4. Drumul din pietris ( L=650 m,b=0.4m ) 260m2</b>                                                                                                                        |           |           |                     |                                           |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,728     | 900,000<br>0,000    | 655,200<br>0,000                          |
| 38 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                      | m3        | 2,840     | 144,200<br>144,200  | 409,528<br>409,528                        |
| 39 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t         | 116,480   | 19,200<br>0,000     | 2 236,410<br>0,000                        |
| 40 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100<br>m3 | 0,728     | 60,769<br>0,000     | 44,240<br>0,000                           |
| 41 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                              | 100       | 0,728     | 186,795             | 135,987                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                      | 4    | 5         | 6                  | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | in depozit, teren categoria II                                                                                         | m3   |           | 25,202             | 18,347                           |
| 42 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip<br>h=100mm                                                                                 | m3   | 26,000    | 498,800<br>63,000  | 12 968,800<br>1 638,000          |
| 43 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>h=180 mm ( Nota: 50% din<br>volumul total )                                     | m3   | 23,400    | 580,100<br>69,300  | 13 574,340<br>1 621,620          |
| 44 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>h=180mm (Nota: 50% din<br>volumul total exclus piatra sparta-<br>din decapari ) | m3   | 23,400    | 120,100<br>69,300  | 2 810,340<br>1 621,620           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                           | Lei  |           |                    | 32 834,845                       |
|    |         | <b>Total Drumul din pietris ( L=650<br/>m,b=0.4m ) 260m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |      |           |                    | <b>32 834,845<br/>5 309,115</b>  |
|    |         | <b>1.5. Drumul din pavaj<br/>(L=420m,b=0.4m) 168m2</b>                                                                 |      |           |                    |                                  |
| 45 | DG02A   | Desfacerea de pavaje din calupuri,<br>pavele normale si abnorme<br>nebitumate                                          | m2   | 168,000   | 11,900<br>11,900   | 1 999,200<br>1 999,200           |
| 46 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor<br>din demolarea zidurilor, inclusiv<br>evacuarea molozului rezultat                | buc  | 8 400,000 | 4,940<br>2,940     | 41 496,000<br>24 696,000         |
| 47 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip<br>h=100mm                                                                                 | m3   | 16,800    | 498,800<br>63,000  | 8 379,840<br>1 058,400           |
| 48 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>h=120 mm                                                                        | m3   | 20,160    | 580,100<br>69,300  | 11 694,816<br>1 397,088          |
| 49 | DE13B   | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat (<br>fara pavaj! Pavaj din demontare )                 | m2   | 168,000   | 206,375<br>172,200 | 34 671,000<br>28 929,600         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                           | Lei  |           |                    | 98 240,856                       |
|    |         | <b>Total Drumul din pavaj<br/>(L=420m,b=0.4m) 168m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |      |           |                    | <b>98 240,856<br/>58 080,288</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                           | Lei  |           |                    | 2 691 352,45<br>5                |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                              | 24 % |           |                    | 131 096,241                      |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                   | 4 %  |           |                    | 63 169,325                       |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6                  | 7                                         |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|-------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                  |      |         |                    |                                           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |         |                    | 2 885 618,02<br>1                         |
|    |                     | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                       | 9 %  |         |                    | 259 705,622                               |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |         |                    | 3 145 323,64<br>3                         |
|    |                     | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                        | 5 %  |         |                    | 157 266,182                               |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |         |                    | 3 302 589,82<br>5                         |
|    |                     | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |      |         |                    | <b>3 302 589,82<br/>5<br/>546 234,339</b> |
|    |                     | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |      |         |                    |                                           |
| 50 | AcB06A<br>aplicativ | Montarea Camin PE cu capac si<br>cu baza de ancorare termoizolat<br>H=1000mm,DN540mm (total<br>echipat )                                         | buc  | 430,000 | 190,484<br>186,200 | 81 908,120<br>80 066,000                  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei  |         |                    | 81 908,120                                |
|    |                     | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                        | 24 % |         |                    | 19 215,840                                |
|    |                     | <i>Transportarea</i>                                                                                                                             | 4 %  |         |                    | 73,685                                    |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |         |                    | 101 197,645                               |
|    |                     | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                       | 50 % |         |                    | 40 033,000                                |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |         |                    | 141 230,645                               |
|    |                     | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                        | 5 %  |         |                    | 7 061,532                                 |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |         |                    | 148 292,177                               |
|    |                     | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |      |         |                    | <b>148 292,177<br/>80 066,000</b>         |
|    |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                 |      |         |                    |                                           |
| 51 | Pret de<br>piata    | Camin PE cu capac<br>TERMOIZOLAT si cu baza de<br>ancorare termoizolat.<br>Termoizolatie camin minim<br>40mm. H=1000mm,DN540 (Total<br>echipat ) | buc  | 430,000 | 3 800,000<br>0,000 | 1 634 000,00<br>0<br>0,000                |
|    |                     |                                                                                                                                                  |      |         |                    |                                           |

| 1 | 2 | 3                                        | 4   | 5 | 6 | 7                         |
|---|---|------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                             | Lei |   |   | 1 634 000,00<br>0         |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>1 634 000,00<br/>0</b> |

|  |  |                         |      |                  |
|--|--|-------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 5 084 878        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 1 016 976        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>6 101 854</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>626 300</b>   |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Treiacova pina la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr. 398, str. Treiacova**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1**  
**Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor casnici**

**Valoarea de deviz 6 101 854 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |            |       |                |
|-----|---------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 1 856,0000 | 70,00 | 129 920,000    |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 268,8000   | 70,00 | 18 816,000     |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 358,4000   | 70,00 | 25 088,000     |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 523,8000 | 70,00 | 106 666,000    |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 380,9500   | 70,00 | 26 666,500     |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1 508,1220 | 70,00 | 105 568,540    |
| 7.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 1 358,7957 | 70,00 | 95 115,699     |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 523,8000   | 70,00 | 36 666,000     |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 144,4800   | 70,00 | 10 113,600     |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 1 024,0000 | 70,00 | 71 680,000     |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>626 300</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                            |    |            |           |             |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|
| 1.  | 10              | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm | m  | 9 500,0000 | 4,00      | 38 000,000  |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                       | t  | 180,4800   | 1 850,00  | 333 888,000 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                    | t  | 120,3200   | 1 950,00  | 234 624,000 |
| 4.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                              | m3 | 0,1919     | 400,00    | 76,760      |
| 5.  | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                | m3 | 263,5638   | 400,00    | 105 425,520 |
| 6.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                              | t  | 7,6800     | 350,00    | 2 688,000   |
| 7.  | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                            | m3 | 258,2800   | 350,00    | 90 398,000  |
| 8.  | 1421102200548   | Nisip pentru amenajare                                                                     | m3 | 9,4080     | 350,00    | 3 292,800   |
| 9.  | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                        | t  | 1,3184     | 19 000,00 | 25 049,600  |
| 10. | 2513736621815   | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                 | kg | 36,8424    | 50,00     | 1 842,120   |
| 11. | 25212167100011  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10                                                          | m  | 9 528,5000 | 12,00     | 114 342,000 |

|                                       |                 |                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
|                                       | 9               | d25mm monostrat tip1 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. Teva va fi marcata laser si va contine QR Code. |     |          |          |                  |
| 12.                                   | 252315671381113 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D25                                                                                                                                                            | buc | 868,6000 | 50,00    | 43 430,000       |
| 13.                                   | 252315671381114 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil D200/25                                                                                                                                                     | buc | 60,6000  | 1 200,00 | 72 720,000       |
| 14.                                   | 252315671381115 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil D160/25                                                                                                                                                     | buc | 121,2000 | 1 150,00 | 139 380,000      |
| 15.                                   | 252315671381116 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil D110/25                                                                                                                                                     | buc | 15,1500  | 675,00   | 10 226,250       |
| 16.                                   | 252315671381117 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil D200/25                                                                                                                                                     | buc | 131,3000 | 1 200,00 | 157 560,000      |
| 17.                                   | 252315671381118 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil D160/25                                                                                                                                                     | buc | 95,9500  | 1 150,00 | 110 342,500      |
| 18.                                   | 252315671381119 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil D110/25                                                                                                                                                     | buc | 10,1000  | 675,00   | 6 817,500        |
| 19.                                   | 2651122100023   | Ciment portland                                                                                                                                                                                 | kg  | 268,8000 | 2,50     | 672,000          |
| 20.                                   | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                               | buc | 22,4000  | 2 500,00 | 56 000,000       |
| 21.                                   | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                 | kg  | 20,4800  | 20,00    | 409,600          |
| 22.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg  | 14,0800  | 20,00    | 281,600          |
| 23.                                   | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                         | buc | 3,3600   | 500,00   | 1 680,000        |
| 24.                                   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3  | 256,0000 | 25,00    | 6 400,000        |
| 25.                                   | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                    | m3  | 950,0000 | 25,00    | 23 750,000       |
| 26.                                   | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                             | m3  | 71,1600  | 25,00    | 1 779,000        |
| 27.                                   | 51              | Camin PE cu capac TERMOIZOLAT si cu baza de ancorare termoizolat. Termoizolatie camin minim 40mm. H=1000mm,DN540 (Total echipat )                                                               | buc | 430,0000 | 3 800,00 | 1 634 000,000    |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>3 215 073</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |            |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 496,0000   | 30,00  | 14 880,000 |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 282,6432   | 100,00 | 28 264,320 |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 19,0000    | 30,00  | 570,000    |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 141,3216   | 30,00  | 4 239,648  |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 336,0000   | 50,00  | 16 800,000 |
| 6.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 1 254,1098 | 35,00  | 43 893,843 |
| 7.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 380,0000   | 20,00  | 7 600,000  |
| 8.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,3840     | 400,00 | 153,600    |
| 9.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 12,2240    | 400,00 | 4 889,600  |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 35,8400    | 220,00 | 7 884,800  |
| 11. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 35,3910    | 400,00 | 14 156,400 |
| 12. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 200,1840   | 400,00 | 80 073,600 |
| 13. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 48,5050    | 400,00 | 19 402,000 |
| 14. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 7,4833     | 400,00 | 2 993,320  |
| 15. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 496,0000   | 25,00  | 12 400,000 |
| 16. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor                                                 | h-ut | 419,6350   | 100,00 | 41 963,500 |

|     |               |                                                                |      |            |        |                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------------|
|     |               | termic 6 cp (4 kw)                                             |      |            |        |                |
| 17. | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel-beton, cu diametrul peste 40 mm | h-ut | 1 881,6000 | 30,00  | 56 448,000     |
| 18. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                 | h-ut | 1 254,1098 | 25,00  | 31 352,745     |
| 19. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                       | h-ut | 380,0000   | 250,00 | 95 000,000     |
| 20. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 162,3987   | 300,00 | 48 719,610     |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                  | h-ut | 285,0000   | 120,00 | 34 200,000     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |            |        | <b>565 884</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 5 084 878 |
| TVA   | 20 % | 1 016 976 |

**Total deviz: 6 101 854**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția rețelelor de distribuție a  
apei în municipiul Comrat, str. Pobeda de la  
str. Trețiacova pînă la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la str. Gavrilova pînă la  
str. Lenina nr. 398, str. Trețiacova

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                              |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                             |        |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Lucrări terasamente pe<br/>magistrală L=9500</b>                                                                                                                                                     |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC02B1                        | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.                                                        | 100 m3 |                                              |                         | 1 756,000<br>0,000     |
|             | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,3900                                       | 400,00                  | 1 756,00               |
| 2           | TsA20B                         | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                    | m3     |                                              |                         | 144,200<br>144,200     |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                       | 70,00                   | 144,20                 |
| 3           | TsC03F1                        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II volumul tevilor și a căminelor | 100 m3 |                                              |                         | 900,000<br>0,000       |
|             | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500                                       | 400,00                  | 900,00                 |
| 4           | TsC50B                         | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                         | 100 m3 |                                              |                         | 60,800<br>0,000        |
|             | 1411122201752                  | Piatră spartă                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0120                                       | 400,00                  | 4,80                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1400                                       | 400,00                  | 56,00                  |
| 5           | TsI50A2                        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                        | t      |                                              |                         | 19,200<br>0,000        |
|             | 3410540000006                  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0640                                       | 300,00                  | 19,20                  |
| 6           | TsC51B                         | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                             | 100 m3 |                                              |                         | 186,800<br>25,200      |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600                                       | 70,00                   | 25,20                  |
|             | 1411122201752*                 | Piatră spartă (pentru drum)                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040                                       | 400,00                  | 1,60                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000                                       | 400,00                  | 160,00                 |
| 7           | TsD02A1                        | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                            | 100 m3 |                                              |                         | 436,000<br>0,000       |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900                                       | 400,00                  | 436,00                 |
| 8           | TsD05B                         | Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv                  | 100 m3 |                                              |                         | 1 560,400<br>617,400   |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200                                       | 70,00                   | 617,40                 |
|             | 2952270004021                  | Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300                                       | 100,00                  | 943,00                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | <b>1.2. Conducte si bransamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                      |
| 9  | AcA52A          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm monostrat tip1 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. Teva va fi marcata laser si va centine QR Code. | m    |        |          | 26,616<br>3,780      |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0180 | 70,00    | 1,26                 |
|    | 252121671000119 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm monostrat tip1 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. Teva va fi marcata laser si va centine QR Code.                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0030 | 12,00    | 12,04                |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80                 |
| 10 | Pret de piata   | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 4,000<br>0,000       |
|    | 10              | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 4,00     | 4,00                 |
| 11 | AcF11C          | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 8,900<br>2,800       |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 120,00   | 3,60                 |
| 12 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 0,347<br>0,287       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0041 | 70,00    | 0,29                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00    | 0,06                 |
| 13 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn25 )                                                                                                           | buc  |        |          | 142,500<br>56,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00                |
|    | 252315671381113 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 50,00    | 50,50                |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 14 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil D200/25 K=1.819 pentru manopera si utilaj                                                                                          | buc  |        |          | 1 482,667<br>152,796 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381114 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil D200/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 212,00             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 15 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil D160/25 K=1.455 pentru manopera si utilaj                                                                                          | buc  |        |          | 1 378,004<br>122,220 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 252315671381115 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil D160/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 1 150,00 | 1 161,50             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |
| 16 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil D110/25                                   | buc    |        |          | 830,550<br>84,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381116 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil D110/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 675,00   | 681,75               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
| 17 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT2 orientabil 360* electrosudabil D200/25 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc    |        |          | 1 482,667<br>152,796 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381117 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil D200/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 1 200,00 | 1 212,00             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 18 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT2 orientabil 360* electrosudabil D160/25 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc    |        |          | 1 378,004<br>122,220 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |
|    | 252315671381118 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil D160/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 1 150,00 | 1 161,50             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |
| 19 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT2 orientabil 360* electrosudabil D110/25                                   | buc    |        |          | 830,550<br>84,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000 | 70,00    | 84,00                |
|    | 252315671381119 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil D110/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 675,00   | 681,75               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 37,80                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 27,00                |
|    |                 | <b>1.3. Drumul din asfalt( L=3200 m.l, b=400mm ) 1280 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                      |
| 20 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                             | m      |        |          | 38,870<br>20,300     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 70,00    | 20,30                |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 2 500,00 | 8,75                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 25,00    | 1,00                 |
|    | 2952270004204   | Stanta electrica de taiat otel-beton, cu diametrul peste 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2940 | 30,00    | 8,82                 |
| 21 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 162,265<br>112,000   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 70,00    | 112,00               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 400,00   | 7,64                 |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 25,00    | 19,38                |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7750 | 30,00    | 23,25                |
| 22 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 1 040,000<br>0,000   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|    |                 | catg. III                                                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 400,00    | 1 040,00            |
| 23 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      |        |           | 19,200<br>0,000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 24 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 60,800<br>0,000     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0120 | 400,00    | 4,80                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400 | 400,00    | 56,00               |
| 25 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |           | 186,800<br>25,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,20               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |
| 26 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris | 100 m3 |        |           | 1 040,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 400,00    | 1 040,00            |
| 27 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      |        |           | 19,200<br>0,000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 28 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 60,803<br>0,000     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0120 | 400,00    | 4,80                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400 | 400,00    | 56,00               |
| 29 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |           | 186,799<br>25,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,20               |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |
| 30 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |           | 498,800<br>63,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9000 | 70,00     | 63,00               |
|    | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1000 | 350,00    | 385,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 31 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                                                                        | m3     |        |           | 580,100<br>69,300   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500 | 400,00    | 460,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 32 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari )                                                                                                                      | m3     |        |           | 120,100<br>69,300   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 33 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                | t      |        |           | 19 690,424<br>0,000 |
|    | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                                                                                                                                 | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 570,42           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 34 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                  | m2     |        |           | 277,072<br>11,200   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600 | 70,00     | 11,20               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 850,00  | 260,85              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05                |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0166 | 220,00    | 3,65                |
| 35 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                           | t      |        |           | 19 689,010<br>0,000 |
|    | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 569,01           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 36 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |           | 195,478<br>8,400    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200 | 70,00     | 8,40                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05                |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0114 | 220,00    | 2,51                |
|    |                 | <b>1.4. Drumul din pietris ( L=650 m,b=0.4m ) 260m2</b>                                                                                                                        |        |        |           |                     |
| 37 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |           | 900,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 400,00    | 900,00              |
| 38 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                      | m3     |        |           | 144,200<br>144,200  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 70,00     | 144,20              |
| 39 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t      |        |           | 19,200<br>0,000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 40 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 |        |           | 60,769<br>0,000     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120 | 400,00    | 4,78                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400 | 400,00    | 55,99               |
| 41 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |        |           | 186,795<br>25,202   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,20               |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,59                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |
| 42 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip h=100mm                                                                                                                                            | m3     |        |           | 498,800<br>63,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000 | 70,00     | 63,00               |
|    | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                                                                                | m3     | 1,1000 | 350,00    | 385,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 43 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=180 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                                                                                   | m3     |        |           | 580,100<br>69,300   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                    | m3     | 1,1500 | 400,00    | 460,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 44 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm<br>(Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari )                  | m3   |        |          | 120,100<br>69,300  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,9900 | 70,00    | 69,30              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                | h-ut | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
|    |                  | <b>1.5. Drumul din pavaj<br/>(L=420m,b=0.4m) 168m2</b>                                                                            |      |        |          |                    |
| 45 | DG02A            | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate                                                           | m2   |        |          | 11,900<br>11,900   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,1700 | 70,00    | 11,90              |
| 46 | RpCG23A          | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat                                 | buc  |        |          | 4,940<br>2,940     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,0420 | 70,00    | 2,94               |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00               |
| 47 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip h=100mm                                                                                               | m3   |        |          | 498,800<br>63,000  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 70,00    | 63,00              |
|    | 1421102200525*   | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                                   | m3   | 1,1000 | 350,00   | 385,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                | h-ut | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 48 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm                                                                                      | m3   |        |          | 580,100<br>69,300  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,9900 | 70,00    | 69,30              |
|    | 1411122201752*   | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                | h-ut | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 49 | DE13B            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( fara pavaj! Pavaj din demontare )                                  | m2   |        |          | 206,375<br>172,200 |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                           | h-om | 1,6000 | 70,00    | 112,00             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                | h-om | 0,8600 | 70,00    | 60,20              |
|    | 2651122100023    | Ciment portland                                                                                                                   | kg   | 1,6000 | 2,50     | 4,00               |
|    | 1421102200548    | Nisip pentru amenajare                                                                                                            | m3   | 0,0560 | 350,00   | 19,60              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,0230 | 25,00    | 0,57               |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 500,00   | 10,00              |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 50 | AcB06A aplicativ | Montarea Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat )                                   | buc  |        |          | 190,484<br>186,200 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                         | h-om | 2,6600 | 70,00    | 186,20             |
|    | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                        | kg   | 0,0840 | 50,00    | 4,28               |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 51 | Pret de piata    | Camin PE cu capac TERMOIZOLAT si cu baza de ancorare termoizolat. Termoizolatie camin minim 40mm. H=1000mm,DN540 (Total echipat ) | buc  |        |          | 3 800,000<br>0,000 |
|    | 51               | Camin PE cu capac TERMOIZOLAT si cu baza de ancorare termoizolat. Termoizolatie camin minim 40mm. H=1000mm,DN540 (Total echipat ) | buc  | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala UTA**

L.S.

L.S.

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Tretyacova pina la str. Pobeda  
nr.345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr.398, str. Tretyacova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-1

### Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor: Obiecte sociale

Valoarea de deviz 3 134 558 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari terasamente pe<br/>magistrala L=3000</b>                                                                                                                                                                           |           |                                                |                                          |                          |
| 1         | TsC02B1                           | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II.                                                                 | 100<br>m3 | 31,050                                         | 1 756,000<br>0,000                       | 54 523,800<br>0,000      |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                              | m3        | 94,500                                         | 144,200<br>144,200                       | 13 626,900<br>13 626,900 |
| 3         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren<br>catg. II volumul tevilor si a<br>caminelor | 100<br>m3 | 0,370                                          | 900,000<br>0,000                         | 333,000<br>0,000         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 4  | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,370     | 60,757<br>0,000      | 22,480<br>0,000                   |
| 5  | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 59,200    | 19,200<br>0,000      | 1 136,640<br>0,000                |
| 6  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,370     | 186,822<br>25,200    | 69,124<br>9,324                   |
| 7  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 30,680    | 436,000<br>0,000     | 13 376,480<br>0,000               |
| 8  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 30,680    | 1 560,400<br>617,400 | 47 873,072<br>18 941,832          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |           |                      | 130 961,496                       |
|    |               | <b>Total Lucrari terasamente pe magistrala L=3000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                      | <b>130 961,496<br/>32 578,056</b> |
|    |               | <b>1.2. Conducte si bransamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                      |                                   |
| 9  | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustart tip2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. | m      | 3 000,000 | 54,700<br>3,780      | 164 100,000<br>11 340,000         |
| 10 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 3 000,000 | 4,000<br>0,000       | 12 000,000<br>0,000               |
| 11 | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 3 000,000 | 8,900<br>2,800       | 26 700,000<br>8 400,000           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6                    | 7                         |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|---------------------------|
|    |        | mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      |                           |
| 12 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 3 000,000 | 0,347<br>0,287       | 1 041,000<br>861,000      |
| 13 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50 )                  | buc | 272,000   | 172,800<br>56,000    | 47 001,600<br>15 232,000  |
| 14 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT3 orientabil 360* electrosudabil D200/50 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc | 70,000    | 2 048,267<br>152,796 | 143 378,704<br>10 695,720 |
| 15 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT3 orientabil 360* electrosudabil D160/50 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc | 6,000     | 1 984,004<br>122,220 | 11 904,024<br>733,320     |
| 16 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se                                                                                                              | buc | 55,000    | 2 048,267<br>152,796 | 112 654,696<br>8 403,780  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |         | va include conform proiectului KIT4 orientabil 360* electrosudabil D200/50 K=1.819 pentru manopera si utilaj                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                      |                                   |
| 17 | AcA53C  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT4 orientabil 360* electrosudabil D160/50 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc    | 5,000     | 1 984,004<br>122,220 | 9 920,020<br>611,100              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |           |                      | 528 700,044                       |
|    |         | <b>Total Conducte si bransamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                      | <b>528 700,044<br/>56 276,920</b> |
|    |         | <b>1.3. Drumul din asfalt( L=2200 m.l , b=400mm ) 880 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                      |                                   |
| 18 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 4 400,000 | 40,340<br>20,300     | 177 496,000<br>89 320,000         |
| 19 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 440,000   | 162,265<br>112,000   | 71 396,600<br>49 280,000          |
| 20 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 4,400     | 1 040,000<br>0,000   | 4 576,000<br>0,000                |
| 21 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 924,000   | 19,200<br>0,000      | 17 740,800<br>0,000               |
| 22 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 4,400     | 60,800<br>0,000      | 267,520<br>0,000                  |
| 23 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 4,400     | 186,800<br>25,200    | 821,920<br>110,880                |
| 24 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 3,872     | 1 040,000<br>0,000   | 4 026,880<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4         | 5       | 6                   | 7                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------|
|    |         | ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III volum<br>surplus de pamint adaugat de nisip<br>si pietris |           |         |                     |                                    |
| 25 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 2 km                                                                                                          | t         | 232,320 | 19,200<br>0,000     | 4 460,550<br>0,000                 |
| 26 | TsC50B  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                        | 100<br>m3 | 3,872   | 60,806<br>0,000     | 235,440<br>0,000                   |
| 27 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                  | 100<br>m3 | 3,872   | 186,801<br>25,200   | 723,293<br>97,573                  |
| 28 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip<br>h=150mm                                                                                                                                               | m3        | 132,000 | 498,800<br>63,000   | 65 841,600<br>8 316,000            |
| 29 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>h=290 mm ( Nota: 50% din<br>volumul total )                                                                                                   | m3        | 127,600 | 580,100<br>69,300   | 74 020,760<br>8 842,680            |
| 30 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>h=290mm ( Nota: 50% din<br>volumul total exclus piatra sparta-<br>din decapari )                                                              | m3        | 127,600 | 120,100<br>69,300   | 15 324,760<br>8 842,680            |
| 31 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum<br>rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform<br>SM SR EN 12591-2010)                                                                                           | t         | 0,616   | 19 690,617<br>0,000 | 12 129,420<br>0,000                |
| 32 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>manuala                                                               | m2        | 880,000 | 277,072<br>11,200   | 243 823,360<br>9 856,000           |
| 33 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum<br>rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform<br>SM SR EN 12591-2010)                                                                                           | t         | 0,264   | 19 688,561<br>0,000 | 5 197,780<br>0,000                 |
| 34 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala                                                           | m2        | 880,000 | 195,478<br>8,400    | 172 020,640<br>7 392,000           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei       |         |                     | 870 103,323                        |
|    |         | <b>Total Drumul din asfalt( L=2200<br/>m.l , b=400mm ) 880 m2</b>                                                                                                                    |           |         |                     | <b>870 103,323<br/>182 057,813</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4    | 5          | 6                  | 7                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-------------------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                           |      |            |                    |                                           |
|    |         | <b>1.4. Drumul din pavaj<br/>(L=600m,b=0.4m) 240m2</b>                                            |      |            |                    |                                           |
| 35 | DG02A   | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate                           | m2   | 240,000    | 11,900<br>11,900   | 2 856,000<br>2 856,000                    |
| 36 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat | buc  | 10 200,000 | 4,940<br>2,940     | 50 388,000<br>29 988,000                  |
| 37 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=100mm                                                               | m3   | 24,000     | 498,800<br>63,000  | 11 971,200<br>1 512,000                   |
| 38 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm                                                      | m3   | 28,800     | 580,100<br>69,300  | 16 706,880<br>1 995,840                   |
| 39 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( fara pavaj! Pavaj din demontare )  | m2   | 240,000    | 226,375<br>172,200 | 54 330,000<br>41 328,000                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                      | Lei  |            |                    | 136 252,080                               |
|    |         | <b>Total Drumul din pavaj<br/>(L=600m,b=0.4m) 240m2<br/>Inclusiv salariu</b>                      |      |            |                    | <b>136 252,080<br/>77 679,840</b>         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                      | Lei  |            |                    | 1 666 016,94<br>3                         |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                         | 24 % |            |                    | 83 662,231                                |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                              | 4 %  |            |                    | 40 117,529                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                      |      |            |                    | 1 789 796,70<br>3                         |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                        | 9 %  |            |                    | 161 081,703                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                      |      |            |                    | 1 950 878,40<br>6                         |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                         | 5 %  |            |                    | 97 543,920                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                      |      |            |                    | 2 048 422,32<br>6                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                          |      |            |                    | <b>2 048 422,32<br/>6<br/>348 592,629</b> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |                     | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                 |      |         |                    |                                  |
| 40 | AcB06A<br>aplicativ | Montarea Camin PE cu capac si<br>cu baza de ancorare termoizolat<br>H=1000mm,DN540mm (total<br>echipat )                                                     | buc  | 136,000 | 190,484<br>186,200 | 25 905,825<br>25 323,200         |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |                    | 25 905,825                       |
|    |                     | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                    | 24 % |         |                    | 6 077,568                        |
|    |                     | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                         | 4 %  |         |                    | 23,305                           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |         |                    | 32 006,698                       |
|    |                     | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                   | 50 % |         |                    | 12 661,600                       |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |         |                    | 44 668,298                       |
|    |                     | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                    | 5 %  |         |                    | 2 233,415                        |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |         |                    | 46 901,713                       |
|    |                     | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |      |         |                    | <b>46 901,713<br/>25 323,200</b> |
|    |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                             |      |         |                    |                                  |
| 41 | Pret de<br>piata    | Camin PE cu capac termoizolat si<br>cu baza de ancorare termoizolat<br>H=1000mm,DN540 (Total echipat<br>) Caminul va fi termoizolat cu<br>minm 40 mm grosime | buc  | 136,000 | 3 800,000<br>0,000 | 516 800,000<br>0,000             |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |                    | 516 800,000                      |
|    |                     | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |      |         |                    | <b>516 800,000</b>               |

|  |  |                                          |                                    |           |
|--|--|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | Lei                                | 2 612 132 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                               | 522 426   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>3 134 558</b><br><b>373 917</b> |           |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Treiacova pina la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr. 398, str. Treiacova**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1**  
**Sistemul de alimentare cu apa. Bransarea consumatorilor: Obiecte sociale**

**Valoarea de deviz 3 134 558 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |            |       |                |
|-----|---------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 1 276,0000 | 70,00 | 89 320,000     |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 384,0000   | 70,00 | 26 880,000     |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 246,4000   | 70,00 | 17 248,000     |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 481,7600   | 70,00 | 33 723,200     |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 120,3000   | 70,00 | 8 421,000      |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 509,6560   | 70,00 | 35 675,920     |
| 7.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 930,7387   | 70,00 | 65 151,709     |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 482,4000   | 70,00 | 33 768,000     |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 206,4000   | 70,00 | 14 448,000     |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 704,0000   | 70,00 | 49 280,000     |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>373 917</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                            |    |            |           |             |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|
| 1.  | 10              | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm | m  | 3 000,0000 | 4,00      | 12 000,000  |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                       | t  | 124,0800   | 1 850,00  | 229 548,000 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                    | t  | 82,7200    | 1 950,00  | 161 304,000 |
| 4.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                              | m3 | 0,1037     | 400,00    | 41,480      |
| 5.  | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                | m3 | 179,8946   | 400,00    | 71 957,840  |
| 6.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                              | t  | 5,2800     | 350,00    | 1 848,000   |
| 7.  | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                            | m3 | 171,6000   | 350,00    | 60 060,000  |
| 8.  | 1421102200548   | Nisip pentru amenajare                                                                     | m3 | 13,4400    | 350,00    | 4 704,000   |
| 9.  | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                        | t  | 0,9064     | 19 000,00 | 17 221,600  |
| 10. | 2513736621815   | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                 | kg | 11,6525    | 50,00     | 582,625     |
| 11. | 25212167100011  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10                                                          | m  | 3 009,0000 | 40,00     | 120 360,000 |

|                                       |                 |                                                                                                                                                   |     |          |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
|                                       | 9               | d50mm triplustrat tip2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. |     |          |          |                  |
| 12.                                   | 252315671381113 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50                                                                                                              | buc | 274,7200 | 80,00    | 21 977,600       |
| 13.                                   | 252315671381114 | KIT3 orientabil 360* electrosudabil D200/50                                                                                                       | buc | 70,7000  | 1 760,00 | 124 432,000      |
| 14.                                   | 252315671381115 | KIT3 orientabil 360* electrosudabil D160/50                                                                                                       | buc | 6,0600   | 1 750,00 | 10 605,000       |
| 15.                                   | 252315671381116 | KIT4 orientabil 360* electrosudabil D200/50                                                                                                       | buc | 55,5500  | 1 760,00 | 97 768,000       |
| 16.                                   | 252315671381117 | KIT4 orientabil 360* electrosudabil D160/50                                                                                                       | buc | 5,0500   | 1 750,00 | 8 837,500        |
| 17.                                   | 2651122100023   | Ciment portland                                                                                                                                   | kg  | 384,0000 | 2,50     | 960,000          |
| 18.                                   | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                 | buc | 15,4000  | 2 500,00 | 38 500,000       |
| 19.                                   | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                   | kg  | 14,0800  | 20,00    | 281,600          |
| 20.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                   | kg  | 9,6800   | 20,00    | 193,600          |
| 21.                                   | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                           | buc | 4,8000   | 1 500,00 | 7 200,000        |
| 22.                                   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                          | m3  | 176,0000 | 25,00    | 4 400,000        |
| 23.                                   | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                      | m3  | 300,0000 | 25,00    | 7 500,000        |
| 24.                                   | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                               | m3  | 49,5200  | 25,00    | 1 238,000        |
| 25.                                   | 51              | Camin PE cu capac termoizolat si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540 (Total echipat ) Caminul va fi termoizolat cu minm 40 mm grosime  | buc | 136,0000 | 3 800,00 | 516 800,000      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                                                                                                   |     |          |          | <b>1 520 324</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |            |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 341,0000   | 30,00  | 10 230,000 |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 184,8000   | 100,00 | 18 480,000 |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 6,0000     | 30,00  | 180,000    |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 92,4000    | 30,00  | 2 772,000  |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 408,0000   | 50,00  | 20 400,000 |
| 6.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 426,0504   | 35,00  | 14 911,764 |
| 7.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 120,0000   | 20,00  | 2 400,000  |
| 8.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,2640     | 400,00 | 105,600    |
| 9.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 8,4040     | 400,00 | 3 361,600  |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 24,6400    | 220,00 | 5 420,800  |
| 11. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 22,3397    | 400,00 | 8 935,880  |
| 12. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 136,3095   | 400,00 | 54 523,800 |
| 13. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 33,4412    | 400,00 | 13 376,480 |
| 14. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 4,6667     | 400,00 | 1 866,680  |
| 15. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 341,0000   | 25,00  | 8 525,000  |
| 16. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 289,3124   | 100,00 | 28 931,240 |
| 17. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 1 293,6000 | 35,00  | 45 276,000 |
| 18. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                     | h-ut | 426,0504   | 25,00  | 10 651,260 |

|     |               |                                               |      |          |        |                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 19. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)      | h-ut | 120,0000 | 250,00 | 30 000,000     |
| 20. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 77,7933  | 300,00 | 23 337,990     |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 90,0000  | 120,00 | 10 800,000     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |          |        | <b>314 488</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 2 612 132 |
| TVA   | 20 % | 522 426   |

**Total deviz: 3 134 558**

|           |                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>VALDCONGRUP SRL</u><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>                                        |
| Verificat | <u>Agentia de Dezvoltare Regionala UTA</u><br><u>Gagauzia</u><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |

**Obiect** Reconstrucția rețelelor de distribuție a  
apei în municipiul Comrat, str. Pobeda de la  
str. Trețiacova pînă la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la str. Gavrilova pînă la  
str. Lenina nr. 398, str. Trețiacova

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                              |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                             |        |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Lucrări terasamente pe<br/>magistrală L=3000</b>                                                                                                                                                     |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC02B1                        | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.                                                        | 100 m3 |                                              |                         | 1 756,000<br>0,000     |
|             | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,3900                                       | 400,00                  | 1 756,00               |
| 2           | TsA20B                         | Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                    | m3     |                                              |                         | 144,200<br>144,200     |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                       | 70,00                   | 144,20                 |
| 3           | TsC03F1                        | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II volumul tevilor și a căminelor | 100 m3 |                                              |                         | 900,000<br>0,000       |
|             | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500                                       | 400,00                  | 900,00                 |
| 4           | TsC50B                         | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5km, teren categoria II                                                                                          | 100 m3 |                                              |                         | 60,757<br>0,000        |
|             | 1411122201752                  | Piatră spartă                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0120                                       | 400,00                  | 4,76                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1400                                       | 400,00                  | 56,00                  |
| 5           | TsI50A2                        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                        | t      |                                              |                         | 19,200<br>0,000        |
|             | 3410540000006                  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0640                                       | 300,00                  | 19,20                  |
| 6           | TsC51B                         | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                             | 100 m3 |                                              |                         | 186,822<br>25,200      |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600                                       | 70,00                   | 25,20                  |
|             | 1411122201752*                 | Piatră spartă (pentru drum)                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040                                       | 400,00                  | 1,62                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000                                       | 400,00                  | 160,00                 |
| 7           | TsD02A1                        | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                            | 100 m3 |                                              |                         | 436,000<br>0,000       |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900                                       | 400,00                  | 436,00                 |
| 8           | TsD05B                         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv                    | 100 m3 |                                              |                         | 1 560,400<br>617,400   |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200                                       | 70,00                   | 617,40                 |
|             | 2952270004021                  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300                                       | 100,00                  | 943,00                 |
|             |                                | <b>1.2. Conducte și bransamente</b>                                                                                                                                                                          |        |                                              |                         |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 9  | AcA52A          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustart tip2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat. | m    |        |          | 54,700<br>3,780      |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0180 | 70,00    | 1,26                 |
|    | 252121671000119 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 standart de referinta PAS 1075 sau SM EN 12201-2024. Se va prezenta certificate de laborator de la un laborator acreditat.                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0030 | 40,00    | 40,12                |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80                 |
| 10 | Pret de piata   | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 4,000<br>0,000       |
|    | 10              | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d=0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 4,00     | 4,00                 |
| 11 | AcF11C          | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 8,900<br>2,800       |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 120,00   | 3,60                 |
| 12 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 0,347<br>0,287       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0041 | 70,00    | 0,29                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 30,00    | 0,06                 |
| 13 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50 )                                                             | buc  |        |          | 172,800<br>56,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00                |
|    | 252315671381113 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 80,00    | 80,80                |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 14 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT3 orientabil 360* electrosudabil D200/50 K=1.819 pentru manopera si utilaj                                            | buc  |        |          | 2 048,267<br>152,796 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381114 | KIT3 orientabil 360* electrosudabil D200/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 760,00 | 1 777,60             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 15 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT3 orientabil 360* electrosudabil D160/50 K=1.455 pentru manopera si utilaj                                            | buc  |        |          | 1 984,004<br>122,220 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |
|    | 252315671381115 | KIT3 orientabil 360* electrosudabil D160/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 750,00 | 1 767,50             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 16 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT4 orientabil 360* electrosudabil D200/50 K=1.819 pentru manopera si utilaj | buc    |        |          | 2 048,267<br>152,796 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000 | 70,00    | 152,80               |
|    | 252315671381116 | KIT4 orientabil 360* electrosudabil D200/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 1 760,00 | 1 777,60             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 68,76                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 49,11                |
| 17 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT4 orientabil 360* electrosudabil D160/50 K=1.455 pentru manopera si utilaj | buc    |        |          | 1 984,004<br>122,220 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000 | 70,00    | 122,22               |
|    | 252315671381117 | KIT4 orientabil 360* electrosudabil D160/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 1 750,00 | 1 767,50             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0800 | 35,00    | 55,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 39,28                |
|    |                 | <b>1.3. Drumul din asfalt( L=2200 m.l , b=400mm ) 880 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                      |
| 18 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                             | m      |        |          | 40,340<br>20,300     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 70,00    | 20,30                |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 2 500,00 | 8,75                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 25,00    | 1,00                 |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 35,00    | 10,29                |
| 19 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 162,265<br>112,000   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 70,00    | 112,00               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 400,00   | 7,64                 |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 25,00    | 19,38                |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7750 | 30,00    | 23,25                |
| 20 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |          | 1 040,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000 | 400,00   | 1 040,00             |
| 21 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 19,200<br>0,000      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640 | 300,00   | 19,20                |
| 22 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 60,800<br>0,000      |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0120 | 400,00   | 4,80                 |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1400 | 400,00   | 56,00                |
| 23 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 186,800<br>25,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 70,00    | 25,20                |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 400,00   | 1,60                 |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 400,00   | 160,00               |
| 24 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris                                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 1 040,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000 | 400,00   | 1 040,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                    | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 25 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                | t      |        |           | 19,200<br>0,000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                    | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 26 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |        |           | 60,806<br>0,000     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                        | m3     | 0,0120 | 400,00    | 4,80                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                | h-ut   | 0,1400 | 400,00    | 56,00               |
| 27 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                     | 100 m3 |        |           | 186,801<br>25,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om   | 0,3600 | 70,00     | 25,20               |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                          | m3     | 0,0040 | 400,00    | 1,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |
| 28 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                  | m3     |        |           | 498,800<br>63,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om   | 0,9000 | 70,00     | 63,00               |
|    | 1421102200525*  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                      | m3     | 1,1000 | 350,00    | 385,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                   | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 29 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total )                                         | m3     |        |           | 580,100<br>69,300   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|    | 1411122201752*  | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                          | m3     | 1,1500 | 400,00    | 460,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                   | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 30 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari )       | m3     |        |           | 120,100<br>69,300   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om   | 0,9900 | 70,00     | 69,30               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 25,00     | 2,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                   | h-ut   | 0,2100 | 30,00     | 6,30                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 100,00    | 42,00               |
| 31 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                 | t      |        |           | 19 690,617<br>0,000 |
|    | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                  | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 570,62           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                       | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 32 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala        | m2     |        |           | 277,072<br>11,200   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                           | h-om   | 0,1600 | 70,00     | 11,20               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                 | t      | 0,1410 | 1 850,00  | 260,85              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                        | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05                |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                      | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                     | h-ut   | 0,0166 | 220,00    | 3,65                |
| 33 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                 | t      |        |           | 19 688,561<br>0,000 |
|    | 23203226000401* | Bitum (pentru drum)                                                                                                  | t      | 1,0300 | 19 000,00 | 19 568,56           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                       | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 34 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala    | m2     |        |           | 195,478<br>8,400    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                           | h-om   | 0,1200 | 70,00     | 8,40                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                              | t      | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                        | t      | 0,0030 | 350,00    | 1,05                |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                      | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                     | h-ut   | 0,0114 | 220,00    | 2,51                |
|    |                 | <b>1.4. Drumul din pavaj (L=600m,b=0.4m) 240m2</b>                                                                   |        |        |           |                     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 35 | DG02A            | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate                                                                          | m2   |        |          | 11,900<br>11,900   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,1700 | 70,00    | 11,90              |
| 36 | RpCG23A          | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat                                                | buc  |        |          | 4,940<br>2,940     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0420 | 70,00    | 2,94               |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00               |
| 37 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip h=100mm                                                                                                              | m3   |        |          | 498,800<br>63,000  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 70,00    | 63,00              |
|    | 1421102200525*   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)                                                                                  | m3   | 1,1000 | 350,00   | 385,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 38 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm                                                                                                     | m3   |        |          | 580,100<br>69,300  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,9900 | 70,00    | 69,30              |
|    | 1411122201752*   | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                      | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut | 0,2100 | 30,00    | 6,30               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,00              |
| 39 | DE13B            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( fara pavaj! Pavaj din demontare )                                                 | m2   |        |          | 226,375<br>172,200 |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                          | h-om | 1,6000 | 70,00    | 112,00             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,8600 | 70,00    | 60,20              |
|    | 2651122100023    | Ciment portland                                                                                                                                  | kg   | 1,6000 | 2,50     | 4,00               |
|    | 1421102200548    | Nisip pentru amenajare                                                                                                                           | m3   | 0,0560 | 350,00   | 19,60              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0230 | 25,00    | 0,57               |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                          | buc  | 0,0200 | 1 500,00 | 30,00              |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 40 | AcB06A aplicativ | Montarea Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat )                                                  | buc  |        |          | 190,484<br>186,200 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                        | h-om | 2,6600 | 70,00    | 186,20             |
|    | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                       | kg   | 0,0840 | 50,00    | 4,28               |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 41 | Pret de piata    | Camin PE cu capac termoizolat si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540 (Total echipat ) Caminul va fi termoizolat cu minm 40 mm grosime | buc  |        |          | 3 800,000<br>0,000 |
|    | 51               | Camin PE cu capac termoizolat si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540 (Total echipat ) Caminul va fi termoizolat cu minm 40 mm grosime | buc  | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala UTA**  
**Gagauzia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Tretiacova pina la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr. 398, str. Tretiacova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-4-1

**Sistemul de alimentare cu apa. Pompe multietajate statie de pompare tr. II Cioc-Maidan**

**Valoarea de deviz 1 996 382 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CA03F01                     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pentru corectarea platformelor betonate existente | m3   | 4,000                                 | 1 831,450<br>269,500                  | 7 325,800<br>1 078,000 |
| 2      | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                   | m2   | 6,500                                 | 128,800<br>84,000                     | 837,200<br>546,000     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |                                       |                                       | 8 163,000              |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |                                       |                                       | 389,760                |
|        |                             | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                              | 4 %  |                                       |                                       | 260,120                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       | 8 812,880              |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6                    | 7                               |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|---------------------------------|
|   |                 |                                                                                                                                                 |      |       |                      |                                 |
|   |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                      | 9 %  |       |                      | 793,159                         |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |       |                      | 9 606,039                       |
|   |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                       | 5 %  |       |                      | 480,302                         |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |       |                      | 10 086,341                      |
|   |                 | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |      |       |                      | <b>10 086,341<br/>1 624,000</b> |
|   |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |       |                      |                                 |
| 3 | AcC06A          | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h                                                 | buc  | 2,000 | 267,435<br>196,000   | 534,870<br>392,000              |
| 4 | AcC06A<br>k=0.8 | Demontarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h<br>k=0.8 NPG-65/315-90-2-12-NP40              | buc  | 2,000 | 212,400<br>156,800   | 424,800<br>313,600              |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei  |       |                      | 959,670                         |
|   |                 | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                       | 24 % |       |                      | 169,344                         |
|   |                 | <i>Transportarea</i>                                                                                                                            | 4 %  |       |                      | 9,443                           |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |       |                      | 1 138,457                       |
|   |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                      | 50 % |       |                      | 352,800                         |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |       |                      | 1 491,257                       |
|   |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                       | 5 %  |       |                      | 74,563                          |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |       |                      | 1 565,820                       |
|   |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |      |       |                      | <b>1 565,820<br/>705,600</b>    |
|   |                 | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                   |      |       |                      |                                 |
| 5 | Pret de piata   | Pompa multietajata orizontala TMBZ 4P 100-150/5,Q=127mc/h,H=120m,P=75 kw (se va conecta la cablurile electrice existente ) inclusiv PIF 2 pompe | buc  | 2,000 | 500 000,000<br>0,000 | 1 000 000,00<br>0               |
| 6 | Pret de piata   | Panou de comanda SST( elemente si sofstart Schneider sau analog ) SST 3x75kw AG                                                                 | buc  | 1,000 | 480 000,000<br>0,000 | 480 000,000<br>0,000            |

| 1 | 2             | 3                                                     | 4   | 5     | 6                    | 7                         |
|---|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------------|
| 7 | Pret de piata | Sensor de presiune MBS 1700 0-16 bar                  | buc | 2,000 | 6 000,000<br>0,000   | 12 000,000<br>0,000       |
| 8 | Pret de piata | Aliniere arbori (2 pompe)                             | buc | 1,000 | 160 000,000<br>0,000 | 160 000,000<br>0,000      |
|   |               | <i>Total</i>                                          | Lei |       |                      | 1 652 000,00<br>0         |
|   |               | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                      | <b>1 652 000,00<br/>0</b> |

|  |  |                                          |      |                                  |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 1 663 652                        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 332 730                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 996 382</b><br><b>2 330</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Tretiacova pina la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr. 398, str. Tretiacova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-4-1

**Sistemul de alimentare cu apa. Pompe multietajate statie de pompare tr.II Cioc-Maidan**

**Valoarea de deviz 1 996 382 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |                |                           |      |         |       |              |
|----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 13,8000 | 70,00 | 966,000      |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 6,8250  | 70,00 | 477,750      |
| 3. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 10,0800 | 70,00 | 705,600      |
| 4. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 2,5750  | 70,00 | 180,250      |
|    |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>2 330</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                                                                                                                   |     |        |            |              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------|
| 1.  | 05            | Pompa multietajata orizontala TMBZ 4P 100-150/5, Q=127mc/h, H=120m, P=75kw (se va conecta la cablurile electrice existente ) inclusiv PIF 2 pompe | buc | 2,0000 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.  | 06            | Panou de comanda SST( elemente si sofstart Schneider sau analog ) SST 3x75kw AG                                                                   | buc | 1,0000 | 480 000,00 | 480 000,000  |
| 3.  | 07            | Sensor de presiune MBS 1700 0-16 bar                                                                                                              | buc | 2,0000 | 6 000,00   | 12 000,000   |
| 4.  | 08            | Aliniere arbori (2 pompe)                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 160 000,00 | 160 000,000  |
| 5.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                          | m3  | 0,0033 | 4 000,00   | 13,200       |
| 6.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                             | m3  | 0,0227 | 4 000,00   | 90,800       |
| 7.  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                 | m2  | 0,6500 | 200,00     | 130,000      |
| 8.  | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                          | kg  | 0,7800 | 10,00      | 7,800        |
| 9.  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                     | kg  | 2,8182 | 50,00      | 140,910      |
| 10. | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                             | m3  | 4,1412 | 1 500,00   | 6 211,800    |
| 11. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                     | kg  | 0,3250 | 25,00      | 8,125        |
| 12. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                        | kg  | 0,5200 | 20,00      | 10,400       |
| 13. | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                              | buc | 7,3200 | 8,00       | 58,560       |
| 14. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                             | buc | 1,9500 | 8,00       | 15,600       |
| 15. | 2874115840479 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                | buc | 7,3200 | 5,00       | 36,600       |

|     |               |                                       |     |        |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|--------|-------|------------------|
| 16. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10           | buc | 1,9500 | 5,00  | 9,750            |
| 17. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                     | kg  | 0,0325 | 50,00 | 1,625            |
| 18. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 0,1950 | 20,00 | 3,900            |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b> |     |        |       | <b>1 658 739</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |        |       |           |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 2,4000 | 15,00 | 36,000    |
| 2. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 0,7200 | 25,00 | 18,000    |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |        |       | <b>54</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 1 663 652 |
| TVA   | 20 % | 332 730   |

**Total deviz: 1 996 382**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția rețelilor de distribuție a  
apei în municipiul Comrat, str. Pobeda de la  
str. Trețiacova până la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la str. Gavrilova până la  
str. Lenina nr. 398, str. Trețiacova

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                              |                         |                        |
| 1           | CA03F01                        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa.... - pentru corectarea platformelor<br>betonate existente | m3   |                                              |                         | 1 831,450<br>269,500   |
|             | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500                                       | 70,00                   | 241,50                 |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000                                       | 70,00                   | 28,00                  |
|             | 2663102100000                  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0200                                       | 1 500,00                | 1 552,95               |
|             | 2952270003100                  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000                                       | 15,00                   | 9,00                   |
| 2           | CB02A                          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii<br>pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                        | m2   |                                              |                         | 128,800<br>84,000      |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                       | 70,00                   | 10,50                  |
|             | 71240100107001                 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500                                       | 70,00                   | 73,50                  |
|             | 2874125881241                  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050                                       | 50,00                   | 0,25                   |
|             | 2874115841033                  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000                                       | 5,00                    | 1,50                   |
|             | 2874115825003                  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000                                       | 8,00                    | 2,40                   |
|             | 2875276311528                  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300                                       | 20,00                   | 0,60                   |
|             | 2734113803233                  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500                                       | 25,00                   | 1,25                   |
|             | 2873145887000                  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800                                       | 20,00                   | 1,60                   |
|             | 2020212928347                  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000                                       | 200,00                  | 20,00                  |
|             | 2010102903495                  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035                                       | 4 000,00                | 13,97                  |
|             | 2010102900900                  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005                                       | 4 000,00                | 2,03                   |
|             | 2320187315789                  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200                                       | 10,00                   | 1,20                   |
|             |                                | <b>2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 3           | AcC06A                         | Montarea pe postament existent a pompelor<br>de vid, cu piston, avind un debit de pina la<br>150 mc/h                                                                                                                                                            | buc  |                                              |                         | 267,435<br>196,000     |
|             | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,8000                                       | 70,00                   | 196,00                 |
|             | 2513736621810                  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie<br>textila de 3 mm grosime                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7700                                       | 50,00                   | 39,66                  |
|             | 2874115801186                  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000                                       | 8,00                    | 16,48                  |
|             | 2874115840479                  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000                                       | 5,00                    | 10,30                  |
|             | 2952270007602                  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000                                       | 25,00                   | 5,00                   |
| 4           | AcC06A k=0.8                   | Demontarea pe postament existent a<br>pompelor de vid, cu piston, avind un debit de<br>pina la 150 mc/h k=0.8 NPG-65/315-90-2-12-<br>NP40                                                                                                                        | buc  |                                              |                         | 212,400<br>156,800     |
|             | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,8000                                       | 70,00                   | 156,80                 |
|             | 2513736621810                  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie<br>textila de 3 mm grosime                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7700                                       | 50,00                   | 30,80                  |
|             | 2874115801186                  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000                                       | 8,00                    | 12,80                  |
|             | 2874115840479                  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000                                       | 5,00                    | 8,00                   |
|             | 2952270007602                  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000                                       | 25,00                   | 4,00                   |
|             |                                | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                              |                         |                        |
| 5           | Pret de piata                  | Pompa multietajata orizontala TMBZ 4P 100-                                                                                                                                                                                                                       | buc  |                                              |                         | 500 000,000            |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6          | 7                    |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------------|
|   |               | 150/5,Q=127mc/h,H=120m,P=75kw (se va conecta la cablurile electrice existente ) inclusiv PIF 2 pompe                                           |     |        |            | 0,000                |
|   | 05            | Pompa multietajata orizontala TMBZ 4P 100-150/5,Q=127mc/h,H=120m,P=75kw (se va conecta la cablurile electrice existente ) inclusiv PIF 2 pompe | buc | 1,0000 | 500 000,00 | 500 000,00           |
| 6 | Pret de piata | Panou de comanda SST( elemente si sofstart Schneider sau analog ) SST 3x75kw AG                                                                | buc |        |            | 480 000,000<br>0,000 |
|   | 06            | Panou de comanda SST( elemente si sofstart Schneider sau analog ) SST 3x75kw AG                                                                | buc | 1,0000 | 480 000,00 | 480 000,00           |
| 7 | Pret de piata | Sensor de presiune MBS 1700 0-16 bar                                                                                                           | buc |        |            | 6 000,000<br>0,000   |
|   | 07            | Sensor de presiune MBS 1700 0-16 bar                                                                                                           | buc | 1,0000 | 6 000,00   | 6 000,00             |
| 8 | Pret de piata | Aliniere arbori (2 pompe)                                                                                                                      | buc |        |            | 160 000,000<br>0,000 |
|   | 08            | Aliniere arbori (2 pompe)                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 160 000,00 | 160 000,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala UTA**  
**Gagauzia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Tretiacova pina la str. Pobeda  
nr.345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr.398, str. Tretiacova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-1

**Sistemul de alimentare cu apa. Pompe submersibile sonde de adincime existente  
Cioc-Maidan**

**Valoarea de deviz 4 653 037 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                            |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | 07-04-030-01                      | Montarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "Pompa submersibila din inox Q=25mc/h, H=262m, P=30kw, Xiro _6.30-31-A1_x16-30-B1, 30kw pornire directa" | buc  | 6,0000                                         | 9 257,500<br>6 181,000                   | 55 545,000<br>37 086,000 |
| 2         | 07-04-030-01 k=0.8                | Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil k=0.8                                                                                                         | buc  | 6,0000                                         | 7 406,000<br>4 944,800                   | 44 436,000<br>29 668,800 |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | Lei  |                                                |                                          | 99 981,000               |
|           |                                   | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                               | 24 % |                                                |                                          | 16 021,152               |
|           |                                   | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                    | 4 %  |                                                |                                          | 268,920                  |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |                                                |                                          | 116 271,072              |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                              | 50 % |                                                |                                          | 33 377,400               |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |                                                |                                          | 149 648,472              |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5          | 6                    | 7                                 |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|-----------------------------------|
|   |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 % |            |                      | 7 482,424                         |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                      | 157 130,896                       |
|   |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                      | <b>157 130,896<br/>66 754,800</b> |
|   |               | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                      |                                   |
| 3 | Pret de piata | Pompa submersibila din inox<br>Q=25mc/h,H=262m,P=30kw,Xiro<br>_SPI_ 6.30 -31-A1_X16-30-<br>B1,30kw pornire directa, Inclusiv<br>punerea in functiune PIF                                                                                                                                 | buc | 6,0000     | 370 000,000<br>0,000 | 2 220 000,00<br>0<br>0,000        |
| 4 | Pret de piata | Panou de comanda cu pornire<br>lenta ( Soft Start si elemente<br>Schneider ) Xtreme 55 DOL<br>1x30kw AG (75A) (inclusiv<br>montarea panou de<br>comanda,conexiuni electrice de<br>putere in panou,reconectare<br>sistem Scada existent la panoul<br>nou Xtreme 55 DOL 1x30kw AG<br>(75A) | buc | 6,0000     | 115 000,000<br>0,000 | 690 000,000<br>0,000              |
| 5 | Pret de piata | Manson cu rasina Cellpack -<br>efectuat la santier                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,0000     | 900,000<br>0,000     | 5 400,000<br>0,000                |
| 6 | Pret de piata | Cablu submersibil VPP 1x50                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 7 000,0000 | 115,000<br>0,000     | 805 000,000<br>0,000              |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |            |                      | 3 720 400,00<br>0                 |
|   |               | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                      | <b>3 720 400,00<br/>0</b>         |

|  |  |                                          |                                   |           |
|--|--|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | Lei                               | 3 877 531 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                              | 775 506   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>4 653 037</b><br><b>66 755</b> |           |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala UTA

Gagauzia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia retelelor de  
distributie a apei in municipiul  
Comrat, str. Pobeda de la  
str. Treiacova pina la str. Pobeda  
nr.345, str. Lenina de la  
str. Gavrilova pina la str. Lenina  
nr.398, str. Treiacova**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1**  
**Sistemul de alimentare cu apa. Pompe submersibile sonde de adincime existente**  
**Cioc-Maidan**

**Valoarea de deviz 4 653 037 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |               |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 953,6400 | 70,00 | 66 754,800    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>66 755</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |            |                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------------|
| 1. | 03      | Pompa submersibila din inox<br>Q=25mc/h, H=262m, P=30kw, Xiro_SPI_6.30 -31-A1_X16-30-B1, 30kw pornire directa, Inclusiv punerea in functiune PIF                                                                                                                | buc | 6,0000     | 370 000,00 | 2 220 000,00     |
| 2. | 04      | Panou de comanda cu pornire lenta ( Soft Start si elemente Schneider ) Xtreme 55 DOL 1x30kw AG (75A) (inclusiv montarea panou de comanda, conexiuni electrice de putere in panou, reconectare sistem Scada existent la panoul nou Xtreme 55 DOL 1x30kw AG (75A) | buc | 6,0000     | 115 000,00 | 690 000,000      |
| 3. | 05      | Manson cu rasina Cellpack - efectuat la santier                                                                                                                                                                                                                 | buc | 6,0000     | 900,00     | 5 400,000        |
| 4. | 06      | Cablu submersibil VPP 1x50                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 7 000,0000 | 115,00     | 805 000,000      |
| 5. | 1010322 | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,0540     | 20 000,00  | 1 080,000        |
| 6. | 1010388 | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                                                                                                              | t   | 0,0108     | 65 000,00  | 702,000          |
| 7. | 1010628 | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,0054     | 55 000,00  | 297,000          |
| 8. | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 32,4000    | 60,00      | 1 944,000        |
| 9. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 54,0000    | 50,00      | 2 700,000        |
|    |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |            |            | <b>3 727 123</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                     |      |         |        |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei | h-ut | 88,3440 | 300,00 | 26 503,200 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|

|  |  |                                     |  |  |  |               |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | magistrale), 10 t                   |  |  |  |               |
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>26 503</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 3 877 531 |
| TVA   | 20 % | 775 506   |

**Total deviz:** **4 653 037**

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>VALDCONGRUP SRL</div> <div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div>                                         |
| Verificat | <div>Agentia de Dezvoltare Regionala UTA</div> <div>Gagauzia</div> <div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div> |

**Obiect** Reconstrucția rețelelor de distribuție a  
apei în municipiul Comrat, str. Pobeda de la  
str. Trețiacova pînă la str. Pobeda  
nr. 345, str. Lenina de la str. Gavrilova pînă la  
str. Lenina nr. 398, str. Trețiacova

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1        | 07-04-030-01                | Montarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "Pompa submersibila din inox Q=25mc/h,H=262m,P=30kw,Xiro_6.30-31-A1_x16-30-B1,30kw pornire directa"                                                                                            | buc  |                                        |                      | 9 257,500<br>6 181,000 |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 88,3000                                | 70,00                | 6 181,00               |
|          | 1010322                     | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0050                                 | 20 000,00            | 100,00                 |
|          | 1010388                     | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0010                                 | 65 000,00            | 65,00                  |
|          | 1010628                     | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005                                 | 55 000,00            | 27,50                  |
|          | 1010849                     | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000                                 | 60,00                | 180,00                 |
|          | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,0000                                 | 50,00                | 250,00                 |
|          | 021102                      | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                                                                                                                                         | h-ut | 8,1800                                 | 300,00               | 2 454,00               |
| 2        | 07-04-030-01<br>k=0.8       | Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil k=0.8                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 7 406,000<br>4 944,800 |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 88,3000                                | 70,00                | 4 944,80               |
|          | 1010322                     | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0050                                 | 20 000,00            | 80,00                  |
|          | 1010388                     | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0010                                 | 65 000,00            | 52,00                  |
|          | 1010628                     | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005                                 | 55 000,00            | 22,00                  |
|          | 1010849                     | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000                                 | 60,00                | 144,00                 |
|          | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,0000                                 | 50,00                | 200,00                 |
|          | 021102                      | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                                                                                                                                         | h-ut | 8,1800                                 | 300,00               | 1 963,20               |
|          |                             | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 3        | Pret de piata               | Pompa submersibila din inox Q=25mc/h,H=262m,P=30kw,Xiro_SPI_6.30-31-A1_X16-30-B1,30kw pornire directa, Inclusiv punerea in functiune PIF                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 370 000,000<br>0,000   |
|          | 03                          | Pompa submersibila din inox Q=25mc/h,H=262m,P=30kw,Xiro_SPI_6.30-31-A1_X16-30-B1,30kw pornire directa, Inclusiv punerea in functiune PIF                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 370 000,00           | 370 000,00             |
| 4        | Pret de piata               | Panou de comanda cu pornire lenta ( Soft Start si elemente Schneider ) Xtreme 55 DOL 1x30kw AG (75A) (inclusiv montarea panou de comanda,conexiuni electrice de putere in panou,reconectare sistem Scada existent la panoul nou Xtreme 55 DOL 1x30kw AG (75A) | buc  |                                        |                      | 115 000,000<br>0,000   |
|          | 04                          | Panou de comanda cu pornire lenta ( Soft Start si elemente Schneider ) Xtreme 55 DOL 1x30kw AG (75A) (inclusiv montarea panou de comanda,conexiuni electrice de putere in panou,reconectare sistem Scada existent la panoul nou Xtreme 55 DOL 1x30kw AG (75A) | buc  | 1,0000                                 | 115 000,00           | 115 000,00             |
| 5        | Pret de piata               | Manson cu rasina Cellpack - efectuat la santier                                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 900,000                |

| 1 | 2             | 3                                               | 4   | 5      | 6      | 7       |
|---|---------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|   |               |                                                 |     |        |        | 0,000   |
|   | 05            | Manson cu rasina Cellpack - efectuat la santier | buc | 1,0000 | 900,00 | 900,00  |
| 6 | Pret de piata | Cablu submersibil VPP 1x50                      | m   |        |        | 115,000 |
|   |               |                                                 |     |        |        | 0,000   |
|   | 06            | Cablu submersibil VPP 1x50                      | m   | 1,0000 | 115,00 | 115,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala UTA**  
**Gagauzia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.