

**Замена оконных проемов в
реабилитационном центре
"Фиданджик", в мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 167 534,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	47,8600	35,687 35,687	1 707,998 1 707,998
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянные подоконники)	m2	11,5500	35,687 35,687	412,190 412,190
		<i>Total</i>	Lei			2 120,188
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				2 120,188 2 120,188
		2. Окона				
3	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	47,8600	1 657,572 47,583	79 331,410 2 277,332


1	2	3	4	5	6	7
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=350mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	33,0000	108,409 30,589	3 577,504 1 009,444
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия) b=250mm	m	26,0000	105,288 33,988	2 737,488 883,688
		<i>Total</i>	Lei			85 646,402
		Total Окона Inclusiv salariu				85 646,402 4 170,464
		3. Внутренние откосы				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на внутренние поверхности откосов)	m2	13,0200	23,202 11,896	302,087 154,883
7	RpCJ06A k=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 7,5 см) K=0,5000	m	86,8500	24,399 21,242	2 119,014 1 844,911
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	26,1000	6,154 2,549	160,623 66,532
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Алюминиевые уголки для откосов)	m	86,8500	15,297 8,497	1 328,544 737,964
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное	m2	26,1000	194,484 126,265	5 076,023 3 295,527

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,1000	134,343 103,663	3 506,363 2 705,615
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	26,1000	6,154 2,549	160,623 66,532
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	26,1000	54,691 46,734	1 427,443 1 219,745
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	26,1000	6,154 2,549	160,623 66,532
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,1000	64,559 46,733	1 685,002 1 219,744
		<i>Total</i>	Lei			15 926,345
		Total Внутренние откосы Inclusiv salariu				15 926,345 11 377,985
		4. Наружные откосы				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	13,0200	23,202	302,087

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на наружные поверхности откосов)			11,896	154,883
17	RpCJ06A k=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 7,5 см) K=0,5000	m	86,8500	24,399 21,242	2 119,014 1 844,911
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,3700	6,154 2,549	106,897 44,278
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью Supraten Fasad Alb, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,3700	170,757 103,663	2 966,054 1 800,633
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	33,9100	6,154 2,549	208,686 86,440
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Наружная окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	33,9100	64,559 46,734	2 189,212 1 584,733

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			7 891,950
		Total Наружные откосы Inclusiv salariu				7 891,950 5 515,878

		Total	Lei	111 584,84
		Fondul social	24 %	5 564,28
		Total		117 149,12
		Cheltuieli de regie	13,5 %	15 815,13
		Total		132 964,25
		Beneficiu de deviz	5 %	6 648,21
		Total		139 612,46
		TVA	20 %	27 922,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		167 534,96
				23 184,48



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Замена оконных проемов в
реабилитационном центре
"Фиданджик", в мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 167 534,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,7450	84,97	997,973
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	80,8254	84,97	6 867,734
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,4086	84,97	2 073,999
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,8929	84,97	3 134,791
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6456	84,97	309,766
6.	7422010060100	Timplar	h-om	37,8526	84,97	3 216,335
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,2245	84,97	2 228,296
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,4761	84,97	1 060,094
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,7846	84,97	3 295,527
Total manopera						23 184,48

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4256	370,00	157,472
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0005	13,00	39,006
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	47,8600	1 555,00	74 422,300
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,8969	120,00	947,628
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,4370	21,70	421,784
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,0040	33,60	806,534
7.	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	10,8066	26,40	285,294
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,8300	26,50	207,495
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,8868	240,00	1 412,832
10.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	33,6600	75,00	2 524,500
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,2690	2,20	141,392
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0694	3 500,00	242,900
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6006	3,40	12,242
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	186,3540	3,90	726,781
15.	2653102100831-1	Amestec uscat Supraten Fasad Alb	kg	124,0218	9,00	1 116,196
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,5329	7,50	206,497

17.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	381,3210	3,90	1 487,152
18.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3474	0,00	0,000
19.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	49,1490	7,00	344,043
20.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	26,0000	70,00	1 820,000
21.	2743123549027-1	Алюминиевые уголки	m	86,8500	5,00	434,250
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	903,3200	0,25	225,830
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,5020	2,17	72,699
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3981	16,00	6,370
25.	4100126202818	Apa	m3	0,3184	16,00	5,095
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,7810	7,00	54,468
Total materiale de constructii						88 120,75

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0868	20,00	1,736
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9378	30,00	238,134
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6955	25,00	17,387
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0868	35,00	3,038
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,7726	25,00	19,315
Total utilaje de constructii						279,61

Total	Lei	111 584,8 4
Fondul social	24 %	5 564,28
Total		117 149,1 2
Cheltuieli de regie	13,5 %	15 815,13
Total		132 964,2 5
Beneficiu de deviz	5 %	6 648,21
Total		139 612,4 6
TVA	20 %	27 922,50

Total deviz:

**167 534,9
6**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Замена оконных проемов в реабилитационном центре "Фиданджик", в мун. Комрат**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			35,687 35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянные подоконники)	m2			35,687 35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		2. Окна				
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 657,572 47,583
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 555,00	1 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	240,00	29,52
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,17	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=350mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			108,409 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия) b=250mm	m			105,288 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3. Внутренние откосы				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой	m2			23,202 11,896

1	2	3	4	5	6	7
		grunтовки "Betokontakt" в один слой на внутренние поверхности откосов)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	26,40	10,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
7	RpCJ06A k=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 7,5 см) K=0,5000	m			24,399 21,242
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	7,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,20	0,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	370,00	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	16,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,154 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Алюминиевые уголки для откосов)	m			15,297 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027-1	Алюминиевые уголки	m	1,0000	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			194,484 126,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			134,343 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,154 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			54,691

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,154
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			64,559
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,60	13,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		4. Наружные откосы				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на наружные поверхности откосов)	m2			23,202
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	26,40	10,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	RpCJ06A k=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 7,5 см) K=0,5000	m			24,399
						21,242
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	84,97	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	7,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,20	0,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	370,00	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	16,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,154
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью Supraten Fasad Alb, с ручным приготовлением	m2			170,757
						103,663

1	2	3	4	5	6	7
		раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831-1	Amestec uscat Supraten Fasad Alb	kg	7,1400	9,00	64,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,154
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Наружная окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			64,559
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,60	13,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03

APROBAT:

Investitor



(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.