

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție_21063595 din 13 septembrie 2022 licitația pe 26 septembrie 2022

Obiectul achiziției: Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Tara de origine (A materialelor de bază PVC-ALUMINIU)	Produce-cătorul (Produsului finit)	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5
Bunuri				
Lot 1. Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre cu instalator				
Lot 1.1 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	Uși din aluminiu cu mărimile 1100x2000 mm 1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2. Ușile să fie completate cu mînere, lacaji cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3. Golurile-ușilor completate cu sandvici: panel grosimea 20-24mm.	Uși din aluminiu cu mărimile 1100x2000 mm 1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2. Ușile să fie completate cu mînere, lacaji cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3. Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.2 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	Uși din aluminiu cu mărimile 600x2000 mm 1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.	Uși din aluminiu cu mărimile 600x2000 mm 1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.



			<p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.3 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 450x1700 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 450x1700 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.4 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 650x1900 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 650x1900 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.5 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 700x2000 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 700x2000 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și</p>



			<p>5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.6 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1200 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1200 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.7 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 800x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 800x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.8 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 760x2100 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 760x2100 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36</p>



			<p>luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.9 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 2200x2400 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 2200x2400 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.10 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 950x2400 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 950x2400 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3. Colurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.11 Uși din aluminiu	aluminiu-Turcia	SRL Megatek Grup	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1600 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p>	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1600 mm</p> <p>1. Balamalele la usi sa fie rezistente la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2. Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p>



			3. Colurile ușilor completate cu sandwich panel grosimea 20-24mm.	3. Colurile ușilor completate cu sandwich panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.12 Pereți sandwich	sandwich-Romania	SRL Columna Logistic	Pereți despărțitori sandwich panou cu dimensiunile 1400x1800	Pereți despărțitori sandwich panou cu dimensiunile 1400x1800
Lot 1.13 Ferestre	PVC-Ucraina	SRL Mobiclass	Ferestre din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2 m2 (geamuri cu sticla în 2 camere în ancandrament de PVC cu puncte termice, cerințe la izolare termică Uf<1.5W/m2K; geam termopan - 6mm, control solar *6mm Float - 36mm:Adincimea constructiva a profilului din PVC -85mm (6camere); profil imbinare/rigidizare, consolidare cu suport de metal în profil - min 2mm; culoare profil RAL 9003, cu dimensiunile 2700x2400 mm	Ferestre din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2 m2 (geamuri cu sticla în 2 camere în ancandrament de PVC cu puncte termice, cerințe la izolare termică Uf<1.5W/m2K; geam termopan - 6mm, control solar *6mm Float - 36mm:Adincimea constructiva a profilului din PVC -85mm (6camere); profil imbinare/rigidizare, consolidare cu suport de metal în profil - min 2mm; culoare profil RAL 9003, cu dimensiunile 2700x2400 mm
Lot 1.14 Servicii de instalare pentru pozitiile 1.1-1.13			Lot 1.14 Servicii de instalare pentru pozitiile 1.1-1.13	Lot 1.14 Servicii de instalare pentru pozitiile 1.1-1.13

Semnatar:electronic
Numele, Prenumele: Cazac Aureliu
În calitate de: Director
Ofertantului: SRL Mobiclass
Adresa: Bd.Gagarin 1

