

Obiect Gradinita nr 197, bd. Mircea cel Batrin,
nr. 4/2


Investitor DETS sec. Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			104,936 57,816
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	26,28	45,990
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	89,00	28,480
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	57,00	18,240
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			29,171 29,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	26,28	29,171
3	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			69,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	184,00	69,000
		1.2. Lucrari de terasamente				
4	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			441,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	210,00	441,000
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,273 31,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,273
		1.3. Lucrari de fundatie				
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			59,519 31,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,117
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0,0500	13,50	0,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,520
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,055
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,636

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
7	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			12,506
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	26,28	1,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	26,28	0,105
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
8	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,568
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	26,28	1,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	26,28	0,105
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,838
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			728,133
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	26,28	93,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,512
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	262,885
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	190,00	150,430
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	210,00	153,474
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,855
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	210,00	3,783
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	178,00	44,500
		1.4. Reparatie pavilioane (2 unitati)				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			19,022
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,461
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
11	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			10,599
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	26,28	7,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,891
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,350
		1.4.2. Acoperis				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 256,877
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	26,28	532,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	26,28	59,130
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	13,00	97,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 976,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	8,00	27,200
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,70	26,187
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,00	23,220
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00	57,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,050
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	170,00	25,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	7,00	2,310
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	7,00	1,610

Lucru



1	2	3	4	5	6	7
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 num grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 m3/m2	m2			35,853 7,753
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	26,28	5,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,840
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 200,00	25,611
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			291,240 53,874
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	26,28	53,874
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	23,00	225,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,40	7,056
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	170,00	0,661
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	98,00	2,831
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	176,00	1,418
15	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			35,056 10,249
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	26,28	10,249
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	8,00	24,080
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	170,00	0,189
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	176,00	0,538
16	CL10A	Detalii de imbinare elementelor scheletului din grinzi, asamblate cu suruburi	t			15 619,850 1 971,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	26,28	1 675,350
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	26,28	98,550
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	3,7500	26,28	98,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	26,28	98,550
	28111063013001	Detalii de imbinare	kg	1 000,0000	12,00	12 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	27,00	6,750
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,22	1,100
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,30	1,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,12	0,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3500	19,00	6,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	16,00	8,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	89,00	22,250
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	178,00	1 602,000
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			759,762 191,188
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	26,28	191,188
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	30,00	360,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	23,00	138,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,075
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	18,00	54,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,500
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			191,254 30,222
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	26,28	23,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,00	144,900
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,22	2,079
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	34,00	3,570
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,470
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,00	0,350
19	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			66,217 26,806



1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	13,50	14,175
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	9,00	3,119
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	53,00	1,670
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	19,00	0,599
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,050
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	188,00	18,800
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			124,414
						7,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,542
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	14,00	20,188
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,00	3,914
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,00	7,828
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120	m			159,253
						9,198
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,198
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d=120	m	1,0500	70,00	74,972
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	37,00	18,870
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	67,00	17,087
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,020
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,128
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,181
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	38,00	9,691
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,105
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120	m			121,169
						7,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,884
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=120	m	1,0500	65,00	70,297
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	14,00	20,188
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,00	3,914
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,00	7,828
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
		1.5. Lucrari diverse				
23	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			20,761
						20,761
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	26,28	20,761
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			29,171
						29,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	26,28	29,171
25	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			69,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	184,00	69,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

