

CAIET DE SARCINI

Obiectul **Lucrări de reparare curentă a drumurilor din or. Nisporeni**

Autoritatea contractantă **Primăria oraşului Nisporeni**

1 . Descriere generală

Lucrările vizează reparația curentă prin plombare și frezare a îmbrăcămintei asfaltice pe următoarele sectoare din or. Nisporeni:

- Strada Codrilor
- Strada Lăpușnița
- Strada Marii Adunări Naționale
- Strada Ștefan cel Mare
- Strada Viilor
- Strada Chișinăului
- Str. Toma Ciorbă
- Strada Suveranității
- Strada Vasile Lupu
- Strada Alexandru cel Bun
- Strada Veronica Micle
- Strada Ioan Vodă
- Strada Păcii
- Strada Industrială

Valoarea estimată a lucrărilor este de **630 609,00** lei fără TVA.

2. Informații și proiectare

Execuția se va face în baza listei de cantități și a normativelor tehnice în vigoare (CP D.02.01:2014). Antreprenorul va întocmi schemele de execuție pe teren, care vor fi avizate de responsabilul tehnic al beneficiarului înainte de începerea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conform listei de lucrări, se vor utiliza obligatoriu următoarele materiale:

- Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (Ba 11.2): utilizat pentru plombarea gropilor și straturi de uzură.
- Mixtură asfaltică preparată la cald cu aggregate mari (BAD 22.4) utilizat ca strat de egalizare.
- Bitum: pentru amorsarea suprafețelor și colmatarea marginilor.
- Apă industrială: pentru procesul de frezare și compactare.
- Piatră spartă (10-20 mm): pentru repararea drumurilor cu adaos de material (acolo unde este prevăzut în deviz).

4. Mostre

Antreprenorul va prezenta certificatele de conformitate și pașapoartele de calitate pentru mixtura asfaltică și emulsia utilizată la fiecare lot de material livrat pe șantier.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

- Mixtura asfaltică se transportă cu autobasculante cu benă curată, acoperite cu prelată pentru a menține temperatura (minim 140°C la așternere).
- Se va asigura semnalizarea rutieră corespunzătoare a punctelor de lucru pe durata execuției pentru protecția muncitorilor și a participanților la trafic

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

- Se vor efectua încercări de laborator pentru determinarea gradului de compactare și a conținutului de bitum.
- Garanția lucrărilor: Minim 12 luni pentru plombările executate cu mixtură la cald.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Orice degradare apărută în perioada de garanție (desprinderea plombei, cedarea marginilor) din cauza execuției defectuoase va fi remediată de Antreprenor pe cheltuială proprie în termen de 5 zile de la notificare.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Antreprenorul trebuie să respecte următoarele etape tehnologice corelate cu lista de cantități:

1. Pregătirea suprafeței (DI155A, DI158A/C):
 - Frezarea marginilor gropilor la o adâncime de 5 cm folosind freza cu lățimea tamburului de 1000 mm.
 - Pentru suprafețe sub 1 m² se aplică norma DI158A, iar pentru cele între 1-3 m², norma DI158C.
2. Curățarea și Suflarea (DI141A):
 - După tăiere/frezare, gropile vor fi curățate riguros prin suflare cu motocompresor manual pentru eliminarea prafului și a resturilor.
3. Amorsarea (DI107):
 - Suprafețele curățate vor fi amorsate cu bitum/emulsie folosind autogudronatorul sau topitorul de bitum.
4. Plombarea și Compactarea (DI93B, DB16H):
 - Așternerea mixturii asfaltice la cald (Ba 11.2).
 - Compactarea se va face cu placa vibrantă (pentru suprafețe mici) sau cu compactorul static/pe pneuri (pentru suprafețele mai mari, ex. str. Chișinăului).
5. Evacuarea deșeurilor (TsI51A2, TsC35A1):
 - Materialul rezultat din frezare/decapare va fi încărcat cu încărcătorul frontal și transportat cu autobasculante de 10t la o distanță de 2 km.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Calculul s-a bazat pe intensitatea traficului urban și clasa drumurilor din Nisporeni. Grosimea medie a plombărilor este de **5 cm** (conform normelor DI158A/C din deviz), iar pentru str. Chișinăului de **6 cm** (conform DB16H).

10. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

- Toate utilajele mobile (freza de 1000 mm, repartizorul de mixturi, autogudronatorul) trebuie să fie dotate cu girofaruri de culoare portocalie și semnalizare acustică pentru mersul înapoi.
- Instalarea punctelor de lucru se va face prin balizare cu conuri reflectorizante și indicatoare rutiere temporare conform schemei de organizare a circulației aprobată.

11. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Antreprenorul va proteja și va ridica la cotă (dacă e necesar) capacele căminelor de vizită sau grătarele gurilor de scurgere aflate în perimetrul gropilor ce urmează a fi asfaltate.

12. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Sunt necesare conform devizului: Mixtură asfaltică (tonaj total conform listei), Bitum pentru colmatări, Apă industrială pentru procesul de tăiere și compactare.

13. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să facă dovada deținerii sau închirierii următoarelor utilaje menționate în resursele devizului:

- Freză cu lățimea tamburului de 1000 mm.

- Motocompresor și ciocan pneumatic.
- Topitor de bitum și autogudronator.
- Placă compactoare vibro și compactor static (8-14 tone).
- Autocisternă cu dispozitive de stropire.
- Repartizor finisor de mixturi asfaltice (pentru lucrările mecanizate pe str. Chișinăului).

Notă: Pentru strada Chișinăului, devizul prevede o lucrare de anvergură mai mare (439 m²) care include decaparea mecanizată a asfaltului vechi și așternerea unui strat nou cu repartizorul.

16. Definiții

- Plombare: Lucrare de reparație prin care se înlocuiește structura rutieră degradată pe suprafețe limitate.
- Amorsare: Aplicarea unui strat subțire de bitum/emulsie pentru a face legătura între asfaltul vechi și cel nou.
- Frezare: Operația de tăiere și îndepărtare mecanică a stratului de asfalt degradat.
- SIA RSAP: Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice" (MTender).
- Beneficiar: Primăria Orașului Nisporeni.

17. Cerințe privind calculul costului

Costul ofertei va include: valoarea materialelor, transportul, manopera, utilajele, semnalizarea rutieră, taxele de depozitare a deșeurilor rezultate (asfalt frezat) și profitul. Calculul se face conform L01-01:2012.

18. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei

N r. d/ o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Oferta	Întocmită și semnată în format electronic în modul stabilit de secțiunea a 3-a și a 4-a din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 1) Propunerea tehnică - care va conține: a) Specificațiile tehnice, elaborate în conformitate cu anexa nr. 1 la Contractul-model conținut în anexa nr. 26 din Documentația standard; b) Documentația de deviz - formularele 3, 5 și 7 în formă desfășurată. 2) Propunerea financiară elaborată în conformitate cu anexa nr. 2 la Contractul-model conținut în anexa nr. 26 din Documentația standard. Informație cu privire la prețuri, tarife, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Cu indicarea obligatorie a perioadei de garanție pentru lucrările executate – minim 12 luni.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
3.	DUA	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al participantului.	Obligativiu

4.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
5.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
6.	CertIFICATELE de atestare tehnico – profesională, pentru domeniul: a) Drumuri și poduri; b) Construcții civile	Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat diriginte de șantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani pentru domeniul aferent obiectului. <i>(va fi furnizat certificatul de atestare tehnico-profesională).</i>	Obligativ
7.	Lichiditate generală	Certificat eliberat de participant - confirmat prin semnătură electronică; Lichiditatea trebuie să fie nu mai puțin de 120%.	Obligativ
8.	Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate (2022-2024)	Conform art 36 pct.1 din DS Operatorul economic va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani dublu față de suma ofertei la prezentul obiect.	Obligativ
9.	Graficul de executare a lucrărilor desfășurat	Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativ
10.	Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Conform anexei nr.12 și 13 din Documentația standard, operatorul economic va demonstra că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - Un contract de execuție a unor lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoare viitorului contract, sau - Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. La solicitarea AC, participanții vor prezenta următoarele documente confirmative: - copii ale contractului/contractelor de întreprindere sau subîntreprindere pentru lucrări similare (copiile să fie făcute în măsură în care autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate și valoarea) - procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor la contractele prezentate, care atestă executarea și darea în exploatare a lucrărilor. - recomandări din partea beneficiarilor la contractul/contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare.	Obligativ
11.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Completat în conformitate cu Anexa nr. 14 din Documentația standard	Obligativ
12.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Anexa nr. 15 din Documentația Standard <i>Confirmate prin IPC, semnat electronic</i>	Obligativ
13.	Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Eliberat de către Inspectoratul Național pentru supraveghere tehnică, în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativ
14.	Standarde de asigurare a calității	Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității, a mediului și	Obligativ

		al securității în muncă. <i>Aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.</i> Copii confirmate prin semnătură electronică.	
15.	Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate precum: - beton asfaltic BAD22.4, BA11.2; - emulsie bituminoasă; - piatră spartă;	Confirmat prin semnătură electronică;	Obligativ
16.	Dovada accesului la laboratoarele de încercări și teste a lucrărilor și materialelor	Contract cu un laborator de încercări Acreditat semnat electronic	Obligativ
17.	Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul se obligă să execute lucrările din resursele proprii până la atingerea unui nivel de 50% din valoarea contractului.	Confirmat prin semnătură electronică Primul proces verbal de execuție va fi înaintat după finalizarea a 50% din valoarea lucrărilor, al 2-lea proces verbal de execuție va fi înaintat după finalizarea a 100% din valoarea lucrărilor	Obligativ
18.	Notă informativă detaliată privind măsurile de siguranță rutieră provizorie pe timpul executării lucrărilor de către operatorul economic.	Confirmat prin semnătură electronică Măsurile vor deveni obligatorii în momentul efectuării lucrărilor de construcție semnându-se adițional un act, cu privire la aceste măsuri de siguranță rutieră. Autoritatea contractă nu-și va asuma cheltuielile suplimentare pentru aceste măsuri, ele fiind acoperite financiar de către operatorul economic, iar conținutul acestui act va fi unul esențial în procesul de evaluare a ofertelor.	Obligativ
19.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Ofertantul desemnat câștigător va prezenta obligativ în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, Original confirmat prin semnătura electronică Modelul se anexează	
20.	Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici care au intenția să participe la concurs, înainte de elaborarea și prezentarea ofertei, să viziteze obiectul supus achiziției și să ia cunoștință cu documentația de proiect. Vizita în cauză, necesită coordonarea prealabilă cu autoritatea contractantă, la numărul de telefon: 067710863		
21.	Oferta și documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română;		
22.	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA „RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;		
23.	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparare curentă a drumurilor din or. Nisporeni**

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului Nisporeni**

Valoarea estimată a lucrărilor: **630 609,00** lei fără TVA.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Codrilor		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,4940
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1080
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	2,0700
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0108
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,0800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,9000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1440
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1440
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,0800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	23,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,6470
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1380
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	2,6450
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0138
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,6900
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,1500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1840
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1840
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,6900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1150
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	125,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3625
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,0000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,2750

	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2750
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,2750
4	TsI51A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	14,3750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3881
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	125,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	6,2500
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	125,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	96,2500
	14221022055070	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	14,3750
	23203226001101	Bitum	t	0,0750
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	15,6250
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,7500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,0000
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,0000
		2. Strada Lapusnita		
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,8260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1320
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	2,5300
	23203226001101	Bitum	t	0,0132
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,3200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,1000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1760
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1760
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,3200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1100
8	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	16,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,6240
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0960
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	1,8400
	23203226001101	Bitum	t	0,0096
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,4800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,8000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1280

	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1280
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,4800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	66,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3034
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,2012
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2012
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,2012
10	TsI51A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,5900
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2049
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	66,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3,3000
12	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	66,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,8200
	14221022055070	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	7,5900
	23203226001101	Bitum	t	0,0396
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	8,2500
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,9240
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,5280
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,5280
		3. Strada Marii Adunari Nationale		
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	28,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,3240
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1680
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	3,2200
	23203226001101	Bitum	t	0,0168
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,6800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,2240
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,2240
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,6800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1400
14	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000

	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,7800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (Ba 11.2)	t	2,3000
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0120
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,6000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1600
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,1600
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,6000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000
		4. Strada Ștefan cel Mare		
15	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbrăcamîntea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,9110
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1020
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (Ba 11.2)	t	1,9550
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0102
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,0200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,8500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1360
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,1360
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	1,0200
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0850
16	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la imbrăcamîntea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2	6,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,7340
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0360
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (Ba 11.2)	t	0,6900
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0036
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,1800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,3000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0480
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0480
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,1800
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300
17	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2	41,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4309
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,3120
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,7462
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7462
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7462
18	TsI51A2	Transportarea material frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	4,7150

	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1273
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	41,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,0500
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	41,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,5700
	14221022055070	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	4,7150
	23203226001101	Bitum	t	0,0246
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	5,1250
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,5740
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,3280
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,3280
		5. Strada Viilor		
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	41,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,9030
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2460
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	4,7150
	23203226001101	Bitum	t	0,0246
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,4600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,3280
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,3280
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,4600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2050
22	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	12,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,4680
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0720
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	1,3800
	23203226001101	Bitum	t	0,0072
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,3600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,6000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0960
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0960
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,3600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0600
23	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5	m2	117,0000

		cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0833
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,7440
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,1294
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1294
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,1294
24	Ts151A2	Transportarea material frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	13,4550
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,3633
25	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	117,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	5,8500
26	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2	117,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,0900
	14221022055070	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	13,4550
	23203226001101	Bitum	t	0,0702
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	14,6250
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,6380
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,9360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,9360
		6. Strada Chisinaului		
27	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,2470
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0540
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (Ba 11.2)	t	1,0350
	23203226001101	Bitum	t	0,0054
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,5400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,4500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0720
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0720
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,5400
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0450
28	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m2: grosime 5 cm	m2	16,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,6240
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0960
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (Ba 11.2)	t	1,8400

	2320322600110 1	Bitum	t	0,0096
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,4800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,8000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1280
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1280
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,4800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	439,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,3211
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,0480
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,9898
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9898
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,9898
30	TsI51A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	50,4900
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3632
31	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	439,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,9500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	21,9500
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3070
	2320322600040 1	Bitum	t	0,3162
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0921
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2	439,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,4375
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (Ba 11.2)	t	53,2288
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,0362
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,9084
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,9084
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,9084
34	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2292
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,3000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,3000
35	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1200
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,5712
36	TsI51A2	Transportarea material cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	27,6000

	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7452
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1434
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0828
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0828
38	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,0600
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,2856
39	TsI51A2	Transportarea material cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2700
40	DI89B	Reparatia drumurilor :cu adaos de material	100m2	1,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,6960
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,3800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,6000
	1212121212121	apa	m3	3,0000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3600
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0852
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,5680
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,9864
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,4656
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0840
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0865
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0252
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,2000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD 22.4)	t	17,2800
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,9200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9480
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9480
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9480
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0360
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0371
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0108
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	120,0000

		mecanica		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,0000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (Ba 11.2)	t	11,6400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,3200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6360
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,6360
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,6360
		7. Strada Toma ciorba		
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	12,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,9960
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0720
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	1,3800
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0072
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,7200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,6000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0960
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0960
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,7200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0600
46	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	28,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,0920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1680
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	3,2200
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0168
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,8400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,2240
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,2240
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,8400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1400
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8725
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,4550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4550
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4550
48	Ts151A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,8750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0776
49	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	25,0000

		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,2500
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,2500
	1422102205507 0	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	2,8750
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0150
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	3,1250
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,3500
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,2000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,2000
		8. Strada Suveranitatii		
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	24,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,9920
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1440
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	2,7600
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0144
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,4400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,2000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1920
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1920
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,4400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1200
		9. Strada Vasile Lupu		
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	4,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,3320
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0240
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	0,4600
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0024
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,2000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0320
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0320
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,2400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200
		10. Strada Alexandru cel Bun		

53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	7,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0810
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	0,8050
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0042
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,4200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,3500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0560
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0560
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,4200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0350
54	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	7,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0230
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	0,8050
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0042
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2100
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,3500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0560
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0560
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,2100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0350
55	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	19,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6631
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6080
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,3458
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3458
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3458
56	Ts151A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,1850
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0590
57	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	19,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,9500
58	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	19,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,6300
	1422102205507 0	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	2,1850
	2320322600110	Bitum	t	0,0114

	1			
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	2,3750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,2660
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,1520
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1520
		11. Strada Veronica Micle		
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,6600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	2,3000
	23203226001101	Bitum	t	0,0120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,2000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,2000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000
60	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	40,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,5600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2400
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (Ba 11.2)	t	4,6000
	23203226001101	Bitum	t	0,0240
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,2000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,3200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,3200
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,2000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2000
		12. Strada Ioan Voda (politie)		
61	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6980
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,3640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3640
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3640
62	TsI51A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,3000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0621
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка	m2	20,0000

		ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,0000
64	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,4000
	14221022055070	Beton asfaltic (Ba 11.2)	t	2,3000
	23203226001101	Bitum	t	0,0120
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	2,5000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,2800
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,1600
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1600
		13. Strada Pacii		
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,6600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (Ba 11.2)	t	2,3000
	23203226001101	Bitum	t	0,0120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,2000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,2000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000
		14. Strada industrială		
66	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (curatirea de noroi)	m3	4,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5840
67	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,0487
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,2318
68	TsI51A2	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	8,2800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2236
69	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	97,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8700
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	4,8700

70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0680
	23203226000401	Bitum	t	0,0700
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0204
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	97,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,8440
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD 22.4)	t	14,0256
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,5584
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7695
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,7695
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,7695
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0292
	23203226000401	Bitum	t	0,0301
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0088
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	97,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,8700
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (Ba 11.2)	t	9,4478
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,0714
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5162
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,5162
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,5162

Preşedintele grupului de lucru,
Primarul or. Nisporeni.
NEGEL Dan
