

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1606987882827 din: 03/12/2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea unui tractor cu echipamente atasate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor cu echipament atasat:	MTZ-82.2	Belorusia	Uzina de tractoare MINSK	Stare : Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3 al prezentei specificații Putere motor: 80 -105CP Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) APP spate: 540-1000 rot/min	Stare : Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3 al prezentei specificații Putere motor: 81CP Motorul fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) APP spate: 540-1000 rot/min Greutatea tractorului:4100kg Puntea din față :dreaptă Tip combustibil:Diesel Transmisia: F -18/ R 4	



[Handwritten signature]

					Greutatea tractorului: 3700-4500kg Puntea din față : dreaptă sau similară Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 14-18/ R 4-16 Capacitatea cilindră: 4-5 litri Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă cu încălzire. Garanție : min. 12 luni	Capacitatea cilindră: 4.75 litri Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200kg Tractorul este dotat cu cabină modernă cu încălzire. Garanție : 12 luni	
				Universal Robust Încărcător hidraulic frontal pentru tractor	Stare : Nou Condiții specifice : Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3750-4000 mm Manipulare: Joystick/distribuit or 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare : 1500-1800kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare : Nou Condiții specifice : Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipulare: Joystick/distribuit or 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare : 1500-1800kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.	



[Handwritten signature]

