

**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie a cladirii la  
Gradinita nr.1, str. Mateevici 4 din com. Truseni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

Valoarea de deviz 1 049 245,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	883,900	16,98 15,57	15 004,82 13 760,73
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,900	24,22 24,22	215,53 215,53
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,400	35,26 13,26	155,15 58,35
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	75,000	8,32 8,07	624,18 605,43
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Anterior demontate) (Materiale se exclud) Material marunt=1,02	m	75,000	20,56 20,18	1 541,71 1 513,58
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	11,000	310,75 20,18	3 418,21 221,99
7	CE18B apl	Demontarea copertinelor (Materiale se exclud, k=0.5 la manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	buc	2,000	26,20 25,94	52,39 51,89
8	CE18B apl	Montarea copertinelor anterior demontate (Materiale se exclud) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	buc	2,000	89,14 51,90	178,29 103,79
9	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti	m2	26,400	19,55 19,03	516,19 502,33

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate prin lipire sau cu accesorii.				
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Elemente decorative	m2	9,100	35,26 13,26	320,88 120,68
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	53,830	76,11 76,11	4 097,07 4 097,07
12	TrIIAA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	53,830	25,95 25,95	1 396,73 1 396,73
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	53,830	91,00 0,00	4 898,53 0,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>32 419,68 22 648,10</b>
		<b>1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>				
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	390,000	17,30 17,30	6 746,22 6 746,22
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 5%, dupa instalatii sau consolidari	buc	390,000	28,52 24,79	11 122,68 9 669,58
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 3,1 kg/m2; Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.5395 kg/m2)	m2	130,100	270,06 132,62	35 134,25 17 253,60
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	130,100	35,44 14,99	4 610,96 1 950,41

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Grosime finala 40mm) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
		<b>Total Consolidarea peretilor existenti Inclusiv salariu</b>				<b>57 614,11 35 619,81</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-1 950x2700(h) - 2 buc	m2	5,130	3 389,09 54,78	17 386,04 281,01
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1300x2700(h) - 1 buc	m2	3,510	3 402,98 61,12	11 944,45 214,53
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,800	94,63 63,43	832,75 558,15
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,500	62,56 48,43	1 219,88 944,47
22		Coltar din aluminiu	m	19,500	5,77 0,00	112,61 0,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	5,000	19,89 11,53	99,44 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	142,23 85,68	711,17 428,41
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	40,20 31,71	201,01 158,57
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,53 1,73	22,65 8,65
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	128,09 31,71	640,45 158,57
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>33 170,45 2 810,02</b>
		<b>1.4. Termoizolarea fatadei</b>				
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,000	70,79 43,24	46 013,50 28 109,25
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	170,500	48,32 38,06	8 237,76 6 488,48
30	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	100,000	34,02 5,77	3 401,60 576,60
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	100,000	180,31 23,06	18 031,40 2 306,40
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2	401,000	459,40 133,19	184 217,56 53 411,03

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala l=0,036, 180 kg/m <sup>3</sup> , b=30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m <sup>2</sup>	42,800	342,62 168,54	14 664,16 7 213,52
34	CJ04A1	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti (120x60)	m	176,240	153,75 31,71	27 096,44 5 589,10
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	79,800	19,89 11,53	1 587,13 920,25
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	79,800	94,39 70,35	7 532,55 5 613,55
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	523,100	19,62 6,92	10 262,80 3 619,43
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m <sup>2</sup>	438,000	158,81 70,35	69 557,38 30 811,20
39	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Placi de granit Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,01	m <sup>2</sup>	8,500	2 089,64 449,75	17 761,97 3 822,86
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5)	m <sup>2</sup>	85,100	143,16 25,95	12 182,61 2 208,09
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	39,000	180,31 23,06	7 032,25 899,50
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m <sup>2</sup>	192,300	13,59 2,31	2 612,79 443,52

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
43	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) Material marunt=1,05	m2	192,300	233,84 42,09	44 967,78 8 094,25
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, 1-0.035, 26kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	157,100	331,79 99,06	52 123,88 15 562,31
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	157,100	523,74 167,21	82 279,00 26 269,32
		<b>Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu</b>				<b>609 562,56 201 958,66</b>
		<b>1.5. Pereu</b>				
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2	121,000	292,55 34,37	35 397,99 4 158,21
47	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	22,000	101,38 10,96	2 230,26 241,02
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	102,400	168,31 17,30	17 234,59 1 771,32
		<b>Total Pereu</b>				<b>54 862,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 170,55</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>787 629,64 269 207,14</b>
		Total	lei			787 629,64
		Asigurari sociale	24 %			64 609,71
		Transport	1 %			4 903,67
		Total				857 143,02
		Cheltuieli de regie	1 %			8 571,43
		Total				865 714,45
		Beneficiu de deviz	1 %			8 657,15
		Total deviz fara TVA				874 371,60
		TVA	20 %			174 874,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 049 245,92 269 207,14</b>

Intocmit

**Velemax Engineering SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Primaria Truseni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie a cladirii la  
Gradinita nr.1, str. Mateevici 4 din com. Truseni**

Formular Nr.3

**Deviz local de resurse № 2-1-1****Valoarea de deviz 1 049 245,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

**Manopera:**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	25,500	57,66	1 470,33
2.	7122050013400	Zidar	h-om	534,213	57,66	30 802,72
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250	57,66	129,74
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	716,681	57,66	41 323,83
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,535	57,66	2 625,55
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,180	57,66	241,02
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	489,600	57,66	28 230,34
8.	7129020012800	Pavator	h-om	88,636	57,66	5 110,76
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	84,595	57,66	4 877,76
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 193,848	57,66	68 837,29
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,640	57,66	152,22
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,980	57,66	3 112,49
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	62,772	57,66	3 619,43
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,850	57,66	2 124,77
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,695	57,66	443,69
16.	7422010060100	Timplar	h-om	55,349	57,66	3 191,42
17.	8281030221000	Lacatus	h-om	0,300	57,66	17,30
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,567	57,66	6 202,32
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	452,804	57,66	26 108,67
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,856	57,66	13 887,75
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	463,020	57,66	26 697,73
<b>Total manopera</b>						<b>269 207,14</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,736	420,00	2 828,99
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,605	420,00	254,10
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,107	420,00	1 305,06
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,345	5,00	51,72
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,792	5,00	3,96
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,065	5 600,00	364,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,195	5 600,00	1 092,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,195	5 600,00	1 092,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	171,700	0,50	85,85
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,078	8 500,00	663,00
11.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,264	30,00	7,92
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,880	40,00	35,20
13.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	121,149	15,00	1 817,24
14.	2413217300010	Cleme	buc	5,610	14,50	81,34
15.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	57,690	37,50	2 163,38

16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,495	105,00	472,03
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750	17,00	12,75
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,000	233,50	467,00
19.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	54,464	178,50	9 721,82
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,496	82,70	123,72
21.	24302261000001	Fuga	kg	68,229	35,50	2 422,11
22.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,915	55,00	50,34
23.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	217,087	30,00	6 512,60
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,500	31,50	47,25
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,585	35,50	304,77
26.	2430226101600	Chit silionic	kg	1,575	127,50	200,84
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,440	35,50	15,62
28.	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,750	40,00	270,00
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,968	40,00	38,72
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,720	8,00	101,76
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 427,636	3,50	8 496,73
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 900,924	4,50	22 054,16
33.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	698,152	6,15	4 293,64
34.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	36,057	6,15	221,75
35.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, l=0.035	m2	169,778	165,00	28 013,37
36.	2521302602909-135	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	46,254	92,50	4 278,49
37.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	29,400	2,00	58,80
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	768,229	6,50	4 993,49
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	104,448	2,70	282,01
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	193,600	2,70	522,72
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 621,945	2,70	4 379,25
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	571,362	2,70	1 542,68
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,198	4 850,00	959,33
44.	2652102100713-1	Clei PVA	kg	7,800	45,05	351,39
45.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,180	7,00	1 639,26
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,868	6,15	42,24
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	357,035	3,00	1 071,10
48.	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	569,772	3,00	1 709,32
49.	26531021008311	Tink	kg	1 007,400	38,33	38 613,64
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274	8,00	42,20
51.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	73,050	3,00	219,15
52.	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	122,815	215,00	26 405,22
53.	2663102100001	Beton C12/15	m3	4,915	1 700,00	8 355,84
54.	2664102100000	Mortar	m3	1,561	1 700,00	2 654,04
55.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,989	0,00	0,00
56.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,650	0,00	0,00
57.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,301	0,00	0,00
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,212	0,00	0,00
59.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	102,912	65,00	6 689,28
60.	2666122800611-65	Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500 x 160 x 65mm	buc	22,154	60,00	1 329,24
61.	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	9,100	1 375,00	12 512,64

62.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	161,844	300,00	48 553,33
63.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,064	2 500,00	160,97
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,994	5,00	259,97
65.	2682132600470-1	Membrane bituminoase Bipoli	m2	484,596	65,00	31 498,74
66.	2682162611370-145	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	433,361	219,00	94 905,99
67.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,781	120,00	1 413,72
68.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	70,189	17,50	1 228,31
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	237,174	5,50	1 304,46
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,903	30,00	117,09
71.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,505	30,00	195,15
72.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	139,000	155,00	21 545,00
73.	2743123549027-10	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	100,000	25,00	2 500,00
74.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	188,577	108,33	20 428,52
75.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,640	3 250,00	28 080,00
76.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	403,310	22,50	9 074,47
77.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,950	35,00	68,25
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 190,560	0,50	595,28
79.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,805	120,00	336,60
80.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	29,400	0,50	14,70
81.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 537,930	2,10	9 529,65
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,805	62,50	175,31
83.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,610	120,00	673,20
84.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,805	120,00	336,60
85.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,805	62,50	175,31
86.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,434	50,00	171,70
87.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,420	500,00	1 210,00
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,640	4,00	34,56
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,597	23,15	1 148,16
90.	4100126202818	Apa	m3	2,130	23,15	49,32
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,405	5,00	132,02
92.	Coltar de aluminiu	Coltar din aluminiu	m	20,475	5,50	112,61
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>490 367,03</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 925,000	5,00	14 625,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	65,382	50,00	3 269,10
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,222	25,00	380,56
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,497	25,00	387,42
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,079	25,00	1,98
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,483	35,00	996,92
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,777	25,00	744,42
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,526	35,00	473,42
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,500	50,00	425,00
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,468	50,00	573,41
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,620	100,00	462,02
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,728	35,00	60,48
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,628	35,00	91,98
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,148	35,00	5,18

		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,320	500,00	660,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,797	500,00	4 898,53
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>28 055,47</b>

Total	lei	787 629,64
Asigurari sociale	24 %	64 609,71
Transport	1 %	4 903,67
Total		857 143,02
Cheltuieli de regie	1 %	8 571,43
Total		865 714,45
Beneficiu de deviz	1 %	8 657,15
Total deviz fara TVA		874 371,60
TVA	20 %	174 874,32

**Total deviz: 1 049 245,92**

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Truseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect**

**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie a cladirii la  
Gradinita nr.1, str. Mateevici 4 din com. Truseni**

**Investitor**

**Primaria Truseni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,98
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,15	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 004,82
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			215,53
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			35,26
						13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	40,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			155,15
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,32
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			624,18
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Anterior demontate) (Materiale se exclud) Material marunt=1,02	m			20,56
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 541,71
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			310,75
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	62,50	15,94
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,50	7,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	62,50	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 418,21
7	CE18B apl	Demontarea copertinelor (Materiale se exclud, k=0.5 la manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	buc			26,20
						25,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	20,18
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			52,39
8	CE18B apl	Montarea copertinelor anterior demontate (Materiale se exclud) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	buc			89,14
						51,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	2,00	29,40
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	0,50	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			178,29
9	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			19,55
						19,03
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	30,00	0,30
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			516,19
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Elemente decorative	m2			35,26
						13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	40,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			320,88
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,11
						76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 097,07
12	TrH1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,95
						25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 396,73
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 898,53
		<b>1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>				
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,30
						17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 746,22
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 5%, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,52
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713-1	Clei PVA	kg	0,0200	45,05	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 122,68
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 3,1 kg/m2; Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.5395 kg/m2)	m2			270,06 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,00	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	420,00	15,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,15	0,23
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,1000	22,50	69,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,5395	17,50	9,44
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	100,00	0,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			35 134,25
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Grosime finala 40mm) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			35,44 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 700,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 610,96
		<b>1.3. Timplarie</b>				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-1 950x2700(h) - 2 buc	m2			3 389,09 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	127,50	22,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 386,04
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S,	m2			3 402,98 61,12

1	2	3	4	5	6	7
		montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1300x2700(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	127,50	24,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 944,45
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			94,63 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,72
	2430226109444	Diluante alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,50	1,77
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	82,70	14,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			832,75
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			62,56 48,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 850,00	6,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	420,00	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,15	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 219,88
22		Coltar din aluminiu	m			5,77 0,00
	Coltar de aluminiu	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,50	5,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			112,61
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,89 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,15	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			99,44
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,23 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,15	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			711,17
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			40,20

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,15	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			201,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22,65
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			128,09
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	233,50	93,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			640,45
		<b>1.4. Termoizolarea fatadei</b>				
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			70,79
						43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 600,00	1,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 600,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 600,00	1,68
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			46 013,50
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,32
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,15	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 237,76
30	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m			34,02
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027-10	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 401,60
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m			180,31
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 031,40
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad" - k=2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			459,40 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	45,45
	2682162611370-145	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	219,00	236,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5856	5,50	3,25
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,10	16,97
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			184 217,56
33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala l=0,036, 180 kg/m3, b=30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			342,62 168,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,73
	2521302602909-135	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	1,0700	92,50	99,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,10	16,97
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 664,16
34	CJ04A1	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti (120x60)	m			153,75 31,71
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4800	57,66	27,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	3,00	6,00
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	108,33	115,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 096,44
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,89 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,15	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 587,13
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,39 70,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,15	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 532,55
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,62
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 262,80
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			158,81
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,33	88,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,15	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			69 557,38
39	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Placi de granit Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2			2 089,64
						449,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,66	172,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	1,0600	1 375,00	1 472,08
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	6,15	4,97
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	6,15	26,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	50,00	20,20
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	2 500,00	18,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,50	35,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 761,97
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5)	m2			143,16
						25,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	178,50	114,24
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 182,61
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m			180,31
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 032,25
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,59
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,50	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,15	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 612,79
43	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) Material marunt=1,05	m2			233,84
						42,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	65,00	163,80
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	50,00	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			44 967,78
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, l-0.035, 26kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			331,79
						99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, l-0.035	m2	1,0700	165,00	178,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,10	12,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			52 123,88
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			523,74
						167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,15	27,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,50	15,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,15	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			82 279,00
		<b>1.5. Pereu</b>				
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2			292,55
						34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	215,00	218,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	12,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420,00	10,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			35 397,99
47	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor	buc			101,38

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm				10,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2666122800611-65	Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500 x 160 x 65mm	buc	1,0070	60,00	60,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	500,00	30,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 230,26
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			168,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton C12/15	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 234,59

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Velemax Engineering SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Truseni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.