

Universitatea Agrara de Stat din Moldova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii curente si electromontare interioare

Valoarea de deviz 692 761,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4b				
		1.1. Trepte				
1	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2	17,200	11,23 10,98	193,21 188,90
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	17,200	12,07 3,03	207,63 52,12
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	17,200	31,84 24,16	547,59 415,53
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelante antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2	17,200	487,64 97,54	8 387,46 1 677,64
		Total Trepte Inclusiv salariu				9 335,89 2 334,19
		1.2. Placare pereti de sprijin				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	3,000	9,98	29,95

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			9,88	29,65
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	3,000	117,07 84,20	351,21 252,61
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	3,000	12,04 3,04	36,11 9,11
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,000	30,47 24,16	91,41 72,49
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	3,000	401,77 55,66	1 205,32 166,98
		Total Placare pereti de sprijin Inclusiv salariu				1 714,00 530,84
		1.3. Reparatie teren adiacent				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment asfalt	m2	2,000	11,23 10,98	22,46 21,96
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	64,04 30,75	128,08 61,50
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 4 gr finala 50mm	m2	2,000	38,35 17,57	76,70 35,15
		Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu				227,24 118,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Prag-Caminul din str Mircesti 22/4b Inclusiv salariu				11 277,13 2 983,64
		2. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4a				
		2.1. Trepte				
13	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2	55,200	11,23 10,98	620,07 606,26
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	55,200	12,07 3,03	666,49 167,49
15	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	55,200	31,75 24,16	1 752,59 1 333,70
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelante antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2	55,200	487,70 97,53	26 921,16 5 383,84
		Total Trepte Inclusiv salariu				29 960,31 7 491,29
		2.2. Placare pereti de sprijin				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,98 9,88	149,77 148,27
18	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	15,000	116,11 84,20	1 741,65 1 263,05
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	15,000	12,07 3,04	181,01 45,54

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	15,000	32,04 24,16	480,58 362,44
21	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	15,000	401,75 55,66	6 026,21 834,90
		Total Placare pereti de sprijin Inclusiv salariu				8 579,22 2 654,20
		2.3. Reparatie teren adiacent				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,800	16,55 10,61	294,55 188,91
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,750	113,73 113,73	85,30 85,30
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100*20*6 cm, pe fundatie de beton	m	17,800	172,29 19,90	3 066,85 354,21
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm asezate pe un strat de savura , rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	57,100	242,70 21,82	13 858,36 1 245,84
		Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu				17 305,06 1 874,26
		Total Prag-Caminul din str Mircesti 22/4a Inclusiv salariu				55 844,59 12 019,75
		3. Finisari et 7 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		3.1. Bucatarie balcon				
		3.1.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	$\frac{11,27}{3,56}$	$\frac{65,71}{20,75}$
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	$\frac{307,76}{43,20}$	$\frac{1\ 794,24}{251,88}$
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 859,95 272,63
		3.1.2. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,180	$\frac{9,99}{9,89}$	$\frac{121,66}{120,45}$
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	$\frac{3,03}{0,77}$	$\frac{36,85}{9,36}$
30	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	12,180	$\frac{116,13}{84,19}$	$\frac{1\ 414,47}{1\ 025,45}$
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	$\frac{3,03}{0,77}$	$\frac{36,85}{9,36}$
32	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	$\frac{170,97}{41,75}$	$\frac{2\ 082,36}{508,53}$
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,470	$\frac{10,00}{9,90}$	$\frac{74,67}{73,95}$
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	7,470	$\frac{11,27}{3,56}$	$\frac{84,16}{26,57}$
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	$\frac{26,09}{20,14}$	$\frac{194,86}{150,47}$

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	22,78 13,92	170,13 103,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 238,39 2 033,69
		3.1.3. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,830	9,96 9,86	58,07 57,48
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830	26,05 20,09	151,85 117,15
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	21,96 13,93	128,01 81,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				372,65 264,44
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 470,99 2 570,76
		3.2. Hol mare				
		3.2.1. Pardoseli				
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000	11,23 10,98	112,32 109,82
44	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	64,40 30,75	644,01 307,53
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	10,000	19,03 8,79	190,32 87,86

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugak2 gr finala 40mm				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980	11,26 3,55	258,73 81,47
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980	308,01 43,21	7 078,01 992,86
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360	147,60 18,31	6 695,20 830,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 978,59 2 409,86
		3.2.2. Pereti				
49	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,13 95,22	178,82 52,37
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,050	9,99 9,89	759,57 751,97
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	22,77 13,92	1 731,70 1 058,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 110,95 3 509,39
		3.2.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,980	9,99 9,89	229,64 227,34
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980	26,07 20,14	599,01 462,75
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	21,95 13,92	504,39 319,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 471,58 1 044,80
		Total Hol mare Inclusiv salariu				21 561,12 6 964,05
		3.3. WC				
		3.3.1. Pardoseli				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		3.3.2. Pereti				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
64	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,670	11,21 3,51	41,14 12,90
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 809,92 876,57
		3.3.3. Tavane				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
78	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
79	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
80	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
84	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13
85	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
86	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 133,01 1 333,58
		3.4. Odaia 707				
		3.4.1. Pardoseli				
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
90	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		3.4.2. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	11,25 3,54	365,14 114,86
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 456,43 1 625,24
		3.4.3. Tavane				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Odaia 707 Inclusiv salariu				6 550,67 3 202,38
		3.5. Odaia 708				
		3.5.1. Pardoseli				
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	11,26 3,54	96,51 30,36
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	51,47 8,59	441,06 73,59
104	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	176,78 49,42	1 515,03 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 206,72 671,76
		3.5.2. Pereti				
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	11,26 3,54	287,71 90,57
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	22,77 13,92	581,97 355,72
		Total Pereti				1 934,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 279,97
		3.5.3. Tavane				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,570	10,01 9,91	85,82 84,94
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570	26,10 20,16	223,67 172,79
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	21,95 13,90	188,07 119,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				549,48 390,05
		Total Odaia 708 Inclusiv salariu				4 691,05 2 341,78
		3.6. Odaia 709				
		3.6.1. Pardoseli				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
118	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		3.6.2. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	11,25 3,54	365,14 114,86
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 456,43 1 625,24
		3.6.3. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 709				6 550,67 3 202,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.7. Odaia 710				
		3.7.1. Pardoseli				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	11,24 3,53	139,28 43,77
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	51,44 8,57	637,33 106,17
132	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	176,72 49,43	2 189,51 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 188,86 971,11
		3.7.2. Pereti				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2	4,550	15,45 15,45	70,30 70,30
134	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470	11,26 3,55	343,07 108,03
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	22,77 13,92	693,85 424,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 376,35 1 595,91
		3.7.3. Tavane				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,390	10,00 9,90	123,86 122,64
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390	26,08 20,15	323,13 249,68
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	21,95 13,91	271,91 172,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				793,50 563,33
		Total Odaia 710 Inclusiv salariu				6 358,71 3 130,35
		3.8. Odaia 711				
		3.8.1. Pardoseli				
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	11,26 3,54	142,33 44,78
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	51,45 8,57	650,36 108,37
147	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	176,64 49,41	2 232,73 624,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 252,94 990,80
		3.8.2. Pereti				
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	11,25 3,54	361,91 113,85
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	22,77 13,92	732,26 447,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 433,67 1 610,05
		3.8.3. Tavane				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,640	10,01 9,91	126,49 125,21
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640	26,06 20,13	329,35 254,44
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	21,95 13,91	277,48 175,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				809,62 574,71
		Total Odaia 711				6 496,23 3 175,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.9. Odaia 712				
		3.9.1. Pardoseli				
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	11,25 3,54	246,58 77,67
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	51,44 8,57	1 127,07 187,81
161	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	176,66 49,43	3 870,57 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 638,32 1 717,43
		3.9.2. Pereti				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2	6,200	15,35 15,35	95,18 95,18
163	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapurile din lemn din placi MDF 800*400-2 buc inclusiv balamale si mainere	m2	0,640	3 240,17 109,83	2 073,71 70,29
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310	11,25 3,54	498,57 156,86
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau	m2	44,310	22,77 13,91	1 008,88 616,56

1	2	3	4	5	6	7
		analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 522,25 2 383,85
		3.9.3. Tavane				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,910	9,99 9,89	218,93 216,73
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910	26,07 20,13	571,09 441,15
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	21,95 13,91	480,86 304,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 403,12 996,15
		3.9.4. Timplarii				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre, .)	m2	2,100	15,34 15,34	32,22 32,22
175	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereasra pvc nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in 2 rinduri de sticla 4-16-4 lowe profil armat tip U cu gr cel putin 12mm valoarea U <1.3w/m2K montate in conformitate cu CP C 04.08.2015 1400*1500h-1 buc	m2	2,100	1 510,10 26,85	3 171,22 56,38
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,450	83,61 14,64	121,24 21,23
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	1,450	89,66	130,00

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice			3,28	4,76
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500	2,88 0,67	4,32 1,01
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500	82,65 37,61	123,98 56,42
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,500	26,15 20,25	39,23 30,38
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500	2,88 0,67	4,32 1,01
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500	22,86 14,00	34,29 21,00
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 660,82 224,41
		Total Odaia 712 Inclusiv salariu				16 224,51 5 321,84
		3.10. WC				
		3.10.1. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
184	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		3.10.2. Pereti				
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,100	2,98	15,22

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,74	3,79
187	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,670	11,21 3,51	41,14 12,90
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 809,92 876,57
		3.10.3. Tavane				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie				
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
199	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
200	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
201	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
202	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
207	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13
208	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
209	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 133,01 1 333,58
		3.11. Bucatarie				
		3.11.1. Pardoseli				
210	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,600	11,22 10,99	17,96 17,58
211	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,600	64,83 30,89	103,72 49,42
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k2 gr finala 40mm	m2	1,600	18,61 8,70	29,78 13,92

1	2	3	4	5	6	7
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	2,610	11,28 3,59	29,43 9,36
214	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610	175,97 43,20	459,27 112,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				640,16 203,04
		3.11.2. Pereti				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,750	9,98 9,87	87,29 86,40
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
217	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	8,750	116,12 84,18	1 016,07 736,60
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
219	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	170,88 41,75	1 495,18 365,33
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,120	9,97 9,87	61,02 60,41
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,120	3,00	18,37

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,74	4,55
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	22,80 13,93	139,51 85,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 047,78 1 479,27
		3.11.3. Tavane				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,610	9,93 9,82	25,91 25,63
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				166,76 118,45
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 854,70 1 800,76
		Total Finisari et 7 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				89 024,67 34 377,02
		4. Finisari et 8 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		4.1. Bucatarie balcon				
		4.1.1. Pardoseli				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	11,27 3,56	65,71 20,75
231	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm	m2	5,830	307,76 43,20	1 794,24 251,88

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 859,95 272,63
		4.1.2. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,180	9,99 9,89	121,66 120,45
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	3,03 0,77	36,85 9,36
234	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudinii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	12,180	116,13 84,19	1 414,47 1 025,45
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	3,03 0,77	36,85 9,36
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	170,97 41,75	2 082,36 508,53
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,470	10,00 9,90	74,67 73,95
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe	m2	7,470	22,78 13,92	170,13 103,98

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 176,61 2 012,69
		4.1.3. Tavane				
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,830	9,96 9,86	58,07 57,48
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830	26,05 20,09	151,85 117,15
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	21,96 13,93	128,01 81,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				372,65 264,44
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 409,21 2 549,76
		4.2. Hol mare				
		4.2.1. Pardoseli				
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000	11,23 10,98	112,32 109,82
248	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	64,40 30,75	644,01 307,53
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k2 gr finala 40mm	m2	10,000	19,03 8,79	190,32 87,86
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	22,980	11,26	258,73

1	2	3	4	5	6	7
		cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli			3,55	81,47
251	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980	175,87 43,21	4 041,44 992,86
252	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360	147,60 18,31	6 695,20 830,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 942,02 2 409,86
		4.2.2. Pereti				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,050	9,99 9,89	759,57 751,97
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	22,77 13,92	1 731,70 1 058,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 932,13 3 457,02
		4.2.3. Tavane				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,980	9,99 9,89	229,64 227,34
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980	26,07 20,14	599,01 462,75

1	2	3	4	5	6	7
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	21,95 13,92	504,39 319,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 471,58 1 044,80
		Total Hol mare Inclusiv salariu				18 345,73 6 911,68
		4.3. WC				
		4.3.1. Pardoseli				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
264	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		4.3.2. Pereti				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
267	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,100	2,98	15,22

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,74	3,79
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		4.3.3. Tavane				
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
279	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
280	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
281	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
282	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
283	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
284	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
285	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
286	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
287	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13

1	2	3	4	5	6	7
288	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
289	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		4.4. Odaia 807				
		4.4.1. Pardoseli				
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
293	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		4.4.2. Pereti				
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54

1	2	3	4	5	6	7
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	11,25 3,54	365,14 114,86
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 707,74 995,93
		4.4.3. Tavane				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 807 Inclusiv salariu				5 801,98 2 573,07
		4.5. Odaia 808				
		4.5.1. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	11,26 3,54	96,51 30,36
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	8,570	51,47	441,06

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm			8,59	73,59
307	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	176,78 49,42	1 515,03 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 206,72 671,76
		4.5.2. Pereti				
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	11,26 3,54	287,71 90,57
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	22,77 13,92	581,97 355,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 934,85 1 279,97
		4.5.3. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,570	10,01 9,91	85,82 84,94
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570	26,10 20,16	223,67 172,79

1	2	3	4	5	6	7
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	21,95 13,90	188,07 119,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				549,48 390,05
		Total Odaia 808 Inclusiv salariu				4 691,05 2 341,78
		4.6. Odaia 809				
		4.6.1. Pardoseli				
318	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
321	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		4.6.2. Pereti				
322	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	11,25 3,54	365,14 114,86
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 456,43 1 625,24
		4.6.3. Tavane				
327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 809 Inclusiv salariu				6 550,67 3 202,38
		4.7. Odaia 810				
		4.7.1. Pardoseli				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	11,24 3,53	139,28 43,77
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	51,44 8,57	637,33 106,17

1	2	3	4	5	6	7
335	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	176,72 49,43	2 189,51 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 188,86 971,11
		4.7.2. Pereti				
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470	11,26 3,55	343,07 108,03
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	22,77 13,92	693,85 424,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 306,05 1 525,61
		4.7.3. Tavane				
341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,390	10,00 9,90	123,86 122,64
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390	26,08 20,15	323,13 249,68
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36

1	2	3	4	5	6	7
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	21,95 13,91	271,91 172,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				793,50 563,33
		Total Odaia 810 Inclusiv salariu				6 288,41 3 060,05
		4.8. Odaia 811				
		4.8.1. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	11,26 3,54	142,33 44,78
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	51,45 8,57	650,36 108,37
349	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	176,64 49,41	2 232,73 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 252,94 990,80
		4.8.2. Pereti				
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	11,25 3,54	361,91 113,85
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63

1	2	3	4	5	6	7
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	22,77 13,92	732,26 447,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 433,67 1 610,05
		4.8.3. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,640	10,01 9,91	126,49 125,21
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640	26,06 20,13	329,35 254,44
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	21,95 13,91	277,48 175,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				809,62 574,71
		Total Odaia 811 Inclusiv salariu				6 496,23 3 175,56
		4.9. Odaia 812				
		4.9.1. Pardoseli				
360	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	11,25 3,54	246,58 77,67
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	51,44 8,57	1 127,07 187,81
363	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate,	m2	21,910	176,66	3 870,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez			49,43	1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 638,32 1 717,43
		4.9.2. Pereti				
364	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310	11,25 3,54	498,57 156,86
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	22,77 13,91	1 008,88 616,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 353,36 2 218,38
		4.9.3. Tavane				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,910	9,99 9,89	218,93 216,73
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910	26,07 20,13	571,09 441,15
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	21,910	21,95	480,86

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,91	304,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 403,12 996,15
		Total Odaia 812 Inclusiv salariu				10 394,80 4 931,96
		4.10. WC				
		4.10.1. Pardoseli				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	<u>11,39</u> 3,61	<u>11,16</u> 3,54
375	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	<u>308,09</u> 43,34	<u>301,93</u> 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		4.10.2. Pereti				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	<u>9,93</u> 9,83	<u>50,66</u> 50,15
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	<u>2,98</u> 0,74	<u>15,22</u> 3,79
378	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	<u>115,62</u> 84,13	<u>589,64</u> 429,07
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	<u>2,98</u> 0,74	<u>15,22</u> 3,79
380	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	5,100	<u>170,80</u>	<u>871,10</u>

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),			41,72	212,77
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		4.10.3. Tavane				
386	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50

1	2	3	4	5	6	7
		4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
390	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
391	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
392	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
393	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
394	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
396	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
397	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
398	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13
399	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42

1	2	3	4	5	6	7
400	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		4.11. Bucatarie				
		4.11.1. Pardoseli				
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	2,610	11,28 3,59	29,43 9,36
402	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610	175,97 43,20	459,27 112,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				488,70 122,12
		4.11.2. Pereti				
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,750	9,98 9,87	87,29 86,40
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
405	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	8,750	116,12 84,18	1 016,07 736,60

1	2	3	4	5	6	7
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
407	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	170,88 41,75	1 495,18 365,33
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,120	9,97 9,87	61,02 60,41
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	22,80 13,93	139,51 85,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 047,78 1 479,27
		4.11.3. Tavane				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,610	9,93 9,82	25,91 25,63
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				166,76 118,45
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 703,24 1 719,84
		Total Finisari et 8 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				78 887,14 33 113,00
		5. Finisari et 9 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		5.1. Bucatarie balcon				
		5.1.1. Pardoseli				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	$\frac{11,27}{3,56}$	$\frac{65,71}{20,75}$
419	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	$\frac{307,76}{43,20}$	$\frac{1\ 794,24}{251,88}$
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 859,95 272,63
		5.1.2. Pereti				
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,180	$\frac{9,99}{9,89}$	$\frac{121,66}{120,45}$
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	$\frac{3,03}{0,77}$	$\frac{36,85}{9,36}$
422	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	12,180	$\frac{116,13}{84,19}$	$\frac{1\ 414,47}{1\ 025,45}$
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	$\frac{3,03}{0,77}$	$\frac{36,85}{9,36}$
424	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	12,180	170,97	2 082,36

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),			41,75	508,53
425	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,470	10,00 9,90	74,67 73,95
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	22,78 13,92	170,13 103,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 176,61 2 012,69
		5.1.3. Tavane				
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,830	9,96 9,86	58,07 57,48
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830	26,05 20,09	151,85 117,15
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	21,96 13,93	128,01 81,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				372,65 264,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 409,21 2 549,76
		5.2. Hol mare				
		5.2.1. Pardoseli				
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000	11,23 10,98	112,32 109,82
436	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	64,40 30,75	644,01 307,53
437	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k2 gr finala 40mm	m2	10,000	19,03 8,79	190,32 87,86
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	22,980	11,26 3,55	258,73 81,47
439	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980	308,01 43,21	7 078,01 992,86
440	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360	147,60 18,31	6 695,20 830,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 978,59 2 409,86
		5.2.2. Pereti				
441	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,13 95,22	178,82 52,37
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,050	9,99 9,89	759,57 751,97
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	76,050	26,07	1 982,76

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,14	1 531,39
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	22,77 13,92	1 731,70 1 058,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 110,95 3 509,39
		5.2.3. Tavane				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,980	9,99 9,89	229,64 227,34
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980	26,07 20,14	599,01 462,75
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	21,95 13,92	504,39 319,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 471,58 1 044,80
		Total Hol mare Inclusiv salariu				21 561,12 6 964,05
		5.3. WC				
		5.3.1. Pardoseli				
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
453	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		5.3.2. Pereti				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
456	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11

1	2	3	4	5	6	7
		analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		5.3.3. Tavane				
464	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
468	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
469	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
470	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
471	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
472	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	3,000	45,67	137,02

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			11,72	35,15
473	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	<u>28,40</u> 9,15	<u>28,40</u> 9,15
474	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	<u>45,77</u> 11,60	<u>27,46</u> 6,96
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	<u>28,75</u> 9,15	<u>5,75</u> 1,83
476	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	<u>121,81</u> 10,25	<u>548,13</u> 46,13
477	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	<u>96,29</u> 8,42	<u>96,29</u> 8,42
478	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	<u>1 795,81</u> 153,76	<u>1 795,81</u> 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		5.4. Odaia 907				
		5.4.1. Pardoseli				
479	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	12,740	<u>17,97</u> 16,84	<u>228,98</u> 214,54

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
482	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		5.4.2. Pereti				
483	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 188,97 1 534,92
		5.4.3. Tavane				
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,740	3,01	38,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,75	9,61
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 907 Inclusiv salariu				6 283,21 3 112,06
		5.5. Odaia 908				
		5.5.1. Pardoseli				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	11,26 3,54	96,51 30,36
495	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	51,47 8,59	441,06 73,59
496	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	176,78 49,42	1 515,03 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 206,72 671,76
		5.5.2. Pereti				
497	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47

1	2	3	4	5	6	7
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	11,26 3,54	287,71 90,57
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	22,77 13,92	581,97 355,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 934,85 1 279,97
		5.5.3. Tavane				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,570	10,01 9,91	85,82 84,94
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570	26,10 20,16	223,67 172,79
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	21,95 13,90	188,07 119,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				549,48 390,05
		Total Odaia 908 Inclusiv salariu				4 691,05 2 341,78
		5.6. Odaia 909				
		5.6.1. Pardoseli				
507	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	12,740	17,97	228,98

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC			16,84	214,54
508	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
510	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		5.6.2. Pereti				
511	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 188,97 1 534,92
		5.6.3. Tavane				
516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,740	3,01	38,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,75	9,61
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 909 Inclusiv salariu				6 283,21 3 112,06
		5.7. Odaia 910				
		5.7.1. Pardoseli				
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	11,24 3,53	139,28 43,77
523	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	51,44 8,57	637,33 106,17
524	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	176,72 49,43	2 189,51 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 188,86 971,11
		5.7.2. Pereti				
525	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95

1	2	3	4	5	6	7
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	22,77 13,92	693,85 424,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 054,64 1 440,60
		5.7.3. Tavane				
530	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,390	10,00 9,90	123,86 122,64
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390	26,08 20,15	323,13 249,68
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	21,95 13,91	271,91 172,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				793,50 563,33
		Total Odaia 910 Inclusiv salariu				6 037,00 2 975,04
		5.8. Odaia 911				
		5.8.1. Pardoseli				
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08

1	2	3	4	5	6	7
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	11,26 3,54	142,33 44,78
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	51,45 8,57	650,36 108,37
538	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	176,64 49,41	2 232,73 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 252,94 990,80
		5.8.2. Pereti				
539	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	22,77 13,92	732,26 447,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 168,46 1 520,49
		5.8.3. Tavane				
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,640	10,01 9,91	126,49 125,21
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61

1	2	3	4	5	6	7
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640	26,06 20,13	329,35 254,44
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	21,95 13,91	277,48 175,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				809,62 574,71
		Total Odaia 911 Inclusiv salariu				6 231,02 3 086,00
		5.9. Odaia 912				
		5.9.1. Pardoseli				
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	11,25 3,54	246,58 77,67
551	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	51,44 8,57	1 127,07 187,81
552	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	176,66 49,43	3 870,57 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 638,32 1 717,43
		5.9.2. Pereti				
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65

1	2	3	4	5	6	7
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	22,77 13,91	1 008,88 616,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 988,33 2 095,17
		5.9.3. Tavane				
558	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,910	9,99 9,89	218,93 216,73
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910	26,07 20,13	571,09 441,15
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
562	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	21,95 13,91	480,86 304,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 403,12 996,15
		Total Odaia 912 Inclusiv salariu				10 029,77 4 808,75
		5.10. WC				
		5.10.1. Pardoseli				
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
564	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	0,980	308,09	301,93

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm			43,34	42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		5.10.2. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
567	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
570	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
572	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
574	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	3,670	22,79	83,64

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,93	51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		5.10.3. Tavane				
575	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
579	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
580	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
581	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
582	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84

1	2	3	4	5	6	7
583	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	<u>45,67</u> 11,72	<u>137,02</u> 35,15
584	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	<u>28,40</u> 9,15	<u>28,40</u> 9,15
585	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	<u>45,77</u> 11,60	<u>27,46</u> 6,96
586	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	<u>28,75</u> 9,15	<u>5,75</u> 1,83
587	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	<u>121,81</u> 10,25	<u>548,13</u> 46,13
588	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	<u>96,29</u> 8,42	<u>96,29</u> 8,42
589	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	<u>1 795,81</u> 153,76	<u>1 795,81</u> 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		5.11. Bucatarie				
		5.11.1. Pardoseli				
590	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,610	<u>11,28</u>	<u>29,43</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli			3,59	9,36
591	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610	175,97 43,20	459,27 112,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				488,70 122,12
		5.11.2. Pereti				
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,750	9,98 9,87	87,29 86,40
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
594	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	8,750	116,12 84,18	1 016,07 736,60
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
596	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	170,88 41,75	1 495,18 365,33
597	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,120	9,97 9,87	61,02 60,41
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01

1	2	3	4	5	6	7
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	22,80 13,93	139,51 85,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 047,78 1 479,27
		5.11.3. Tavane				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,610	9,93 9,82	25,91 25,63
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				166,76 118,45
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 703,24 1 719,84
		Total Finisari et 9 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				81 434,65 33 316,26
		6. Finisari et 8 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1 6.1. Bucatarie balcon 6.1.1. Pardoseli				
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	11,27 3,56	65,71 20,75

1	2	3	4	5	6	7
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	307,76 43,20	1 794,24 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 859,95 272,63
		6.1.2. Pereti				
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,180	9,99 9,89	121,66 120,45
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	3,03 0,77	36,85 9,36
611	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	12,180	116,13 84,19	1 414,47 1 025,45
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	3,03 0,77	36,85 9,36
613	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	170,97 41,75	2 082,36 508,53
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,470	10,00 9,90	74,67 73,95
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57

1	2	3	4	5	6	7
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	22,78 13,92	170,13 103,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 176,61 2 012,69
		6.1.3. Tavane				
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,830	9,96 9,86	58,07 57,48
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830	26,05 20,09	151,85 117,15
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	21,96 13,93	128,01 81,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				372,65 264,44
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 409,21 2 549,76
		6.2. Hol mare				
		6.2.1. Pereti				
624	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,13 95,22	178,82 52,37
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,050	9,99 9,89	759,57 751,97
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	76,050	26,07	1 982,76

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,14	1 531,39
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	22,77 13,92	1 731,70 1 058,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 110,95 3 509,39
		6.2.2. Tavane				
630	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,980	9,99 9,89	229,64 227,34
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980	26,07 20,14	599,01 462,75
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	21,95 13,92	504,39 319,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 471,58 1 044,80
		Total Hol mare Inclusiv salariu				6 582,53 4 554,19
		6.3. WC				
		6.3.1. Pardoseli				
635	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
636	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		6.3.2. Pereti				
637	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
639	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
641	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
646	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11

1	2	3	4	5	6	7
		analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		6.3.3. Tavane				
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
651	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
652	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
653	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
654	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
655	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	3,000	45,67	137,02

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			11,72	35,15
656	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	<u>28,40</u> 9,15	<u>28,40</u> 9,15
657	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	<u>45,77</u> 11,60	<u>27,46</u> 6,96
658	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	<u>28,75</u> 9,15	<u>5,75</u> 1,83
659	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	<u>121,81</u> 10,25	<u>548,13</u> 46,13
660	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	<u>96,29</u> 8,42	<u>96,29</u> 8,42
661	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	<u>1 795,81</u> 153,76	<u>1 795,81</u> 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		6.4. Dus				
		6.4.1. Pardoseli				
662	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea	100m2	0,005	<u>18 342,00</u> 5 074,00	<u>91,71</u> 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
663	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310	11,21 3,52	37,11 11,64
664	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310	307,72 43,25	1 018,55 143,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 147,37 180,16
		6.4.2. Pereti				
665	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,560	9,98 9,88	145,36 143,88
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560	3,01 0,76	43,87 11,13
667	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	14,560	116,32 84,21	1 693,64 1 226,07
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560	3,01 0,76	43,87 11,13
669	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	14,560	170,93 41,74	2 488,73 607,71
670	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2	1,500	1 402,11 29,29	2 103,17 43,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 518,64 2 043,86
		6.4.3. Tavane				
671	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610	188,10 48,37	490,94 126,25
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43
675	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc	1,000	265,02 61,50	265,02 61,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				888,93 278,55
		6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
676	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
677	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,240	34,58 9,15	112,04 29,65
678	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,650	28,31 9,02	18,40 5,86
679	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3	m	9,950	120,82	1 202,13

1	2	3	4	5	6	7
		PN10 PP-R d15*2.3			10,27	102,14
680	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc	4,000	96,29 8,42	385,16 33,68
681	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	282,10 42,10	282,10 42,10
682	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc	1,000	205,40 84,20	205,40 84,20
683	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc	2,000	96,29 8,42	192,58 16,84
684	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	253,47 30,39	253,47 30,39
685	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 364,90 67,73	1 364,90 67,73
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,41 60,41	370,41 60,41
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				4 471,87 489,84
		Total Dus Inclusiv salariu				13 026,81 2 992,41
		6.5. Odaia 801				
		6.5.1. Pardoseli				
687	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
688	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-	m2	12,640	11,26 3,54	142,33 44,78

1	2	3	4	5	6	7
		un strat la pardoseli				
689	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	51,45 8,57	650,36 108,37
690	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	176,64 49,41	2 232,73 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 252,94 990,80
		6.5.2. Pereti				
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	22,77 13,92	732,26 447,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 168,46 1 520,49
		6.5.3. Tavane				
696	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,640	10,01 9,91	126,49 125,21
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,640	26,06 20,13	329,35 254,44

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	21,95 13,91	277,48 175,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				809,62 574,71
		Total Odaia 801 Inclusiv salariu				6 231,02 3 086,00
		6.6. Odaia 802				
		6.6.1. Pardoseli				
701	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	11,25 3,54	246,58 77,67
703	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	51,44 8,57	1 127,07 187,81
704	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	176,66 49,43	3 870,57 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 638,32 1 717,43
		6.6.2. Pereti				
705	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	44,310	26,07	1 154,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,13	892,18
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	22,77 13,91	1 008,88 616,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 988,33 2 095,17
		6.6.3. Tavane				
710	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,910	9,99 9,89	218,93 216,73
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910	26,07 20,13	571,09 441,15
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	21,95 13,91	480,86 304,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 403,12 996,15
		Total Odaia 802 Inclusiv salariu				10 029,77 4 808,75
		6.7. Odaia 803				
		6.7.1. Pardoseli				
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
716	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03

1	2	3	4	5	6	7
717	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
718	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		6.7.2. Pereti				
719	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 188,97 1 534,92
		6.7.3. Tavane				
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27

1	2	3	4	5	6	7
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 803 Inclusiv salariu				6 283,21 3 112,06
		6.8. Odaia 804				
		6.8.1. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
730	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	11,24 3,53	139,28 43,77
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	51,44 8,57	637,33 106,17
732	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	176,72 49,43	2 189,51 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 188,86 971,11
		6.8.2. Pereti				
733	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	22,77 13,92	693,85 424,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 054,64 1 440,60
		6.8.3. Tavane				
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,390	10,00 9,90	123,86 122,64
739	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390	26,08 20,15	323,13 249,68
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	21,95 13,91	271,91 172,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				793,50 563,33
		Total Odaia 804 Inclusiv salariu				6 037,00 2 975,04
		6.9. Odaia 805				
		6.9.1. Pardoseli				
743	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
745	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45	655,52

1	2	3	4	5	6	7
					8,56	109,10
746	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		6.9.2. Pereti				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 188,97 1 534,92
		6.9.3. Tavane				
752	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,740	3,01	38,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,75	9,61
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 805 Inclusiv salariu				6 283,21 3 112,06
		6.10. Odaia 806				
		6.10.1. Pardoseli				
757	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	11,26 3,54	96,51 30,36
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	51,47 8,59	441,06 73,59
760	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	176,78 49,42	1 515,03 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 206,72 671,76
		6.10.2. Pereti				
761	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,560	9,98 9,88	255,19 252,61
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
763	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73

1	2	3	4	5	6	7
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	22,77 13,92	581,97 355,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 657,67 1 162,02
		6.10.3. Tavane				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,570	10,01 9,91	85,82 84,94
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
768	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570	26,10 20,16	223,67 172,79
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
770	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	21,95 13,90	188,07 119,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				549,48 390,05
		Total Odaia 806 Inclusiv salariu				4 413,87 2 223,83
		6.11. WC				
		6.11.1. Pardoseli				
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
772	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		6.11.2. Pereti				
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
775	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
777	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
778	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		6.11.3. Tavane				
783	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
784	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
787	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
788	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
789	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
790	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
791	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
792	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
793	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
794	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
795	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13
796	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
797	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		6.12. Bucatarie				
		6.12.1. Pereti				
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,750	9,98 9,87	87,29 86,40
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,750	3,00	26,26

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,75	6,58
800	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	8,750	116,12 84,18	1 016,07 736,60
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
802	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	170,88 41,75	1 495,18 365,33
803	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,120	9,97 9,87	61,02 60,41
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	22,80 13,93	139,51 85,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 047,78 1 479,27
		6.12.2. Tavane				
808	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,610	9,93 9,82	25,91 25,63
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02

1	2	3	4	5	6	7
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				166,76 118,45
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 214,54 1 597,72
		Total Finisari et 8 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				78 716,99 33 658,74
		7. Finisari et 9 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		7.1. Bucatarie balcon				
		7.1.1. Pardoseli				
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	11,27 3,56	65,71 20,75
814	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	307,76 43,20	1 794,24 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 859,95 272,63
		7.1.2. Pereti				
815	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,180	9,99 9,89	121,66 120,45
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	3,03 0,77	36,85 9,36
817	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm	m2	12,180	116,13	1 414,47

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2			84,19	1 025,45
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180	3,03 0,77	36,85 9,36
819	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	170,97 41,75	2 082,36 508,53
820	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,470	10,00 9,90	74,67 73,95
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47
823	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	3,00 0,75	22,38 5,57
824	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	22,78 13,92	170,13 103,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 176,61 2 012,69
		7.1.3. Tavane				
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,830	9,96 9,86	58,07 57,48
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,830	26,05 20,09	151,85 117,15

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	2,98 0,74	17,36 4,30
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	21,96 13,93	128,01 81,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				372,65 264,44
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 409,21 2 549,76
		7.2. Hol mare				
		7.2.1. Pereti				
830	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,13 95,22	178,82 52,37
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,050	9,99 9,89	759,57 751,97
832	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	3,01 0,76	229,05 57,68
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	22,77 13,92	1 731,70 1 058,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 110,95 3 509,39
		7.2.2. Tavane				
836	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,980	9,99 9,89	229,64 227,34

1	2	3	4	5	6	7
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
838	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980	26,07 20,14	599,01 462,75
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	3,01 0,76	69,27 17,46
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	21,95 13,92	504,39 319,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 471,58 1 044,80
		Total Hol mare Inclusiv salariu				6 582,53 4 554,19
		7.3. WC				
		7.3.1. Pardoseli				
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
842	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		7.3.2. Pereti				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
845	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07

1	2	3	4	5	6	7
		100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2				
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
847	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	170,80 41,72	871,10 212,77
848	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	9,98 9,88	36,63 36,25
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
850	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	3,01 0,76	11,04 2,78
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	22,79 13,93	83,64 51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		7.3.3. Tavane				
853	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,30 48,28	184,53 47,31
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77

1	2	3	4	5	6	7
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	3,08 0,78	3,02 0,76
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	21,95 13,94	21,51 13,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
857	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
858	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
859	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
860	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
861	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
862	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
863	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
864	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83

1	2	3	4	5	6	7
865	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13
866	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
867	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		7.4. Dus				
		7.4.1. Pardoseli				
868	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,005	18 342,00 5 074,00	91,71 25,37
869	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310	11,21 3,52	37,11 11,64
870	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310	307,72 43,25	1 018,55 143,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 147,37 180,16
		7.4.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	14,560	9,98 9,88	145,36 143,88
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560	3,01 0,76	43,87 11,13
873	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	14,560	116,32 84,21	1 693,64 1 226,07
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560	3,01 0,76	43,87 11,13
875	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	14,560	170,93 41,74	2 488,73 607,71
876	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2	1,500	1 402,11 29,29	2 103,17 43,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 518,64 2 043,86
		7.4.3. Tavane				
877	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610	188,10 48,37	490,94 126,25
878	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
879	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
880	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
881	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc	1,000	265,02 61,50	265,02 61,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				888,93 278,55
		7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
882	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
883	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,240	34,58 9,15	112,04 29,65
884	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,650	28,31 9,02	18,40 5,86
885	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m	9,950	120,82 10,27	1 202,13 102,14
886	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc	4,000	96,29 8,42	385,16 33,68
887	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	282,10 42,10	282,10 42,10
888	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc	1,000	205,40 84,20	205,40 84,20
889	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc	2,000	96,29 8,42	192,58 16,84
890	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul	buc	1,000	253,47 30,39	253,47 30,39

1	2	3	4	5	6	7
		de 50 mm				
891	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 364,90 67,73	1 364,90 67,73
892	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,41 60,41	370,41 60,41
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				4 471,87 489,84
		Total Dus Inclusiv salariu				13 026,81 2 992,41
		7.5. Odaia 901				
		7.5.1. Pardoseli				
893	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
894	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	11,26 3,54	142,33 44,78
895	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	51,45 8,57	650,36 108,37
896	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	176,64 49,41	2 232,73 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 252,94 990,80
		7.5.2. Pereti				
897	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72

1	2	3	4	5	6	7
898	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
899	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	3,01 0,76	96,70 24,29
901	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	22,77 13,92	732,26 447,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 168,46 1 520,49
		7.5.3. Tavane				
902	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,640	10,01 9,91	126,49 125,21
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
904	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640	26,06 20,13	329,35 254,44
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	3,02 0,76	38,15 9,61
906	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	21,95 13,91	277,48 175,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				809,62 574,71
		Total Odaia 901 Inclusiv salariu				6 231,02 3 086,00
		7.6. Odaia 902				
		7.6.1. Pardoseli				
907	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99	394,10

1	2	3	4	5	6	7
					16,84	369,02
908	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	11,25 3,54	246,58 77,67
909	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	51,44 8,57	1 127,07 187,81
910	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	176,66 49,43	3 870,57 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 638,32 1 717,43
		7.6.2. Pereti				
911	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
914	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	3,01 0,76	133,54 33,65
915	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	22,77 13,91	1 008,88 616,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 988,33 2 095,17
		7.6.3. Tavane				
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,910	9,99 9,89	218,93 216,73
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70

1	2	3	4	5	6	7
918	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910	26,07 20,13	571,09 441,15
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	3,02 0,76	66,12 16,70
920	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	21,95 13,91	480,86 304,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 403,12 996,15
		Total Odaia 902 Inclusiv salariu				10 029,77 4 808,75
		7.7. Odaia 903				
		7.7.1. Pardoseli				
921	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
922	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
923	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
924	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		7.7.2. Pereti				
925	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,460	3,01	97,68

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,76	24,54
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
928	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
929	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 188,97 1 534,92
		7.7.3. Tavane				
930	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 903 Inclusiv salariu				6 283,21 3 112,06
		7.8. Odaia 904				
		7.8.1. Pardoseli				
935	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
936	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	12,390	11,24	139,28

1	2	3	4	5	6	7
		cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli			3,53	43,77
937	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	51,44 8,57	637,33 106,17
938	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	176,72 49,43	2 189,51 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 188,86 971,11
		7.8.2. Pereti				
939	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
941	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	3,01 0,76	91,66 23,02
943	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	22,77 13,92	693,85 424,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 054,64 1 440,60
		7.8.3. Tavane				
944	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,390	10,00 9,90	123,86 122,64
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	12,390	26,08	323,13

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,15	249,68
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	3,01 0,76	37,30 9,36
948	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	21,95 13,91	271,91 172,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				793,50 563,33
		Total Odaia 904 Inclusiv salariu				6 037,00 2 975,04
		7.9. Odaia 905				
		7.9.1. Pardoseli				
949	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
950	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	11,25 3,53	143,33 45,03
951	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	51,45 8,56	655,52 109,10
952	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	176,69 49,43	2 251,00 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,83 998,36
		7.9.2. Pereti				
953	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
954	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54

1	2	3	4	5	6	7
955	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
956	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	3,01 0,76	97,68 24,54
957	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	22,76 13,91	738,95 451,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 188,97 1 534,92
		7.9.3. Tavane				
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,740	9,99 9,89	127,23 125,94
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740	26,04 20,12	331,79 256,27
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	3,01 0,75	38,30 9,61
962	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	21,96 13,92	279,79 177,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				815,41 578,78
		Total Odaia 905 Inclusiv salariu				6 283,21 3 112,06
		7.10. Odaia 906 7.10.1. Pardoseli				
963	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-	m2	8,570	11,26 3,54	96,51 30,36

1	2	3	4	5	6	7
		un strat la pardoseli				
965	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	51,47 8,59	441,06 73,59
966	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	176,78 49,42	1 515,03 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 206,72 671,76
		7.10.2. Pereti				
967	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	3,01 0,76	77,01 19,48
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	22,77 13,92	581,97 355,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 724,15 1 208,88
		7.10.3. Tavane				
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,570	10,01 9,91	85,82 84,94
973	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	8,570	26,10 20,16	223,67 172,79

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	3,03 0,77	25,96 6,58
976	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	21,95 13,90	188,07 119,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				549,48 390,05
		Total Odaia 906 Inclusiv salariu				4 480,35 2 270,69
		7.11. WC				
		7.11.1. Pardoseli				
977	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	11,39 3,61	11,16 3,54
978	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	308,09 43,34	301,93 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				313,09 46,01
		7.11.2. Pereti				
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,100	9,93 9,83	50,66 50,15
980	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	2,98 0,74	15,22 3,79
981	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip	m2	5,100	115,62 84,13	589,64 429,07

1	2	3	4	5	6	7
		0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2				
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	<u>2,98</u> 0,74	<u>15,22</u> 3,79
983	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	<u>170,80</u> 41,72	<u>871,10</u> 212,77
984	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,670	<u>9,98</u> 9,88	<u>36,63</u> 36,25
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	<u>3,01</u> 0,76	<u>11,04</u> 2,78
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	<u>26,06</u> 20,15	<u>95,63</u> 73,96
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	<u>3,01</u> 0,76	<u>11,04</u> 2,78
988	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	<u>22,79</u> 13,93	<u>83,64</u> 51,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 779,82 866,45
		7.11.3. Tavane				
989	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rostrurilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	<u>188,30</u> 48,28	<u>184,53</u> 47,31
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	<u>26,06</u> 20,17	<u>25,54</u> 19,77
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	<u>3,08</u> 0,78	<u>3,02</u> 0,76
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	0,980	<u>21,95</u> 13,94	<u>21,51</u> 13,66

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				234,60 81,50
		7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
993	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
994	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
995	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
996	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
997	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
998	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
999	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
1000	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
1001	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la	m	4,500	121,81 10,25	548,13 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3				
1002	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
1003	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 775,40 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				5 102,91 1 323,46
		7.12. Bucatarie				
		7.12.1. Pereti				
1004	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,750	9,98 9,87	87,29 86,40
1005	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
1006	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	8,750	116,12 84,18	1 016,07 736,60
1007	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750	3,00 0,75	26,26 6,58
1008	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	170,88 41,75	1 495,18 365,33
1009	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,120	9,97 9,87	61,02 60,41

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	3,00 0,74	18,37 4,55
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	22,80 13,93	139,51 85,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 047,78 1 479,27
		7.12.2. Tavane				
1014	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,610	9,93 9,82	25,91 25,63
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
1016	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,02 0,77	7,88 2,02
1018	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	21,97 13,96	57,34 36,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				166,76 118,45
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 214,54 1 597,72
		Total Finisari et 9 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				78 783,47 33 705,60

1	2	3	4	5	6	7
		8. Caminul din str Mircesti 22/1				
		8.1. Mircesti 22/1 a				
1019	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2	2,700	3 700,14 170,30	9 990,37 459,82
		Total Mircesti 22/1 a Inclusiv salariu				9 990,37 459,82
		8.2. Mircesti 22/1 b				
1020	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2	2,700	3 700,14 170,30	9 990,37 459,82
		Total Mircesti 22/1 b Inclusiv salariu				9 990,37 459,82
		Total Caminul din str Mircesti 22/1 Inclusiv salariu				19 980,74 919,64
		9. Incarcarea si evacuarea deseurilor				
1021	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	30,000	8,86 8,86	265,65 265,65
1022	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	30,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
		Total Incarcarea si evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				265,65 265,65

		Прямые затраты	Lei	494 215,03
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	44 246,23
		Transportarea materialelor	1,00 %	3 071,69
		Total	100,00 +	541 532,95
		Cheltuieli de regie	3,50 %	18 953,66
		Total	100,00 +	560 486,61
		Beneficiul de deviz	3,00 %	16 814,60
		Total	100,00 +	577 301,21
		TVA	20,00 %	115 460,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		692 761,46 184 359,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii curente si electromontare interioare

Valoarea de deviz 692 761,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	488,84	36,61	17 896,43
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	908,06	36,61	33 244,03
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,16	36,61	188,91
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	70,90	36,61	2 595,71
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,46	36,61	53,46
6.	7129020012800	Pavator	h-om	40,96	36,61	1 499,55
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	511,68	36,61	18 732,65
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,42	36,61	1 992,33
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	265,16	36,61	9 707,64
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	109,05	36,61	3 992,33
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	57,86	36,61	2 118,26
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,76	36,61	4 274,68
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,36	36,61	123,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 249,25	25,30	31 605,73
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	145,59	25,30	3 683,38
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,02	36,61	37,34
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,20	36,61	739,52
18.	7422010060100	Timplar	h-om	3,28	36,61	120,08
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,17	25,30	333,20
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	632,75	36,61	23 164,93
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	311,32	36,61	11 397,48
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	662,98	25,30	16 773,36
23.	9312040019600	Sapator	h-om	2,33	36,61	85,30
		Total manopera				184 359,30

Materiale:

1.	11025212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	37,10	32,60	1 209,40
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,32	178,00	56,96
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,64	178,00	113,92
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,41	178,00	250,98
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,29	178,00	51,62
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,17	178,00	386,26

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	102,54	3,50	358,90
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,54	3,50	33,39
9.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,08	56,00	4,48
10.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,01	3 800,00	38,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 800,00	0,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 061,01	0,10	706,11
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,10	1 450,00	3 045,00
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,00	1 360,00	4 080,00
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,78	0,20	6,92
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,48	3,50	8,84
17.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	36,40	2,92
18.	2121200000052	Nisip	m3	0,02	185,00	3,70
19.	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	202,77	8,70	1 764,09
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	28,78	24,30	699,34
21.	2320166200729	Parchetin	l	12,15	32,00	388,80
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	10,80	1,52
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,08	17,50	1,40
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	10,50	4,20
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,47	58,00	85,26
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	607,94	14,52	8 827,28
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	230,83	17,50	4 039,55
28.	24302261000001	Fuga	kg	166,14	1,20	199,33
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,06	17,52	71,14
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	399,53	18,40	7 351,40
31.	2430226101010b	Grund cu quart "betonocontact"	kg	37,51	21,60	810,21
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	38,06	19,85	755,50
33.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,45	24,80	11,16
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,30	21,78	267,85
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,28	18,60	265,62
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,51	19,44	9,92
37.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,08	23,65	191,12
38.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,70	18,75	613,10
39.	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	589,35	19,55	11 521,78
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,72	25,00	43,00
41.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	81,75	12,60	1 030,05
42.	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,06	75,00	4,50
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,01	2,10	105,03
44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	245,40	7,85	1 926,35
45.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	419,92	2,10	881,84
46.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	109,08	2,30	250,88
47.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,14	26,30	3,66
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,20	4,55	60,08
49.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,30	42,00	432,60
50.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	45,00	180,00
51.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	449,85	9,85	4 431,00
52.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,45	85,00	123,25
53.	2521216717050	Teava din material plastic	m	47,12	18,60	876,40
54.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	6,68	24,55	164,00
55.	25221216717050	Teava din polipropilen d15*2.3	m	20,30	17,58	356,88
56.	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	429,45	98,60	42 343,75
57.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,16	8,55	249,30
58.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	45,42	42,00	1 907,64
59.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,16	46,00	1 341,36
60.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	64,90	38,00	2 466,20
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	45,10	4,85	218,68
62.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	12,00	65,80	789,60

63.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	980,00	2 018,80
64.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,40	950,00	9 880,00
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,30	175,00	1 802,50
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,40	3,50	102,90
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,98	1,80	93,56
68.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	91,36	1,80	164,45
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	806,71	1,75	1 411,73
70.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,84	2,80	5,16
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,24	2,80	0,68
72.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	753,72	1,70	1 281,32
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 350,00	117,50
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,46	6,40	2,94
75.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 195,70	2,60	16 108,75
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	439,41	1,80	791,01
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 128,79	5,60	11 921,16
78.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,91	2,40	52,58
79.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,86	21,60	234,58
80.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	57,96	185,00	10 722,60
81.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	222,37	118,00	26 239,66
82.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	2,32	87,00	201,84
83.	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	15,78	87,00	1 372,86
84.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,80	0,00	0,00
85.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,02	0,00	0,00
86.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,30	0,00	0,00
87.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,03	0,00	0,00
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,01	0,00	0,00
89.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 271,28	1,20	1 525,52
90.	26666122800285	Bordura beton pentru pereudimensiuni 100 x 20 x 6	m	17,89	145,00	2 594,05
91.	2670112e202052	Placi de portelanat antiderapant gr 10mm cal 1	m2	73,84	360,00	26 582,40
92.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,85	21,00	206,85
93.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,06	5,50	0,33
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 029,99	1,50	1 544,84
95.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	0,60	14,50	8,70
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,36	5,85	107,46
97.	2710703520285	Profil de suport	m	42,32	6,90	291,98
98.	27232103646000	usi din mdf	m2	0,70	2 800,00	1 960,00
99.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	14,50	8,70
100.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,45	68,00	98,60
101.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,40	3 500,00	18 900,00
102.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	9,24	2,85	26,32
103.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,02	14,50	0,28
104.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,06	14,50	0,87
105.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,72	32,00	23,04
106.	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe	buc	2,00	175,00	350,00
107.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,00	0,20	11,20
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	34,90	0,20	6,98
109.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	360,82	0,20	72,12
110.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,00	0,20	11,20
111.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	145,74	115,00	16 760,10
112.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,10	5,60
113.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	175,00	357,00
114.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,10	210,00	441,00
115.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	87,00	177,48
116.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	4,50	18,36

117.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,30	145,00	1 493,50
118.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,44	5,50	7,92
119.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,14	5,50	6,27
120.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,00	240,00	480,00
121.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	220,00	440,00
122.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	22,22	87,00	1 933,14
123.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,30	145,00	1 493,50
124.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,30	128,00	1 318,40
125.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	2,02	120,00	242,40
126.	3220137315778	Decapant	kg	0,42	32,00	13,44
127.	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	95,20	245,00	23 324,00
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,94	1,00	4,94
129.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,71	1,00	0,71
130.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	117,72	1,00	117,72
131.	4100126202818	Apa	m3	22,03	1,00	22,03
132.	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	13,74	18,65	256,30
133.	62670112202051	Placi portelanate 600*600	m2	18,54	320,00	5 932,80
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	255,51	1,50	383,43
135.	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	6,47	720,00	4 658,40
		Total materiale de construcții				307 169,48

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10	450,00	45,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,47	5,00	127,35
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,08	5,00	85,40
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,02	450,00	9,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,16	20,00	23,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,21	25,00	555,25
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,20	25,00	430,00
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,70	20,00	154,00
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,81	25,00	170,25
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	25,65	20,00	513,00
11.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,00	25,00	0,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,97	25,00	124,25
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,62	25,00	90,50
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,83	5,00	204,15
15.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,00	40,00	0,00
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,23	20,00	104,60
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,52	25,00	13,00
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,04	20,00	0,80
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,06	25,00	26,50
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	25,00	10,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,46	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				2 686,25

Прямые затраты	Lei	494 215,03
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	44 246,23
Transportarea materialelor	1,00 %	3 071,69
Total	100,00 +	541 532,95
Cheltuieli de regie	3,50 %	18 953,66

Total	100,00 +	560 486,61
Beneficiul de deviz	3,00 %	16 814,60
Total	100,00 +	577 301,21
TVA	20,00 %	115 460,25

Total deviz: **692 761,46**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Universitatea Agrara de Stat din
Moldova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4b				
		1.1. Trepte				
1	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2			11,23 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,07 3,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,03
	2430226101010b	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	21,60	8,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			31,84 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,80	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,37
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelante antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2			487,64 97,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,54
	2670112e202052	Placi de portelanat antiderapant gr 10mm cal 1	m2	1,0200	360,00	367,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,60	3,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,17
		1.2. Placare pereti de sprijin				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate	m2			117,07 84,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,08
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,04 3,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,04
	2430226101010b	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	21,60	8,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			30,47 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,80	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	0,00
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,00
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelane gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			401,77 55,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	25,30	55,66
	62670112202051	Placi portelane 600*600	m2	1,0200	320,00	329,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,30	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	1,20	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,75
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,42
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,93
		1.3. Reparatie teren adiacent				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment asfalt	m2			11,23 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,04 30,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,75	23,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugak4 gr finala 50mm	m2			38,35 17,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	2,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	15,05

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,13
		2. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4a				
		2.1. Trepte				
13	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2			11,23
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,07
						3,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,03
	2430226101010b	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	21,60	8,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
15	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			31,75
						24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,80	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,28
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelante antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2			487,70
						97,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,53
	2670112e202052	Placi de portelanat antiderapant gr 10mm cal 1	m2	1,0200	360,00	367,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,60	3,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2.2. Placare pereti de sprijin				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,11
						84,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70

1	2	3	4	5	6	7
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,07 3,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,04
	2430226101010b	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	21,60	8,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
20	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			32,04 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,80	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,57
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
21	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			401,75 55,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	25,30	55,66
	62670112202051	Placi portelante 600*600	m2	1,0200	320,00	329,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,30	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	1,20	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		2.3. Reparatie teren adiacent				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			16,55 10,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,61	10,61
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5,50	0,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,04
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			113,73 113,73
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,61	113,73
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100*20*6 cm, pe fundatie de beton	m			172,29 19,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	36,61	16,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	178,00	1,40
	26666122800285	Bordura beton pentru pereudimensiuni 100 x 20 x 6	m	1,0050	145,00	145,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm asezate pe un strat de savura , rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			242,70 21,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,61	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,61	0,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,80	2,88
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,70	22,44
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	185,00	187,79
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	178,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	178,00	6,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,50	0,11
		3. Finisari et 7 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Bucatarie balcon				
		3.1.1. Pardoseli				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,27 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,76 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		3.1.2. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
30	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,13 84,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
32	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,97 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,27 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,78 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.1.3. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,96 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			21,96

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.2. Hol mare				
		3.2.1. Pardoseli				
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,23
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
44	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,40
						30,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,75	23,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugak2 gr finala 40mm	m2			19,03
						8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	2,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,26
						3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,01
						43,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,21
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			147,60
						18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,60	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		3.2.2. Pereti				
49	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			325,13 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattel	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.2.3. Tavane				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
56	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3. WC				
		3.3.1. Pardoseli				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		3.3.2. Pereti				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
64	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime,	m2			115,62

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2				84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80
						41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,21
						3,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,51
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06
						20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79
						13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
78	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
79	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
80	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
84	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
85	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
86	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		3.4. Odaia 707				
		3.4.1. Pardoseli				
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
90	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,69 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.4.2. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.4.3. Tavane				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04
						20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.5. Odaia 708				
		3.5.1. Pardoseli				
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98
						16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,47
						8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
104	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,78 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		3.5.2. Pereti				
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.5.3. Tavane				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03

1	2	3	4	5	6	7
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,10 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.6. Odaia 709				
		3.6.1. Pardoseli				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
118	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2			176,69 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.6.2. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.6.3. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.7. Odaia 710				
		3.7.1. Pardoseli				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,24 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
132	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,72 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2,7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.7.2. Pereti				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2			15,45 15,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,73
134	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,26 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.7.3. Tavane				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.8. Odaia 711				
		3.8.1. Pardoseli				
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
147	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,64 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.8.2. Pereti				
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.8.3. Tavane				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.9. Odaia 712				
		3.9.1. Pardoseli				
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25

1	2	3	4	5	6	7
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
161	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,66
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.9.2. Pereti				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2			15,35
						15,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,68
163	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapurule din lemn din placi MDF 800*400-2 buc inclusiv balamale si mainere	m2			3 240,17
						109,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7500	36,61	100,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,16
	27232103646000	usi din mdf	m2	1,1000	2 800,00	3 062,50
	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,1000	75,00	7,03
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,36
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0140	3 800,00	59,38
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0008	40,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,08
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.9.3. Tavane				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.9.4. Timplarii				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre, .)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,67
175	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastră pvc nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in 2 rinduri de sticla 4-16-4 lowe profil armat tip U cu gr cel putin 12mm valoarea U	m2			1 510,10 26,85

1	2	3	4	5	6	7
		<1.3w/m2K montate in conformitate cu CP C 04.08.2015 1400*1500h-1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,61	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,61
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	58,00	27,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	19,44	3,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,48
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			83,61
						14,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,61	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	3,03
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,17
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			89,66
						3,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,61	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,17
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						0,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			82,65
						37,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,80	7,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,53
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,15
						20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						0,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,86
						14,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	14,00
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattel	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.10. WC				

1	2	3	4	5	6	7
		3.10.1. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
184	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		3.10.2. Pereti				
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
187	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,21 3,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,51
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.10.3. Tavane				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			21,95

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
199	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27
						40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
200	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93
						2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
201	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20
						2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
202	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28
						16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67
						11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
207	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			121,81
						10,25

1	2	3	4	5	6	7
		PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
208	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29
						8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
209	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81
						153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		3.11. Bucatarie				
		3.11.1. Pardoseli				
210	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,22
						10,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,19
211	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,83
						30,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,75	23,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	2,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,16
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k2 gr finala 40mm	m2			18,61
						8,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	1,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	2,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,00
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,28
						3,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,59
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
214	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist	m2			175,97

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,23
		3.11.2. Pereti				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
217	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,12 84,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,11
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
219	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,88 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,97 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matllatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,80 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matllatex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.11.3. Tavane				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,93 9,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,06
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4. Finisari et 8 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		4.1. Bucatarie balcon				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.1. Pardoseli				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,27 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
231	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,76 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		4.1.2. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
234	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,13 84,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,97 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,78 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.1.3. Tavane				
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,96 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.2. Hol mare				
		4.2.1. Pardoseli				
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,23
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
248	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,40
						30,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,75	23,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k2 gr finala 40mm	m2			19,03
						8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	2,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26
						3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
251	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			175,87
						43,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
252	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			147,60
						18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,60	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		4.2.2. Pereti				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,99 ----- 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 ----- 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 ----- 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.2.3. Tavane				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 ----- 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 ----- 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3. WC				
		4.3.1. Pardoseli				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
264	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		4.3.2. Pereti				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
267	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3.3. Tavane				
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetelor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,06

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
279	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
280	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
281	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
282	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
283	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
284	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
285	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
286	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
287	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
288	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
289	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		4.4. Odaia 807				
		4.4.1. Pardoseli				
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
293	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in	m2			176,69 49,43

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.4.2. Pereti				
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.4.3. Tavane				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,04

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.5. Odaia 808				
		4.5.1. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,47 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
307	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,78 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		4.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.5.3. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,10 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.6. Odaia 809				
		4.6.1. Pardoseli				
318	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
321	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,69 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.6.2. Pereti				
322	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,07

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.6.3. Tavane				
327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.7. Odaia 810				
		4.7.1. Pardoseli				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,24 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
335	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,72 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.7.2. Pereti				
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,26 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92

1	2	3	4	5	6	7
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.7.3. Tavane				
341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.8. Odaia 811				
		4.8.1. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
349	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,64 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.8.2. Pereti				
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.8.3. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02

1	2	3	4	5	6	7
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.9. Odaia 812				
		4.9.1. Pardoseli				
360	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
363	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2			176,66 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.9.2. Pereti				
364	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.9.3. Tavane				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.10. WC				
		4.10.1. Pardoseli				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
375	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		4.10.2. Pereti				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
378	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98

1	2	3	4	5	6	7
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
380	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.10.3. Tavane				
386	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetelor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
390	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
391	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
392	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
393	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
394	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
396	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	110252121672016	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
397	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
398	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
399	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
400	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		4.11. Bucatarie				
		4.11.1. Pardoseli				
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,28 3,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,59
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
402	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			175,97 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,23
		4.11.2. Pereti				
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98

1	2	3	4	5	6	7
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
404	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
405	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,12 84,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,11
406	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
407	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,88 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,97 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
409	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
411	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,80 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattelx	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.11.3. Tavane				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,93 9,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,06
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5. Finisari et 9 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		5.1. Bucatarie balcon				
		5.1.1. Pardoseli				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,27 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
419	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,76 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		5.1.2. Pereti				
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
422	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,13
						84,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
424	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,97
						41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
425	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,09

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,78 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.1.3. Tavane				
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,96 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.2. Hol mare				
		5.2.1. Pardoseli				
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,23 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
436	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,40 30,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,75	23,01
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
437	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade k2 gr finală 40mm	m2			19,03 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	2,49
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
438	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț cu patrunderea adâncă într-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
439	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, antiderapantă gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm	m2			308,01 43,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,21
	32661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie antiderapantă 300*300	m2	1,0300	245,00	254,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
440	C114A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m			147,60 18,31
	7132010010900	Fațantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,10	0,77
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,60	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		5.2.2. Pereti				
441	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri	m2			325,13 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Plăci ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protecția ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.2.3. Tavane				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3. WC				
		5.3.1. Pardoseli				
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
453	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		5.3.2. Pereti				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
456	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98

1	2	3	4	5	6	7
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3.3. Tavane				
464	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetelor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
468	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
469	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
470	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
471	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
472	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
473	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
474	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	110252121672016	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
476	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
477	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
478	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		5.4. Odaia 907				
		5.4.1. Pardoseli				
479	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
482	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2			176,69

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.4.2. Pereti				
483	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatlex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.4.3. Tavane				
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.5. Odaia 908				
		5.5.1. Pardoseli				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
495	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,47 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
496	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,78 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		5.5.2. Pereti				
497	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.5.3. Tavane				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,10 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			21,95

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.6. Odaia 909				
		5.6.1. Pardoseli				
507	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
508	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25
						3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45
						8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
510	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,69
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0200	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2040	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.6.2. Pereti				
511	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.6.3. Tavane				
516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04
						20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.7. Odaia 910				
		5.7.1. Pardoseli				
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98

1	2	3	4	5	6	7
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,24 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
523	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
524	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,72 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.7.2. Pereti				
525	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2			22,77

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatax sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatax	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.7.3. Tavane				
530	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08
						20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.8. Odaia 911				
		5.8.1. Pardoseli				
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,00
						16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
538	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,64 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.8.2. Pereti				
539	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.8.3. Tavane				
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06
						20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.9. Odaia 912				
		5.9.1. Pardoseli				
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
551	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
552	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,66
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.9.2. Pereti				
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.9.3. Tavane				
558	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
562	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.10. WC				
		5.10.1. Pardoseli				
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
564	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		5.10.2. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
567	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
570	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
572	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
574	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.10.3. Tavane				
575	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofulug cu grunduirea si chitirea suprafetelor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	0,20	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
579	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
580	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
581	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
582	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
583	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
584	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
585	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			45,77

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
586	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
587	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
588	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
589	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		5.11. Bucatarie				
		5.11.1. Pardoseli				
590	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,28 3,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,59
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
591	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			175,97 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,23
		5.11.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
594	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,12 84,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,11
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
596	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,88 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
597	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,97 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matllatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,80 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matllatex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.11.3. Tavane				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,06
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6. Finisari et 8 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		6.1. Bucatarie balcon				
		6.1.1. Pardoseli				
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,27 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni	m2			307,76 43,20

1	2	3	4	5	6	7
		placi: pina la 300 x 300 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		6.1.2. Pereti				
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
611	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,13
						84,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
613	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,97
						41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,78
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.1.3. Tavane				
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,96
						9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96
						13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.2. Hol mare				
		6.2.1. Pereti				
624	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			325,13

1	2	3	4	5	6	7
						95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.2.2. Tavane				
630	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.3. WC				
		6.3.1. Pardoseli				
635	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
636	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		6.3.2. Pereti				
637	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
639	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
641	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
646	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.3.3. Tavane				
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
651	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
652	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
653	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
654	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
655	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
656	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
657	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
658	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
659	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
660	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
661	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		6.4. Dus				
		6.4.1. Pardoseli				
662	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			18 342,00 5 074,00
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	36,61	4 466,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	25,30	608,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,50	10 290,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,80	516,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,40	294,00
	2121200000052	Nisip	m3	1,0000	185,00	370,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	14,50	870,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	28,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	1,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	900,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
663	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,21 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
664	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,72 43,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		6.4.2. Pereti				
665	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
667	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,32 84,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
669	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,93 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
670	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din	m2			1 402,11

1	2	3	4	5	6	7
		panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h				29,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	36,61	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,61	1,47
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 360,00	1 360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	58,00	9,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	19,44	1,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.4.3. Tavane				
671	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,10 48,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,37
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,39
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,75
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,15
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
675	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc			265,02 61,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	36,61	61,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,50	2,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	17,50	0,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	36,40	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,80	0,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe	buc	1,0000	175,00	175,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	4,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
676	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
677	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,58 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,55	25,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
678	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,31 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,02
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,06
679	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m			120,82 10,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,27
	25221216717050	Teava din polipropilen d15*2.3	m	1,0200	17,58	17,93
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,38
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,71
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,85
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
680	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
681	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			282,10 42,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,61	42,10
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	240,00	240,00
682	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc			205,40 84,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	36,61	84,20
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	120,00	121,20
683	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
684	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			253,47 30,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	36,61	30,39
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	210,00	220,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,34
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	56,00	2,24
685	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 364,90 67,73

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,61	67,73
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	980,00	1 009,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	87,00	88,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,60	11,35
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,50	9,18
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			370,41 60,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,61	60,41
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		6.5. Odaia 801				
		6.5.1. Pardoseli				
687	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
688	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
689	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
690	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,64 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.5.2. Pereti				
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.5.3. Tavane				
696	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.6. Odaia 802				

1	2	3	4	5	6	7
		6.6.1. Pardoseli				
701	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
703	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
704	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,66 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,55
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.6.2. Pereti				
705	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01

1	2	3	4	5	6	7
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.6.3. Tavane				
710	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.7. Odaia 803				
		6.7.1. Pardoseli				
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
716	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
717	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
718	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,69 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.7.2. Pereti				
719	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.7.3. Tavane				
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			9,99

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04
						20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.8. Odaia 804				
		6.8.1. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
730	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,24
						3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
732	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadaz	m2			176,72
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.8.2. Pereti				
733	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.8.3. Tavane				
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
739	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.9. Odaia 805				
		6.9.1. Pardoseli				
743	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
745	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
746	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,69 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.9.2. Pereti				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58

1	2	3	4	5	6	7
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
748	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
750	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.9.3. Tavane				
752	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
753	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
755	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.10. Odaia 806				
		6.10.1. Pardoseli				
757	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,47 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
760	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2			176,78 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		6.10.2. Pereti				
761	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
763	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.10.3. Tavane				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
768	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,10 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
770	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.11. WC				
		6.11.1. Pardoseli				
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
772	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport	m2			308,09

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		6.11.2. Pereti				
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
775	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
777	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
778	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.11.3. Tavane				
783	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetelor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
784	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
787	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
788	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
789	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
790	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
791	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
792	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
793	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
794	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
795	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
796	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe	buc			96,29

1	2	3	4	5	6	7
		filetate, avind diametrul BP BP d15				8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
797	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81
						153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		6.12. Bucatarie				
		6.12.1. Pereti				
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
800	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,12
						84,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,11
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
802	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,88
						41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
803	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,97
						9,87

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
804	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
806	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,80 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.12.2. Tavane				
808	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,06
809	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
811	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7. Finisari et 9 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		7.1. Bucatarie balcon				
		7.1.1. Pardoseli				
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,27 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
814	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,76 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		7.1.2. Pereti				
815	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
817	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,13 84,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
819	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de	m2			170,97

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv (amestec uscat),				41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
820	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
823	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
824	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,78 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.1.3. Tavane				
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,96 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98

1	2	3	4	5	6	7
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.2. Hol mare				
		7.2.1. Pereti				
830	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			325,13 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
832	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.2.2. Tavan				
836	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
838	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3. WC				
		7.3.1. Pardoseli				
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39
						3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
842	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abrazione cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09
						43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		7.3.2. Pereti				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2			9,93
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
844	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
845	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
846	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
847	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
848	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
849	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
850	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
851	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2			22,79

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatax sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatax	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3.3. Tavane				
853	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
857	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
858	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
859	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
860	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de	buc			85,28 16,84

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
861	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
862	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
863	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
864	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
865	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
866	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
867	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		7.4. Dus				

1	2	3	4	5	6	7
		7.4.1. Pardoseli				
868	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			18 342,00 5 074,00
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	36,61	4 466,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	25,30	608,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,50	10 290,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,80	516,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,40	294,00
	2121200000052	Nisip	m3	1,0000	185,00	370,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	14,50	870,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	28,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	1,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	900,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	25,00	0,00
869	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,21 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
870	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,72 43,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		7.4.2. Pereti				
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
873	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,32 84,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
875	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,93 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
876	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2			1 402,11 29,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	36,61	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,61	1,47
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 360,00	1 360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	58,00	9,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	19,44	1,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		7.4.3. Tavane				
877	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,10 48,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,37
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,39
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,75
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,15
878	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
879	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
880	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
881	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc			265,02
						61,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	36,61	61,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,50	2,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	17,50	0,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	36,40	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,80	0,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe	buc	1,0000	175,00	175,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	4,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
882	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28
						16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
883	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,58
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,55	25,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
884	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,31
						9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,02
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,06
885	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m			120,82
						10,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,27
	25221216717050	Teava din polipropilen d15*2.3	m	1,0200	17,58	17,93
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,38
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,71
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,85
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
886	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc			96,29
						8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
887	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			282,10
						42,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,61	42,10
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	240,00	240,00
888	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata	buc			205,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montaj pe conducta, avind d de20				84,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	36,61	84,20
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	120,00	121,20
889	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc			96,29
						8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
890	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			253,47
						30,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	36,61	30,39
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	210,00	220,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,34
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	56,00	2,24
891	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 364,90
						67,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,61	67,73
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	980,00	1 009,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	87,00	88,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,60	11,35
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,50	9,18
892	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			370,41
						60,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,61	60,41
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		7.5. Odaia 901				
		7.5.1. Pardoseli				
893	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,00
						16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
894	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
895	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
896	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2			176,64
						49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.5.2. Pereti				
897	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
898	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
899	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
901	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.5.3. Tavane				
902	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
904	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
906	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.6. Odaia 902				
		7.6.1. Pardoseli				
907	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
908	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
909	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
910	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,66
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.6.2. Pereti				
911	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
914	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
915	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.6.3. Tavane				
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
918	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
920	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.7. Odaia 903				
		7.7.1. Pardoseli				
921	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
922	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
923	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
924	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,69 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.7.2. Pereti				
925	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
928	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
929	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.7.3. Tavane				
930	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.8. Odaia 904				
		7.8.1. Pardoseli				
935	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
936	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,24

1	2	3	4	5	6	7
						3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
937	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,44
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
938	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2			176,72
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.8.2. Pereti				
939	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
941	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
943	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.8.3. Tavane				
944	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00 9,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
948	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.9. Odaia 905				
		7.9.1. Pardoseli				
949	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
950	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,25 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
951	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,45 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
952	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in	m2			176,69 49,43

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.9.2. Pereti				
953	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
954	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
955	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
956	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
957	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,76 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.9.3. Tavane				
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,99 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,04 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
962	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,96 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.10. Odaia 906				
		7.10.1. Pardoseli				
963	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			11,26 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
965	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			51,47 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,60	39,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,85	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
966	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			176,78 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,60	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
		7.10.2. Pereti				
967	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,77 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.10.3. Tavane				
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,01 9,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
973	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,10 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,03 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
976	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			21,95

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.11. WC				
		7.11.1. Pardoseli				
977	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,39 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,40	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
978	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			308,09 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,20	5,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	1,20	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		7.11.2. Pereti				
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
980	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
981	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			115,62 84,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	22,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
983	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,80 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
984	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,01 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
988	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,79 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.11.3. Tavane				
989	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,30 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,85	1,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08
						0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,95
						13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
993	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27
						40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
994	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93
						2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
995	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20
						2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
996	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28
						16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
997	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67
						11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
998	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
999	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
1000	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			28,75

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
1001	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			121,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
1002	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
1003	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		7.12. Bucatarie				
		7.12.1. Pereti				
1004	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,98 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1005	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1006	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			116,12 84,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	22734113803881	plasa Bp 3*100*100	kg	1,0000	8,70	8,70
	98*521058956	mortar-ciment-nisip	m3	0,0320	720,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,11
1007	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1008	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,88 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,20	4,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
1009	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,97 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatlex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,80 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,4000	19,55	7,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.12.2. Tavane				
1014	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 9,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,06
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1016	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			25,96

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,02 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1018	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,97 13,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	6,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		8. Caminul din str Mircesti 22/1				
		8.1. Mircesti 22/1 a				
1019	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2			3 700,14 170,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	36,61	136,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,61	16,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,61	6,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	36,61	9,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,00	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,75	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	178,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	17,52	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,33
		8.2. Mircesti 22/1 b				
1020	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2			3 700,14 170,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	36,61	136,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,61	16,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,61	6,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	36,61	9,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,00	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,75	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	178,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	17,52	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,33
		9. Incarcarea si evacuarea deseurilor				
1021	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			8,86 ----- 8,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,86
1022	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			0,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.