

**Reparatia unor incaperi si  
reconstructia salii de spectacole,  
vestibulului si vestiarului cu  
elemente de design interior in  
Casa de cultura a or. Cimislia,  
ampl. in or. Cimislia, str. I.  
Popusoi, 2**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1  
Amenajarea teritoriului (PG)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                   | m3     | 59,1500                                |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,6000                                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0191                                 |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,7750                                 |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,7750                                 |
| 2      | TrI1AA01C2                  | Incarcarea gunoiiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2                                                                                                                                     | t      | 118,1500                               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3500                                 |
| 3      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                    | t      | 118,1500                               |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2580                                 |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)                    | 100 m3 | 4,6400                                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500                                 |
| 5      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                    | t      | 649,6000                               |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1820                                 |
|        |                             | <b>2. Imbracaminte placi de beton tip B-1</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                        |
| 6      | TsE04A                      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                                           | 100m2  | 4,5500                                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1250                                 |
| 7      | TsD04A                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                 | m3     | 45,5000                                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8700                                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000                                 |
| 8      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (7 cm)                                                                                                   | m3     | 31,8500                                |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6000                                 |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2030                                 |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2190                                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1500                                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0420                                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2580                                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150                                 |
| 9      | DE18A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) | m2     | 455,0000                               |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5802                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0158                                 |
|        | 266111280065533             | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 8 cm                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,0150                                 |
|        | 2651122100027               | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,6000                                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,8700     |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0050     |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0428     |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200     |
| 10 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                               | m     | 365,0000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1500     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4400     |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg    | 2,9200     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0080     |
|    | 2666122800285   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0050     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0060     |
|    |                 | <b>3. Imbracaminte placi de beton tip B-2</b>                                                                                                                                                                                             |       |            |
| 11 | TsE04A          | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                                           | 100m2 | 10,4000    |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1250     |
| 12 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                 | m3    | 104,0000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,8700     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000     |
| 13 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (10 cm)                                                                                                  | m3    | 104,0000   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000     |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2030     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,2190     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1500     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0420     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2580     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0150     |
| 14 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (7 cm)                                                                                                   | m3    | 72,8000    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000     |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2030     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,2190     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1500     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0420     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2580     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0150     |
| 15 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) | m2    | 1 040,0000 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,5802     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0158     |
|    | 266111280065533 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 8 cm                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0150     |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,6000     |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,8700     |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0050     |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0428     |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200     |
| 16 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                               | m     | 36,0000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1500     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4400     |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg    | 2,9200     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0080     |
|    | 2666122800285   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0050     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0060     |
|    |                 | <b>4. Imbracaminte placi de beton tip B-3</b>                                                                                                                                                                                             |       |            |
| 17 | TsE04A          | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                                           | 100m2 | 1,4000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1250     |
| 18 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                 | m3    | 14,0000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,8700     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000     |
| 19 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                               | m3    | 14,0000    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9000   |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,1000   |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000   |
|    | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,2100   |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4200   |
| 20 | DE18A                | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 5 cm) | m2    | 140,0000 |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,5802   |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0158   |
|    | 266111280065533<br>5 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 5 cm                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0150   |
|    | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,6000   |
|    | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,8700   |
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0050   |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0428   |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200   |
| 21 | DE10A                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x200x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                | m     | 80,0000  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1500   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4400   |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg    | 2,9200   |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0080   |
|    | 266612280028533      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200                                                                                                                                                                                  | m     | 1,0050   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0060   |
|    |                      | <b>5. Imbracaminte din asfalt tip A-1</b>                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 22 | TsE04A               | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                                           | 100m2 | 0,5000   |
|    | 2952260003553        | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1250   |
| 23 | TsD04A               | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                 | m3    | 5,0000   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,8700   |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000   |
| 24 | DA12B                | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (10 cm)                                                                                                    | m3    | 5,0000   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000   |
|    | 1411122201646        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2030   |
|    | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,2190   |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1500   |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0420   |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2580   |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150   |
| 25 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m.p.)                                                                                                                                | t     | 0,0325   |
|    | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                                                     | t     | 1,0300   |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,3000   |
| 26 | DA12B                | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (15 cm)                                                                                                    | m3    | 7,5000   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000   |
|    | 1411122201646        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2030   |
|    | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,2190   |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1500   |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0420   |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2580   |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150   |
| 27 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m.p.)                                                                                                                                | t     | 0,0125   |
|    | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                                                     | t     | 1,0300   |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,3000   |
| 28 | DB19G                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                            | m2    | 50,0000  |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0600   |
|    | 111100010001310      | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                      | t     | 0,1410   |
|    | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                             | t     | 0,0030   |
|    | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0160   |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0079   |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0079   |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0079   |
| 29 | DB19G                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - val din asfalt                                                                                                           | m2    | 5,0000   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0600 |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                | t     | 0,1410 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                       | t     | 0,0030 |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                     | kg    | 0,0160 |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                    | h-ut  | 0,0079 |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0079 |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                        | h-ut  | 0,0079 |
|    |                 | <b>6. Zona verde</b>                                                                                                                                                                |       |        |
| 30 | TsH24C          | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Dud decorativ varsta 6 ani                                                                                                       | buc   | 9,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0400 |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                               | h-om  | 0,7500 |
|    | 11110001000013  | Dud decorativ varsta 6 ani                                                                                                                                                          | buc   | 1,0400 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                            | m3    | 0,0020 |
|    | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                         | kg    | 0,4000 |
|    | 1714227322897   | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                             | kg    | 0,0400 |
|    | 2052157343803   | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                     | buc   | 0,0400 |
| 31 | TsH09C          | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                              | 100m2 | 2,1000 |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                               | h-om  | 5,2000 |
|    | 0221107204435   | Semințe de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                              | kg    | 1,0000 |
| 32 | TsG05B          | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc   | 1,0000 |
|    | 6141120100300   | Stivuitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,7400 |
|    | 7422090100200   | Corhonitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9900 |
|    | 8141260100100   | Fasonator                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,1200 |
|    | 7112020030100   | Specialist                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,0500 |
|    |                 | <b>7. Rigola de scurgere - 10 m.l.</b>                                                                                                                                              |       |        |
| 33 | AcE52A          | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                              | m3    | 2,5000 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,7800 |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                  | m3    | 1,2500 |
|    | 3410540003730   | Autoincarcator 5t                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0510 |
| 34 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                             | m3    | 2,5000 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                     | h-om  | 8,5300 |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0300 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,3500 |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                 | h-ut  | 0,3250 |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                       | h-ut  | 0,6000 |
| 35 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                            | m2    | 3,0000 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,9500 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                          | kg    | 0,0800 |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                  | m2    | 0,0900 |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                               | m3    | 0,0035 |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                            | m3    | 0,0005 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1200 |
|    |                 | <b>8. Evacuarea apelor pluviale</b>                                                                                                                                                 |       |        |
| 36 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                         | m3    | 3,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om  | 0,9000 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3    | 1,1000 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1000 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                  | h-ut  | 0,2100 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4200 |
| 37 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                 | m3    | 1,1500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om  | 0,9900 |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                       | m3    | 1,1500 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1000 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                  | h-ut  | 0,2100 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4200 |
| 38 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta - piatra brut                                                                                                                                   | m3    | 4,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om  | 0,9900 |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                       | m3    | 1,1500 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1000 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                  | h-ut  | 0,2100 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4200 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 39 | AcA09D         | Montarea in pamint a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, a tuburilor PREMO sau SENTAB de 3 m, asamblate cu piese speciale si etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 1000 mm - TBS 100.25int | m    | 10,0000  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1300   |
|    | 28752741000001 | Tuburi de presiune din beton armat precomprimat - TBS 100.25int                                                                                                                                                            | m    | 1,0100   |
|    | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3420   |
|    | 2874114112400  | Piesa de legatura din otel pentru conducte                                                                                                                                                                                 | kg   | 216,7000 |
|    | 2874115823768  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150                                                                                                                                                                                          | buc  | 30,0000  |
|    | 2874115843366  | Piulite hexagonale M 33                                                                                                                                                                                                    | buc  | 30,0000  |
|    | 2410520006753  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400   |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000   |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300   |
| 40 | DI121          | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                  | m2   | 27,3000  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5640   |
|    | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0045   |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0075   |
|    | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0016   |
| 41 | DI120          | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                  | m2   | 3,6500   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1600   |
|    | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0068   |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0075   |
|    | 2682132601800  | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                                                      | m2   | 2,3400   |