

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Экспликация полов				
Наименование помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь пола, м²
Фрагмент 1				
Коридор 1	1		Покрытие - керамическая плитка — 12 Плиточный клей "Anserglob" — 6 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 40 Существующее основание пола  Существующее покрытие пола из линолеума демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	38,30
Санузел 1	2		Покрытие - керамическая плитка — 12 Плиточный клей "Anserglob" — 6 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 20 3 слоя изола И - БД (ГОСТ 10296 - 79) на горячей битумной мастике МБК - Г - 55 — 7 (ГОСТ 2889 - 80) Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 40 Существующее основание пола  Существующее покрытие пола из керамической плитки и цементный плинтус демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	4,90
Фрагмент 2				
Коридор 2	1		Покрытие - керамическая плитка — 12 Плиточный клей "Anserglob" — 6 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 40 Существующее основание пола  Существующее покрытие пола из линолеума демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	34,35

(продолжение)				
Наименование помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь пола, м²
Фрагмент 2				
Санузел для лиц с ограниченными возможностями (для мальчиков), санузел для лиц с ограниченными возможностями (для девочек)	2		Покрытие - керамическая плитка — 12 Плиточный клей "Anserglob" — 6 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 20 3 слоя изола И - БД (ГОСТ 10296 - 79) на горячей битумной мастике МБК - Г - 55 — 7 (ГОСТ 2889 - 80) Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 40 Существующее основание пола  Существующее покрытие пола из керамической плитки и цементный плинтус демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	7,50
Фрагмент 3				
Санузел 2	2		Покрытие - керамическая плитка — 12 Плиточный клей "Anserglob" — 6 Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 20 3 слоя изола И - БД (ГОСТ 10296 - 79) на горячей битумной мастике МБК - Г - 55 — 7 (ГОСТ 2889 - 80) Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150 — 40 Существующее основание пола  Существующее покрытие пола из керамической плитки и цементный плинтус демонтировать (см. ведомость демонтажных работ)	5,00
3 - 19 - 4 - 1 - SAC				
Reparația capitală a coridoarelor în 2 blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la școala primară nr.21 " S. Vangheli" mun. Bălți				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Дата				
ASP	Postolachi	05.19		
ISP	Fomin	05.19		
Verificat	Fomin	05.19		
Elaborat.	Bazeniuc	05.19		
Reparația capitală a coridoarelor în 2 blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare			Стадия	Лист
			PE	16
Экспликация полов (фрагменты 1...3)			IPS "IPROCOM"	