

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1700645004427** din **22.11.2023**

Obiectul achiziției: **Anvelope auto**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Anvelope auto						
ANVELOPE 225/60 R17	RIKEN 225/60R 17 SUV SNOW	Serbia	Michelin Group	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate minim 103, indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțiți, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:103 Indicele de viteză:V Consum -C Aderenta -C Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 235/65 R17	HANKOOK 235/65R 17 Icept Evo-3	South Korea	Hankook Tire	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav	Indicele de sarcină:99 Indicele de viteză:V Consum – C Aderenta – B	U.S. Department of Transportation (DOT)

				(destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striaii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Zgomot - 72	
ANVELOPE 215/65 R16	HANKOOK 215/65R 16 WINTER I*CEPT LV	South Korea	Hankook Tire	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striaii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:109 Indicele de viteză:T Consum-D Aderenta-C Zgomot-73	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 185/65 R15	RIKEN 185/65R 15 SNOW	Serbia	Michelin Group	Anvelope de iarnă 185/65 R15. Indice de greutate minim 92; indicii de viteză minimă – T; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:92 Indicele de viteză:T Consum – D Aderenta – C Zgomot - 71	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 255/55 R18	RIKEN 255/55R 18 SUV SNOW	Serbia	Michelin Group	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în	Indicele de sarcină:109 Indicele de viteză:V Consum – C Aderenta – C Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)

				condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțiți, cu margini ascuțiți, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.		
ANVELOPE 225/65 R17	PLATIN 225/65R 17 RP-70 WINTER	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhage Managemen t GmbH & Co. KG)	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate minim 106; indicii de viteză minimă – H, indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțiți, cu margini ascuțiți, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:106 Indicele de viteză:H Consum – C Aderenta – C Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 215/60 R17	KUMHO 215/60R 17 WINTERCRAFT WP52	South Korea	Kumho Tires	Anvelope de iarnă 215/60 R17. Indice de greutate minim 100; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțiți, cu margini ascuțiți, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:100 Indicele de viteză:V Consum – C Aderenta – B Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 235/55 R17	PLATIN 235/55R 17 RP-420	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhaus Management GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate minim 103; cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:103 Indicele de viteză:Y Consum – C Aderență – B Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 235/65 R17	PLATIN 235/65R 17 RP-420	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhaus Management GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:108 Indicele de viteză:V Consum – C Aderență – B Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 215/65 R16	RIKEN 215/65R 16 701	Serbia	Michelin Group	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:102 Indicele de viteză:H Consum – C Aderență-C Zgomot -71	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 185/65 R15	PLATIN 185/65R 15 RP-320	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhaus Management GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed maxim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot minim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:88 Indicele de viteză:H Consum – C Aderență – B Zgomot - 70	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 225/55 R17	PLATIN 225/55R 17 RP-420	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhaus Management GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim - B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:101 Indicele de viteză:Y Consum – C Aderență – B Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 255/55 R18	PLATIN 255/55R 18 RP-420	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhaus Management GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim - B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:109 Indicele de viteză:Y Consum – C Aderență – B Zgomot - 73	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 235/45 R18	PIRELLI 235/45R 18 PZERO PZ4 SP.CAR	Italy	Pirelli	Anvelope de vară 235/45 R18. Indice de greutate minim 98 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim - A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 69 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:98 Indicele de viteză:Y Consum -C Aderență – A Zgomot - 68	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 225/60 R17	PLATIN 225/60R 17 RP-420	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhaus Management GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 99 ; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim - B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:99 Indicele de viteză:V Consum – C Aderență – B Zgomot - 71	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 265/65 R17	RIKEN 265/65R 17 701	Serbia	Michelin Group	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate minim 116 ; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:116 Indicele de viteză:H Consum -C Aderenta -C Zgomot - 72	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 225/65 R17	PLATIN 225/65R 17 RP- 420	EU	Continental Reifen Deutschland GmbH (proprietar de brand Pneuhage Managemen t GmbH & Co. KG)	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Indicele de sarcină:102 Indicele de viteză:V Consum – C Aderenta – B Zgomot -72	U.S. Department of Transportation (DOT)
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **BOLOGAN Radu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **AUTO MOTION SERVICE SRL** Adresa: **Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Trifan Balta, 9/3**