

**Obiect Reconstructia acoperisului sarpant a blocului
salii de festivitati si a cerdacului Casei de Cultura,
situata in din s.Gura Galbenei r-nul Cimisia**

Investitor: Primăria Gura Galbenei

Denumirea obiectivului

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demolarea foi de ardezie)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	340,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	340,416
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,912
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	264,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	66,192
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	85,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,368
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. $V=0,02 \times 28,8 \text{m}^2 = 0,58 \text{m}^3$	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,744
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,456
5	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (0,4m x 0,1m x 90,5 ml) - Cornisa	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	45,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,724
6	IzG25D	Taierea cu masina cu disc abraziv "болгарка", avind duritatea sporita (Demolarea partiala termoizolare existentei pana la planseu)	m3	

1	2	3	4	5
	7122040223200	Zidar samotor	h-om	143,350
	2881116002700	Disc abraziv	buc	33,550
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	68,320
Total Lucrari demolari				
2. Consolidarii parapetelor. Centura Brm1				
7	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	87,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,329
8	RCsB21C k=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (d=20mm) Materiale marunte=0,400 Коэффициент к трудозатратам=0,420 Коэффициент к машинам=0,400	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,854
	4011106202741	Energie electrica	kw	96,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	30,720
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,456
9	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 16$ A500 - 96 buc.	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,791
	2710602200016	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm $\phi 16$ A500	kg	143,910
10	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ancora A1* $\phi 12$ A240 - 86 buc,	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,162
	27106023000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancora A1* $\phi 12$ A240	kg	45,817
11	CP17G	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm (C23-P э STST 14098-91)	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	25,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	17,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	25,800
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari M150	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	41,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,576
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,960
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,440
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	54,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040
	26631021000000	Beton C16/20 (M250)	m3	11,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,730
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,720
	2922140007000	Macara	h-ut	3,136
14	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 6$ A240	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,541
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm $\phi 6$ A240	kg	138,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,352
	2010237318750	Distantieri	buc	37,856
	2922140007000	Macara	h-ut	0,135
15	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 12$ A500	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,036
	27106022000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm $\phi 12$ A500	kg	417,277
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,071
	2010237318750	Distantieri	buc	113,988
	2922140007000	Macara	h-ut	0,407
16	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,815
	7124010010700	Dulgher	h-om	66,368
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,370
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,370
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,370
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,593
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,333
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052
	2320187315789	Decofrol	kg	6,222
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,593
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,037

**Total Consolidarii parapetelor. Centura
Brm1**

1	2	3	4	5
		3. Constructii monolite		
		3.1. Pereti		
17	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010
	00000052	Nisip	m3	0,211
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,059
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Mortar ciment 100-T (fara pret)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	147,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,098
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T (fara pret)	m3	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,112
Total Pereti				
		3.2. Stilpi monolite Stm1		
19	RCsB21C k=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (d=20mm) Materiale marunte=0,400 Коэффициент к трудозатрагам=0,420 Коэффициент к машинам=0,400	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,428
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,920
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,216
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 6$ A240	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm $\phi 6$ A240	kg	5,330

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,052
	2010237318750	Distantieri	buc	1,456
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 12 A500	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,931
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2710602200012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm ϕ 12 A500	kg	14,452
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,141
	2010237318750	Distantieri	buc	3,948
	2922140007000	Macara	h-ut	0,014
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari M150	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	26631021000000	Beton C16/20 (M250)	m3	0,359
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,204
	2922140007000	Macara	h-ut	0,095
24	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,887
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,550
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,028
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,177
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,177
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,142
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,532
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,426
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,071
Total Stilpi monolite Stm1				
3.3. Suporturi din beton Sp1				
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15	m2	

1	2	3	4	5
		mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,280
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,138
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,864
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,864
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,864
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,691
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,592
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026
	2320187315789	Decofrol	kg	2,074
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,346
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 12 A500	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,162
	2710602200012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm ϕ 12 A500	kg	33,210
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,324
	2010237318750	Distantieri	buc	9,072
	2922140007000	Macara	h-ut	0,032
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) - 54buc. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,778
	26631021000000	Beton C16/20 (M250)	m3	1,826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,267
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,038
	2922140007000	Macara	h-ut	0,484
28	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	9,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,200
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
Total Suporturi din beton Sp1				
Total Constructii monolite				

1	2	3	4	5
		4. Termoizolarea de acoperire Cota +7,23; +7,50 (nodul 3,4) (pl.7)		
29	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Pelicula PVC 100mk cu densitate inalta)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,380
	26821326020700	Pelicula PVC 100mk cu densitate inalta	m2	776,520
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,359
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Placi din vata minerala, $\gamma=90\text{kg}/\text{m}^3$, gr.100mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,750
	25213026029040	Placi din material termoizolant cu energie redusa Placi vata minerala, $\gamma=90\text{kg}/\text{m}^3$, gr.100mm	m2	198,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780
31	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Placi din vata minerala, $\gamma=90\text{kg}/\text{m}^3$, gr.150mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,000
	25213026029041	Placi din material termoizolant cu energie redusa Placi din vata minerala, $\gamma=90\text{kg}/\text{m}^3$, gr.150mm	m2	530,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,080
32	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Pelicula PVC 100mk cu densitate inalta)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,380
	26821326020700	Pelicula PVC 100mk cu densitate inalta	m2	776,520
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,359
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ($\phi 3\text{mm}$ VR 150x150, Bec - 0,77kg/m2)	kg	

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,753
	28731220041000	Plase sudate ϕ 3mm VR 150x150	kg	556,055
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,753
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,505
	2010237318750	Distantieri	buc	165,165
	2922140007000	Macara	h-ut	0,330
34	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (M 150 gr.4,0cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	357,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,040
	4100126202818	Apa	m3	10,010
	26511221004022	Ciment M-400	kg	12 398,100
	2664102102018-	Mortar ciment M-100 (fara pret)	m3	28,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,160
Total Termoizolarea de acoperire Cota +7,23; +7,50 (nodul 3,4) (pl.7)				
		5. Acoperis		
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	518,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,599
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase \bar{b} =40-75mm calit a II a	m3	3,824
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{b} =100,125 mm, calit, a II a	m3	1,434
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	19,837
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	172,080
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	104,682
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	80,782
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	46,844
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	908,200
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,585
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	10,516
36	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF 021	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,502
	2430126103294	Vopsea minium de plumb GF 021	kg	3,076
	2320166200676	White spirit	kg	0,218
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF115	t	

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,476
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare PF 115	kg	4,732
	2320166200676	White spirit	kg	0,328
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,905
	1212121212121	apa	m3	6,739
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	49,810
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	196,310
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,352
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,300
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,147
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,758
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,352
39	RpCH15A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Coama 60x150(h), L=56,2ml)	m3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,025
	20101029087370	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B Coama 60x150(h)	m3	0,515
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,085
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,675
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,425
	1212121212121	apa	m3	0,115
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,850
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,350
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,006
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,030
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,006
42	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astrea la coamei 100x32(h) L=88,2ml, V=0,28m3) norma - 0,032m3/m2	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,617
	20101029034950	Scinduri de rasinoase. Astrea la coamei 100x32(h) L=88,2ml, V=0,28m3	m3	0,282
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,265

1	2	3	4	5
43	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura (Карнизный щит) 100x32(h) L=424,8ml, V=1,36m ³) norma - 0,032m ³ /m ²	m ²	
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,974
	20101029034951	Scinduri de rasinoase Scindura (Карнизный щит) 100x32(h) L=424,8ml, V=1,36m ³	m ³	1,359
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,274
44	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura (Sipca 100x32(h) L=3281,0ml, V=10,5m ³) norma - 0,0091m ³ /m ²	m ²	
	7124010010700	Dulgher	h-om	261,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,438
	20101029034952	Scinduri de rasinoase Scindura (Sipca 100x32(h) L=3281,0ml, V=10,5m ³	m ³	10,587
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	139,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,902
45	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura de prindere 50x25(h) L=1494,6ml, V=1,82m ³) norma - 0,0016m ³ /m ²	m ²	
	7124010010700	Dulgher	h-om	261,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,438
	20101029034953	Scinduri de rasinoase Scindura de prindere 50x25(h) L=1494,6ml, V=1,82m ³	m ³	1,861
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	139,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,902
46	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Elementul cornisului 100x50(h) L=121,1ml, V=0,6m ³) norma - 0,04954m ³ /m ²	m ²	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,727
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,422
	20101029034970	Scinduri geluite si faltuite Elementul cornisului 100x50(h) L=121,1ml, V=0,6m ³	m ³	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
47	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m ²	

1	2	3	4	5
		(развёрнутой поверхности)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,402
	2462106110602	Natriu fluor	kg	113,580
	1212121212121	apa	m3	100,960
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,252
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,505
48	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100 m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,879
	1212121212121	apa	m3	9,970
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	75,720
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	290,260
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,505
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	50,480
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,290
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,439
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,707
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensata 180g/m2) Material marunt=1,030	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,490
	26821326004650	Pelicula anticondensata 180g/m2	m2	1 314,558
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 717,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,098
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), RAL 8017 $\delta=0,5\text{mm}$. Coame metalice - 56,2ml (28buc.-2,0ml/buc.) Material marunt=1,050	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 047,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,850
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla Lindab	m2	1 404,806
	27104036400001	Tabla plana protejata anticoroziv acoperis tip "Lindab", $\delta=0.45\text{mm}$	kg	610,785
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 994,130
	26401223030000	Coame metalice - L=56,2 ml (28buc.-2,0ml)	buc	28,000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv 2m/buc.	buc	48,863
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	61,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,170
51	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din foi din tabla cutata (tip Lindab), $\delta=0,5\text{mm}$) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	152,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,820

1	2	3	4	5
	27104036420000	Tabla zincata ondulata sau cutata (Lambriu din foi din tabla cutata (tip Lindab), $\delta=0,5\text{mm}$)	m2	166,876
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	87,066
	2874125886734	Nituri POP	buc	725,550
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	725,550
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	21,766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,040
52	CK26B	Glafuri din aluminiu (Picurator, $b=220\text{mm}$, $S=65,6\text{m}^2$)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	95,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,872
	27431235490260	Picurator din aluminiu , $b=220\text{mm}$, $S=65,6\text{m}^2$	m	298,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 193,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,984
53	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelitoarea copertinei cu otel zincat pentru acoperis tip "Lindab", $\delta=0,45\text{mm}$, culoarea - alb) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,248
	27104036418170	Tabla plana zincata tip "Lindab", $\delta=0,45\text{mm}$, culoarea - alb	kg	23,129
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,156
	2873147300863	Agrafe	kg	1,299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Jgheabul dreptunghiulare de scurgere a apei 135x104mm (Guler 135x104 - 18buc.) Material marunt=1,030	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,540
	27104063118000	Jgheaburi dreptunghiulare prefabricate tip brass 135x104mm	m	131,727
	28752763112310	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Cirlig-4x40x500	buc	175,636
	26661228005550	Element de inchidere 135x104mm	buc	25,091
	28752740000500	Elemente de legatura 135x104mm	buc	12,545
	28752741101010	Piesa de racordare jgheab -burlan (Guler 135x104 - 18buc.)	buc	18,000
	28752740005010	Cot de jgheab 135x104mm	buc	25,091
	2874115837745	Suruburi	buc	1 254,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,436
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Burlanul dreptunghiulare de scurgere a apei 104x74 mm Material marunt=1,020	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,970
	27104063117261	Burlan dreptunghiulare prefabricat tip brass 104x74 mm	m	143,728
	28752740005021	Cot burlan 104x74 mm	buc	68,442
	28752741100011	Piesa de legatura 104x74 mm	buc	34,221
	24132173000101	Cleme 104x74 mm	buc	68,442
	28741158300001	Pilnii de curatire 104x74 mm	buc	34,221
	28752740005031	Cot de capat 104x74 mm	buc	34,221

1	2	3	4	5
	28752740000501	Elemente de legatura 104x74 mm	buc	34,221
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,013
56	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradirea metalica ale acoperisului, L=84,2m) ϕ 16A500, L=1410 - 91 buc. 2,20kg/buc. ϕ 14A500 168,4 m.l. 1.21kg/m	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,040
	7212030022700	Sudor	h-om	4,040
	28112363098001	Ingradirea metalica ale acoperisului, L=84,2m	kg	403,960
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,020
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,232
	2430126103294	Vopsea minium de plumb GF 021	kg	4,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,079
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,079
57	CK26B	Glafuri din aluminiu (Parazapada - otel zincat RAL 8017, b=0,45mm, L=2m) - 40 buc/2ml	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,400
	27431235490261	Parazapada - otel zincat RAL 8017, b=0,45mm	m	80,000
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestet SL2 4,8x20	buc	320,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800
Total Acoperis				
		6. Lucarna L-1(1buc.), Lucarna L-2 (3buc.)		
58	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Carcasa lucarnei 0,07x0,08(h), L=34,4ml, V=0,19m ³ , poz.8 pl.SA-11) norma - 1,06m ³ /m ³ . Scanduri brute, calit III, Dulapuri ecarisati exclus	m ³	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,427
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,425
	201010290873710	Carcasa lucarnei 0,07x0,08(h), L=34,4ml, V=0,19m ³	m ³	0,201
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,646
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,572
	23203226000361	Gudron	kg	0,490
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,570
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	0,275
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,028
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,063
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,044
59	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m ³	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,389
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,862
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,958
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,006
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
60	RpCH15A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv	m ³	

1	2	3	4	5
		carbolinizarea capetelor de grinzi (Bara 0,05x0,15(h) L=33,2ml)		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,807
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,533
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,268
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,130
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
61	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,044
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,351
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000
62	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,221
	1212121212121	apa	m3	0,060
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,442
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,742
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,260
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,016
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră din metaloplast cu geam simplu si usa de acces in pod cu umplutura solida, culoare- alb Lucarna L-1(1buc.)	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,215
	20301129381500	Ferestre din mase plastice Fereastră din metaloplast cu geam simplu si usa de acces in pod cu umplutura solida, culoare- alb Lucarna L-1(1buc.)	m2	4,290
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,870
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,708
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,528
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,716
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (p/ru Lucarna L-1)	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,067
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (p/ru Lucarna L-1)	m2	0,840
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,420

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,147
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,504
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Gratar de ventilare dinmetaloplast cu jaluzele, culoare- alb) Lucarna L-2 (3buc.)	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,298
	20301129381501	Ferestre din mase plastice Gratar de ventilare din metaloplast cu jaluzele, culoare- alb Lucarna L-2 (3buc.)	m2	4,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,997
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,701
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,700
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085
Total Lucarna L-1(1buc.), Lucarna L-2 (3buc.)				
7. Constructia canalului de ventilare CV-1.. CV-6				
66	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. b=50mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	153,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,712
	28112363049030	Panouri "Sandwich" * pereti, b=50mm	m2	128,804
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	404,090
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	378,834
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	378,834
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,099
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,260
67	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Foi din tabla cutata LS10, RAL 8017, $\delta=0,45\text{mm}$) Pereti	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,700
	27321036460700	Tabla cutata LS10, RAL 8017, $\delta=0,45\text{mm}$ Pereti	m2	15,540
	2874125886734	Nituri POP	buc	49,000
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	39,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,700
68	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobite, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase (Banda Wakaflex, b=300 mm,)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,768
	28751110000000	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobite) Banda Wakaflex, b=300 mm,	m2	37,632
	1592127000000	Butan in butelie	kg	6,720

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168
69	CK26D	Placa de protecție din aluminiu, b=180	m	
	7422010060100	Timplă	h-om	3,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,336
	27431235490270	Placa de protecție din aluminiu, b=180	m	33,600
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	201,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,336
70	RpCH15A	Grinzi pentru planșee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Bara 50x100(h), L=33,6ml)	m3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,344
	2010102908737121	Grinzi ecarisate de rasinoase (Bara 50x100(h), L=33,6ml)	m3	0,173
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,084
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
71	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,029
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,227
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143
	1212121212121	apa	m3	0,039
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	0,286
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,126
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,168
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0,010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
73	CD14A1	Fixarea profilelor de colț și rost de dilatare din tablă zincată pentru pereți, cu o lățime desfășurată sub 30 cm, fără protecție antifoc (Oțel pentru acoperis zincat, $\bar{\delta}=0,45\text{mm}$) și 6 elementele verticale de colț (colțare din tablă plană) Material marunt (piulite, cositor, apă tare, stearină)=1,030	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,640
	27104036422870	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm (colțare din tablă plană)	kg	28,840
	2710403700340	Banda din oțel laminată OL 37, de 25 x 3 mm	kg	2,307
	2874125886734	Nituri POP	buc	138,432
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	138,432
	2461117308504	Cartușe pistol pentru bolturi TORNADO	buc	138,432
74	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Cornier 5x50, L=31,2ml, greutate - 3,77kg/ml)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,348

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,176
	7212030022700	Sudor	h-om	1,176
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,176
	27752763098860	Confectii metalice Cornier 5x50 - 31,2ml	kg	117,620
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,588
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,941
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,764
75	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (Otel pentru acoperis zincat $\delta=0,45\text{mm}$ - Umbrela)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	36,354
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	28,616
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,730
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,920
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,650
	2874125884798	Nit cu cap semirotond 4 x 8 mm	kg	3,504
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,212
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	87,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,168
	27104036420000	Tabla cutata LS10, RAL 8017, $\delta=0,45\text{mm}$ (Umbrela)	kg	62,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	87,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	87,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,438
Total Constructia canalului de ventilare CV-1. CV-6				
		8. Copertine C-1		
76	RCsB21C k=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (d=20mm) Materiale marunte=0,400 Коэффициент к трудозатратам=0,420 Коэффициент к машинам=0,400	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,214
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,440
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,612
77	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 16$ A500 - 17 buc.	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,068
	2710602200012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm $\phi 12$ A500	kg	13,940
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,136
	2010237318750	Distantieri	buc	3,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,014
78	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile	kg	

1	2	3	4	5
		executate cu cofraje glisante Ancora A1* ϕ 12 A240 - 17 buc.		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,044
	27106023000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancora A1* ϕ 12 A240	kg	9,020
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,088
	2010237318750	Distantieri	buc	2,464
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010
79	CP17G	Innadierea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm (C23-P ₃ STST 14098-91)	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,100
80	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari M150	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,950
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,170
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,255
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,945
	26631021000000	Beton C16/20 (M250)	m3	2,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,324
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,260
	2922140007000	Macara	h-ut	0,588
82	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,292
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,520
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,520
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,520
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,380
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,368
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008
	2320187315789	Decofrol	kg	0,912
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,380
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,152
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial	kg	

1	2	3	4	5
		in beton (Cornier 140x140x9, L=200mm - 18 buc.)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,702
	7212030022700	Sudor	h-om	0,702
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,702
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in zidarie Cornier 140x140x9, L=200mm - 18 buc.	kg	70,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,351
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,562
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,053
84	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere in zidarie)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	7,200
	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,000
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 100x63x8, L=200mm - 12 buc.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	7212030022700	Sudor	h-om	0,240
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,240
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton Cornier 100x63x8, L=200mm - 12 buc.	kg	24,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,120
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,192
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,360
86	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere in beton)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800
	2874136313300	Diblu din metal	buc	12,000
87	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	71,761
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,977
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\delta}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,530
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,199
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,747
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,832
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,498
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,188
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,488
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	125,780
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,496
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,456
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,813
	1212121212121	apa	m3	0,761
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,627
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,177
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,310
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,017
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,199
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,040
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1 240x240x3 - 27 buc.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,365
	7212030022700	Sudor	h-om	0,365
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,365
	27752763098864	Confectii metalice (MC1 240x240x3 - 27 buc.)	kg	36,450
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,182
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,292
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,547
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC4 200x200x3 - 9 buc.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,085
	7212030022700	Sudor	h-om	0,085
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,085
	27752763098863	Confectii metalice (MC4 200x200x3)	kg	8,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,043
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,068
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,128
91	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF 021	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,429
	2430126103294	Vopsea minium de plumb GF 021	kg	0,879
	2320166200676	White spirit	kg	0,062
92	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,993
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare PF 115	kg	1,352
	2320166200676	White spirit	kg	0,094
Total Copertine C-1				
9. Copertine C-2				
93	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,313
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75MM calit a II a	m3	0,021

1	2	3	4	5
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,008
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,108
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,936
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,569
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,439
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,255
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,940
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,020
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,057
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,111
	1212121212121	apa	m3	0,030
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,221
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,871
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,130
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,008
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 100x63x8, L=200mm - 4buc., greutate 2kg)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,080
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton Cornier 100x63x8, L=200mm	kg	8,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,040
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,064
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,120
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC4 200x200x3 - 5 buc., greutate 0,94kg)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,893
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,047
	7212030022700	Sudor	h-om	0,047
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,047
	27752763098863	Confectii metalice (MC4 200x200x3)	kg	4,700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,024
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,038
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,070
97	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF 021	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb GF 021	kg	0,057

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	0,004
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,065
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare PF 115	kg	0,088
	2320166200676	White spirit	kg	0,006
99	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere in zidarie)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,200
	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,000
100	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere in beton)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,200
	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,000
Total Copertine C-2				
		10. Copertine C-3		
101	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,469
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,386
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,026
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,010
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,133
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,152
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,701
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,541
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,314
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,080
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,024
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,070
102	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,136
	1212121212121	apa	m3	0,037
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,272
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,072
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,160
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
103	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 100x63x8, L=200mm - 5 buc., greutate 2kg)	kg	

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton Cornier 100x63x8, L=200mm - 12 buc.	kg	10,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,150
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC4 200x200x3 - 6 buc.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,056
	7212030022700	Sudor	h-om	0,056
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,056
	27752763098863	Confectii metalice (MC4 200x200x3)	kg	5,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,028
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,045
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,084
105	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF 021	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,036
	2430126103294	Vopsea minium de plumb GF 021	kg	0,074
	2320166200676	White spirit	kg	0,005
106	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,084
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare PF 115	kg	0,114
	2320166200676	White spirit	kg	0,008
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere in zidarie)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	10,000
108	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Comise diblurile de fixare corniere in beton)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	10,000
Total Copertine C-3				
11. Alte lucrari				
109	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructii	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,400
110	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,240