

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Serviciul de Informații și Securitate al RM, 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **24 iunie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Serviciul de Informații și Securitate al RM, 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1780658751355 din 5 iunie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Mărfuri electrice**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **24 iunie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Serviciul de Informații și Securitate al RM, 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Mărfuri electrice”, prin procedura de achiziție LD**, pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **27 august 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **24 iunie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Mărfuri electrice</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Lotul 1/ Baterii						
Baterii 9V (cronă) echivalent Duracell MN1604	K9V LR9 MAX	China	Kodak	Baterii 9V (cronă) echivalent Duracell MN1604	Baterii 9V (cronă)	Conform standardelor producătorului
Baterii Power AA, 1.5V echivalent varta	AA LR6 XTRALIFE	China	Kodak	Baterii Power AA, 1.5V echivalent varta	Baterii Power AA, 1.5V	
Baterii Power AAA, 1.5V echivalent varta	AAA LR03 XTRALIFE	China	Kodak	Baterii Power AAA, 1.5V echivalent varta	Baterii Power AAA, 1.5V	
Baterii 23A 12V	8LR932	China	Philips	Baterii 23A 12V	Baterii 23A 12V	
Baterii CR 123 U1, (3V-1 buc)	CR123A	China	Pkcell	Baterii CR 123 U1, (3V-1 buc)	Baterii CR 123 U1, (3V-1 buc)	
Baterii CR2 3V	CR2032	China	Pkcell	Baterii CR2 3V	Baterii CR2 3V	
Lotul nr. 2 - Lotul 2/ Corpuri de iluminat						
Corp de iluminat LED incastrat rotund alb, echivalent ORIS PLUS 24w 4000K 2000lm IP 20 120 alb dim. Exter.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	Oris Plus	Polonia	GTV	Corp de iluminat LED incastrat rotund alb, echivalent ORIS PLUS 24w 4000K 2000lm IP 20 120 alb dim. Exter.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	Corp de iluminat LED incastrat rotund alb, 24w 4000K 2000lm IP 20 120 alb dim. Exter.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	
Corp de iluminat liniar/ordinar/pe tavan, 120cm, 36W, (culoarea corp-alb)	TETRA-36	Turcia	Horoz	Corp de iluminat liniar/ordinar/pe tavan, 120cm, 36W, (culoarea corp-alb)	Corp de iluminat liniar/ordinar/pe tavan, 120cm, 36W, (culoarea corp-alb)	
Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 595*595x10mm FSL sau analogic.	INT6060	Turcia	Casaline	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 595*595x10mm FSL sau analogic.	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 595*595x23mm	
Corp de iluminat, stradal LED min. 100w IP 65 6500K echivalent OLSA 1006	FSHNRC 100W	China	KCD	Corp de iluminat, stradal LED min. 100w IP 65 6500K echivalent OLSA 1006	Corp de iluminat, stradal LED 100w IP 65 6500K	

Corp de iluminat LED ermetic T15 min. 80W LED 5000K	T15	China	EMS	Corp de iluminat LED ermetic T15 min. 80W LED 5000K	Corp de iluminat LED ermetic T15 80W LED 5000K
Corp de iluminat cu sensor echivalent HIGH 26W E27 220-240 V IP20 Horoz (dimensiuni 300x100mm)	400.002.112 HIGH 26W	Turcia	Horoz	Corp de iluminat cu sensor echivalent HIGH 26W E27 220-240 V IP20 Horoz (dimensiuni 300x100mm)	Corp de iluminat cu sensor HIGH 26W E27 220-240 V IP20 (dimensiuni 300x100mm)
Lotul nr. 3 - Lotul 3 / Becuri/Tuburi LED					
Becuri LED A60 15W/220, cu soclu E27,min. 6400K echivalent ELMOS,SEMCO	PREMIER-15	Turcia	Horoz	Becuri LED A60 15W/220, cu soclu E27,min. 6400K echivalent ELMOS,SEMCO	Becuri LED A60 15W/220, cu soclu E27, 6400K
Tub LED T8 9-8W/220-240V. G13/600 mm (culoare albă)	TUBE-60	Turcia	Horoz	Tub LED T8 9-8W/220-240V. G13/600 mm (culoare albă)	Tub LED T8 9W/220-240V. G13/600 mm (culoare albă)
Tub LED T8 min. 36W/6500K 120cm	MLNT 82465	China	Milanlux	Tub LED T8 min. 24W, max 36W /6500K 120cm	Tub LED T8 24W/6500K 120cm
Bec Led Ecola Reflector R50 Led Premium 6W E14 min. 6500K, 86x50 sau analogic.	R50	China	Elmos	Bec Led Ecola Reflector R50 Led Premium 6W E14 min. 6500K, 86x50 sau analogic.	Bec Led R50 Led 6W E14 6500K, 89x50
Bec Led A120 6W min. 6500K incastat, diametru 120 FE	LBL YSA00 6/6K	Turcia	Rightlight	Bec Led A120 6W min. 6500K incastat, diametru 120 FE	Spot Led A120 6W 6500K incastat, diametru 120
Lotul nr. 4 - Lotul 4/ Plafoniere/Panouri LED					
Plafonieră LED,(baie-fațadă) diametru: 26cm-30cm. , rotund/negru, min. 36W,	BK00136W 6K	China	Elmos	Plafonieră LED,(baie-fațadă) diametru: 26cm-30cm. , rotund/negru, min. 36W, IP65	Plafonieră LED,(baie-fațadă) diametru: 23cm-37cm. , rotund/alb, 36W, IP44
Panou Led min. 18W Led 6500K echivalent Elmos (dimensiuni Diametru 225x225mm)	16018P	China	Elmos	Panou Led min. 18W Led 6500K echivalent Elmos (dimensiuni Diametru 225x225mm) rotund, interior	Panou Led 18W Led 6500K (dimensiuni Diametru 225x225mm) rotund, interior
Lotul nr. 5 - Lotul 5 / Prelungitoare					
Prelungitor electric cu buton și suprafața, minim. 5 metri , 5 prize	SELLY 5xSCHUKO PC	Romania	Bachman	Prelungitor electric cu buton și suprafața, minim. 5 metri , 5 prize	Prelungitor electric cu buton și suprafața, 5 metri , 5 prize
Prelungitor electric cu buton și suprafața,minim 10 metri, 4 prize	200.410.402	Turcia	Horoz	Prelungitor electric cu buton și suprafața,minim 10 metri, 4 prize	Prelungitor electric cu buton și suprafața, 10 metri, 4 prize
Prelungitor 6 prize, min. 5 m cu buton	N6310063	Turcia	Makel	Prelungitor 6 prize, min. 5 m cu buton	Prelungitor 6 prize, 5 m cu buton
Lotul nr. 6 - Lotul 6 / Projectoare					
Proiector LED PL-FLB 10W, 6500K, dimensiuni 110x85, sau analogic	EK0510W	China	KCD	Proiector LED PL-FLB 10W, 6500K, dimensiuni 110x85, sau analogic	Proiector LED 10W, 6500K, dimensiuni 84 x 71 x 27 mm
Projector echivalent LRD, min. 50W, IP65	EK0550W	China	KCD	Projector echivalent LRD, min. 50W, IP65	Projector, 50W, IP65

Conform standardelor producătorului

Proiector LED cu senzor de mișcare, echivalent PUMA Horoz minim 30 W	ASLAN/S 30	Turcia	Horoz	Proiector LED cu senzor de mișcare, echivalent PUMA Horoz minim 30 W	Proiector LED cu senzor de mișcare, 30 W
Lotul nr. 7 - Lotul 7 / Materiale electrice, accesorii					
Priză exterioară unitată cu împământare 220V	1120040001 01	Turcia	Horoz	Priză exterioară unitată cu împământare 220V	Priză exterioară unitată cu împământare 220V
Banda izolanta 19x20m PVC	YT8165	China	Yato	Banda izolanta 19x20m PVC	Banda izolanta 19x20m PVC
Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm	VOR75202	China	Vorel	Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm	Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm
Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic.	TOY75287	China	Toya	Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic.	Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase
Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic.	DFT	China	BLUE DOLPHIN	Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic.	Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma
Întreprupător 1p încorporabil	9206-01	China	Elmos	Întreprupător 1p încorporabil	Întreprupător 1p încorporabil
Priză 1p încorporabil interioară	9206-42	China	Elmos	Priză 1p încorporabil interioară	Priză 1p încorporabil interioară
Priză 2p încorporabil interioară	9206-52	China	Elmos	Priză 2p încorporabil interioară	Priză 2p încorporabil interioară
Întreprupător 2p încorporabil cu ramă(dubla) echivalent Elmos 10A 220V alb	9206-02	China	Elmos	Întreprupător 2p încorporabil cu ramă(dubla) 10A 220V alb	Întreprupător 2p încorporabil cu ramă(dubla) echivalent Elmos 10A 220V alb
Clemă Vaghen cu două eșiri	Connector-2	Turcia	Horoz	Clemă Vaghen cu două eșiri	Clemă Wago cu două eșiri
Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-412	Wago 2P	China	Brytron	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-412	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-412
Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-413	Wago 3P	China	Brytron	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-413	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-413
Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-415	Wago 5P	China	Brytron	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-415	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-415
Întreprupător diferențial Nr. Poli: 2; Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune:220-240 V;Curent25A.	HDB3PLEC 25	China	Himel	Întreprupător diferențial Nr. Poli: 2; Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Întreprupător diferențial Nr. Poli: 2; Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.
Întreprupător automat Nr. Poli: 2; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	HDB3WL2 C25	China	Himel	Întreprupător automat Nr. Poli: 2; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Întreprupător automat Nr. Poli: 2; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.
Releu de tensiune Tensiune: 230 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm	VP25A	China	Digitop	Releu de tensiune Tensiune: 230 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm	Releu de tensiune Tensiune: 50-400 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm
Releu de timp Tensiune: 220 V; Curent 16 A; IP20;Lățime: 17,5 mm	VP16M2W	China	Digitop	Releu de timp Tensiune: 220 V; Curent 16 A; IP20;Lățime: 17,5 mm	Releu de timp Tensiune: 120-270 V; Curent 16 A; IP20;Lățime: 17,5 mm
Întreprupător automat 3 faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A.Capacitatea deconectare: 6000 A	HDB3WN3 C40	China	Himel	Întreprupător automat 3 faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A. Capacitatea deconectare: 6000 A	Întreprupător automat 3 faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A. Capacitatea deconectare: 6000 A

Conform standardelor producătorului

Întreprător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 100 A. Capacitatea de rupere: 25kA; IP30.	VA88-32 (50-125A) 3P	China	IEK	Întreprător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 100 A. Capacitatea de rupere: 25kA; IP30.	Întreprător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 125 A. Capacitatea de rupere: 35kA; IP30.	Conform standardelor producătorului
Bloc de distribuție Curent: 125 A; minim 16 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	ORLZ 820115	China	Orno	Bloc de distribuție Curent: 125 A; minim 16 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	Bloc de distribuție Curent: 125 A; 15 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrân nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

SRL EURO LIGHT

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Mărfuri electrice</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bunuri/servicii										
Lotul nr. 1 - Lotul 1/ Baterii										
31500000-1	Baterii 9V (cronă) echivalent Duracell MN1604	Buc	30	45,00	54,00	1350,00	1620,00	În decurs de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.		
	Baterii Power AA, 1.5V echivalent varta	Buc	614	7,00	8,40	4298,00	5157,60			
	Baterii Power AAA, 1.5V echivalent varta	Buc	566	7,00	8,40	3962,00	4754,40			
	Baterii 23A 12V	Buc	36	22,50	27,00	810,00	972,00			
	Baterii CR 123 U1, (3V-1 buc)	Buc	90	45,00	54,00	4050,00	4860,00			
	Baterii CR2 3V	Buc	10	5,50	6,60	55,00	66,00			
TOTAL Lot 1						14525,00	17430,00			
Lotul nr. 2 - Lotul 2/ Corpuri de iluminat										
31500000-1	Corp de iluminat LED incastat rotund alb, echivalent ORIS PLUS 24w 4000K 2000lm IP 20 120 alb dim. Exter.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	Buc	10	225,00	270,00	2250,00	2700,00			
	Corp de iluminat liniar/ordinar/pe tavan, 120cm, 36W, (culoarea corp-alb)	Buc	15	70,00	84,00	1050,00	1260,00			
	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastat 595*595x10mm FSL sau analogic.	Buc	121	210,00	252,00	25410,00	30492,00			
	Corp de iluminat, stradal LED min. 100w IP 65 6500K echivalent OLSA 1006	Buc	26	450,00	540,00	11700,00	14040,00			
	Corp de iluminat LED ermetic T15 min. 80W LED 5000K	Buc	5	625,00	750,00	3125,00	3750,00			
	Corp de iluminat cu sensor echivalent HIGH 26W E27 220-240 V IP20 Horoz (dimensiuni 300x100mm)	Buc	20	115,00	138,00	2300,00	2760,00			
TOTAL Lot 2						45835,00	55002,00			
Lotul nr. 3 - Lotul 3 / Becuri/Tuburi LED										
31500000-1	Becuri LED A60 15W/220, cu soclu E27, min. 6400K echivalent ELMOS, SEMCO	Buc	360	20,00	24,00	7200,00	8640,00			
	Tub LED T8 9-8W/220-240V. G13/600 mm (culoare albă)	Buc	150	25,00	30,00	3750,00	4500,00			
	Tub LED T8 min. 36W/6500K 120cm	Buc	30	30,00	36,00	900,00	1080,00			

31500000-1	Bec Led Ecola Reflector R50 Led Premium 6W E14 min. 6500K, 86x50 sau analogic.	Buc	50	20,00	24,00	1000,00	1200,00
	Bec Led A120 6W min. 6500K incastrat, diametru 120 FE	Buc	20	45,00	54,00	900,00	1080,00
TOTAL Lot 3						13750,00	16500,00
Lotul nr. 4 - Lotul 4/ Plafoniere/Panouri LED							
31500000-1	Plafonieră LED,(baie-fațadă) diametru: 26cm-30cm. , rotund/negru, min. 36W,	Buc	4	175,00	210,00	700,00	840,00
	Panou Led min. 18W Led 6500K echivalent Elmos (dimensiuni Diametru 225x225mm)	Buc	30	90,00	108,00	2700,00	3240,00
TOTAL Lot 4						3400,00	4080,00
Lotul nr. 5 - Lotul 5 / Prelungitoare							
31500000-1	Prelungitor electric cu buton și suprafața, minim 5 metri , 5 prize	Buc	9	165,00	198,00	1485,00	1782,00
	Prelungitor electric cu buton și suprafața,minim 10 metri, 4 prize	Buc	5	225,00	270,00	1125,00	1350,00
	Prelungitor 6 prize, min. 5 m cu buton	Buc	5	250,00	300,00	1250,00	1500,00
TOTAL Lot 5						3860,00	4632,00
Lotul nr. 6 - Lotul 6 / Projectoare							
31500000-1	Proiector LED PL-FLB 10W, 6500K, dimensiuni 110x85, sau analogic	Buc	10	65,00	78,00	650,00	780,00
	Proiector echivalent LRD, min. 50W, IP65	Buc	3	150,00	180,00	450,00	540,00
	Proiector LED cu senzor de mișcare, echivalent PUMA Horoz minim 30 W	Buc	3	165,00	198,00	495,00	594,00
TOTAL Lot 6						1595,00	1914,00
Lotul nr. 7 - Lotul 7 / Materiale electrice, accesorii							
31500000-1	Priză exterioară unitată cu împământare 220V	Buc	5	15,00	18,00	75,00	90,00
	Banda izolanta 19x20m PVC	Buc	10	12,50	15,00	125,00	150,00
	Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm	Buc	5	17,50	21,00	87,50	105,00
	Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic.	Buc	3	25,00	30,00	75,00	90,00
	Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic.	Buc	5	37,50	45,00	187,50	225,00
	Întreprupător 1p încorporabil	Buc	30	17,50	21,00	525,00	630,00
	Priză 1p încorporabil interioară	Buc	30	17,50	21,00	525,00	630,00
	Priză 2p încorporabil interioară	Buc	35	30,00	36,00	1050,00	1260,00
	Întreprupător 2p încorporabil cu ramă(dubla) echivalent Elmos 10A 220V alb	Buc	30	27,50	33,00	825,00	990,00
	Clemă Vaghen cu două eșiri	Buc	50	3,00	3,60	150,00	180,00
	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-412	Buc	20	3,00	3,60	60,00	72,00
	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-413	Buc	20	5,00	6,00	100,00	120,00
	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-415	Buc	20	5,00	6,00	100,00	120,00
Întreprupător diferențial Nr. Poli: 2; Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Buc	20	155,00	186,00	3100,00	3720,00	

În decurs de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

31500000-1	Înterupător automat Nr. Poli: 2; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Buc	40	45,00	54,00	1800,00	2160,00	În decurs de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.	
	Releu de tensiune Tensiune: 230 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm	Buc	4	350,00	420,00	1400,00	1680,00		
	Releu de timp Tensiune: 220 V; Curent 16 A; IP20; Lățime: 17,5 mm	Buc	4	350,00	420,00	1400,00	1680,00		
	Înterupător automat 3 faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A. Capacitatea deconectare: 6000 A	Buc	6	75,00	90,00	450,00	540,00		
	Înterupător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 100 A. Capacitatea de rupere: 25kA; IP30.	Buc	6	1275,00	1530,00	7650,00	9180,00		
	Bloc de distribuție Curent: 125 A; minim 16 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	Buc	10	175,00	210,00	1750,00	2100,00		
TOTAL Lot 7						21435,00	25722,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrân nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

SRL EURO LIGHT