

**Lucrarilor de reparatii capitale a  
unei portiuni de drum in  
s.Pervomaiscoe, r-nul Hincesti,  
str.Tineretii, tronsonul Petrov  
Dumitru - Vultur Nicolai**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 390 038,35 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Strada Tineretii</b>						
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	750,000	39,42 2,90	29 562,00 2 178,75
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	132,000	54,60 0,00	7 207,20 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	60,000	761,70 30,00	45 702,00 1 800,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,6l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,450	13 585,00 0,00	6 113,25 0,00
5	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Подстилающий слой из асфальтовой смеси,	t	17,700	1 969,63 20,50	34 862,45 362,85

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный горячим способом, механизированной укладкой)				
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	750,000	187,42 2,50	140 565,00 1 875,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	250,000	63,26 1,58	15 813,97 396,25
		<i>Total</i>	Lei			279 825,87
		<b>Total Strada Tineretii Inclusiv salariu</b>				<b>279 825,87 6 612,85</b>

		Total	Lei	279 825,87
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 587,08
		Total		281 412,95
		Cheltuieli de regie	10 %	28 141,30
		Total		309 554,25
		Beneficiu de deviz	5 %	15 477,71
		Total		325 031,96
		TVA	20 %	65 006,39
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>390 038,35 6 612,85</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrarilor de reparatii capitale a  
unei portiuni de drum in  
s.Pervomaiscoe, r-nul Hincesti,  
str.Tineretii, tronsonul Petrov  
Dumitru - Vultur Nicolai**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 390 038,35 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000	50,00	1 800,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,7570	50,00	2 237,85
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,5000	50,00	2 575,00
		<b>Total manopera</b>				<b>6 612,85</b>

**Materiale:**

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	17,7531	1 900,00	33 730,89
2.	11110001000131-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	70,5000	1 900,00	133 950,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,1800	450,00	5 481,00
4.	14111222016601-8315	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm	m3	31,5000	450,00	14 175,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,1400	450,00	32 913,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,2500	380,00	855,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,4635	13 000,00	6 025,50
8.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	2,0355	18,00	36,64
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,2500	18,00	148,50
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,5000	20,00	1 010,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>228 325,53</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	22,7250	650,00	14 771,25
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1350	650,00	87,75
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3975	500,00	1 698,75
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,8663	250,00	1 216,57
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,2338	250,00	5 058,45
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,7500	250,00	687,50
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,7538	440,00	2 091,67
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	22,7250	300,00	6 817,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,0240	300,00	7 207,20
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,8675	220,00	5 250,85
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>44 887,49</b>

Total	Lei	279 825,87
Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 587,08
Total		281 412,95
Cheltuieli de regie	10 %	28 141,30
Total		309 554,25
Beneficiu de deviz	5 %	15 477,71
Total		325 031,96
TVA	20 %	65 006,39

**Total deviz:**

**390 038,35**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrarilor de reparatii capitale a unei portiuni de drum in s.Pervomaiscoe, r-nul Hincesti, str.Tineretii, tronsonul Petrov Dumitru - Vultur Nicolai**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Tineretii</b>				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			39,42 2,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	50,00	2,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	650,00	19,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	220,00	6,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	300,00	9,09
2	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			761,70 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,6l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 585,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
5	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Подстилающий слой из асфальтовой смеси, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t			1 969,63 20,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	50,00	20,50
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 900,00	1 905,70
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	18,00	2,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	250,00	11,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	250,00	11,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	440,00	19,36

1	2	3	4	5	6	7
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			187,42 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,14
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	440,00	2,33
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			63,26 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601-8315	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	220,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.