



Formularul nr. 7

Obiectivul: Lucrări de amenajare a terenurilor de sport în instituțiile din subordinea DETS


Obiectul: Teren de sport dimensiunea 10*20

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 497 889,60 (Lei)

Devizul: 1 Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal				
1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	2,2	1190	2618
					0	0
1.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	214,67	13,82	2965,67
					0	0
1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	2,2	227,74	501,03
					28,5	62,7
1.4	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m.	100m3	1,15	1610	1851,5
					0	0
1.5	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	3,15	3557,15	11205,02
					472,15	1487,27
1.6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	11,5	65	747,5
					0	0
1.7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3	0,06	1357,5	81,45
					0	0
1.8	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10	13,82	138,15
					0	0
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,06	276,68	16,6
					34,2	2,05






1.10	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	80	380	30400
					0	0
1.11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	0,59	654	385,86
					0	0
1.12	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,59	3557,15	2098,72
					472,15	278,57
1.13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	0,59	65	38,35
					0	0
		TOTAL 1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal				53047,85
		Inclusiv salariul				1830,59
		1.2. Teren de fotbal				
1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	64	968,26	61968,64
					35,15	2249,6
1.15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	6,4	1474,2	9434,88
					133	851,2
1.16	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2; - Nisip cuarzos 1M, fractie 0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	200	449,3	89860,36
					13,02	2603
1.17	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba.	m	65	129,83	8438,63
					7,03	456,95
		TOTAL 1.2. Teren de fotbal				169702,5
		Inclusiv salariul				6160,75
		1.3. Ingradirea				
1.18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	1,67	113,05	188,79
					113,05	188,79



1.19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	0,15	831,7	124,76
					85,5	12,83
1.20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	12	153,34	1840,08
					99,75	1197
1.21	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6,78	27,04	183,35
					2,85	19,32
1.22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150.	m3	2,4	2528,84	6069,21
					418	1003,2
1.23	CB14F	Schela metalica tubulara	m	34,67	51,61	1789,32
					47,5	1646,83
1.24	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3)	kg	437	40,25	17589,73
					19,95	8718,15
1.25	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	12	14,5	174
					0	0
1.26	CL10A	Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemente M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	0,49	30944,1	15162,61
					7125	3491,25
1.27	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	104	18,6	1934,4
					0	0
1.28	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	104	3,2	332,8
					0	0
1.29	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	25	35,6	890
					0	0
1.30	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	25	3,5	87,5
					0	0
1.31	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	56	9,8	548,8
					0	0
1.32	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2	41,52	235,28	9768,62
					142,5	5916,6
1.33	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	0,35	513	179,55
					513	179,55
1.34	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m	35	2,5	87,5
					0	0
1.35	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4	208	832
					0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.36	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8	30,7	245,6
					0	0
1.37	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8	5,8	46,4
					0	0
1.38	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.	m2	100	89,08	8907,5
					52,25	5225
1.39	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	100	80,36	8036
					0	0
1.40	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal	m2	5,76	1899,49	10941,04
					162,45	935,71
		TOTAL 1.3. Ingradirea				85959,56
		Inclusiv salariul				28534,23

Total ore manopera (ore)	384,4797
Total greutate materiale (tone)	0

Total		308709,9
Asigurari sociale	24,000000%	8766,14
Total		317476,04
Cheltuieli de transport	5,000000%	11894,75
Total		329370,79
Cheltuieli pentru depozitare	0,500000%	1189,48
Total		330560,27
Cheltuieli de regie	8,000000%	26444,82
Total		357005,09
Beneficiu de deviz	4,000000%	14280,2

Total Deviz fara TVA	371285,29
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg	buc	2	25,65	51,3
					25,65	51,3



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total ore manopera (ore)	0,54
Total greutate materiale (tone)	0

Total		51,3
Asigurari sociale	24,00000%	12,31
Total		63,61
Cheltuieli de transport	5,00000%	0
Total		63,61
Cheltuieli pentru depozitare	0,50000%	0
Total		63,61
Cheltuieli de regie	76,00000%	38,99
Total		102,6
Beneficiu de deviz	4,00000%	4,1

Total Deviz fara TVA	106,7
----------------------	-------


Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Porti fotbal	set	2	21500	43000
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		43000
Cheltuieli de achizitionare	1,20000%	516

Total Deviz fara TVA	43516
----------------------	-------

Total General fara TVA	414908
TVA (20%)	82981,6
TOTAL GENERAL	497889,6



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Inclusiv salariul	36576,87
-------------------	----------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Teren de sport dimensiunea 10*20

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: 1 Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal				
1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3			1190 0
1.1.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	250	1190
1.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0
1.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	450	13,82
1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			227,74 28,5
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	620	1,24
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	95	28,5
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600	198
1.4	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m.	100m3			1610 0
1.4.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,44	250	1610
1.5	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3			3557,15 472,15
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	95	472,15
1.5.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17	500	3085
1.6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru	m3			65 0




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		udarea suprafetelor in alte scopuri.				
1.6.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.6.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1	450	45
1.7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3			1357,50
1.7.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,43	250	1357,5
1.8	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,820
1.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	450	13,82
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			276,6834,2
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	620	2,48
1.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	95	34,2
1.9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.10	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3			3800
1.10.1	01	Cost argila pentru umplutura	m3	1	380	380
1.11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3			6540
1.11.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600	654
1.12	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3			3557,15472,15
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	95	472,15
1.12.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17	500	3085
1.13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stopire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3			650
1.13.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.13.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1	450	45
		TOTAL 1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal				53047,85
		1.2. Teren de fotbal				
1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3			968,2635,15
1.14.1	1421402200393	Piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	1,311	620	812,82
1.14.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64






1.14.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	95	35,15
1.14.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500	76,5
1.14.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
1.14.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	600	28,8
1.15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			1474,2 133
1.15.1	1411122201672	Piatra sparta din granit fr.1-5mm	m3	1,27	985	1250,95
1.15.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,4	95	133
1.15.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	500	87
1.15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450	2,25
1.16	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 micrometri. Consum: - Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2; - Nisip cuarzos 1M, fractie 0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			449,3 13,02
1.16.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,03	235	242,05
1.16.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	46	13,02
1.16.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	46,2	5
1.16.4	1421102200801	Nisip cuarzos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	25	4,35	108,75
1.16.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	6	8,52	51,12
1.16.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1	0	0,42
1.16.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,137	95	13,02
1.16.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	350	2,49
1.16.9	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0015	30	0,05
1.16.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,038	250	9,5
1.16.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	450	3,83
1.16.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250	0,08
1.17	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba.	m			129,83 7,03
1.17.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,18	235	42,3
1.17.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,34	46	61,64
1.17.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4	46,2	18,48
1.17.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,074	95	7,03
1.17.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	350	0,21
1.17.6	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0055	30	0,17
		TOTAL 1.2. Teren de fotbal				169702,5
		1.3. Ingradirea				
1.18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3			113,05





		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.				113,05
1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	95	113,05
1.19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			831,7
						85,5
1.19.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1	520	572
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	95	85,5
1.19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120	25,2
1.19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			153,34
						99,75
1.20.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25	1,25
1.20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08	35	2,8
1.20.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	250	22,5
1.20.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5200	18,2
1.20.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5200	2,6
1.20.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	52	6,24
1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	95	9,5
1.20.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95	95	90,25
1.21	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,04
						2,85
1.21.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	23	23,23
1.21.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,5	0,08
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25	0,25
1.21.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	1,2	0,36
1.21.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	95	2,38
1.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	95	0,48
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450	0,27
1.22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150.	m3			2528,84
						418
1.22.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,025	1890	1937,25
1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1	20	2
1.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	29,09
1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	4	95	380
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	95	38
1.22.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	50	30
1.22.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	450	112,5
1.23	CB14F	Schela metalica tubulara	m			51,61
						47,5
1.23.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5200	0,52



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.23.2	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	5200	0,52
1.23.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	35	0,07
1.23.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5	95	47,5
1.23.5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5	2	3
1.24	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3)	kg			40,25 19,95
1.24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25	0,25
1.24.2	2775276309886	Confectii metalice teava 80x80x3mm	kg	1	19,65	19,65
1.24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	63	0,32
1.24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,2	0,03
1.24.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,5	0,05
1.24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	95	18,05
1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	95	0,95
1.24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	95	0,95
1.25	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			14,5 0
1.25.1	01	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1	14,5	14,5
1.26	CL10A	Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemete M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t			30944,1 7125
1.26.1	2811106301300	Constructii metalice teava 40x80x3mm	kg	1000	19,65	19650
1.26.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,25	63	15,75
1.26.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5	4,15	20,75
1.26.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5	3,2	16
1.26.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5	1,7	8,5
1.26.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,35	36	12,6
1.26.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5	36	18
1.26.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,75	95	6056,25
1.26.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,75	95	356,25
1.26.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,75	95	356,25
1.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75	95	356,25
1.26.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,25	110	27,5
1.26.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9	450	4050
1.27	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc			18,6 0
1.27.1	02	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	1	18,6	18,6
1.28	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			3,2 0
1.28.1	03	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1	3,2	3,2
1.29	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc			35,6 0
1.29.1	04	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1	35,6	35,6
1.30	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			3,5 0
1.30.1	05	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	1	3,5	3,5
1.31	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc			9,8 0
1.31.1	06	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	1	9,8	9,8





1.32	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2			235,28 142,5
1.32.1	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,38	135	51,3
1.32.2	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,25	115,3	28,83
1.32.3	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,05	120	6
1.32.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2	3,5	0,7
1.32.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	15	0,75
1.32.6	2320166200676	White spirit	kg	0,1	52	5,2
1.32.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5	95	142,5
1.33	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m			513 513
1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4	95	513
1.34	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m			2,5 0
1.34.1	07	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m	1	2,5	2,5
1.35	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc			208 0
1.35.1	08	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	1	208	208
1.36	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			30,7 0
1.36.1	09	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1	30,7	30,7
1.37	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc			5,8 0
1.37.1	09	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	1	5,8	5,8
1.38	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.	m2			89,08 52,25
1.38.1	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 (pret inclus urmat poz)	kg	0,43	0	0
1.38.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	16,5	35,48
1.38.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	25	0,88
1.38.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25	0,38
1.38.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	95	52,25
1.38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20	0,1
1.39	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2			80,36 0
1.39.1	12	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	1	80,36	80,36
1.40	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal	m2			1899,49 162,45
1.40.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1	1680	1680
1.40.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4	3,1	12,4
1.40.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4	2,3	9,2
1.40.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4	1,5	6



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.40.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1	65	6,5
1.40.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	63	7,25
1.40.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	4,2	0,97
1.40.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,9	3,63
1.40.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	520	2,08
1.40.10	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,001	20	0,02
1.40.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	95	18,05
1.40.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	95	91,2
1.40.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	95	17,1
1.40.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	95	36,1
1.40.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	450	9
		TOTAL 1.3. Ingradirea				85959,56

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg	buc			25,65
2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	95	25,65

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Porti fotbal	set			21500
3.1.1	13	Porti fotbal	set	1	21500	21500

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





Formularul nr. 3

Obiectivul: Lucrări de amenajare a terenurilor de sport în instituțiile din subordinea DETS


Obiectul: Teren de sport dimensiunea 10*20

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 497 889,60 (Lei)

Deviz: 1 Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	9,6	95	912
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,1695	95	5241,1
3	7124010010700	Dulgher	h-om	28,735	95	2729,83
4	7129020012800	Pavator	h-om	32,64	95	3100,8
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,3168	95	6015,1
6	7212030022700	Sudor	h-om	7,3019	95	693,68
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,3671	95	699,87
8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,2375	95	2967,56
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,03	95	7887,85
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,2817	95	2211,76
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5902	95	1006,07
12	9310060019930	Muncitor	h-om	32,21	95	3059,95
Total manopera						36525,57
Materiale						
1	01	Cost argila pentru umplutura	m3	80	380	30400
2	01	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	12	14,5	174
3	02	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	104	18,6	1934,4
4	03	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	104	3,2	332,8
5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,076	15	31,14
6	04	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	25	35,6	890
7	05	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	25	3,5	87,5
8	06	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	56	9,8	548,8
9	07	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m	35	2,5	87,5
10	08	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4	208	832
11	09	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8	5,8	46,4
12	09	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8	30,7	245,6




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

13	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,555	3,5	22,94
14	12	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	100	80,36	8036
15	1411122201672	Piatra sparta din granit fr.1-5mm	m3	8,128	985	8006,08
16	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00464	620	2,88
17	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02304	520	11,98
18	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,165	520	85,8
19	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5000	4,35	21750
20	1421402200393	Piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	83,904	620	52020,48
21	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	5200	31,2
22	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,042	5200	218,4
23	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00347	5200	18,03
24	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00347	5200	18,03
25	2010237318750	Distantieri	buc	2,034	1,2	2,44
26	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	5,76	1680	9676,8
27	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,08	250	270
28	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	69,81
29	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1	0	83,99
30	2320166200676	White spirit	kg	4,152	52	215,9
31	2320187315789	Decofrol	kg	1,44	52	74,88
32	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,245	36	8,82
33	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1715	36	6,17
34	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	15,7776	135	2129,98
35	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,576	65	37,44
36	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	10,38	115,3	1196,81
37	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	2,076	120	249,12
38	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	1200	8,52	10224
39	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,2	2,9	20,88
40	2663102100000	Beton C20/25	m3	2,46	1890	4649,4
41	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,304	3,5	29,06
42	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	215,0339	16,5	3548,06
43	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,37	25	109,25
44	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6	25	15
45	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5678	25	39,2
46	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	3,5	25	87,5
47	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	217,7	235	51159,5
48	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	143,7	46	6610,2
49	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	47,64	46,2	2200,97
50	2775276309886	Confectii metalice teava 80x80x3mm	kg	437	19,65	8587,05
51	2811106301300	Constructii metalice teava 40x80x3mm	kg	490	19,65	9628,5
52	2873122004100	Plase sudate	kg	6,8478	23	157,5



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

53	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 (pret inclus urmat poz)	kg	43	0	0
54	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,02934	35	36,03
55	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8474	63	179,39
56	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1225	63	7,72
57	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,45	3,2	7,84
58	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,04	3,1	71,42
59	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,04	2,3	52,99
60	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,45	4,15	10,17
61	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,45	1,7	4,17
62	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,04	1,5	34,56
63	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8208	4,2	20,25
64	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	27,258	20	545,16
65	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,24576	20	4,92
66	4100126202818	Apă	m3	0,015	20	0,3
Total materiale					237895,09	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,89737	450	3103,82
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1152	450	51,84
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,063	350	22,05
4	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	52,005	2	104,01
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0315	120	3,78
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00407	450	1,83
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5	20	10
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,072	600	1843,2
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	23,0758	500	11537,9
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,9056	500	5452,8
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6431	600	385,86
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	600	450
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,44	50	72
14	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,459	350	510,65
15	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	18,2038	250	4550,95
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6575	30	19,73
17	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	7,6	250	1900
18	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,06	250	15
19	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1225	110	13,48
20	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,7	450	765
21	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,41	450	1984,5
22	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6	450	270
23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,713	450	1220,85
Total utilaj					34289,24	



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		308709,9
Asigurari sociale	24,00000%	8766,14
Total		317476,04
Cheltuieli de transport	5,00000%	11894,75
Total		329370,79
Cheltuieli pentru depozitare	0,50000%	1189,48
Total		330560,27
Cheltuieli de regie	8,00000%	26444,82
Total		357005,09
Beneficiu de deviz	4,00000%	14280,2
TOTAL Deviz faraTVA		371285,29

Deviz: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	95	51,3
Total manopera						51,3
Materiale						
Total materiale						0
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						51,3
Asigurari sociale				24,00000%		12,31
Total						63,61
Cheltuieli de transport				5,00000%		0
Total						63,61
Cheltuieli pentru depozitare				0,50000%		0
Total						63,61
Cheltuieli de regie				76,00000%		38,99
Total						102,6
Beneficiu de deviz				4,00000%		4,1
TOTAL Deviz faraTVA						106,7

Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	13	Porti fotbal	set	2	21500	43000
Total materiale						43000
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						43000
Cheltuieli de achizitionare				1,20000%		516
TOTAL Deviz faraTVA						43516
Total						414908
TVA				20%		82981,6
TOTAL Deviz						497889,6

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

