

**Construirea unui centru pentru
productie media (bloc nou situat
pe str. Mateevici 60, sec.
Buiucani, or. Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Solutii arhitecturale, finisari

Valoarea de deviz 2 217 743 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti 1.1. Exterioare				
1	CK17A apl	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	45,50	767,6	34 925,6
		<i>Total</i>		Lei		34 925,6
		Total Exterioare Inclusiv salariu				34 925,6 7 371,0
		1.2. Interioare				
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri interioare gr. 100 mm)	m2	768,70	693,1	532 796,7
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panou acoustic analog KRAFT SPAN ACOUSTIC 100mm)	m2	724,80	729,9	529 020,7

1	2	3	4	5	6	7
4	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	285,40	391,9	111 856,6
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	570,80	77,8	44 416,6
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2	-570,80	30,8	-17 571,3
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,80	4,2	2 425,9
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570,80	29,0	16 553,0
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	570,80	37,7	21 518,0
		<i>Total</i>		Lei		1 241 016,2
		Total Interioare Inclusiv salariu				1 241 016,2 186 971,2
		1.3. Finisarea peretilor din beton armat				
10	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (panouri XPS gr. 50 mm)	m2	316,50	99,1	31 359,7

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF04I	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaoi de cauciuc (in 2 straturi, K=2)	m2	316,50	117,2	37 096,3
		<i>Total</i>	Lei		68 456,0	
		Total Finisarea peretilor din beton armat Inclusiv salariu			68 456,0	7 406,1
		<i>Total</i>	Lei		1 344 397,8	
		Total Pereti Inclusiv salariu			1 344 397,8	201 748,3
		2. Pardoseli				
		2.1. Tip 1				
12	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m2)	m2	227,80	101,5	23 112,5
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	11,39	1 108,5	12 625,6
14	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	227,80	120,8	27 529,2

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (beton B 10)				
15	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5	m2	-227,80	43,3	-9 852,5
16	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m ²)	kg	899,81	13,9	12 532,1
		<i>Total</i>	Lei			65 946,9
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				65 946,9 11 927,0
		2.2. Tip 2				
17	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m ²)	m2	551,30	101,5	55 934,4
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pantă, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	27,57	1 108,5	30 561,6
19	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2	551,30	120,8	66 624,4
20	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	-551,30	43,2	-23 843,6

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5				
21	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m ²)	kg	2 177,64	13,9	30 329,3
		<i>Total</i>	Lei			159 606,1
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				159 606,1 28 865,7
		2.3. Tip 3				
22	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m ²)	m ²	13,50	101,5	1 369,7
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 35 mm)	m ³	0,40	1 263,5	505,4
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m ²	13,50	68,4	923,0
25	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m ²)	kg	55,33	13,9	770,5
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m ²	13,50	204,8	2 764,7

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		<i>Total</i>	Lei			6 333,3
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 333,3 945,5
		2.4. Tip 4				
27	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m ²)	m2	3,70	101,4	375,3
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	0,925	1 108,6	1 025,5
29	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incapere cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2	3,70	120,8	446,9
30	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incapere cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5	m2	-3,70	43,3	-160,3
31	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plaza 8x200x200 - 3.95 kg/m ²)	kg	14,62	13,9	203,7

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 891,1
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				1 891,1 343,6
		2.5. Tip 5				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana impotriva vaporilor)	m2	82,10	24,7	2 025,9
33	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 200 mm)	m2	82,10	285,6	23 447,3
34	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 70 mm)	m2	82,10	166,4	13 662,6
		<i>Total</i>	Lei			39 135,8
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				39 135,8 1 588,6
		2.6. Tip 6				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7,5)	m3	3,12	1 108,5	3 458,5
36	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2	62,40	120,8	7 541,0
37	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	-62,40	43,2	-2 698,8

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5				
38	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m ²)	kg	246,48	13,9	3 432,9
		<i>Total</i>	Lei			11 733,6
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				11 733,6 3 154,7
		2.7. Tip 7				
39	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 35 mm)	m ³	1,85	1 263,8	2 338,1
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin	m ²	52,90	61,1	3 229,6
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm (K=4) pana la gr.50mm	m ²	52,90	41,0	2 170,4
42	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 - 2.8 kg/m ²)	kg	148,12	17,2	2 541,8
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33)	m ²	52,90	268,0	14 178,1
		<i>Total</i>	Lei			24 458,0

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				24 458,0 6 478,2
		2.8. Tip 8				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 35 mm)	m3	0,22	1 264,5	278,2
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	7,30	68,4	499,2
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,30	61,1	445,7
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm (K=4) pana la gr.50mm	m2	7,30	41,0	299,5
48	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 - 2.8 kg/m2)	kg	20,44	17,2	350,6
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,30	204,8	1 494,9
		<i>Total</i>	Lei			3 368,1
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				3 368,1 873,6
		<i>Total</i>	Lei			312 472,9

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				312 472,9 54 176,9
		3. Tavane				
50	CK52D apl	Plafoane suspendate din placi perforate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m	m2	277,08	167,3	46 364,6
51	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (in 2 straturi, K=2 numai la ghips-carton)	m2	115,78	206,0	23 856,0
52	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (in 2 straturi, K=2 numai la ghips-carton, rezistent la apa)	m2	20,25	212,6	4 305,8
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,03	4,3	578,2
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,03	91,8	12 490,2
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-136,03	91,8	-12 490,2
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,03	4,3	578,2
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,03	29,0	3 944,8
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	136,03	37,7	5 128,1

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			84 755,7
		Total Tavane Inclusiv salariu				84 755,7
		4. Usi, vitralii, poarte				35 965,6
59	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,35	2 999,7	22 047,9
60	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m (usi din MDF)	m2	42,43	1 098,6	46 615,4
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,18	2 318,0	16 642,9
62	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitralii interioare)	m2	7,40	2 302,8	17 040,6
		<i>Total</i>	Lei			102 346,8
		Total Usi, vitralii, poarte Inclusiv salariu				102 346,8
		5 601,4				

		Total	Lei	1 843 975
		Asigurare medicala si sociala	24 %	71 400
		Cheltuieli de transport	4 %	59 991
		<i>Total</i>		1 975 366

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9 %			177 783
		Total				2 153 149
		Beneficiu de deviz	3 %			64 594
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 217 743

Intocmit

COLASS SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Universitatea de Stat din Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea unui centru pentru
productie media (bloc nou situat
pe str. Mateevici 60, sec.
Buiucani, or. Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Solutii arhitecturale, finisari

Valoarea de deviz 2 217 743 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	29,551	45,00	1 329,79
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,200	45,00	819,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	318,074	45,00	14 313,33
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	422,392	45,00	19 007,64
5.	7123010010200	Betonist	h-om	749,816	45,00	33 741,73
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	89,060	45,00	4 007,71
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,378	45,00	242,01
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,744	45,00	3 813,48
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	60,835	45,00	2 737,57
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,294	45,00	10 318,22
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	414,043	45,00	18 631,94
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,396	45,00	62,82
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,326	45,00	1 814,67
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 866,875	45,00	84 009,38
15.	7422010060100	Timplar	h-om	486,716	45,00	21 902,23
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	277,675	45,00	12 495,36
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	179,220	45,00	8 064,90
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 337,346	45,00	60 180,56
Total manopera						297 498

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	56,100	10,00	561,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,029	260,00	7,54
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,214	260,00	1 095,64
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,342	5,00	176,71
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,824	15 000,00	27 360,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	420,160	0,10	42,02
7.	2010237318750	Distantieri	buc	1 068,732	0,60	641,25
8.	2030112930022	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	42,430	1 000,00	42 430,00
9.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	7,400	2 250,00	16 650,00
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	48,086	20,00	961,72
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	430,240	0,30	129,07

12.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	225,108	0,30	67,53
13.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	60,029	0,30	18,01
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 363,479	0,50	1 181,73
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,188	500,00	594,00
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 423,800	18,00	25 628,40
17.	23203226000369	Hidroizolare Mariseal 250	kg	1 114,820	70,00	78 037,40
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	773,451	18,00	13 922,11
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	273,977	40,00	10 959,08
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	126,428	19,00	2 402,14
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	282,732	30,00	8 481,96
22.	2430226100001	Fuga	kg	9,664	25,00	241,60
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,071	30,00	302,13
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	50,195	21,60	1 084,21
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,670	8,60	14,36
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	278,509	4,00	1 114,04
27.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	869,086	1,00	869,09
28.	25213026029028	Placi XPS gr. 50 mm	m2	319,665	60,00	19 179,90
29.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	295,432	70,20	20 739,33
30.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	4 922,576	20,00	98 451,52
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	349,929	1,00	349,93
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 310,316	1,35	1 768,93
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,646	2,80	169,80
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 443,024	3,00	7 329,08
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	745,635	4,00	2 982,54
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	711,505	2,10	1 494,16
37.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,638	120,00	2 596,56
38.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	85,677	54,80	4 695,10
39.	26621027002020	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la apa	buc	14,985	63,70	954,54
40.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 204,673	20,30	24 454,86
41.	2662102701010	Placi de tavane	m2	283,469	60,00	17 008,14
42.	2663102100070	Polistirolbeton gr. 35 mm	m3	2,557	900,00	2 301,30
43.	2663102100075	Beton B 7.5	m3	44,521	750,00	33 390,75
44.	26631021009110	Beton B 10	m3	43,315	800,00	34 652,00
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,312	0,00	0,00
46.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	98,738	2,50	246,84
47.	26701122040510	Placi din laminat (clasa 33)	m2	56,100	170,00	9 537,00
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	364,358	1,00	364,36
49.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,589	10,00	45,89
50.	26821326004651	Membrana impotriva vaporilor	m2	97,247	11,00	1 069,72
51.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,093	33,00	630,07
52.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,880	33,00	755,04
53.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	708,960	7,50	5 317,20
54.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,335	4,00	37,34
55.	26821626113720	Placi vata minerala (gr. 200 mm)	m2	82,921	250,00	20 730,25
56.	26821626113770	Placi vata minerala (gr. 70 mm)	m2	82,921	132,00	10 945,57

57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,812	11,80	210,18
58.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	328,417	19,02	6 246,49
59.	2710703520285	Profil de suport	m	631,019	12,26	7 736,29
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,623	12,05	429,26
61.	28112363049035	Panouri "Sandwich" interioare gr. 100 mm	m2	807,596	500,00	403 798,00
62.	28112363049036	Panouri "Sandwich" ACOUSTIC 100mm	m2	761,475	535,00	407 389,12
63.	2812106305912	Suspendare cu bratara si tije	buc	222,329	40,00	8 893,16
64.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	311,261	12,00	3 735,13
65.	2812106305915	Profiluri de lama trapezoidalni 35/30	m	233,445	14,00	3 268,23
66.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,350	2 750,00	20 212,50
67.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	7,180	2 250,00	16 155,00
68.	2822115708000	Element de sustinere	buc	163,236	2,50	408,09
69.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	116,986	29,20	3 415,99
70.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	36,729	20,00	734,58
71.	2873122004107	Plasa 5 Br 100x100 - 2.8 kg/m2	kg	170,245	15,00	2 553,67
72.	2873122004108	Plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m2	kg	3 427,818	11,80	40 448,25
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,607	19,00	68,53
74.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	12,660	19,00	240,54
75.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,992	30,00	29,76
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	58,320	0,20	11,66
77.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 121,350	0,20	1 224,27
78.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 639,835	0,20	727,97
79.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 720,600	0,09	244,85
80.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	8 441,319	0,15	1 266,20
81.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	4 614,915	2,50	11 537,29
82.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	4 614,915	0,10	461,49
83.	2875276305105	Conector	buc	603,973	1,55	936,16
84.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 014,756	0,02	20,30
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,604	2,00	27,21
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,237	15,00	123,55
87.	4100126202818	Apa	m3	0,749	15,00	11,22
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,144	1,00	42,14
Total materiale de construcții						1 499 772

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,147	500,00	73,50
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,906	15,00	43,58
3.	2922140007000	Macara	h-ut	13,508	500,00	6 754,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124,036	15,00	1 860,52
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,708	15,60	89,04
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,311	12,60	16,52
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	18,190	7,60	138,24
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,084	40,00	43,36
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,260	40,00	10,40
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	26,147	5,00	130,72
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,724	6,10	205,72
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	149,350	250,00	37 337,50
Total utilaje de construcții						46 705

Total	Lei	1 843 975
Asigurare medicala si sociala	24 %	71 400
Cheltuieli de transport	4 %	59 991
Total		1 975 366
Cheltuieli de regie	9 %	177 783
Total		2 153 149
Beneficiu de deviz	3 %	64 594

Total deviz: **2 217 743**

Intocmit

COLASS SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Universitatea de Stat din Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea unui centru pentru productie media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chisinau)

Investitor Universitatea de Stat din Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
		1.1. Exterioare				
1	CK17A apl	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			767,6
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,500	45,00	22,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	45,00	110,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,00	11,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,040	15 000,00	601,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	30,00	3,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		1.2. Interioare				
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri interioare gr. 100 mm)	m2			693,1
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250	45,00	56,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	45,00	5,40
	28112363049035	Panouri "Sandwich" interioare gr. 100 mm	m2	1,020	500,00	525,30
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200	20,00	65,92
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000	2,50	7,73
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,000	0,10	0,31
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	40,00	7,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	250,00	25,00
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panou acustic analog KRAFT SPAN ACOUSTIC 100mm)	m2			729,9
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250	45,00	56,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	45,00	5,40
	28112363049036	Panouri "Sandwich" ACOUSTIC 100mm	m2	1,020	535,00	562,07
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200	20,00	65,92
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000	2,50	7,73
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,000	0,10	0,31
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	40,00	7,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	250,00	25,00
4	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			391,9
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	45,00	164,21
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,200	20,30	85,69
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	19,02	21,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	12,26	27,11
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,030	70,20	72,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	1,00	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,00	3,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	21,60	3,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,30	0,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gauri electrica	h-ut	0,0937	6,10	0,57
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,8
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,60	0,25
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2			30,8
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	45,00	21,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,60	0,09
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,2
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,00	0,05
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,0
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	1.3. Finisarea peretilor din beton armat					
10	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si planse, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (panouri XPS gr. 50 mm)	m2			99,1
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,160	45,00	7,20
	25213026029028	Placi XPS gr. 50 mm	m2	1,010	60,00	60,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,330	2,10	0,69
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,650	18,00	29,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	0,50	0,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	5,00	0,05
11	IzF04I	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			117,2

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (in 2 straturi, K=2)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,180	45,00	16,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,200	18,00	79,20
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,120	7,50	16,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,440	2,10	1,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0007	500,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,470	0,50	1,47
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,020	19,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	15,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,017	5,00	0,17
		2. Pardoseli				
		2.1. Tip 1				
12	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticce, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m2)	m2			101,5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	45,00	1,80
	23203226000369	Hidroizolare Mariseal 250	kg	1,400	70,00	98,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,013	5,00	0,06
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime piata la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3			1 108,5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,25
	2663102100075	Beton B 7.5	m3	1,025	750,00	776,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,04
14	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2			120,8
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	45,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,00	6,75
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,1025	800,00	82,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
15	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5	m2			43,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	45,00	2,25
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,01025	800,00	41,00
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3,95 kg/m2)	kg			13,9
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,22
	2873122004108	Plasa 8x200x200 - 3,95 kg/m2	kg	1,010	11,80	11,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		2.2. Tip 2				
17	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m ²)	m2			101,5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	45,00	1,80
	23203226000369	Hidroizolare Mariseal 250	kg	1,400	70,00	98,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,013	5,00	0,07
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalitimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7,5)	m3			1 108,5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,25
	2663102100075	Beton B 7,5	m3	1,025	750,00	776,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,04
19	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2			120,8
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	45,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,00	6,75
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,1025	800,00	82,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
20	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5	m2			43,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	45,00	2,25
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,01025	800,00	41,00
21	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plaza 8x200x200 - 3,95 kg/m ²)	kg			13,9
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,22
	2873122004108	Plaza 8x200x200 - 3,95 kg/m ²	kg	1,010	11,80	11,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		2.3. Tip 3				
22	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m ²)	m2			101,5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000369	Hidroizolare Mariseal 250	kg	1,400	70,00	98,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	5,00	0,07
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime piata la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 35 mm)	m3			1 263,5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,25
	2663102100070	Polistirolbeton gr. 35 mm	m3	1,025	900,00	931,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,05
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			68,4
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	45,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	33,00	36,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,10	0,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	5,00	0,05
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3,95 kg/m2)	kg			13,9
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,23
	2873122004108	Plasa 8x200x200 - 3,95 kg/m2	kg	1,010	11,80	11,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			204,8
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	45,00	53,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	2,50	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	40,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	12,60	0,79
	2.4. Tip 4					
27	IzF04A apl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitourul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea Mariseal 250, consum 1.4 kg/m2)	m2			101,4
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	45,00	1,80
	23203226000369	Hidroizolare Mariseal 250	kg	1,400	70,00	98,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,130	0,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	5,00	0,06
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime piata la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3			1 108,6
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,23
	2663102100075	Beton B 7.5	m3	1,025	750,00	776,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	124,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,04
29	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2			120,8
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	45,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,00	6,75
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,1025	800,00	81,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
30	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5	m2			43,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	45,00	2,25
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,01025	800,00	41,08
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3,95 kg/m2)	kg			13,9
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,22
	2873122004108	Plasa 8x200x200 - 3,95 kg/m2	kg	1,010	11,80	11,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
	2.5. Tip 5					
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana impotriva vaporilor)	m2			24,7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	45,00	2,25
	26821326004651	Membrana impotriva vaporilor	m2	1,150	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
33	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si planse, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 200 mm)	m2			285,6
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	45,00	4,05
	26821626113720	Placi vata minerala (gr. 200 mm)	m2	1,010	250,00	252,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	2,10	0,66
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	18,00	27,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tarzi L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	5,00	0,05
34	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si planse, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 70 mm)	m2			166,4

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	45,00	4,05
	26821626113770	Placi vata minerala (gr. 70 mm)	m2	1,010	132,00	133,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	2,10	0,66
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	18,00	27,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tarì L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	5,00	0,05
		2.6. Tip 6				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime piña la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7,5)	m3			1 108,5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,25
	2663102100075	Beton B 7,5	m3	1,025	750,00	776,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,04
36	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B 10)	m2			120,8
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	45,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,00	6,75
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,1025	800,00	82,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
37	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm K=5	m2			43,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	45,00	2,25
	26631021009110	Beton B 10	m3	0,01025	800,00	41,00
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m2)	kg			13,9
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,22
	2873122004108	Plasa 8x200x200 - 3.95 kg/m2	kg	1,010	11,80	11,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		2.7. Tip 7				
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime piña la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 35 mm)	m3			1 263,8
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,26
	2663102100070	Polistirolbeton gr. 35 mm	m3	1,025	900,00	931,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,04
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,1
	7132030012600	Mozaiacar	h-om	0,600	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm (K=4) pana la gr.50mm	m2			41,0
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	45,00	3,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,35	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	260,00	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
42	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 - 2,8 kg/m ²)	kg			17,2
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,23
	2873122004107	Plasa 5 Br 100x100 - 2,8 kg/m ²	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33)	m2			268,0
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	45,00	51,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	45,00	6,75
	26701122040510	Placi din laminat (clasa 33)	m2	1,050	170,00	180,28
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	15,00	0,45
	2.8. Tip 8					
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalitimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 35 mm)	m3			1 264,5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	45,00	173,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	45,00	29,23
	2663102100070	Polistirolbeton gr. 35 mm	m3	1,025	900,00	932,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	7,60	3,05
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			68,4
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	45,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	33,00	36,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,10	0,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	5,00	0,05
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			61,1
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	260,00	10,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm (K=4) pana la gr.50mm	m2			41,0
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	45,00	3,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,35	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	260,00	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 - 2.8 kg/m2)	kg			17,2
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	45,00	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	45,00	0,22
	2873122004107	Plasa 5 Br 100x100 - 2.8 kg/m2	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,80	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,05	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			204,8
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	45,00	53,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00	124,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	2,50	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	40,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	12,60	0,79
	3. Tavane					
50	CK52D apl	Plafoane suspendate din placi perforate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m	m2			167,3
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,068	45,00	48,06
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,020	60,00	61,38
	2812106305912	Suspendare cu bratara si tije	buc	0,800	40,00	32,10
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,120	12,00	13,48
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidalni 35/30	m	0,840	14,00	11,80
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,216	0,30	0,06
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,810	0,30	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0037	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0252	6,10	0,15
51	CK50B	Tavane suspendate execute pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corperi de iluminat (in 2 straturi, K=2 numai la ghips-carton)	m2			206,0
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	45,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	45,00	2,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	54,80	40,55
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	29,20	25,11
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	1,55	6,88
52	CK50B	Tavane suspendate execute pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			212,6

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corperi de iluminat (in 2 straturi, K=2 numai la ghips-carton, rezistent la apa)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	45,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	45,00	2,25
	26621027002020	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la apa	buc	0,370	63,70	47,14
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	29,20	25,11
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	1,55	6,88
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,3
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	1,00	0,05
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,8
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,60	0,30
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			91,8
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,60	0,30
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,3
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	1,00	0,05
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,0
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	4. Usi, vitralii, poarte					
59	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 999,7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740	45,00	168,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	45,00	20,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	45,00	8,55

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	45,00	12,15
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	2 750,00	2 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	2,00	0,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	30,00	4,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360	1,35	1,84
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	260,00	1,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,00	0,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750	30,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	500,00	10,00
60	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a toculei, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi din MDF)	m2			1 098,6
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	45,00	11,25
	2030112930022	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,000	1 000,00	1 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	19,00	1,62
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	33,00	14,85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	4,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv	m2			2 318,0
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	40,00	20,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	8,60	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
62	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitralii interioare)	m2			2 302,8
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	45,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	45,00	2,25
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	40,00	6,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	8,60	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30

APROBAT:

Intocmit
COLASS SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Universitatea de Stat din Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.