

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tantareni, r-l Anenii Noi**

**Investitor IM DCC a Primariei, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,944 49,944
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,944
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,011
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,878 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,478
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm	m3			428,520 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...- Beton B 12.5	m3			1 273,959 184,668
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2663102100000125	Beton B 12.5	m3	1,0250	980,00	1 019,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,421
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	230,00	57,500
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,741 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,068
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,15	0,045
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,50	0,525
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,321

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,484
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,501
		2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			47,426 47,426
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	41,97	47,426
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,609 0,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	41,97	0,609
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			12,171 12,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,97	12,171
10		Липа серебристая	buc			83,340 0,000
	зкуе	Липа серебристая	buc	1,0000	83,34	83,340
11		Береза бородавчатая	buc			83,340 0,000
	зкуе 1	Береза бородавчатая	buc	1,0000	83,34	83,340
12		Ива плакучая	buc			83,340 0,000
	зкуе 2	Ива плакучая	buc	1,0000	83,34	83,340
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			126,925 27,675
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,97	27,675
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,00	14,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	85,250
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3			54,561 54,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	41,97	54,561
15		Humus (Перегной)	m3			50,000 0,000
	00000003	Humus (Перегной)	kg	1 000,0000	0,05	50,000
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
	00000007	Sol fertil - fara cost	kg	1 000,0000	0,00	0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,617 4,617
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	41,97	4,617
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			439,896 202,296
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,296
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,600
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			41,700 27,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,97	27,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,00	14,000
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -	100 m3			260,179 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Nivelarea humusului				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	215,00	260,179
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			393,720 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	225,00	393,720
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			16,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3			221,702 15,529
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,529
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,248
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	125,00	163,875
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	220,00	5,060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	230,00	11,040
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3			54,561 54,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	41,97	54,561
25		Humus (Перегной)	m3			50,000 0,000
	00000003	Humus (Перегной)	kg	1 000,0000	0,05	50,000
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
	00000007	Sol fertil - fara cost	kg	1 000,0000	0,00	0,000
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,617 4,617
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	41,97	4,617
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			439,895 202,295
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,295
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,600
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			41,700 27,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,97	27,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,00	14,000
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			393,847 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	225,00	393,847
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			16,721 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,721
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr =80 mm	m3			428,523 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,551
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,522
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 0.8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2			175,487 43,817
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,490
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,326
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	28,512
	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1,0150	90,91	92,274
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	125,00	0,625
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	125,00	7,600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,500
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			83,154 24,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,467
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	125,00	1,000
	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,0050	53,10	53,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
		6. Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr =80 mm	m3			428,519 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,519
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 0.8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			174,564 43,817
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,490
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,326
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	28,512
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	90,00	91,350
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	125,00	0,625
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	125,00	7,600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,500
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			83,154 24,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,467
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	125,00	1,000
	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,0050	53,10	53,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			428,520 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			480,270 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068ap	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	1,1500	295,00	339,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			274,743 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,773
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2			130,732 37,773
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	266310210000110	Beton B10	m3	0,1025	880,00	90,199
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	210,00	1,260
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg			11,711 1,889
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,210
	287312200410010	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	1,0100	9,17	9,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,59	0,048
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,84	0,252
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	230,00	0,138
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			1,679 1,679
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	41,97	1,259
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	41,97	0,420
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			331,656 0,000
	g1711217329883 G	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	331,66	331,656
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			83,154 24,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,467
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	125,00	1,000
	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,0050	53,10	53,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H =80 mm	m3			428,520

1	2	3	4	5	6	7
						41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			142,219 ----- 25,014
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,351
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,663
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,35	17,820
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	90,00	91,350
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	125,00	0,625
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	125,00	4,750
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,500
		9. Gard de tip 1, H=1,7 m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H =50 mm	m3			428,520 ----- 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B 7.5..	m3			1 115,622 ----- 161,584
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,796
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	26631021000007.5	Beton B 7.5	m3	1,0250	850,00	884,316
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,421
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	230,00	57,500
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,737 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,15	0,045
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,50	0,525
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,325
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,475
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,501
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi , panouri de gard si portita EUROGARD	m			123,258 ----- 38,193
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	41,97	26,021
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,171
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	13,19	3,166
	266310210090815	Beton marfa B-15	m3	0,0780	1 050,00	81,900

1	2	3	4	5	6	7
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			300,000 0,000
	2811106302005E	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	1,0000	300,00	300,000
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc			63,000 0,000
	2732103646250E	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	m2	1,0000	63,00	63,000
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H =50 mm	m3			428,520 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B 7.5..	m3			1 115,620 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	26631021000007.5	Beton B 7.5	m3	1,0250	850,00	884,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,421
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	230,00	57,500
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,748 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,15	0,045
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,50	0,525
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,611
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,341
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,470
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,501
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi , panouri de gard si portita EUROGARD	m			123,258 38,193
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	41,97	26,021
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,171
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	13,19	3,166
	266310210090815	Beton marfa B-15	m3	0,0780	1 050,00	81,900
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc			500,000 0,000
	2811106302005E 4	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	1,0000	500,00	500,000
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc			65,000 0,000
	2732103646250E 2	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	m2	1,0000	65,00	65,000

1	2	3	4	5	6	7
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc			2 850,000 0,000
	2732103646250E P	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg			20,858 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,420
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,420
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2775276309886T	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 63*63*3	kg	1,0000	11,76	11,760
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,36	0,162

APROBAT:

Intocmit
Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.