

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

20.09.2017г.

г. Клин
(город)

ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАО «Клин - косметика»
(наименование организации)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 5|3|1|0|8|1|1|1

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)	Средство дезинфицирующее
химическое (по IUPAC)	Не имеет
торговое	«Сабисепт М»
синонимы	Не имеет

Сведения о регистрации продукции

Свидетельство о государственной регистрации
RU.77.99.01.002.E.002873.11.10 от 22.11.2010

Код ОК 005-93 (ОКП):
2|3|8|6|4|0

Код ТН ВЭД:
3|8|0|8|9|4|1|0|0|0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (М)8В8 и т.д.)

ТУ 9392-001-74518126-2005. Средство дезинфицирующее

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип продукта: Дезинфицирующее средство, действующие вещества - Четвертичные аммониевые соединения и амины.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях, в инфекционных очагах, для дезинфекции на санитарном транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, прачечные, общественные туалеты) учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, детских и пенитенциарных учреждениях, для дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена и на объектах государственного ветеринарного надзора.

Химический состав:

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (если имеется)
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид	1	3	8001-54-5	616-786-9
Третичный амин (алкилдиметиламин)	2	4	112-75-4	204-002-4
Неонол	не регистрируется	4	нет	нет

Тип продукта: жидкий концентрат в полимерных емкостях от 0,5 до 200 л

Режимы применения:

	Основные режимы	% по средству		% по ДВ в рабочих растворах		
			Время	Амин	ЧАС	Сумма ДВ
1	Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	0,1	60мин	0,0035	0,012	0,0155
	Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1	60	0,035	0,12	0,155
	Протирание поверхностей (туберкулез)	2	60	0,07	0,24	0,31
	Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1	60	0,035	0,12	0,155
	Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	2	120	0,07	0,24	0,31
	Дезинфекция4 столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1	60	0,035	0,12	0,155
	Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	3	60	0,105	0,36	0,465
	Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,5	60	0,0525	0,18	0,2325
	Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,5 2	60 30	0,0525 0,07	0,18 0,24	0,2325 0,31
	ПСО ИМН без полостей, каналов, замков: ИМН с полостями, каналами, замками:	0,1 0,1	10 15	0,0035 0,0035	0,012 0,012	0,0155 0,0155
	Дезинфекция поверхностей против плесени	10	120			

Условия хранения:

Срок годности средства при условии хранения в не вскрытой упаковке производителя 5 лет, рабочих растворов – 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях.

Средство хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях при температуре не выше плюс 40°C вдали от источников света. Допускается хранение средства на открытых площадках под навесом. Допускается транспортирование средства при температуре от минус 30°C до плюс 40°C. В случае замерзания средства его следует выдержать при температуре плюс 20-40°C до образования однородного прозрачного раствора. После размораживания средство сохраняет активность и не теряет потребительских свойств.

Средство "Сабисепт М" по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу практически нетоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова. По степени летучести пары средства и рабочих растворов при однократном ингаляционном воздействии малоопасны. Средство оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, а также обладает слабым сенсibiliзирующим эффектом.

Рабочие растворы в виде аэрозоля и паров при ингаляции вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Зона острого токсического действия для них составляет ≤ 1 .

ПДК в воздухе рабочей зоны для алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м³

ПДК в воздухе рабочей зоны для третичного амина - 2 мг/м³.

Меры первой помощи:

При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть глаза под струей воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Обратиться к врачу.

Код ОКПО: | 5 | 3 | 1 | | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |

Телефон экстренной связи: 8 (496 24) 55-99-5

Руководитель организации заявителя _____ /Щербина Р.П./