

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 09.03.2026
Licităția Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1772633610534
Invitație la licitația Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1772633610534
Alternativa Nr,: Nu sunt
Către: Aeroportul International Chisinau

A TEHNO DISTRIBUTIE SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr, Nu au avut loc,
- b) A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

Tehnică de calcul

c) **Suma ofertei fără TVA constituie:** **100100,00**

(Una suta mii una suta) lei MD, 00 bani

d) **Suma ofertei cu TVA constituie:** **120120,00**

(Una suta douazeci mii una suta douazeci) lei MD, 00 bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu FDA.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu FDA.

Nume: Padurari Victor
Incalitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A
Telefon mob.: 078422119, 069653315
Data: 09.03.2026

Semnat:

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 09.03.2026

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1772633610534

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	2022
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Padurari Victor</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>A TEHNO DISTRIBUTIE SRL, Administrator</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>078422119, 069653315</i>
	• <i>E-mail</i>	info@atehno.md
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	1203276
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA

2	Informații de calificare									
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	2 ani								
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	2 ani								
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica								
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Nu se aplica								
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Nu se aplica								
3.	Informații financiare									
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Nu se solicita. 									
3.2	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Denumirea:</td><td>B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti</td></tr> <tr> <td>Adresa:</td><td>Balti, str. A. Puskin 56A</td></tr> <tr> <td>Telefon/Fax:</td><td>---</td></tr> </table>		Denumirea:	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti	Adresa:	Balti, str. A. Puskin 56A	Telefon/Fax:	---		
Denumirea:	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti									
Adresa:	Balti, str. A. Puskin 56A									
Telefon/Fax:	---									
3.3	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cauza litigiului</td><td>Rezultatul sau sentința și suma implicată</td></tr> <tr> <td>---</td><td>---</td></tr> </table> b) Procesele curente, pe parcursul anului fiscal curent: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cauza litigiului</td><td>Rezultatul sau sentința și suma implicată</td></tr> <tr> <td>---</td><td>---</td></tr> </table>		Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---
Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz									

**Specificații
tehnice**

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din
15.09.2021

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1772633610534	Data: 09.03.2026	
Obiectul achizitiei:	Tehnică de calcul		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Lot 2 - Display comercial							
Comercial display, Digital Signage(Danova)	iiyama 55" + Google EDLA	China	iiyama	Diagonald * 55" (+1") Rezoluție- 3 8 40 x21 60 (4K UHD) Tip panou-Tehnologie IPS sau echivalent, iluminare LED Luminozitate-minim 500 nit Contrast-minim 1.000: 1 Reproducere culori-10 biti (>1,07 miliarde culori), acoperire gamd DCI-P3 >800/o sau echivalent Unghi de viztalizare 178.1179" Regim de funcționare-24/1, suport orientare portret gi peisaj Platform software- Sistem de operare integrat cu suport pentru browser HTML5, TLS 1.2/1.3 qi auto-start aplicafie web Interfele-minimum 3x HDMI (HDCP 2.2), Refea-Ethernet qi Wi-Fi integrat Management-Suport SNMP sau ApI echivalent, compatibilitate cu sisteme de control ter{e (Crestron, Cisco etc.) SOC- webOS 6.0, rizen 6.5, Debian Funclii-Failover, Wake-on _LAN, pornire automat5 browser, suport HTTPS/TLS Compatibilitate-Certifi care sau test funcional cu platforma RESA VISTA Client Web Montaj-Compatibil standard VESA pentru dimensiune 86', Alimentare-A C IOO-240 y, 50/60 Hz Consum de energie-max. 350 W Dimensiuni-proporționale cu diagonala, grosime < 60 mm	Diagonald 55" Rezolutie- 3840 x2160 (4K UHD) Tip panou-Tehnologie IPS sau echivalent, iluminare LED Luminozitate-minim 500 nit Contrast-minim 1.200: 1 Reproducere culori 1,07 miliarde culori), acoperire gamd DCI-P3 >800/o sau echivalent Unghi de viztalizare 178 funcționare-24/1, suport orientare portret gi peisaj Platform software- Sistem de operare integrat cu suport pentru browser HTML5, TLS 1.2/1.3 qi auto-start aplicafie web Interfele-minimum 3x HDMI (HDCP 2.2) Refea-Ethernet qi Wi-Fi integrat Management-Suport SNMP sau ApI echivalent, compatibilitate cu sisteme de control ter{e (Crestron, Cisco etc.) SOC- webOS 6.0, rizen 6.5, Debian Funclii-Failover, Wake-on _LAN, pornire automat5 browser, suport HTTPS/TLS Compatibilitate-Certifi care sau test funcional cu platforma RESA VISTA Client Web Montaj-Compatibil standard VESA pentru dimensiune 86', Alimentare-A C IOO-240 y, 50/60 Hz Consum de energie-max. 350 W Dimensiuni-proporționale cu diagonala, grosime < 60 mm	Regim de	ISO

Comercial display, Digital Signage(Danova)	iiyama 86" + Google EDLA	China	iiyama	DiagonalS * 86" (+1") o Rezolufie-3840x2160 (4K UHD) . Tip panou-Tehnologie IpS sau echivalent, iluminare LED o Luminozitate-minim 500 nit o Contrast-minim L000:l o Reproducere culori-10 bili(>1,07 miliarde culori), acoperire gamd DCI-p3 >800% sau echivalent . Unghi devizualizare 178"/778" . Regim de functionare-24/7, suport orientare portret si peisaj o Platform software-Sistem de operare integrat cu suport pentru browser HTML5, TLS 1.2/1.3 Si auto-start aplicatie web Interfece-minimum 3x HDMI (HDCP 2.2), port relea RJ45, minimum 2x USB-A, control serial RS-232C, ieqire audio Refea-Ethernet qi Wi-Fi integrat Management-Suport SNMP sau Apl echivalent, compatibilitate cu sisteme de control te{e (Crestron, Cisco etc.) OS / SOC- webOS 6.0,Tizen 6.5, Debian l2lChomium Funclii-Failover, Wake-on-LAN, pornire automat6 browser, suport HTTP/TLS Compatibilitate-Certifi care sau test func{ional cu platforma RESA VISTA Client Web Montaj-Compatibil standard VESA pentru dimensiune 86" Alimentare-AC 100-240 Y, 50/60 Hz Consum de energie-max. 350 W Dimensiuni-proporfionale cu diagonala,	DiagonalS * 86" o Rezolufie-3840x2160 (4K UHD) . Tip panou-Tehnologie IpS sau echivalent, iluminare LED o Luminozitate-minim 500 nit o Contrast-minim 1200:l o Reproducere culori-10 bili 1,07 miliarde culori, acoperire gamd DCI-p3 800% sau echivalent . Unghi devizualizare 178"/778" . Regim de functionare-24/7, suport orientare portret si peisaj o Platform software-Sistem de operare integrat cu suport pentru browser HTML5, TLS 1.2/1.3 auto-start aplicatie web Interfece-minimum 3x HDMI (HDCP 2.2), port relea RJ45, minimum 2x USB-A, control serial RS-232C, ieqire audio Refea-Ethernet qi Wi-Fi integrat Management-Suport SNMP sau Apl echivalent, compatibilitate cu sisteme de control te{e (Crestron, Cisco etc.) OS / SOC- webOS 6.0,Tizen 6.5, Debian l2lChomium Funclii-Failover, Wake-on-LAN, pornire automat6 browser, suport HTTP/TLS Compatibilitate-Certifi care sau test func{ional cu platforma RESA VISTA Client Web Montaj-Compatibil standard VESA pentru dimensiune 86" Alimentare-AC 100-240 Y, 50/60 Hz Consum de energie-max. 350 W Dimensiuni-proporfionale cu diagonala,	ISO
---	--------------------------	-------	--------	--	--	-----

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a

**Specificații
de pret**

Anexa nr.23
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 115 din 15.09.2021

Numarul licitatiei procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1772633610534							Data: 09.03.2026		Alternativa nr.: Nu sunt	
Obiectul achizitiei:			Tehnică de calcul				0			
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2 - Display comercial										
30213300-8	Comercial display 55	buc	3	21700,00	26040,00	65100,00	78120,00	In decurs de pina la 60 zile din data semnirii Contractului		-
30213300-8	Comercial display 86	buc	1	35000,00	42000,00	35000,00	42000,00	In decurs de pina la 60 zile din data semnirii Contractului		-
TOTAL						100100,00	120120,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a