

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1605776991662 din 19.11.2020
Denumirea licitației: <u>Climatizatoare</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termen de Livrare/p restare
1	2	3	4	5	6	7	8
42500000-1	Climatizator 20-30 m ²	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafata de acoperire: 20-30 m ² ; Regim de lucru: racire/incalzire; Tipul: inverter; BTU: 7000-9000; Tensiune: 220-250V , 50 Hz; Debitul de aer (unitatea interioara): minim 350 m ³ /h; Administrare: telecomanda; Giarantie: minim 24 luni din momentul montarii de o companie autorizata. Livrarea la destinatar, str. Petricani 88;	Climatizator de tip INVERTER cu capacitate 9000 BTU/h; Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Garantie la utilaj dupa montarea de o companie autorizata – 24 luni; Certificat de garantie se elibereaza la fiecare utilaj in parte; Suprafata deservita 25 m ² ; Clasa de eficienta energetica – A+; Tip split – system - de perete; Functii standard- racire, incalzire, dezumidificare, ventilare. Agent frigorific – R410A ecologic; Nivel de zgomot - 30dB; Functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere; Culoare-alb, telecomanda; Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz; Debit de aer (unitatea interioara) : 458 m ³ /h; Livrarea la destinatar, mun Chisinau, str. Petricani 88;	15.12.2020 Livrarea: str. Petricani 88

42500000-1	Climatizator 30-40 m ²	KWSM-12R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafata de acoperire: 30-40 m2; Regim de lucru: racire/incalzire; Tipul: inverter'; BTU: 12000-16000; Tensiune: 220-250V , 50 Hz; Debitul de aer (unitatea interioara): minim 500 m3/h; Administrare: telecomanda; Livrarea si instalarea la destinatar, str. N. Titulescu 35; Instalarea se va efectua in partea stinga sau dreapta a ferestrei la un nivel cu splitul interior; Giarantie: minim 24 luni din momentul montarii.	Climatizator de tip INVERTER cu capacitate 12000 BTU/h; Model KANION KWSM-12R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Garantie la utilaj si montare– 24 luni; Certificat de garantie se elibereaza la fiecare utilaj in parte; Suprafata deservita 35 m²; Clasa de eficienta energetica – A+; Tip split – system - de perete; Functii standard- racire, incalzire, dezumedificare, ventilare. Agent frigorific – R410A ecologic; Nivel de zgomot - 30dB; Functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere; Culoare-alb, telecomanda; Alimentarea electrica – 220V- 230V/50Hz; Debit de aer (unitatea interioara) : 559 m³/h; Livrarea si instalarea la destinatar, str. N. Titulescu 35; Instalarea se va efectua in partea stingi sau dreapta a ferestrei la un nivel cu splitul interior; În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Aparat de aer conditionat conform parametrilor indicati, suporturi pentru blocurile exterior, traseu frigorific, tub drenaj.	15.12.2020 Livrarea si instalarea la destinar: str. N. Titulescu 35
					Climatizator de tip INVERTER cu capacitate 18000 BTU/h; Model KANION KWSM-18R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Garantie la utilaj si montare– 24 luni;		

42500000-1	Climatizator 50-60 m ²	KWSM-18R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafata de acoperire: 50-60 m²; Regim de lucru: racire/incalzire; Tipul: inverter'; BTU: 18000-22000; Tensiune: 220-250V , 50 Hz; Debitul de aer (unitatea interioara): minim 700 m³/h; Administrare: telecomanda; Livrarea si instalarea la destinatar, str. N. Titulescu 35; Instalarea se va efectua in partea stinga sau dreapta a ferestrei la un nivel cu splitul interior; Giarantie: minim 24 luni din momentul montarii.	Certificat de garantie se elibereaza la fiecare utilaj in parte; Suprafata deservita 50 m²; Clasa de eficienta energetica – A+; Tip split – system - de perete; Functii standard- racire, incalzire, dezumidificare, ventilare. Agent frigorific – R410A ecologic; Nivel de zgomot - 40dB; Functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere; Culoare-alb, telecomanda; Alimentarea electrica – 220V- 230V/50Hz; Debit de aer (unitatea interioara) : 721 m³/h; Livrarea si instalarea la destinatar, str. N. Titulescu 35; Instalarea se va efectua in partea stingi sau dreapta a ferestrei la un nivel cu splitul interior; În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Aparat de aer conditionat conform parametrilor indicati, suporturi pentru blocurile exterior, traseu frigorific, tub drenaj.	15.12.2020 Livrarea si instalarea la destinar: str. N. Titulescu 35
------------	-----------------------------------	----------------	-------	--------------------------	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A.Puskin, 53B