

Reparatia unui sector de drum din s.Costesti r-ul Ialoveni

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 12 lucrari de reparatie a drumului

Valoarea de deviz 3 432 907,76 Lei

Intocmit in preajura curente 03.04.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pregatire						
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	78,0000	42,28 10,28	3 297,84 801,84
2		Restabilirea traseului	km	1,2000	10 000,00 0,00	12 000,00 0,00
3		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	km	1,2000	5 000,00 0,00	6 000,00 0,00
4	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1 500,0000	6,45 0,15	9 672,05 222,05
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	174,0000	16,72 0,00	2 909,28 0,00
6	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	6,0000	520,39 74,02	3 122,37 444,10
Total			Lei		37 001,54	
Total Lucrari de pregatire					37 001,54	
Inclusiv salariu					1 467,99	
2. Reparatia sistemului rutier existent						
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	400,0000	193,31	77 324,78

		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			23,97	9 589,18
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	400,0000	251,78 33,55	100 711,30 13 421,57
9	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,0000	159,47 11,88	95 683,62 7 130,21
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	600,0000	212,92 16,45	127 753,40 9 868,80
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7440	7 131,57 0,00	5 305,89 0,00
12	DB14B	Egalizarea suprafetelor de asfalt cu un strat de beton asfaltic cu granulatie fina poros, 2400m2x0,0,4(h) med.x2.32	t	222,7200	1 103,66 16,86	245 807,42 3 754,88
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4200	7 131,76 0,00	17 258,86 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, Tip B marca III) densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3	m2	7 800,0000	127,23 2,06	992 393,53 16 036,80
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B 15 cu necesarul la 1m.l. de 0.045m3)	m	1 200,0000	189,72 24,26	227 668,98 29 112,96
Total			Lei		1 889 907,78	
Total Reparatia sistemului rutier existent					1 889 907,78	
Inclusiv salariu					88 914,40	
3. Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii						
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,0000	193,31 23,97	14 498,40 1 797,97
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0230	7 134,35 0,00	164,09 0,00
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	17,4000	1 103,66 16,86	19 203,70 293,35
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2320	7 132,93 0,00	1 654,84 0,00

20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	127,23 2,06	95 422,46 1 542,00
Total			Lei		130 943,49	
Total Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii						130 943,49
Inclusiv salariu						3 633,32
4. Amenajarea trotuarelor						
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 200,0000	189,72 24,26	227 668,98 29 112,96
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	620,0000	139,46 12,34	86 465,08 7 648,32
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4340	7 131,45 0,00	3 095,05 0,00
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0000	97,09 2,06	135 931,89 2 878,40
Total			Lei		453 161,00	
Total Amenajarea trotuarelor						453 161,00
Inclusiv salariu						39 639,68
5. Organizarea circulatiei rutiere						
25	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	629,82 44,82	2 519,28 179,28
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	4,0000	826,90 18,09	3 307,60 72,38
Total			Lei		5 826,88	
Total Organizarea circulatiei rutiere						5 826,88
Inclusiv salariu						251,66
Total			Lei		2 516 840,69	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		30 129,09	
Cheltuieli de regie			8 %		203 757,59	
Beneficiu			4 %		110 029,09	
Total fara TVA					2 860 756,46	
TVA			20 %		572 151,30	

Total deviz:

Inclusiv salariu

3 432 907,76


133 907,05

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)



Investitor **Consiliu Raional Ialoveni**
 Obiect **Reparatia unui sector de drum din s.Costesti r-ul Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12

lucrari de reparatie a drumului

(formular desfreurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			42,28 10,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	41,12	10,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	400,00	32,00
2		Restabilirea traseului	KM			10 000,00 0,00
	g1	Restabilirea traseului	KM	1,0000	10 000,00	10 000,00
3		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	KM			5 000,00 0,00
	s2	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	KM	1,0000	5 000,00	5 000,00
4	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			6,45 0,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	41,12	0,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	24,00	0,60
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	680,00	3,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	220,00	1,10
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,72
6	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc			520,39 74,02

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	41,12	43,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	41,12	30,84
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0250	720,00	18,36
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12,6000	6,88	88,42
	1412122100880	Filer de calcar	kg	42,0200	2,00	85,72
	2320156200901	Motorina	kg	4,0000	15,00	61,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0300	240,00	7,34
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0300	190,00	5,81
		2. Reparatia sistemului rutier existent				
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			193,31 <hr/> 23,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	41,12	23,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	983,92	113,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 880,35	4,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	680,00	40,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	140,00	1,12
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			251,78 <hr/> 33,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	41,12	33,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	983,92	158,41
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 880,35	4,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	680,00	44,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	140,00	1,12
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	45,00	2,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	240,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
9	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			159,47 ----- 11,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	41,12	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	983,92	113,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 880,35	4,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	680,00	20,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	140,00	1,12
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			212,92 ----- 16,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	41,12	16,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	983,92	158,41
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 880,35	4,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	680,00	23,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	140,00	1,12
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	45,00	1,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
12	DB14B	Egalizarea suprafetelor de asfalt cu un strat de beton asfaltic cu granulatie fina poros, 2400m2x0,0,4(h) med.x2.32	t			1 103,66 ----- 16,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	41,12	16,86
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 033,92	1 037,02
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	12,00	1,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0440	250,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	250,00	11,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	600,00	26,40
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, Tip B marca III) densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3	m2			127,23 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,51	117,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B 15 cu necesarul la 1m.l. de 0.045m3)	m			189,72 24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,52
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
		3. Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			193,31 23,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	41,12	23,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	983,92	113,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 880,35	4,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	680,00	40,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	140,00	1,12
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 134,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 089,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	44,78
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t			1 103,66 16,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	41,12	16,86
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 033,92	1 037,02
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	12,00	1,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	250,00	11,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	250,00	11,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	600,00	26,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 132,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 087,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,23 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,51	117,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		4. Amenajarea trotuarelor				
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m			189,72

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm				24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,52
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			139,46 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,12	4,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,12	7,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	190,00	0,57
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	79,16	79,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			97,09 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 246,51	88,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	12,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	600,00	2,40
		5. Organizarea circulatiei rutiere				
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			629,82 44,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	41,12	13,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	41,12	31,25

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	490,00	490,00
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			826,90 ----- 18,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	41,12	9,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	41,12	9,05
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80

APROBAT:

L.S.


L.S.

Ofertant:

Investitor:

() _____
(functia, semnatura, numele, prenumele)

() _____
(functia,



**Reparatia unui sector de drum
din s.Costesti r-ul Ialoveni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 12
lucrari de reparatie a drumului

Valoarea de deviz 3 432 907,76 Lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 12:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,3000	41,12	259,06
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200	41,12	54,28
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	41,12	36,19
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 187,1000	41,12	48 813,55
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 617,1742	41,12	66 498,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	438,3200	41,12	18 023,72
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4000	41,12	222,05
Total manopera						133 907,05

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	240,8404	1 033,92	249 009,71
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	903,1000	1 246,51	1 125 723,18
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	257,1624	2,00	514,32
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	29,8500	680,00	20 298,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1836	240,00	44,06
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,0600	190,00	4 001,40
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1836	190,00	34,88
8.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	284,6250	983,92	280 048,23
9.	2320156200901	Motorina	kg	24,4800	15,00	367,20
10.	23203226000401	Bitum	t	3,9686	6 880,35	27 305,35
11.	23203226001101	Bitum	t	1,2450	6 880,35	8 566,04
12.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	77,1120	6,88	530,53
13.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000	800,00	3 200,00
14.	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800	4,00	1 077,12
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 640,4000	1,30	9 932,52
16.	2663102100000	Beton	m3	0,4000	950,00	380,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	137,7600	950,00	130 872,00
18.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530	720,00	110,16
19.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	2 412,0000	116,67	281 408,04
20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	623,1000	79,16	49 324,60

21.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	27,6138	12,00	331,36
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	105,2500	12,00	1 263,00
23.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000	490,00	1 960,00
24.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000	1,00	8,00
25.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
26.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000	0,50	4,00
27.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600	45,00	7,20
28.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800	0,25	0,02
29.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,9500	24,00	1 198,80
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,2600	24,00	390,24
Total materiale de constructii						2 197 925,96

Utilaje de constructii:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	103,7500	120,00	12 450,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	93,5000	680,00	63 580,00
3.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	7,5000	680,00	5 100,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,1559	150,00	173,38
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,2400	400,00	2 496,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	61,4803	250,00	15 370,07
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,4803	250,00	15 370,07
8.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	93,5000	45,00	4 207,50
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	61,4803	600,00	36 888,18
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,6000	12,00	199,20
11.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,6000	140,00	2 324,00
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,5000	220,00	1 650,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,2240	220,00	2 909,28
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,8750	240,00	4 290,00
15.	g1	Restabilirea traseului	km	1,2000	10 000,00	12 000,00
16.	s2	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	km	1,2000	5 000,00	6 000,00
Total utilaje de constructii						185 007,68

Total	Lei	2 516 840,69
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	30 129,09
Cheltuieli de regie	8 %	203 757,59
Beneficiu	4 %	110 029,09
Total fara TVA		2 860 756,46
TVA	20 %	572 151,30

Total deviz:

Intocmit

Verificat

(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)

