

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *utilaje pentru blocul alimenta*

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție *Cererea ofertelor de prețuri*

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: *Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, or. Glodeni*
2. IDNO: 1016620000686
3. Adresa: *or. Glodeni, str. M. Eminescu 9*
4. Numărul de telefon/fax: *024922269 068336563*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *ltm@mtc_gl.md*
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
	39000000-2	Raft din inox cu 4 polițe	bucată	4	Inox AISI 304. piciorușe reglabile. sudură șlefuită. Dimensiuni- 1200*400*1850mm	18596,00
	39000000-2	Dulap frigorific	bucată	1	Dimensiuni : 840*654*2000 mm. regim de temperatura : 0...+10 °C. Puterea nominala: 210 W. Tensiunea 220 V/50 Hz. rafturi incluse-3. termometru digital pe unitate de comandă. picioare ajustabile. volum util interior min. 550 l. răcire prin ventilare. realizat complet interior/exterior inox. usa cu lacat. izolație termică min.60 mm. Garantie minim 12 luni	20500,00
	39000000-2	Aparat împotriva insectelor	bucată	2	2 lămpi. montarea de perete sau pod. Raza de eficiență 10-12 m. Dimensiuni 650*100*350mm. Garantie minim 12 luni	2900,00
	39000000-2	Masă din inox cu poliță și cu bord	bucată	1	Inox AISI 304. piciorușe reglabile. Dimensiuni 1000*600*850mm	3000,00

39000000-2	Cărucior mobil din inox cu 2 polițe	bucată	2	4 roți din cauciuc, din care 2 roți cu stop mecanic de picior Capacitate totala 100 kg. Dimensiuni- 920*600*945mm	4180.00
39000000-2	Lavoar din inox cu 1 chiuvetă	bucată	4	Inox AISI 304, piciorușe reglabile. include in set robinet cu conectare la apa rece/calda si set pentru conectare la retea canalizare. dimensiuni 600*600*850 mm	18480.00
39000000-2	Ladă congelator,	bucată	2	Regim de temperatură -25,-18 °C. Volumul 398 l. Lacat inclus Suprafețele exterioare din oțel zincat cu izolație din spumă poliuretanică. Dimensiuni- 1216*662*904 mm. Putere 0.25/220/ kW/V. Garantie minim 12 luni	18000.00
39000000-2	Mașină pentru tăierea legumelor	bucată	1	Structura de bază din oțel inoxidabil si capac din aluminiu turnat sub presiune. Include complet din 5 discuri. dimensiuni- 270*460*550 mm. puterea nominală- 0.58 kW, tensiune 220 V. Garantie minim 12 luni	24000.00
39000000-2	Masă din inox cu poliță si bord	bucată	7	Inox AISI 304, piciorușe reglabile. dimensiuni - 1400*600*850mm	27090.00
39000000-2	Mașina de tocat carne	bucată	1	Productivitatea pînă la 200 kg/oră. puterea nominală - 1.1 kW. tensiunea 380V, rotații tocare 140/minut. dimensiuni 460*240*510mm, complet - ½ ungher, carcasă din aliaj de aluminiu. garantie minim 12 luni	17500.00
39000000-2	Cintar electronic	bucată	3	Certificat metrologic Capacitatea maximă de cântărire, kg: 15 Capacitatea minimă de cântărire, g: 40 Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 2/5 Valoarea diviziunii reale (d), g: 2/5 Alimentare de la rețea: 220V/50 Hz Alimentare autonomă: DC 6V/4A/Ora Tensiunea de alimentare de la acumulator, V: 6 Timpul de operare de la acumulator, ore: 120 Dimensiuni platformă: 290x220 Dimensiuni de gabarit, mm: 290x300x100	4755.00
39000000-2	Lavoar din inox cu 2 chiuvete si cu gastroduș de mina	bucată	2	Include set pentru conectare la canalizare, dimensiuni- 1400*600*850mm, inox AISI 304, piciorușe reglabile	16550.00
39000000-2	Mașină electrică de curățat cartofi	bucată	1	Alimentare 380 V. putere nominală 750 w, dimensiuni 480*750*1300 mm, capacitatea ciclului de curățare 10 kg, timer 0-15 min. carcasa realizată din inox.	37000.00

					capac transparent și picioare reglabile. filtru pentru reținerea coajei curățite. garantie minim 12 luni	
39000000-2	Raft din inox cu 4 polițe	bucată	1	Inox AISI 304. picioarușe reglabile. dimensiuni- 1000*600*1850mm	5270.00	
39000000-2	Masă din inox cu poliță și cu bord	bucată	2	Inox AISI 304. picioarușe reglabile. dimensiuni 900*500*850mm	5010.00	
39000000-2	Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă	bucată	2	Suprafața de ardere - 0.36m ² . 4 arzătoare din fontă. 300x300 mm. putere arzator. - 2.8 kW Cuptor cu convecție. temperatura maximă a cuptorului - 270 ° C. dimensiuni 800x800x850. Putere totala nominala - 14.4kW / 400V. Garantie minim 12 luni	50000.00	
39000000-2	Cazan alimentar	bucată	1	Capacitatea 60l. Suprafața și vasul fabricat din oțel inoxidabil. Dimensiuni aproximative de gabarit - 800x870x1040. puterea nominală - 9.1/380 kW/V. Timp maxim pentru încălzire pînă la 95 °C - 45 minute. Diametrul cazanului 425 mm, Garantie minim 12 luni	26700.00	
39000000-2	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele	bucată	1	Capacitatea 7 tave GN1/1 sau 600*400. Distanța între nivele minim 74mm. Panou control electromecanic. Carcasă și interior fabricat din inox. în set 7 tave GN 1/1-20 și 7 tave 40*60*5cm Include în set suport din inox cu polițe pentru tave gastronomice. Dimensiuni aproximative de gabarit - 870*750*820 mm. puterea nominală - 9.6 V Tensiune- 380 kW. garantie minim 12 luni	52000.00	
39000000-2	Tigaie basculantă cu volumul de 40L	bucată	1	Partea din față, panourile laterale și capacul din oțel inoxidabil. castronul din fontă. basculare manuala. dimensiuni - 800x700x860mm. Puterea nominală- 6.5/380 kW/V. garantie minim 12 luni	16670.00	
39000000-2	Mașina pentru spălat vesela de tip cupola	bucată	1	Confecționata din inox. include in set: - masă de intrare dotată cu chiuvetă și cu gastrodus de mina. și set de conectare la canalizare. - masă de ieșire; - dedurizator de apă; - pompă pentru clătire; - pompă pentru detergent	52000.00	

					<p>- pompă pentru drenaj</p> <p>Panou electronic de dirijare a procesului de spălare:</p> <p>- 3 programe:</p> <p>- ciclul spălării de 52/102/132 secunde;</p> <p>- temperatura apei în timpul spălării 55/60 C;</p> <p>temperatura apei în timpul clătirii 80/85 C;</p> <p>Consumul apei pe ciclu 2.8 l;</p> <p>Puterea nominală 9.66 kWt;</p> <p>Dimensiuni totale : mașina de spălat (600*735*1420 mm) + masă de intrare-dreapta (700*750*850mm)+ masă de ieșire- stînga(700*750*850mm) = 2000 mm.</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>	
Valoarea estimativă totală						420201.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Nu se aplică
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: *Livrarea și instalarea utilajelor se va efectua gratuit de către Vanzător, în perioada de iunie-august 2019 la Autoritatea Contractantă, cu instruirea personalului*
12. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativ
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativ
3	Specificații de preț	Formularul F4.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativ

4	Specificații tehnice	Formularul F4.2, Semnat și stampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
---	----------------------	---	-------------

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după *caznu e cazul*
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *se va utiliza licitație electronică din trei runde, pasul minim este de 0,5%*
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu sunt*
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Factorii de evaluare	Punctajul maxim alocat (puncte)
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]conform SIA RSAP*
 - pe: *[data]conform SIA RSAP*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile*
24. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu*
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): *nu*
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:--
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: --
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *08.05.2019*

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: --

Conducătorul grupului de lucru: Leucă Liliana

