

Культура фракция 0,075 мм сита
Сорт сорт 1
Тип 138 Происхождение сорт 1
Подтип сорт 1 Класс сорт 1
Влажность % 13,8 Цвет сорт 1
Запах сорт 1
Общая стекловидность, % сорт 1 в т.ч. полностью стекл, зерен, %

Метод определения
Клейковина: количество, г. % 4,95 x 4 = 19,0
Качество, ед. прибора ЦДК - 1 85 Группа сорт 1
Сорная примесь, % сорт 1 Зерновая примесь, % сорт 1

В т.ч. В т.ч.
фракции грамм, % фракции грамм, %

Проход сита № сорт 1
Зараженность: наименование вредит. сорт 1
Количество экзemplаров, шт. сорт 1 степень сорт 1



Культура фракция 0,075 мм сита
Сорт сорт 1
Тип 14,1 Происхождение сорт 1
Подтип сорт 1 Класс сорт 1
Влажность % 14,1 Цвет сорт 1
Запах сорт 1
Общая стекловидность, % сорт 1 в т.ч. полностью стекл, зерен, %

Метод определения
Клейковина: количество, г. % 5,08 x 4 = 20,32 x 20,0
Качество, ед. прибора ЦДК - 1 80 Группа сорт 1
Сорная примесь, % сорт 1 Зерновая примесь, % сорт 1

В т.ч. В т.ч.
фракции грамм, % фракции грамм, %

Проход сита № сорт 1
Зараженность: наименование вредит. сорт 1
Количество экзemplаров, шт. сорт 1 степень сорт 1

