

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1773666662306** din **16.03.2026**

Obiectul achiziției: **Anvelope auto**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Anvelope auto						
ANVELOPE 205/60 R16	MICHELIN 205/60R 16 96W TL Primacy-5 XL	Thailand	Michelin Group – Manufacture Francaise Des Pneumatiques Miche Lin	Anvelope de vară 205/60 R16. Indice de greutate minim 92 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2026.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 96 Indicele de viteză: W Coeficientul – XL Aderența – A Consum – B Zgomot – 70 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

<p>ANVELOPE 235/65 R17</p>	<p>KLEBER 235/65R 17 108H TL Dynaxer HP-5 XL</p>	<p>Germany</p>	<p>Michelin Group – Manufacture Francaise Des Pneumatiques Miche Lin</p>	<p>Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2026.</p>	<p>Sezon: VARA Indicele de sarcină: 108 Indicele de viteză: H Coeficientul – XL Aderența – A Consum – B Zgomot –70 Db</p>	<p>U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p>ANVELOPE 185/65 R15</p>	<p>CONTINENTAL 185/65R 15 88H TL Ultra Contact</p>	<p>USA</p>	<p>Continental – Continental Reifen Deutschland GmbH</p>	<p>Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – T; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim B; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2026.</p>	<p>Sezon: VARA Indicele de sarcină: 88 Indicele de viteză: H Coeficientul – SL Aderența – A Consum – B Zgomot –70 Db</p>	<p>U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p>ANVELOPE 255/55 R18</p>	<p>FIRESTONE 255/55R 18 109Y TL Roadhawk-2 XL</p>	<p>Hungary</p>	<p>Firestone Tyres – Bridgestone EU NV/SA</p>	<p>Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor</p>	<p>Sezon: VARA Indicele de sarcină: 109 Indicele de viteză: Y Coeficientul – XL Aderența – A Consum – B</p>	<p>U.S. Department of Transportation (DOT)</p>

				după 01.01.2026.	Zgomot – 71 Db	
ANVELOPE 225/65 R17	CEAT 225/65R 17 106V TL Sport Drive XL	India	CEAT Limited – Ceat Specialty Tyres B.V.	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2026.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 106 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – A Consum – C Zgomot – 70 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 215/65 R16	CONTINENTAL 215/65R 16 98H TL PremCont.5	Portugal	Continental – Continental Reifen Deutschland GmbH	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate minim 98 ; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2026.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 98 Indicele de viteză: H Coeficientul – SL Aderența – A Consum – C Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **BOLOGAN Radu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **AUTO MOTION SERVICE SRL** Adresa: **Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Trifan Balta, 9/3**