

Паспорт безопасности

В соответствии с 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Дата печати: 30.07.2021

Страница: 1 / 7

Desemnarea substanței sau a amestecului și a întreprinderii

Identificatorul produsului

MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex.

APLICAȚII IMPORTANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANȚEI SAU AMESTECULUI ȘI

APLICAȚII NERECOMANDATE

Vopsea cu dispersie în apă pentru lucrări de exterior/interior

Nu se cunosc aplicații nedorite.

DETALII DESPRE FURNIZORUL CARE FURNIZEAZĂ FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Producător/furnizor: JV cu AI MGF Ltd.

Strada/căsuța poștală: 7-B Kursantskaya St.

Cod național/cod poștal/oraș: 49051 Dnipro, Ucraina

Telefon: +38 (056) 3779505

Fax: +38 (056) 3779505

E-Mail: postMGF@ganza.com.ua

PERICOLE POSIBILE

Determinarea clasei de substanță sau amestec

Regulamentul 67/548/CEE sau Regulamentul 1999/45/CE

-

Regulamentul (CE) numărul 1272/2008 (GHS)

-

Elemente de etichetare

Nu.

Alte pericole

Nu

Паспорт безопасности

В соответствии с 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Дата печати: 30.07.2021

Страница: 2 / 7

DATE PRIVIND COMPOZIȚIA/INGREDIENTELE

Amestecuri

Ingrediente periculoase

-

Măsuri de prim ajutor

Instrucțiuni generale

Îndepărtați imediat articolele de îmbrăcăminte contaminate. În cazul apariției simptomelor sau în caz de îndoială, consultați un medic. În caz de simptome de alergie, în special la nivelul tractului respirator, apălați imediat la un medic.

După inhalare

Asigurați alimentarea cu aer proaspăt.

În caz de contact cu pielea

Spălați cu apă și săpun, clătiți. Nu folosiți solvenți și diluanți!

În caz de contact cu ochii

Clătiți abundant cu apă (10-15 min). Chemați un medic.

În caz de ingestie

Nu provocați vomă, apălați un medic. Clătiți gura cu apă și beți multă apă.

Simptome și efecte acute sau întârziate importante

Nu se cunosc.

Indicații pentru asistență medicală imediată sau tratament specializat

Nu.

Măsuri de combatere a incendiilor

Agenți de stingere

Agenți de stingere adecvați

Nu este inflamabil în condiții normale. Adaptați măsurile de stingere la mediul înconjurător.

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Дата печати: 30.07.2021

Страница: 3 / 7

Pericole speciale care rezultă din substanță sau amestec

În caz de incendiu, se pot produce gaze otrăvitoare.

Instrucțiuni de stingere

În caz de incendiu: Folosiți protecție respiratorie cu alimentare independentă cu aer proaspăt.

Măsurile în caz de eliberare spontană

Măsurile de siguranță personală, echipament de protecție personală și informații de urgență

Asigurați o alimentare adecvată cu aer. Respectați instrucțiunile de siguranță (a se vedea capitolele 7 și 8).

Măsurile de protecție a mediului

În cazul în care râurile, lacurile sau conductele de canalizare sunt poluate, anunțați autoritățile competente în conformitate cu legislația locală.

Metode și materiale pentru izolare și curățare

Îndepărtați mecanic. Aplicați, de exemplu, nisip, așchii de lemn, agent de legare chimic (silicat de calciu hidratat).

Trimitere la alte secțiuni

Colectați mecanic și eliminați în conformitate cu capitolul 13.

Manipulare și depozitare

Precauții pentru o manipulare sigură

Instrucțiuni pentru o manipulare sigură

Respectați măsurile de siguranță pentru manipularea substanțelor chimice.

Indicații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Condiții de depozitare sigură în ceea ce privește incompatibilitatea

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

Închideți cu grijă recipientele deschise și depozitați-le în poziție verticală pentru a preveni scurgerea substanței.

Cerințe privind depozitarea în comun

A se păstra la distanță de substanțele puternic acide și puternic alcaline, precum și de agenții oxidanți.

Informații suplimentare privind condițiile de depozitare

Depozitați întotdeauna în recipiente care să corespundă cu recipientul original. Respectați instrucțiunile de pe etichetă. Protejați de căldură și de lumina directă a soarelui. Evitați răcirea sub 5°C.

Clasa de depozitare: 12

Utilizări finale specifice

Nu.

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Дата печати: 30.07.2021

Страница: 4 / 7

Limitele de expunere și echipamentul individual de protecție

Parametrii de control

Nu.

Limitarea și controlul expunerii

Echipament individual de protecție

Măsurile generale de protecție și de igienă

Respectați măsurile de precauție luate la manipularea substanțelor chimice.

Protecție respiratorie

Nu este necesară, dar evitați inhalarea vaporilor de la pulverizare.

Protecția mâinilor

Folosiți mănuși de protecție. Material adecvat: nitril. Grosimea materialului >0,8 mm Timp de penetrare >480 min. Dacă este necesar, purtați mănuși de bumbac pe dedesubt.

Protecția ochilor

Purtați ochelari de protecție atunci când pulverizați.

Informații suplimentare privind proiectarea echipamentului tehnic

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Proprietăți fizice și chimice

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Formă: Lichid.

Culoare: Alb.

Miros: Ușor, caracteristic.

Parametrii importanți pentru siguranță

Punct de topire / interval de topire: Nu există informații disponibile.

Punct de fierbere / interval de fierbere: (1013 hPa) aprox. 120 °C.

Temperatura de descompunere: Nu există informații disponibile.

Punct de aprindere: Nu este cazul.

Limita inferioară de explozie: Nicio informație disponibilă.

Limita superioară de explozie: Nu există informații disponibile

Presiunea de vapori: (50 °C) Nu se aplică

Densitate: (20 °C) (1,400 - 1,580) g/cm³

Test de separare a solvenților (20 °C): Nu se aplică

Solubilitate în apă: (20 °C) Informații nedisponibile

Valoare pH: 8,0 - 9,5

Timpul de expirare: (20 °C) Nu este aplicabil Pahar de laborator DIN 4 mm

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Дата печати: 30.07.2021

Страница: 5 / 7

Conținut maxim de COV (UE): mai puțin de 30 g/l (Cat. A/a) - pentru vopsele de interior; менее 40 g/l (кат. A/c) – для фасадных красок

Alte informații

Nu.

Stabilitate și reactivitate

Reactivitate

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Stabilitatea chimică

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Condiții care trebuie evitate

A se păstra la adăpost de căldură și îngheț.

Materiale incompatibile

A se ține la distanță de substanțele puternic acide și puternic alcaline, precum și de agenții oxidanți.

Produse de descompunere periculoase

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Informații toxicologice

Informații privind efectele toxicologice

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Experiența practică

Acest produs nu ar trebui să aibă efecte nocive asupra sănătății dacă sunt respectate măsurile de sănătate la locul de muncă și dacă este manipulat corect.

Informații privind mediul înconjurător

Toxicitate

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Date privind eliminarea

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Potențialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Rezultatele evaluării în vederea clasificării substanței ca fiind persistentă, bioacumulativă, toxică (PBT) și foarte persistentă, foarte bioacumulativă (vPvB)

Паспорт безопасности

В соответствии с 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 6 / 7

Această substanță nu îndeplinește criteriile PBT-/vPvB din anexa XIII la Regulamentul REACH.

Alte efecte nocive

Nu sunt disponibile informații pentru acest produs.

Informații suplimentare

Nu permiteți pătrunderea în corpurile de apă sau în canalizare.

Instrucțiuni de eliminare

Tehnologia de tratare a deșeurilor

080112 Deșeuri de lacuri și vopsele, cu excepția celor care se încadrează la 080111.

Reziduurile de material uscat pot fi eliminate la deșeurile menajere. Containerele cu reziduuri lichide trebuie depozitate în puncte speciale.

Containere necurățate

Reziduurile trebuie îndepărtate din containerele contaminate. După o curățare corespunzătoare, acestea pot fi reciclate. Eliminați recipientele necurățate în același mod ca și substanța.

Date de transport

(ONU) UN-Normal.

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Denumire oficială de transport

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Clasificare

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Grupa de ambalare

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Periculos pentru mediu

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Precauții speciale pentru utilizator

Produsul nu este periculos pentru transportul pe drumuri naționale/internaționale, căi ferate, transport maritim și aerian.

Dispoziții

Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul/reglementări legale specifice privind substanța sau amestecul

Паспорт безопасности

В соответствии с 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

Переработано: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Дата печати: 30.07.2021

Страница: 7 / 7

Reglementări de stat

Ordonanța privind substanțele periculoase

După cunoștințele noastre, produsul nu este o substanță periculoasă în conformitate cu Legea privind substanțele chimice sau cu Ordonanța privind substanțele periculoase.

Clasa de pericol pentru apă

Clasa: 1 Clasificare în conformitate cu VwVwS

Alte reglementări

Nu dispunem de nicio evaluare a siguranței chimice pentru componentele critice ale acestei formulări.

Evaluarea siguranței substanțelor

Nu dispunem de nicio evaluare a siguranței chimice pentru componentele critice ale acestei formulări.

Informațiile se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre; cu toate acestea, ele nu constituie o garanție a calității produsului și nu stau la baza unui raport juridic contractual.

Meffert Ganza Farben GmbH