

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1673716878602 din data de „30” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipamente conform necesităților or. Bucovăț, raionul Strășeni						Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Lovol 1104	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate standard: 3000-3300 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică. Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de supendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni.	Starea: Nou Puterea motorului: 110 C.P. , 4 cilindri Volumul motorului: 4,67 litri, Unghi de bracăj: 42 Transmisia: F16 / R8, cu sincroni Greutate: 4800 kg Sistem de direcție: hidrostatică cu pompă hidraulică. Capacitate ridicare spate: 4000 kg Sistem hidraulic cu pompă de 46 l/min. Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Ambreiaj: cu multi disc în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de supendare: NU Sistem de frânare pe toate 4 roți: DA Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer conditionat, ventilare, izolată fonic, ștergător de parbriz față și spate, girofar Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1673716878602 din data de „30” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipamente conform necesităților or. Bucovăț, raionul Strășeni						Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
16700000-2	<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	T229-V.E15 (T229/2)	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3600mm. Capacitate de încărcare minim 1000kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție min. 12 luni.	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Starea: Nou Înălțimea de ridicare: 4200 mm Capacitatea de ridicare: 1600 kg Sistem de echilibrare a atașamentelor: NU Completarea: cadru EURO Manipularea: Joystick Completare: cu distribuitor 2 secții Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid: DA Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
16700000-2	<i>Remorcă</i>	BRK-D-5T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Remorcă cu două axe, cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi, Garda de la sol minim 300mm. Sistem de frânare hidraulic. Viteza de deplasare 30-35km/oră. Lungime 4000-4500mm Lățime 2000-2200mm Înălțime 500-1000mm. Capacitate încărcare 5000kg. Cu obloane de extensie. Compatibilă cu tractorul propus Garanție min. 12 luni.	Numărul de axe: 2 Modul de descărcare: 3 părți Garda la sol: 300 mm Sistem de frânare: frână pneumatică Viteza de deplasare: 30 km/oră Lungimea: 4000 mm Lățimea: 2200 mm Înălțimea: 1750 mm Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Completare: obloane suplimentare de metal Compatibilă cu tractorul propus Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1673716878602 din data de „30” Ianuarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipamente conform necesităților or. Bucovăț, raionul Strășeni	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
16700000-2	Perie comunală	MTC-MK-2,0	Moldova	MTC Metals SRL	Lungime 2000-2100 mm Lățime 2300-2400 mm Înălțime 1600-1700 mm. Unghi minim de întoarcere +/-30 Greutatea (fără căuș, fără rezervor): minim 250 kg Greutatea (cu căuș, cu rezervor): minim 950 kg Lățimea arborelui periei: minim 1500 mm Diametrul discului periei: minim 500 mm Volumul rezervorului pentru apă: 250-350 litri Volumul coșului de gunoi: 150-250 litri Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Lungimea: 2100 mm Lățimea: 2400 mm Înălțimea: 1650 mm Unghiul de atac: 0-30 grade Greutatea (fără căuș, cu rezervor): 290 kg Greutatea (fără căuș, cu rezervor): 650 kg Lățimea arborelui periei: 1800 mm Diametrul periei: 550 mm Volum rezervor de apă: 300 litri Volumul colectorului de gunoi: 200 litri Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 5						
16700000-2	Cositoare	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Cositoare lateral cu 2 tobe, Lățime de lucru minim: 1,5-1,7m. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni	Cositoare laterală cu 2 tobe: Lățimea de lucru: 1.65 m Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Garanția : 12 luni de la data vânzării	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1673716878602 din data de „30” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipamente conform necesităților or. Bucovăț, raionul Strășeni						Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 6						
16700000-2	<i>Lamă universală</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Lățime minimă de lucru: 2100 mm – 2250 mm Lățime maximă de lucru: 2300 mm – 2500 mm Înălțime: 750mm-800 mm Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri) Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Lățimea minimă de lucru: 2100 mm Lățimea maximă de lucru: 2500 mm Înălțimea: 770 mm Poziții de lucru: 2 Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 7						
16700000-2	<i>Cupă</i>	OLLK 2.0E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Lungime: minim 900mm. Lățime: minim 2000mm. Înălțime: minim 650mm. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Lungimea: 855 mm Lățimea cupei: 2000 mm Înălțimea: 760 mm Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 8						
16700000-2	<i>Tocător lateral</i>	MKM-190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Lungime: minim 1900mm. Supapă de reglare a vitezei de înclinare. Protecție carter transmisie Protecții frontale împotriva aruncării obiectelor Diametrul tubului arborelui min 08 mm Diametru de lucru ax minim 352 mm Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Lățimea de lucru: 192 cm Supapă de reglare a vitezei de înclinare: DA Protecție carter transmisie: DA Grosimea maximă a crengilor: până la 5 cm Regulare lateral (sus/jos): +90°; - 65° Deplasare în lateral: până la 330 cm Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7