

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21007605 din 16 mai 2019

Denumirea procedurii de achiziție: ***I.P. LT „I.L.Caragiale”, mun. Orhei***

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri: Lotul 1 Mobilier școlar</b>						
3916000 0-1	Banca individuală pentru elev cu scaun		RM	ÎS”Mold-didactica”	Banca. Dimensiuni : 700x550x reglabilă minim 5 poziții între 700 și 820 mm. Structură: profil elicoidal din oțel îmbinat prin sudură în câmp de argon, vopsit în câmp electrostatic. Tălpi: din PVC, reglabile pentru toate 4 suporturi. Poliță/sertar din plasă metalică sudată prin puncte, vopsită în câmp electrostatic. Blat: format din 2 elemente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontală, iar celălalt rabatabil cu un unghi de înclinare de 0 - max. 15°. Blaturile - reglabile pe înălțime și executate din PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de	Banca. Dimensiuni : 700x550x reglabilă minim 5 poziții între 700 și 820 mm. Structură: profil elicoidal din oțel îmbinat prin sudură în câmp de argon, vopsit în câmp electrostatic. Tălpi: din PVC, reglabile pentru toate 4 suporturi. Poliță/sertar din plasă metalică sudată prin puncte, vopsită în câmp electrostatic. Blat: format din 2 elemente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontală, iar celălalt rabatabil cu un unghi de înclinare de 0 - max. 15°. Blaturile - reglabile pe înălțime și executate din PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare în matriță. Scaun.	

					vacuumare în matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru 2 suprafețe melaminate – fag; pentru structura metalică - gri.	Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru 2 suprafețe melaminate – fag; pentru structura metalică - gri.	
3916000 0-1	Banca pentru cabinetul de arte plastice		RM	ÎS”Mold-didactica”	Dimensiuni: 700 x 560 mm; h - ajustabilă la 5 înălțimi 640 - 760 mm. Unghiul de înclinare a suprafeței mesei - minim 0 - 35°. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi pentru protecția pardoselii. Sertar mobil sub blat: plastic cu nișe pentru creioane, acuarela, carioci etc. Blat: PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare în matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru	Dimensiuni: 700 x 560 mm; h - ajustabilă la 5 înălțimi 640 - 760 mm. Unghiul de înclinare a suprafeței mesei - minim 0 - 35°. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi pentru protecția pardoselii. Sertar mobil sub blat: plastic cu nișe pentru creioane, acuarela, carioci etc. Blat: PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare în matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe	

					suprafețe nelaminate – fag; pentru structura metalică - gri	nelaminate – fag; pentru structura metalică - gri	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Efim Jîmbei, în calitate de: director general

Ofertantul: Î.S.”Mold-Didactica”

Adresa: mun. Chișinău, str. Socoleni 16/1