

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Cazane pe gaze naturale (centrale termice)</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.1 Cazane pe gaze naturale (24/25 kW) MICROCENTRALA IN CONDENSATIE DIGIFEL PREMIX, KIT EVACUARE INCLUS, 23 kW	DIGIFEL PREMIX	TURCIA	DAIKIN	Tip cazane: -De perete, în condensare, cu două circuite destinat pentru încălzire și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM); -Puterea nominală de încălzire (24 - 25 kW); -Tiraj forțat. Caracteristici: -Schimbătorul principal de căldură de tip - <i>Radial</i> , din oțel inoxidabil; -Controlul complet automat al combustiei; Tensiune electrică: 220-230 V, 50 Hz;	Tip cazane: -De perete, în condensare, cu două circuite destinat pentru încălzire și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM); -Puterea nominală de încălzire (23 kW); -Tiraj forțat. Caracteristici: Carcasă Camera de ardere închisă Schimbătoare de căldură, buc. 1 Tip combustibil gaz natural, gaz lichefiat Standard de protecție IPX4D Cantitatea de serpentine 1	

				-Clasă de eficiență energetică: minim A; -Pompă de circulație de înaltă eficiență cu turație reglabilă încorporată; -Set coș de fum coaxial Lmin. - 1 m. Cazanele se vor instala în oficiile din localitățile: <i>mun. Cahul, str. 31 August 1989, 11 (1-buc.);</i> <i>mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 18 (1-buc.)</i> Termenul de garanție va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	Dimensiuni și greutate Dimensiuni (ÎxLxA), mm 733x403x346 Greutate, kg 30.5 Înălțime, mm 733 Lățime, mm 403 Adâncime, mm 346 Performanță Putere, kW 23 Presiunea minimală de intrare a apei, bar 3 Suprafata maximala, m2 230 Presiunea maximală a apei în sistemul de încălzire, bar 6 Randament, % 108 KIT EVACUARE INCLUS Termenul de garanție va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	
--	--	--	--	--	--	--

Lot nr.2 Cazane pe gaze naturale (35/38 kW) MICROCENTRALA IN CONDENSATIE DIGIFEL PREMIX, KIT EVACUARE INCLUS, 36 kW	DIGIFEL PREMIX	TURCIA	DAIKIN	Tip cazane: -De perete, în condensare, cu două circuite destinat pentru încălzire și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM); -Puterea nominală de încălzire (35 - 38 kW); -Tiraj forțat. Caracteristici: -Schimbătorul principal de căldură de tip - <i>Radial</i>, din oțel inoxidabil; -Controlul complet automat al combustiei; -Tensiune electrică: 220-230 V, 50 Hz; -Clasă de eficiență energetică: minim A; -Pompă de circulație de înaltă eficiență cu turație reglabilă încorporată; -Set coș de fum coaxial Lmin. - 1,5m. Cazanul se va instala în oficiul din localitatea: <i>mun. Hîncești, str. Chișinăului, 12A</i> Termenul de garanție va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	Tip cazane: -De perete, în condensare, cu două circuite destinat pentru încălzire și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM); -Puterea nominală de încălzire (35/38 kW); -Tiraj forțat. Caracteristici: Schimbător de căldură din oțel inoxidabil primar și secundar Carcasă Camera de ardere închisă (turbo) Schimbătoare de căldură, buc. 2 Tip combustibil gaz natural Standard de protecție IPX4D Cantitatea de serpentine 2 Încălzire Temperatura maximă de încălzire, °C 85 Rata de încălzire a apei, l/min 16 Temperatura minimă de încălzire, °C 20 Performanță Putere, kW 38 Presiunea minimală de intrare a apei, bar 0.7 Suprafata maximala, m2 380 Presiunea maximală a apei în sistemul de încălzire, bar 10 Randament, % 106-110 Presiunea maximală de intrare a apei 3	
--	-----------------------	---------------	---------------	--	---	--

					Termenul de garanție va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Haiducov Eduard În calitate de: administrator

Ofertantul: HAIMOS THERM SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Așhabad 127/5, ap. 51