

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

|                       |                                                                          |                  |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Numărul licitației:   | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1656511265715</a>                             | Data: 19/07/2022 | Alternativa nr.: _____ |
| Denumirea licitației: | <b>Complexe de fitness și workout, inclusiv instalarea și amenajarea</b> | Lot: 2           | Pagina: 1 din 7        |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul             | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standarde de referință |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                       | 3                   | 4               | 5                        | 6                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                      |
| 37500000-3 | <b>Lotul 2: Complex fitness, inclusiv instalarea și amenajarea în scuarul Albișoara</b> |                     |                 |                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|            | <i>Echipament fitness bicicletă</i>                                                     | <b>FT-100</b>       | <b>Turcia</b>   | Mustafa Durna İnşaat A.Ş | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1                                 | <p><b>Echipament destinat dezvoltării mușchilor picioarelor.</b></p> <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> <p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, minere, scaun.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de <b>3,5mm</b> și diametrul de <b>133mm</b>, montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților de <b>3,5mm</b> și diametrul de <b>60mm</b>, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platformă.</p> <p>Manerile este îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezutele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de <b>42mm</b>, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea pereților de <b>3mm</b>.</p> <p>Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice</p> | ISO 9001<br>EN 16630   |

|                                  |               |               |                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                  |               |               |                             |                                           | <p>necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, plastic.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b></p> <p><b>Lungime – 1000 mm,</b></p> <p><b>Latime – 600 mm,</b></p> <p><b>Înaltime – 1200 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de <b>1,5m</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <i>Echipament fitness vâslit</i> | <b>FT-107</b> | <b>Turcia</b> | Mustafa Durna<br>Inşaat A.Ş | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1 | <p><b><i>Echipament predestinat dezvoltării muşchilor picioarelor și spatelui.</i></b></p> <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> <p><b>Componente:</b> bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de <b>3,5mm</b> și diametrul de <b>133mm</b>, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de baza a echipamentului necesita este confectionată din teava din otel, cu grosimea pereților de <b>3,5mm</b> și diametrul de <b>60mm</b>, fiind montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de <b>48mm</b> și grosimea pereților <b>3mm</b>, iar manerele și suporturile pentru picioare cu diametrul <b>42mm</b>. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulatii rezistente la mediul exterior. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezuturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, plastic.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> | ISO 9001<br>EN 16630 |

|                                                                                  |        |        |                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                  |        |        |                             |                                           | <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b><br/> <b>Lungime - 1350 mm,</b><br/> <b>Latime - 900 mm,</b><br/> <b>Înălțime - 1000 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de <b>1,5m.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui | FT-109 | Turcia | Mustafa Durna<br>Înșaat A.Ș | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1 | <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> <p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport petru corp, suporturi pentru picioare si carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport petru corp si mînere de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de <b>3,5mm</b> si diametrul de <b>133mm</b>, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafete suporturilor petru corp sunt realizate din otel. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element si are diametrul de <b>60mm</b>, fiind confectionate din teavă cu grosimea a pereților de <b>3,5mm</b>.</p> <p>Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b><br/> <b>Lungimea - 1400 mm,</b><br/> <b>Latimea - 1150 mm,</b><br/> <b>Înălțimea – 900 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare se va prevedea zonă de impact de <b>1,5 m.</b></p> | ISO 9001<br>EN 16630 |

|                                                                                   |               |               |                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și ai spatelui</i> | <b>FT-108</b> | <b>Turcia</b> | Mustafa Durna<br>Inșaat A.Ș | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1 | <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> <p><b>Componente:</b> bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, scaun, suport pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea de <b>3,5mm</b> si diametrul de <b>133mm</b>, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de <b>48mm</b> si grosimea de <b>3mm</b>. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezuturile si suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, cauciuc, LLDPE, plastic, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>LxIxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b><br/> <b>Lungimea – 1000 mm,</b><br/> <b>Latimea – 800 mm,</b><br/> <b>Înaltimea – 1300 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de <b>1,5m</b>.</p> | ISO 9001<br>EN 16630 |
| <i>Echipament fitness pentru tonifierea mușchilor brațelor și ai umerilor</i>     | <b>FT-102</b> | <b>Turcia</b> | Mustafa Durna<br>Inșaat A.Ș | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1 | <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> <p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, roti de mana.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de <b>3,5mm</b> si diametrul de <b>133 mm</b>, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Elementele statice conectate detin diametrul de <b>48mm</b>, sunt confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de <b>3mm</b>. Rotile sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Toate elementele capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO 9001<br>EN 16630 |

|                 |        |        |                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 |        |        |                             |                                           | <p>cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, plastic.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b></p> <p><b>Lungime: 1200 mm,</b></p> <p><b>Latime: 1100 mm,</b></p> <p><b>Înaltime: 1500 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de <b>1,5m</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Complex workout | C-0204 | Turcia | Mustafa Durna<br>Inşaat A.Ş | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1 | <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> <p>Complex este destinat dezvoltarii generale si imbunatatirii conditiei fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii.</p> <p><b>Componente:</b> spalier gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.</p> <p>Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul <b>89mm</b> si grosimea peretilor de <b>3,2mm</b>, pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de <b>34mm</b> cu grosimea peretilor de <b>4mm</b>. Barele orizontale ale paralelelor sunt din teava cu diametrul <b>de 48mm</b>.</p> <p>Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului este realizata din <b>HDPE</b> (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea de <b>15mm</b>.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, plastic, HDPE.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <p>Dimensiuni generale ale Terenului Workout:</p> <p><b>Lungime: 4672 mm,</b></p> <p><b>Latime: 3430 mm,</b></p> <p><b>Înaltime: 2600 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5m – 2,5m.</p> | ISO 9001<br>EN 16630 |

|                      |   |         |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------|---|---------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |   |         |              |                                           | <p>Fundatia complexului are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x700mm</b>, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,70m (0,50m – elementele solitare)</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.</b></p> |  |
| Amenajarea terenului | * | Moldova | Altaprim SRL | Conform descrierii tehnice din anexa nr.1 | Montare borduri și plăci de pavaj, nivelarea terenului, transportarea pamintului, instalarea echipamentului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

Semnnt:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

În calitate de: **Director**

(semnătura autorizată)

Ofertantul: "Altaprim" SRL

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**