

Finisarea constructiei edificiului Teatrului Republican Muzical- Dramatic "B. P. Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 10,889,660.66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect.2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cumortar ciment-var M 25-Z preparat cumalaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m(blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1.60	3,272.35 378.40	5,235.76 605.44
		Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect.2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				5,235.76 605.44
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4,pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimeapina la 4 m	m3	0.156	4,439.29 510.90	692.53 79.70
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti saustilpi, pe suprafete plane cu mortar deciment-var marca M 100-T	m2	1.30	152.62 113.52	198.40 147.58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit,grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton				
		Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4,pl.8) Inclusiv salariu				890.93 227.28
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pestructura metalica existenta)	m2	8.50	277.16 169.05	2,355.86 1,436.93
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.00	9.59 2.84	191.76 56.76
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe bazade ipsos Perlfix (pret materiale simontare)	m2	20.00	980.00 0.00	19,600.00 0.00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	20.00	53.39 2.84	1,067.76 56.76
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila Bindo20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20.00	175.25 52.03	3,505.08 1,040.60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.50	9.59 2.84	100.68 29.80
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeaiculoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor (placare cu gresie tip ArticMoka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10.50	3,065.47 231.77	32,187.40 2,433.59
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10.40	9.59	99.72

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2.84	29.52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu cramponede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura,respectiv travertin, pentru dimensiuni aleplacilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(Placare cu placi din marmura CremaMarfil 12mm)	m2	10.40	4,854.90 643.28	50,490.96 6,690.11
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminatedin fibre de lemn aplicate prin lipire cuadeziv pe tencuiala driscuita fin la peretisi stilpi (din zidarie sau beton) destinateincaperilor cu umiditate normala(panoului informativ din PAL melaminatgr.18 mm (textura stejar inchis),dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2.70	1,169.42 151.36	3,157.44 408.67
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mmgrosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masurilibere, montate pe timplarie de lemn cuchit si cuie (sticla organica 5mm,dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elementemonopunct din inox pentru fixarea sticleiorganice - 6 buc)	m2	2.34	5,563.92 70.95	13,019.57 166.03
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				125,776.23 12,348.77
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu -placarea cu un strat de gips-carton pestructura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"),vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11.10	342.78 169.05	3,804.88 1,876.46
		Total Captusirea dulapurilor de				3,804.88

1	2	3	4	5	6	7
		incendiu -placarea cu un strat de gips-carton pestructura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"),vezi pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				1,876.46
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conformdesenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu crampoanede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura,respectiv travertin, pentru dimensiuni aleplacilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(Placare cu placi din marmura CremaMarfil 12mm, inclusiv prelucrareacanturilor)	m2	106.00	3,258.08 643.28	345,356.75 68,187.68
17	CI06C	Placaj din fainta smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasiculoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei lacolturi - prin taiere la 45°)	m2	3.30	3,065.47 231.77	10,116.04 764.84
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (plinta dingresie Duke Stone Pol gr.8mm,H=100mm, imbinarea gresiei la colturi -prin taiere la 45°)	m	42.00	818.19 47.30	34,363.98 1,986.60
		Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conformdesenelor din pl.10 Inclusiv salariu				389,836.77 70,939.12
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretiicortina si planseul intermediar conformdet."M", pl.6				

1	2	3	4	5	6	7
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cugrosimea 100-150 mm pe carcasametalica simpla cu placaj de PGC dindoua straturi din ambele parti cu izolatie,cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwichPVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gipscarton b=12,5 mm - 16,5 m2; vataminerala b=60 mm - 12,0 m2; profilzincat CD 60x27 - 66,0 m)	m2	12.00	1,269.88 345.19	15,238.58 4,142.34
		Total Inchiderea golurilor intre peretiicortina si planseul intermediar conformdet."M", pl.6 Inclusiv salariu				15,238.58 4,142.34
		1.1.7. . Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gipscarton, conform det. "1", (pl.5)	m2	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.00	9.59 2.84	460.22 136.22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.00	63.78 52.03	3,061.25 2,497.44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.00	9.59 2.84	460.22 136.22
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip"pieptene")	m2	48.00	530.28 115.41	25,453.44 5,539.78
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar cimentnisip, conform det."2" (pl.5)	m2	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145.00	9.59 2.84	1,390.26 411.51
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145.00	184.18 115.41	26,706.10 16,734.74
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	145.00	63.78 52.03	9,247.51 7,544.35

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145.00	9.59 2.84	1,390.26 411.51
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145.00	530.28 115.41	76,890.60 16,734.74
		Total . Toate suprafetele Inklusiv salariu				145,059.86 50,146.51
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea mini curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32.25	636.65 108.79	20,531.96 3,508.48
32	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80.00	76.80 19.87	6,143.68 1,589.28
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60.00	76.80 19.87	4,607.76 1,191.96
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inklusiv salariu				31,283.40 6,289.72
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din	buc	1.00	3,838.31 105.95	3,838.31 105.95

1	2	3	4	5	6	7
		lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-1 (2170x310))				
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilarecu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1.00	3,707.66 105.95	3,707.66 105.95
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilarecu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1.00	2,330.81 105.95	2,330.81 105.95
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1,GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C"(pl.7), vezi borderou, pl.22 Inclusiv salariu				9,876.78 317.85
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinziiOg-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1(sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucratacu benzi sablate cu rama decorativa dinplastic	buc	1.00	14,000.00 0.00	14,000.00 0.00
		Total Procurarea si instalarea oglinziiOg-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1(sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				14,000.00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organicegr.5mm (pentru expunerea afiselor) cudimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente defixare monopunct din inox (6 buc.x11=66buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mmgrosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masurilibere, montate pe timplarie de lemn cuchit si cuie (sticla organica 5mm;elemente monopunct din inox pentrufixarea	m2	9.24	7,578.63 70.95	70,026.51 655.58

1	2	3	4	5	6	7
		sticlei organice - 66,0 buc)				
		Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66buc.) - 11 buc Inklusiv salariu				70,026.51 655.58
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (lacota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3.40	2,207.07 283.80	7,504.05 964.92
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11.68	3,023.08 283.80	35,309.59 3,314.78
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel	m	26.22	3,023.07 283.80	79,264.94 7,441.23

1	2	3	4	5	6	7
		mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inclusiv salariu				122,078.58 11,720.93
		Total PERETII Inclusiv salariu				933,108.28 159,270.00
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti saustilpi, pe suprafete plane cu mortar deciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton	m2	6.40	152.61 113.52	976.71 726.53
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane situarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pedistante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(B20/M250)	m3	0.50	2,635.16 104.06	1,317.58 52.03
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16.65	31.60 6.53	526.06 108.68
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	96.12	30.46 5.39	2,928.02 518.30

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materialespeciale (marmura, travertin sau piatra),simple, profilate sau sculptate: solbancuriavind sectiunea de cel mult 15 x 20 cmfixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplutecu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placimarmura Emperador Light gr.20mm,b=60mm)	m	25.40	3,023.07 283.80	76,786.10 7,208.52
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materialespeciale (marmura, travertin sau piatra),simple, profilate sau sculptate: solbancuriavind sectiunea de cel mult 15 x 20 cmfixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplutecu mortar de ciment alb si praf demarmura, travertin sau piatra (placimarmura Emperador Light gr.20mm,b=190mm)	m	26.80	3,023.07 283.80	81,018.41 7,605.84
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m ²	29.00	342.78 169.05	9,940.70 4,902.46
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-4, H=100mm)	m	28.00	302.90 37.84	8,481.26 1,059.52
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-5, H=260mm)	m	28.00	603.57 37.84	16,900.02 1,059.52
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de1....1,2 m prevazuti	m	25.40	3,097.57 85.14	78,678.28 2,162.56

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondele sudate,fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din otelD=1 1/4" si otel laminat, dreapta(balustrada cu sistem tip menghina,incastrat in parapet (A-A, pl.18))				
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei)conform det."3", pl.13	m2	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.20	9.59 2.84	174.50 51.65
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.20	63.78 52.03	1,160.71 946.94
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	18.20	26.39 2.84	480.26 51.65
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30.00	141.65 52.03	4,249.62 1,560.90
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1,Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				283,618.23 28,015.10
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2(pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12.56	361.76 180.69	4,543.72 2,269.42
58		Finisarea tavanului din beton armat pesuprafata 1,2x1,2m conform det."4"(pl.12)	m2	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.44	9.59 2.84	13.81 4.09
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1.44	213.97	308.11

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			144.74	208.42
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.44	9.59 2.84	13.81 4.09
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.44	63.77 52.03	91.83 74.92
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	1.44	26.39 2.84	38.00 4.09
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1.44	141.65 52.03	203.97 74.92
		Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2(pl.12) Inclusiv salariu				5,213.25 2,639.95
		1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12(executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	50.00	361.78 180.69	18,089.18 9,034.30
		Total In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12(executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inclusiv salariu				18,089.18 9,034.30
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	37.20	361.78	13,458.34

1	2	3	4	5	6	7
		de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)			180.69	6,721.52
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", veziplanul pl.12 (executarea niselor300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafeteleplacate existente) Inclusiv salariu				13,458.34 6,721.52
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D";"D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D"(cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificareasuprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	16.00	361.78 180.69	5,788.52 2,890.98
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D";"D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D"(cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificareasuprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				5,788.52 2,890.98
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelorconform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360.00	9.59 2.84	3,451.68 1,021.68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360.00	63.78 52.03	22,959.32 18,730.80
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	360.00	26.39 2.84	9,499.68 1,021.68
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila	m2	360.00	141.65 52.03	50,995.44 18,730.80

1	2	3	4	5	6	7
		tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				
		Total Finisarea tuturor suprafetelorconform det."3", pl.13 Inklusiv salariu				86,906.12 39,504.96
		1.3.6. Montarea membranei extensibile -model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010conform catalogului Demi-Lune) in axele2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC inincaperi cu inaltimea pina la 4 m, cusuprafata pina la 5 m2 cu fixareabaghetelor de pereti din beton cu harpon.(membrane extensibile - model Ivoierhodes, lucioasa (nr.15010 conformcatalogului Demi-Lune))	m2	27.20	936.30 177.34	25,467.45 4,823.57
		Total Montarea membranei extensibile -model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010conform catalogului Demi-Lune) in axele2-6 si D-F, vezi pl.12 Inklusiv salariu				25,467.45 4,823.57
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1,vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58.00	302.90 37.84	17,568.32 2,194.72
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1,vezi plan pl.13 Inklusiv salariu				17,568.32 2,194.72
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2,vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28.00	238.70 37.84	6,683.66 1,059.52
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22.00	238.70 37.84	5,251.44 832.48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2,vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				11,935.10 1,892.00
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3,vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344.00	270.80 37.84	93,155.89 13,016.96
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3,vezi plan pl.12, 13 Inclusiv salariu				93,155.89 13,016.96
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				277,582.17 82,718.96
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156.60	1,496.63 269.60	234,372.75 42,219.98
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199.00	294.77 0.00	58,660.00 0.00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol(suprafata luciosa)	m2	21.92	1,009.40 0.00	22,126.05 0.00
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220.00	0.00 0.00	0.00 0.00
		Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota0,000), pl.15 Inclusiv salariu				315,158.80 42,219.98
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750),pl.16				

1	2	3	4	5	6	7
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115.20	1,470.70 252.76	169,424.18 29,117.88
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88.20	266.98 0.00	23,548.00 0.00
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol(suprafata luciosa)	m2	7.92	1,009.40 0.00	7,994.45 0.00
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80.00	0.00 0.00	0.00 0.00
		Total Pardoselele (atrium_cota 3,750),pl.16 Inclusiv salariu				200,966.63 29,117.88
		Total Placare cu gresie conform desenelorspecificatiilor din pl.15,16 Inclusiv salariu				516,125.43 71,337.86
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresieDuke Stone Pol, inclusiv montareaprofilului din aluminiu terminatie gresie sifaianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliupl.16) - pentru foaier, garderoba la cota0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (plintaorizontala (h100) din gresie TubadzinDuke Stone Pol,10mm)	m	170.00	2,028.42 47.30	344,831.40 8,041.00
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu (profil aluminiu terminatiegresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170.00	220.17 24.60	37,428.64 4,181.32
		Total Placarea plintei cu benzi din gresieDuke Stone Pol, inclusiv montareaprofilului din aluminiu terminatie gresie sifaianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliupl.16) - pentru foaier, garderoba la cota0,000 si atrium la cota 3,750,				382,260.04 12,222.32

1	2	3	4	5	6	7
		pl.15, 16 Inclusiv salariu				
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				898,385.47 83,560.18
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3(vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tipCrema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate sifinisate avind grosimea de 5 cm, montatesimplu sau dupa desen, inclusiv stratulu suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb,curatarea si spalarea cu apa, executate inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,cu straihuri (placare cu placi de marmuratip Crema Marfil b=20mm, inclusivprelucrarea canturilor tip semibastonL=112,6m)	m2	59.50	4,470.22 260.15	265,978.09 15,478.93
		Total Placarea cu placi de marmura tipCrema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				265,978.09 15,478.93
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare silaterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35.00	9.59 2.84	335.58 99.33
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35.00	184.18 115.41	6,446.30 4,039.42
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35.00	63.78 52.03	2,232.16 1,821.05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	35.00	26.39 2.84	923.58 99.33
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2	m2	35.00	141.65 52.03	4,957.89 1,821.05

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m ²)				
		Total Finisarea suprafetelor inferioare silaterale conform det. "4" Inclusiv salariu				14,895.51 7,880.18
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23.30	9,297.57 85.14	216,633.38 1,983.76
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (manicurente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu combinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14.10	6,797.57 85.14	95,845.73 1,200.47
		Total Confectionarea si montarea balustradelor Inclusiv salariu				312,479.11 3,184.23
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) Inclusiv salariu				593,352.71 26,543.34
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan si usa in	m ²	15.23	4,400.00 0.00	67,012.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		2 canaturi egalecu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox1400mm, 45 grade, amortizoareincorporate) (pret cu materiale simontarea incluse)				
96		Perete de compartimentare V-6.2 dinprofile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	5.70	4,400.00 0.00	25,080.00 0.00
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				92,092.00
		1.7. TAMPLARIA 1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatie hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente laconstructii cu inaltime pina la 35 m (U3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificatsau MDF, furniruite, in complet cubalamale, broasca, manere)	m2	9.43	5,518.76 170.28	52,041.86 1,605.74
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi,pe captuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatie hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente laconstructii cu inaltime pina la 35 m (U1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificatsau MDF, furniruite, in complet cubalamale, broasca, manere)	m2	6.94	5,460.96 127.71	37,899.06 886.31
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				89,940.92 2,492.05
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascareadulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatie hidrofuga	m2	1.93	5,518.76 170.28	10,651.20 328.64

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului,montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (UsitaUHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit,frezat, in doua canate egale, cu toc sipervaze din MDF 18mm furniruit, cubalamali Hettich)				
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi,pe captuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatie hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(UsitaUHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit,frezat, in doua canate egale, cu toc sipervaze din MDF 18mm furniruit, cubalamali Hettich)	m2	1.68	5,460.96 127.71	9,174.41 214.55
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascare adularilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				19,825.61 543.19
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				109,766.53 3,035.24
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) -0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				3,187,905.39 383,142.82
		2. VESTIBUL (cota 0.000) 2.1. PERETII 2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placigips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.40	9.59 2.84	32.60 9.65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.40	63.77 52.03	216.83 176.90
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.40	9.59 2.84	32.60 9.65
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,executate manual. cu	m2	3.40	530.28 115.41	1,802.95 392.40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip"pieptene")				
		Total Finisare pereti, captusiti cu placigips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				2,084.98 588.60
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortarciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.50	9.59 2.84	225.32 66.69
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23.50	184.18 115.41	4,328.23 2,712.18
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.50	63.78 52.03	1,498.73 1,222.70
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.50	9.59 2.84	225.32 66.69
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip"pieptene")	m2	23.50	530.28 115.41	12,461.58 2,712.18
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortarciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				18,739.18 6,780.44
		2.1.3. Executarea pervazului si aancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu crampoanede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura,respectiv travertin, pentru dimensiuni	m2	1.90	5,885.15 643.28	11,181.78 1,222.23

1	2	3	4	5	6	7
		aleplacilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(placa de marmura (tip Emperador Light)gr.20mm)				
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20.00	76.80 19.87	1,535.92 397.32
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminatedin fibre de lemn aplicate prin lipire cuadeziv pe tencuiala driscuita fin la peretisi stilpi (din zidarie sau beton) destinateincaperilor cu umiditate normala (PlacaOSB-3 15 mm)	m2	1.20	436.16 151.36	523.39 181.63
		Total Executarea pervazului si aancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				13,241.09 1,801.18
		Total PERETII Inclusiv salariu				34,065.25 9,170.22
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conformdet."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.00	9.59 2.84	230.11 68.11
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.00	63.78 52.03	1,530.62 1,248.72
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	24.00	26.39 2.84	633.31 68.11
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24.00	141.65 52.03	3,399.70 1,248.72
		Total Finisarea suprafetelor conformdet."3", pl.13 Inclusiv salariu				5,793.74 2,633.66
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3,vezi plan pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37.00	270.80 37.84	10,019.67 1,400.08
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3,vezi plan pl.13 Inklusiv salariu				10,019.67 1,400.08
		Total TAVANELE Inklusiv salariu				15,813.41 4,033.74
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20.16	1,445.66 236.50	29,144.50 4,767.84
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9.60	140.00 0.00	1,344.00 0.00
		Total Pardoselele, pl.15 Inklusiv salariu				30,488.50 4,767.84
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m	9.00	2,028.42 47.30	18,255.78 425.70
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9.00	220.17 24.60	1,981.51 221.36
		Total Plinta, pl.16 Inklusiv salariu				20,237.29 647.06
		Total PARDOSELELE Inklusiv salariu				50,725.79 5,414.90
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	1.288	4,027.97 138.45	5,188.03 178.32

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe(F-1)				
		Total Confectionarea si montarea ferestreiF-1 (vezi pl.9) Inclusiv salariu				5,188.03 178.32
		Total TAMPLARIE Inclusiv salariu				5,188.03 178.32
		Total VESTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				105,792.48 18,797.18
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SICASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. . Finisare pereti, tencuiti cu mortarciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.00	9.59 2.84	297.23 87.98
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31.00	184.18 115.41	5,709.58 3,577.77
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31.00	63.78 52.03	1,977.05 1,612.93
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.00	9.59 2.84	297.23 87.98
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip"pieptene")	m2	31.00	530.28 115.41	16,438.68 3,577.77
		Total . Finisare pereti, tencuiti cu mortarciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				24,719.77 8,944.43
		Total PERETII Inclusiv salariu				24,719.77 8,944.43

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. . Finisarea suprafetelor conformdet."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.00	9.59 2.84	86.29 25.54
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.00	63.78 52.03	573.99 468.27
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	9.00	26.39 2.84	237.49 25.54
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9.00	141.65 52.03	1,274.89 468.27
		Total . Finisarea suprafetelor conformdet."3", pl.13 Inclusiv salariu				2,172.66 987.62
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				2,172.66 987.62
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9.00	1,445.66 236.50	13,010.94 2,128.50
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				13,010.94 2,128.50
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (plintaorizontala (h100) din gresie TubadzinDuke Stone Pol,10mm)	m	13.00	2,028.42 47.30	26,369.46 614.90
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminium (profil aluminium terminatiegresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13.00	220.17 24.60	2,862.19 319.75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				29,231.65 934.65
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				42,242.59 3,063.15
		Total INCAPERERE ADMINISTRATOR SICASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				69,135.02 12,995.20
		4. WC PENTRU PERSOANE CUDIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT,PEI 4,>R9)	m2	8.00	1,596.80 274.34	12,774.40 2,194.72
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeaasiculoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2	42.00	1,164.97 231.77	48,928.57 9,734.34
137	CK29F	Tavane suspendate din panouriprefabricate "Armstrong", inclusivsistemul-grila	m2	8.00	557.92 208.12	4,463.36 1,664.96
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptrpersoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1.00	2,200.00 0.00	2,200.00 0.00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.00	2,487.23 33.11	2,487.23 33.11
140	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta rabatabila dinotel inox pentru persoane cu disabilitati,800x200 mm nivelul instalarii H 700-750mm)	buc	1.00	6,157.84 37.84	6,157.84 37.84

1	2	3	4	5	6	7
141	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta rabatabila cuporthartie din otel inox pentru persoanecu disabilitati, 800x200 mm nivelulinstalarii H 700-750 mm)	buc	1.00	5,749.84 37.84	5,749.84 37.84
142	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta din otel inoxdm=32, fixare 3 puncte peretepardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H750 mm)	buc	1.00	7,075.84 37.84	7,075.84 37.84
143	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta din otel inoxdm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala(dimensiunile confrom parametrilorlavoarului)	buc	1.00	6,973.84 37.84	6,973.84 37.84
		Total WC PENTRU PERSOANE CUDIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				96,810.92 13,778.49
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori(cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (captusirea nisei pentruinstalarea dulapului de incendiu cu placidin gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2.40	342.78 169.05	822.68 405.72
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50.00	9.59 2.84	479.40 141.90
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeaiculoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate	m2	50.00	1,490.47 231.77	74,523.30 11,588.50

1	2	3	4	5	6	7
		pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montare a placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17.40	26.39 2.84	459.15 49.38
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17.40	141.65 52.03	2,464.78 905.32
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5.34	5,518.76 170.28	29,470.16 909.29
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaz din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1.93	5,518.76 170.28	10,651.20 328.64
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				118,870.67 14,328.75
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact plastic) H=2,0mm cu usi	m2	38.00	4,500.00 0.00	171,000.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		incorporate,inclusiv furnitura (pret cu materiale simontarea incluse)				
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc)400 x 1350(h) mm din profil de aluminiucu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) (pret cu materiale si montareaincluse)	m2	1.08	4,500.00 0.00	4,860.00 0.00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatraartificiala Quartz Miami White17(2200x600x300(h)) si(2700x600x300(h)) pe suport metalic,inclusiv placarea pe perimetru a plinteih=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1.00	38,800.00 0.00	38,800.00 0.00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton hidrofuggr.12,5 mm)	m2	2.70	332.23 169.05	897.03 456.44
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.70	9.59 2.84	25.88 7.66
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeaasiculoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor (faianta analogica celeiexistente)	m2	2.70	1,164.97 231.77	3,145.41 625.78
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.00	3,100.00 0.00	3,100.00 0.00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.00	2,700.00 0.00	2,700.00 0.00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44.00	26.39 2.84	1,161.07 124.87

1	2	3	4	5	6	7
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44.00	141.65 52.03	6,232.78 2,289.32
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4(1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furnizuite, in complet cubalamale, broasca, manere)	m2	3.56	5,518.75 170.28	19,646.75 606.19
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				251,568.92 4,110.26
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inclusiv salariu				370,439.59 18,439.01
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210.00	9.59 2.84	2,013.48 595.98
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210.00	130.87 66.22	27,482.70 13,906.20
164	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-210.00	65.66 34.06	-13,788.81 -7,151.76
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235.00	9.59 2.84	2,253.18 666.93

1	2	3	4	5	6	7
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp exclusivstratul suport care se considera gataexecutat, inclusiv pervazurile curatate siceruite (mocheta tip Solid 291 AB,prodicator Condor-Carpets (Tarile dejos), inclusiv profil trepte din aluminiureliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plintaMDF acoperita cu folie PVC de inaltadensitate h=80mm - 90,0m)	m2	235.00	923.53 80.41	217,029.31 18,896.35
		Total Finisarea pardoselelor la parter(cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliuluipardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				234,989.86 26,913.70
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pescena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68.36	76.80 19.87	5,249.78 1,358.04
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.13	8,760.92 2,128.46	1,138.92 276.70
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn defoioase (stejar, fag, ulm) orice lungime,trepte si contratrepte din lemn (Trepte dinlemn masiv)	m	18.40	690.76 364.21	12,709.98 6,701.46
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4.10	107.08 52.03	439.02 213.32
171		Captusire pereti scena cu panouri plinegr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului deincendiu < K1, vezi anexa 1) cu stratsuperior din furnir natural din lemn, incomplet cu profile de imbinare cu rosturi(L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m(materiale, inclusiv montarea)	m2	19.00	3,300.00 0.00	62,700.00 0.00
		Total Executarea scarilor de acces				82,237.70

1	2	3	4	5	6	7
		pescena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				8,549.52
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				317,227.56 35,463.22
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452,4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executareaparapetului, inclusiv captusirea tavanului,pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469.70	76.80 19.87	36,071.09 9,331.07
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48.00	342.78 169.05	16,453.58 8,114.41
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96.00	361.78 180.69	34,731.25 17,345.86
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108.00	9.59 2.84	1,035.50 306.50
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-7, montata pe suprafata curbata,30x110(h))	m	35.00	356.40 37.84	12,474.07 1,324.40
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-6, montata pe suprafata curbata,30x100(h))	m	70.00	311.46 37.84	21,802.34 2,648.80
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98.00	63.78 52.03	6,250.04 5,098.94
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	108.00	26.39 2.84	2,849.90 306.50

1	2	3	4	5	6	7
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoare avezi L-L, pl.11)	m2	108.00	141.65 52.03	15,298.63 5,619.24
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.11	8,760.82 2,128.45	963.69 234.13
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu stratsuperior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19.20	4,500.00 0.00	86,400.00 0.00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12)	m	35.00	167.87 30.27	5,875.52 1,059.52
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15.00	107.08 52.03	1,606.20 780.45
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Manacurenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35.00	5,097.57 85.14	178,414.95 2,979.90
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				420,226.76 55,149.72
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696.94	76.80 19.87	53,522.22 13,845.42
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatia (placi de fibrociment 16mm)	m2	58.50	678.22 169.05	39,675.65 9,889.44
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatia (placi de fibrociment 8mm)	m2	18.80	424.95 169.05	7,989.13 3,178.14
		Total Executarea treptelor in zonelelaterale si marirea inaltimei podiumului sia treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				101,187.00 26,913.00
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 50-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25.00	129.88 66.22	3,247.00 1,655.50
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 50-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 50-T, seadauga sau se scade	m2	25.00	43.44 22.70	1,086.10 567.60
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2	25.00	11.09 2.84	277.20 70.95
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp exclusivstratul suport care se considera gataexecutat, inclusiv pervazurile curatate siceruite (mocheta tip Solid 291 AB,producator Condor-Carpets (Tarile dejos), inclusiv profil trepte din aluminiureliefat argintiu	m2	140.00	883.56 80.41	123,698.82 11,257.40

1	2	3	4	5	6	7
		40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inaltadensitate h=80mm - 54,0m)				
		Total Executarea pardoselelor Inklusiv salariu				128,309.12 13,551.45
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cumontanti verticali din aluminu eloxatbronz)	m	1.20	5,897.57 85.14	7,077.09 102.17
		Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inklusiv salariu				7,077.09 102.17
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inklusiv salariu				656,799.97 95,716.34
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (tavan curbat cu placi gips carton gr.9,5 mm)	m2	20.00	361.78 180.69	7,235.69 3,613.72
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (tavan curbat cu placi gips carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile deghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230.00	406.25 180.69	93,437.86 41,557.78
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminu (profil de colt)	m	300.00	136.66 9.46	40,998.00 2,838.00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei	m2	8.00	361.79 180.69	2,894.28 1,445.49

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (gr.9,5 mm)				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240.00	9.59 2.84	2,301.12 681.12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240.00	63.78 52.03	15,306.22 12,487.20
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2	240.00	26.39 2.84	6,333.12 681.12
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240.00	141.65 52.03	33,996.96 12,487.20
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200.00	381.51 70.95	76,303.00 14,190.00
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				278,806.25 89,981.63
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj -furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляцияноекрепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonosorbanta Y=30	m2	148.00	4,067.26 169.05	601,954.75 25,019.43

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m3 gr.50mm;Banda de etansare adeziva - 89,30 m)				
204	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cuizolatie (Panouri acustice (neperforate)gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir naturalde lemn (clasa pericolului de incendiu <K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigidcu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm(tabla zincata) - 126,70 m; Profil desuport rigid cu suprafata gofrataCD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55m; Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляционное крепление) -458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbantaY=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansareadeziva - 126,70 m)	m2	210.00	3,845.55 169.05	807,565.89 35,500.54
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentruimbinarea panourilor acustice fararosturi), vezi anexa 1	m	540.00	196.66 9.46	106,196.40 5,108.40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentruimbinarea panourilor acustice cu rosturi,gr.10 mm), vezi anexa 1	m	72.00	196.66 9.46	14,159.52 681.12
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentrufixare superioara a panourilor acustice),vezi anexa 1	m	180.00	118.85 6.05	21,393.79 1,089.79
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentrufixare inferioara a panourilor acustice),vezi anexa 1	m	108.00	196.66 9.46	21,239.28 1,021.68
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilarecu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17.00	2,431.31 105.95	41,332.30 1,801.18

1	2	3	4	5	6	7
		Total PERETII (vezi pl. 2...8)				1,613,841.93
		Inclusiv salariu				70,222.14
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente laconstructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF,furniruite, in complet cu balamale,broasca, manere)	m2	1.57	5,518.75 170.28	8,664.44 267.34
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante(pliante, swing-out) cu suprafata goluluisub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv inprezenta cercevelor ale geamurilor fixe(Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan(4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1.76	3,227.97 138.45	5,681.23 243.67
		Total Tamplaria (pl.15)				14,345.67
		Inclusiv salariu				511.01
		Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				2,881,021.38
		Inclusiv salariu				291,894.34

	Total	lei	6,711,104.78
	CAS	24.00 %	177,371.29
	Cheltuieli de transport	10.00 %	588,426.95
	Total	100.00 +	7,476,903.02
	Cheltuieli de regie	14.50 %	1,084,150.94
	Total	100.00 +	8,561,053.96
	Beneficiul de deviz	6.00 %	513,663.25
	Total	100.00 +	9,074,717.21
	TVA	20.00 %	1,814,943.45
	Total deviz:		10,889,660.66
	Inclusiv salariu		739,047.04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B. P. Hasdeu" din
municipiul Cahul REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 10,889,660.66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4.60	94.60	435.16
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145.775	94.60	13,790.32
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966.925	94.60	91,471.10
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13.8389	94.60	1,309.16
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466.443	94.60	44,125.50
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594.3912	94.60	56,229.40
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0.50	94.60	47.30
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6.2727	94.60	593.40
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	157.9006	94.60	14,937.40
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4.86	94.60	459.75
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281.25	94.60	26,606.25
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	337.725	94.60	31,948.79
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848.18	94.60	80,237.83
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227.50	94.60	21,521.50
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7.527	94.60	712.06
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.95	94.60	184.47
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22.40	94.60	2,119.03
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581.5526	94.60	55,014.85
19.	7212030022700	Sudor	h-om	13.95	94.60	1,319.68
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354.15	94.60	33,502.59
21.	7422010060100	Timplar	h-om	319.5119	94.60	30,225.82
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.40	94.60	132.44
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	497.492	94.60	47,062.72
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,956.242	94.60	185,060.52
Total manopera						739,047.04

Materiale:

1.	0000037	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucratacu benzi sablate cu rama decorativa dinplastic	buc	1.00	14,000.00	14,000.00
2.	006	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe bazade ipsos Perlfix (pret materiale simontare)	m2	20.00	980.00	19,600.00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40.725	14.00	570.16
4.	1112800700	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8.24	1,160.00	9,558.40
5.	138	Oglinda sanitara cu rama mobila ptrpersoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1.00	2,200.00	2,200.00
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47.5846	170.00	8,089.38
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.417	500.00	208.50
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.9015	500.00	1,950.75
9.	151	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profilde aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usiincorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	38.00	4,500.00	171,000.00
10.	152	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x1350(h) mm din profil de aluminiu cu umpluturadin HPL 12mm (compact-plastic) (pret cumateriale si montarea incluse)	m2	1.08	4,500.00	4,860.00
11.	153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificialaQuartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si(2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusivplacarea pe perimetru a plintei h=80mm(L=7300mm) (pret cu materiale si montareaincluse)	buc	1.00	38,800.00	38,800.00
12.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1.528	20.00	30.56
13.	157	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.00	3,100.00	3,100.00
14.	158	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.00	2,700.00	2,700.00
15.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2.0059	25.00	50.15
16.	171	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) custrat superior din furnir natural din lemn, incomplet cu profile de imbinare cu rosturi(L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m(materiale, inclusiv montarea)	m2	19.00	3,300.00	62,700.00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48.262	22.00	1,061.76
18.	182	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasapericolului de incendiu < K1) cu strat superior dinfurnir natural din lemn, pline, in complet cuprofile de fixare superioara si de imbinare (peorizontala), montate la inaltime sub 12m(materiale, inclusiv montarea)	m2	19.20	4,500.00	86,400.00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.02	5,000.00	100.00
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\delta} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0.0288	5,000.00	144.00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.06	5,000.00	300.00
22.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1.1592	5,000.00	5,796.00
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0024	5,000.00	12.00
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.2232	5,000.00	1,116.00
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0001	5,000.00	0.50
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.06	5,000.00	300.00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10,420.20	2.00	20,840.40
28.	2010237318750	Distantieri	buc	31.5756	5.00	157.88
29.	20102946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de Inaltadensitate h=80mm	m	144.017	105.00	15,121.78
30.	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	778.8781	3.00	2,336.65

31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.024	8,000.00	192.00
32.	202014n2961100	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1.56	2,700.00	4,212.00
33.	20301129	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	18.33	5,300.00	97,149.00
34.	2030112930000210	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1.57	5,300.00	8,321.00
35.	2030112931108211	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.76	3,000.00	5,280.00
36.	20301129600	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60mm	m	35.00	130.00	4,550.00
37.	203011930000	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	5.54	5,300.00	29,362.00
38.	20302930000	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	6.94	5,300.00	36,782.00
39.	20312931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.288	3,800.00	4,894.40
40.	2051142950700	Dibluri	buc	2.04	3.00	6.12
41.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	285.081	3.00	855.24
42.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19.812	5.00	99.06
43.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18.09	3.00	54.27
44.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	269.8423	3.00	809.52
45.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23.634	3.00	70.91
46.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.955	23.00	21.96
47.	2320166200676	White spirit	kg	0.9675	32.00	30.96
48.	23203226000361	Gudron	kg	0.6192	43.00	26.62
49.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0.7224	38.00	27.45
50.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.5822	110.00	64.04
51.	24165805303	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	3.00	330.00	990.00
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275.622	38.00	10,473.64
53.	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	128.556	150.00	19,283.40
54.	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	208.5216	300.00	62,556.48
55.	24301161038008	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4.80	440.00	2,112.00
56.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3.629	110.00	399.19
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.475	112.00	277.20
58.	2430126104999	Serlac natural	kg	0.3225	70.00	22.57
59.	24302261000001	Fuga	kg	137.445	80.00	10,995.60
60.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	52.3632	48.00	2,513.45
61.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13.125	130.00	1,706.25
62.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1.91	110.00	210.10
63.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8.106	120.00	972.72
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24.57	130.00	3,194.10
65.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	167.3502	8.00	1,338.79
66.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30.00	42.00	1,260.00
67.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1.1817	59.00	69.72
68.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434.00	8.00	3,472.00
69.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85.995	8.00	687.96
70.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2.3634	78.00	184.34
71.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262.50	82.00	21,525.00
72.	2486105303	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	3.75	48.00	180.00
73.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36.5418	3.00	109.63
74.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	435.0453	3.00	1,305.14
75.	2521302602900204	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30	m2	217.3815	115.00	24,998.87

		kg/m3,gr.50mm				
76.	252132602900	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3,gr.50mm	m2	153.2021	115.00	17,618.24
77.	25231520053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes,lucioasa (nr.15010 conform catalogului DemiLune)	m2	25.3466	680.00	17,235.69
78.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4.80	3.00	14.40
79.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,364.3588	3.00	4,093.05
80.	25231567200722 04	Banda de etansare adeziva	m	127.3476	5.00	636.74
81.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59.4285	65.00	3,862.85
82.	261021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	110.40	180.00	19,872.00
83.	26111125003003 8	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	10.164	3,890.00	39,537.96
84.	26111500300	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	2.574	3,890.00	10,012.86
85.	26112204000	Placa OSB-3 15 mm	m2	1.3332	140.00	186.65
86.	262102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2.8492	55.00	156.71
87.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61.464	8.00	491.71
88.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121.3182	2.90	351.83
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,583.40	2.90	4,591.85
90.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0935	4,000.00	374.00
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	304.92	27.00	8,232.85
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798.7999	8.00	6,390.40
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,684.6116	8.00	13,476.89
94.	26531021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	466.67	180.00	84,000.60
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,093.4461	11.00	12,027.91
96.	26602701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	28.2138	65.00	1,833.89
97.	266102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	8.9696	65.00	583.02
98.	2661112800	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfilb=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tipsemibaston L=112,6m	m2	60.69	4,000.00	242,760.00
99.	26611128030800 0	Placare cu placi din marmura Crema Marfil12mm	m2	10.7141	4,000.00	42,856.40
100.	2661112p800800 0	Placare cu placi din marmura Crema Marfil12mm	m2	109.2012	2,450.00	267,542.94
101.	266118008000	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1.9574	5,000.00	9,787.00
102.	26621001000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2.5326	65.00	164.62
103.	266210201000	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	242.7073	65.00	15,775.97
104.	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	212.1051	65.00	13,786.83
105.	26621027010005 7	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	122.1557	65.00	7,940.11
106.	26621060000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondorCarpets (Tarile de jos)	m2	393.75	600.00	236,250.00
107.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82.50	87.00	7,177.50
108.	266213301000	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5- 16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasapericolului de incendiu < K1)	m2	156.1769	2,520.00	393,565.79
109.	2662m1000	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5- 16,0mm,finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericoluluide incendiu < K1)	m2	221.6025	2,520.00	558,438.30
110.	26631021000014 3	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0.533	2,350.00	1,252.55
111.	26641002010	Mortar ciment 50-T	m3	1.10	1,820.00	2,002.00
112.	2664102100001	Mortar marca	m3	0.0912	1,850.00	168.72
113.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.0374	1,850.00	69.19
114.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5.7714	0.00	0.00

115.	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	3.465	1,850.00	6,410.25
116.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1,372.14	8.00	10,977.12
117.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0.1617	1,850.00	299.15
118.	26642102010	Mortar ciment 100-T inform	m3	1.9635	1,850.00	3,632.47
119.	2670112203	Faianta PRAVIA matt	m2	46.935	790.00	37,078.65
120.	267011224000	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm(textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2.9997	800.00	2,399.76
121.	26701203000	placare cu gresie tip Artic Moka sau PleasureBrown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14.49	2,600.00	37,674.00
122.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	451.42	32.00	14,445.44
123.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9.55	32.00	305.60
124.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.193	32.00	6.18
125.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0.348	42.00	14.62
126.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13.278	42.00	557.68
127.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6.5202	110.00	717.23
128.	26f602701000	Placi de fibrociment 16mm	m2	61.7321	460.00	28,396.77
129.	2710434234204	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляцияное крепление)	buc	460.30	8.00	3,682.40
130.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9.66	22.00	212.52
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17.0662	22.00	375.46
132.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98.523	22.00	2,167.51
133.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	290.2835	17.00	4,934.83
134.	2710703520285	Profil de suport	m	736.1735	24.00	17,668.15
135.	27107035u20284	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	217.0762	36.00	7,814.74
136.	271070ss5	Profil de suport rigid cu suprafata gofrataCD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	784.0889	380.00	297,953.79
137.	2713520284	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	212.4037	46.00	9,770.57
138.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	8.40	320.00	2,688.00
139.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13.95	32.00	446.40
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.1277	32.00	36.09
141.	27431235490272 05	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	540.00	180.00	97,200.00
142.	27431235490272 06	Profil din aluminiu pentru imbinarea panouriloracustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72.00	180.00	12,960.00
143.	27431235490272 06207	Profil din aluminiu pentru fixare superioara apanourilor acustice	m	108.00	180.00	19,440.00
144.	27431235490272 08	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara apanourilor acustice	m	108.00	180.00	19,440.00
145.	27431549025	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	201.60	180.00	36,288.00
146.	274c23549027	Profil de colt	m	300.00	120.00	36,000.00
147.	277527630988	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	60.00	56.00	3,360.00
148.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,335.00	56.00	74,760.00
149.	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32.895	510.00	16,776.45
150.	2812106305714 51	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat inrapet	m	25.40	3,000.00	76,200.00
151.	28121063059004 9	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29.96	240.00	7,190.40
152.	28121063059005 0	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29.96	521.00	15,609.16
153.	28121063714	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiulaminat imitatie lemn cu imbinari si suporturi dininox, montati pe pereti	m	14.10	6,700.00	94,470.00
154.	281215900	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	407.67	210.00	85,610.70
155.	281216305714	Mana curenta curbata din profile de aluminiueloxat, bronz	m	35.00	5,000.00	175,000.00
156.	2812305900	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37.45	290.00	10,860.50

157.	28126305714	Balustrade scari din sisteme modulare cumontanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1.20	5,800.00	6,960.00
158.	28126305900	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62.06	240.00	14,894.40
159.	28714201170	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otelinox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1.02	5,600.00	5,712.00
160.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0.816	45.00	36.72
161.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.0507	35.00	106.76
162.	2873145887400	Elemente monopunct din inox pentru fixareasticlei organice	buc	5.9998	440.00	2,639.91
163.	287314588740038	Elemente monopunct din inox pentru fixareasticlei organice	buc	66.0004	440.00	29,040.18
164.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0.7878	35.00	27.57
165.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5.94	80.00	475.20
166.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6.975	80.00	558.00
167.	2874115765700209	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17.085	2,200.00	37,587.00
168.	287411576570021	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1.005	3,600.00	3,618.00
169.	2874115765700235	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1.005	3,470.00	3,487.35
170.	2874115765700236	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1.005	2,100.00	2,110.50
171.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	562.80	1.00	562.80
172.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.80	80.00	144.00
173.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,920.00	1.00	7,920.00
174.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0.6677	1.00	0.67
175.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9,965.8739	1.00	9,965.88
176.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152.2816	1.00	152.28
177.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353.165	1.00	353.17
178.	2874115837745	Suruburi	buc	199.8756	1.00	199.87
179.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	562.80	2.00	1,125.60
180.	287411631240039	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	3.468	1,800.00	6,242.40
181.	287411631240040	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	38.658	2,600.00	100,510.80
182.	287411631240046	Placi marmura Emperador Light gr.20mm,b=60mm	m	25.908	2,600.00	67,360.80
183.	287411631240047	Placi marmura Emperador Light gr.20mm,b=190mm	m	27.336	2,600.00	71,073.60
184.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	562.7998	1.00	562.80
185.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32.00	3.00	96.00
186.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0.72	35.00	25.20
187.	287415833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	4,644.8889	1.00	4,644.89
188.	28746312500	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm,H=100mm	m	44.982	670.00	30,137.94
189.	287511201170	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4puncte perete-pardoseala (dimensiunile confromparametrilor lavoarului)	buc	1.02	6,800.00	6,936.00
190.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18.70	105.00	1,963.50
191.	28b106305714	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sistemmodulare cu montanti verticali din inox (fixare pepardoseala) cu umplere din sticla securizata simana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cuconectori tip spider	m	23.30	9,200.00	214,360.00

192.	28b106305900	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	53.50	180.00	9,630.00
193.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.02	2,400.00	2,448.00
194.	2s20285	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	508.53	32.00	16,272.96
195.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7.0556	22.00	155.24
196.	4100126202818	Apa	m3	2.044	22.00	44.98
197.	465465	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentrupersoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelulinstalariei H 700-750 mm	buc	1.02	6,000.00	6,120.00
198.	4848489553	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236.01	110.00	25,961.10
199.	545462365655	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12.06	480.00	5,788.80
200.	55223022	Banda de etansare adeziva	m	89.7497	110.00	9,872.47
201.	62559	Vata minerala b=60 mm	m2	12.06	130.00	1,567.80
202.	70112203000	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM60x120 Rect Pulido	m2	52.50	1,100.00	57,750.00
203.	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	596.80	140.00	83,552.00
204.	7845454	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixareaprofilurilor metalice	buc	539.6848	3.00	1,619.05
205.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136.976	21.00	2,876.50
206.	875114201170	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelulinstalariei H 750 mm	buc	1.02	6,900.00	7,038.00
207.	8854100101	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляцияционное крепление)	buc	323.9557	80.00	25,916.46
208.	8855588999	Profil zincat CD 60x27	m	66.0044	24.00	1,584.11
209.	95	Perete de compartimentare V-6.1 din profile dealuminiu cu bariera termica si geam termopan siusa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (incom-plet cu balamale, broasca, manere bare inox1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pretcu materiale si montarea incluse)	m2	15.23	4,400.00	67,012.00
210.	96	Perete de compartimentare V-6.2 dinprofile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	5.70	4,400.00	25,080.00
211.	b6305900	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74.90	248.00	18,575.20
212.	f2701000	Placi de fibrociment 8mm	m2	19.8385	220.00	4,364.47
213.	g12800700	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	30.7352	980.00	30,120.50
214.	p112800700	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	309.9888	1,050.00	325,488.24
215.	p1116312500	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin DukeStone Pol,10mm	m	205.632	1,800.00	370,137.60
		Total materiale de constructii				5,884,269.45

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.036	800.00	28.80
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0.408	400.00	163.20
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900.00	68.00	61,200.00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.3933	120.00	47.20
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0.4631	800.00	370.48
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1.6048	120.00	192.58
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16.5104	130.00	2,146.35
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.0552	110.00	6.07
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.4981	120.00	59.77
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81.7665	120.00	9,811.99

11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9.3816	130.00	1,219.61
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.10	130.00	13.00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11.70	240.00	2,808.00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3.6715	150.00	550.72
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73.32	40.00	2,932.80
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1.5054	130.00	195.70
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46.0994	130.00	5,992.92
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.3234	120.00	38.80
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.0792	130.00	10.30
Total utilaje de construcții						87,788.29

Total	lei	6,711,104.78
CAS	24.00 %	177,371.29
Cheltuieli de transport	10.00 %	588,426.95
Total	100.00 +	7,476,903.02
Cheltuieli de regie	14.50 %	1,084,150.94
Total	100.00 +	8,561,053.96
Beneficiul de deviz	6.00 %	513,663.25
Total	100.00 +	9,074,717.21
TVA	20.00 %	1,814,943.45

Total deviz:

**10,889,66
0.66**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P.
Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) -				

1	2	3	4	5	6	7
		0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect.2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cumortar ciment-var M 25-Z preparat cumalaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m(blocuri BCA gr.200 mm)	m3			3,272.35 ----- 378.40
	7122050013400	Zidar	h-om	3.4000	94.60	321.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6000	94.60	56.76
	2664102100001	Mortar marca	m3	0.0570	1,850.00	105.45
	202014n2961100	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	0.9750	2,700.00	2,632.50
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.0000	3.00	9.00
	2874115837745	Suruburi	buc	3.0000	1.00	3.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1800	800.00	144.00
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4,pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimeapina la 4 m	m3			4,439.29 ----- 510.90
	7122050013400	Zidar	h-om	4.4800	94.60	423.85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9200	94.60	87.05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394.0000	8.00	3,151.99
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.2400	1,850.00	443.53
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	5,000.00	3.21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	22.00	9.68
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	800.00	320.00
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,driscuite, executate manual, la pereti saustilpi, pe suprafete plane cu mortar deciment-var marca M 100-T pentru sprit,grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton	m2			152.62 ----- 113.52
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	94.60	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0.0210	1,850.00	38.85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcusei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pestructura metalica existenta)	m2			277.16 ----- 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	266102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe bazele ipsos Perlfix (pret materiale simontare)	m2			980.00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	006	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baze ipsos Perfix (pret materiale simontare)	m2	1.0000	980.00	980.00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2			53.39
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	24165805303	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	330.00	49.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2			175.25
						52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	24301161038008	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	0.2400	440.00	105.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montare a placajelor (placare cu gresie tip ArticMoka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt. Soft, gr.6mm)	m2			3,065.47
						231.77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	26701203000	placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinare a gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1.0500	2,600.00	2,730.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.90	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	80.00	26.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	22.00	0.18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampon de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			4,854.90
						643.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	94.60	75.68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	94.60	567.60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T (pt.informatie)	m3	0.0350	0.00	0.00
	266111280308000	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1.0200	4,000.00	4,120.81
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.90	1.17
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.3800	65.00	24.95
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	170.00	54.94
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	150.00	3.75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	120.00	6.00
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminatedin fibre de lemn aplicate prin lipire cuadeziv pe tencuiala driscuita fin la peretisi stilpi (din zidarie sau beton) destinateincaperilor cu umiditate normala(panoului informativ din PAL melaminatgr.18 mm (textura stejar inchis),dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2			1,169.42 ----- 151.36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4500	94.60	137.17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.19
	267011224000	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm(textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1.1000	800.00	888.80
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	78.00	47.27
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0.3000	59.00	17.88
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0.2000	35.00	7.07
	2874115837745	Suruburi	buc	0.4000	1.00	0.40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6.0000	3.00	18.18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.5000	8.00	4.04
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.8000	40.00	32.00
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mmgrosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masurilibere, montate pe timplarie de lemn cuchit si cuie (sticla organica 5mm,dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elementemonopunct din inox pentru fixarea sticleiorganice - 6 buc)	m2			5,563.92 ----- 70.95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0.6500	94.60	61.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	26111500300	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1.1000	3,890.00	4,279.00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0.7000	120.00	84.00
	2873145887400	Elemente monopunct din inox pentru fixareasticlei organice	buc	2.5640	440.00	1,128.17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	120.00	1.80
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu -placarea cu un strat de gips-carton pestructura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"),vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2			342.78 ----- 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	26602701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	17.00	12.56
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conformdesenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu crampoanede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura,respectiv travertin, pentru dimensiuni aleplacilor pina la 0,2 mp/buc	m2			3,258.08 ----- 643.28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(Placare cu placi din marmura CremaMarfil 12mm, inclusiv prelucrareacanturilor)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	94.60	75.68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	94.60	567.60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0350	0.00	0.00
	2661112p8008000	Placare cu placi din marmura Crema Marfil12mm	m2	1.0200	2,450.00	2,523.99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.90	1.17
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0.3800	65.00	24.95
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	170.00	54.94
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	150.00	3.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	120.00	6.00
17	CI06C	Placaj din fainta smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasiculoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei lacolturi - prin taiere la 45°)	m2			3,065.47 <hr/> 231.77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	26701203000	placare cu gresie tip Artic Moka sau PleasureBrown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1.0500	2,600.00	2,730.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.90	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	80.00	26.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	22.00	0.18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (plinta dingresie Duke Stone Pol gr.8mm,H=100mm, imbinarea gresiei la colturi -prin taiere la 45°)	m			818.19 <hr/> 47.30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	94.60	37.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	28746312500	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm,H=100mm	m	1.0200	670.00	717.57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	2.00	12.60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	130.00	13.65
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	40.00	12.00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	240.00	12.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	130.00	0.13
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretiicortina si planseul intermediar conformdet."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cugrosimea 100-150 mm pe carcasametalina simpla cu placaj de PGC dindoua straturi din ambele parti cu izolatie,cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwichPVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gipscarton b=12,5 mm - 16,5 m2; vataminerala b=60 mm - 12,0 m2; profilzincat CD 60x27 -66,0 m)	m2			1,269.88 <hr/> 345.19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.6490	94.60	345.19
	26602701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.3682	65.00	89.38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1.2200	3.00	3.68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	3.00	9.14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	8.00	7.81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	48.00	8.44
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6270	1.00	12.69

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.2840	1.00	29.43
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	32.00	0.52
	62559	Vata minerala b=60 mm	m2	1.0000	130.00	130.65
	8855588999	Profil zincat CD 60x27	m	5.4730	24.00	132.01
	545462365655	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	1.0000	480.00	482.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0154	120.00	1.85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0937	130.00	12.18
		1.1.7. . Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gipscarton, conform det."1", (pl.5)	m2			0.00 0.00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			530.28 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	261021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	180.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	130.00	0.78
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar cimentnisip, conform det."2" (pl.5)	m2			0.00 0.00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			184.18 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	8.00	57.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	120.00	9.48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	130.00	2.08
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			530.28 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	26531021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	180.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0060	130.00	0.78
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 dinlemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea miniicurente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m			636.65 108.79
	7422010060100	Timplar	h-om	1.1500	94.60	108.79
	2320166200676	White spirit	kg	0.0300	32.00	0.96
	2874115837745	Suruburi	buc	6.0000	1.00	6.00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0.0100	70.00	0.70
	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	1.0200	510.00	520.20
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			76.80 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	56.00	56.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	80.00	0.40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	14.00	0.21
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			76.80 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	277527630988	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	1.0000	56.00	56.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	80.00	0.40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	14.00	0.21
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			3,838.31 105.95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	94.60	105.95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	1.00	28.14
	287411576570021	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1.0000	3,600.00	3,618.00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	2.00	56.28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	1.00	28.14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	120.00	1.80
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu	buc			3,707.66 105.95

1	2	3	4	5	6	7
		ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310))				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	94.60	105.95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	1.00	28.14
	287411576570023 5	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1.0000	3,470.00	3,487.35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	2.00	56.28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	1.00	28.14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	120.00	1.80
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilarecu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			2,330.81 <hr/> 105.95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	94.60	105.95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	1.00	28.14
	287411576570023 6	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1.0000	2,100.00	2,110.50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	2.00	56.28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	1.00	28.14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	120.00	1.80
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinziiOg-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1(sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucratacu benzi sablate cu rama decorativa dinplastic	buc			14,000.00 <hr/> 0.00
	0000037	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucratacu benzi sablate cu rama decorativa dinplastic	buc	1.0000	14,000.00	14,000.00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organicegr.5mm (pentru expunerea afiselor) cudimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente defixare monopunct din inox (6 buc.x11=66buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mmgrosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masurilibere, montate pe timplarie de lemn cuchit si cuie (sticla organica 5mm;elemente monopunct din inox pentrufixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2			7,578.63 <hr/> 70.95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0.6500	94.60	61.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	261111250030038	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1.1000	3,890.00	4,279.00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0.7000	120.00	84.00
	287314588740038	Elemente monopunct din inox pentru fixareasticlei organice	buc	7.1429	440.00	3,142.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	120.00	1.80
		1.1.12. Montarea glafurilor Gl-1, Gl-2 (Iacota 0.000, vezi pl.2), Gl-3 (Ia cota 3,750,vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) dinmarmura Emperador Light gr.20mm laferestre si pereti cortina, vezi borderou,pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materialespeciale (marmura, travertin sau piatra),simple, profilate sau sculptate: solbancuriavind sectiunea de cel mult 15 x 20 cmfixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplutecu mortar de ciment alb si praf demarmura, travertin sau	m			2,207.07 <hr/> 283.80

1	2	3	4	5	6	7
		piatra (glaf laferestre din placi granit Emperador Light,gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m,prelucrare margini - tip semibaston)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	94.60	260.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	287411631240039	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light,gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	1.0200	1,800.00	1,836.00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	105.00	21.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.90	15.66
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	4,000.00	4.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.90	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	500.00	7.50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	65.00	9.75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	170.00	17.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	22.00	0.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60
40	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra),simple, profilate sau sculptate: solbancuriavind sectiunea de cel mult 15 x 20 cmfixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplutecu mortar de ciment alb si praf demarmura, travertin sau piatra (glaf lapereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m,prelucrare margini - tip semibaston)	m			3,023.08 <hr/> 283.80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	94.60	260.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	287411631240040	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1.0200	2,600.00	2,652.00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	105.00	21.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.90	15.66
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	4,000.00	4.01
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.90	0.43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	500.00	7.50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	65.00	9.75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	170.00	17.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	22.00	0.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60
41	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra),simple, profilate sau sculptate: solbancuriavind sectiunea de cel mult 15 x 20 cmfixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplutecu mortar de ciment alb si praf demarmura, travertin sau piatra (glaf lapereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m,prelucrare margini - tip semibaston)	m			3,023.07 <hr/> 283.80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	94.60	260.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	287411631240040	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1.0200	2,600.00	2,652.00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	105.00	21.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.90	15.66
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	4,000.00	4.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.90	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	500.00	7.50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	65.00	9.75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	170.00	17.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	22.00	0.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1,Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti saustilpi, pe suprafete plane cu mortar deciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton	m2			152.61 ----- 113.52
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	94.60	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0.0210	1,850.00	38.85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane siturnarea pe verticala la distante demax.15 m inclusiv si pe orizontala pedistante de max. 15 m inclusiv, betonarmat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(B20/M250)	m3			2,635.16 ----- 104.06
	7123010010200	Betonist	h-om	1.0000	94.60	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	266310210000143	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1.0250	2,350.00	2,505.10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.2000	130.00	26.00
44	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraj glisante	kg			31.60 ----- 6.53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	94.60	6.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	94.60	0.38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	5.00	1.40
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	800.00	0.80
45	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30.46 ----- 5.39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	94.60	5.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	94.60	0.28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	5.00	1.40
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	800.00	0.80
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placimarmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m			3,023.07 ----- 283.80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	94.60	260.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	287411631240046	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	1.0200	2,600.00	2,652.00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	105.00	21.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.90	15.66
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	4,000.00	4.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.90	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0150	500.00	7.50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	65.00	9.75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	170.00	17.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	22.00	0.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple,	m			3,023.07 -----

1	2	3	4	5	6	7
		profilate sau sculptate: solbancuriavind sectiunea de cel mult 15 x 20 cmfixate cu crampoane de otel si mortar deciment var M 100-T, cu rosturile umplutecu mortar de ciment alb si praf demarmura, travertin sau piatra (placimarmura Emperador Light gr.20mm,b=190mm)				283.80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	94.60	260.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	287411631240047	Placi marmura Emperador Light gr.20mm,b=190mm	m	1.0200	2,600.00	2,652.00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	105.00	21.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.90	15.66
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	4,000.00	4.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.90	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	500.00	7.50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	65.00	9.75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	170.00	17.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	22.00	0.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			342.78 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	17.00	12.56
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-4, H=100mm)	m			302.90 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	281210630590049	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1.0700	240.00	256.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-5, H=260mm)	m			603.57 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	281210630590050	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	1.0700	521.00	557.47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate,fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din otelD=1 1/4" si otel laminat, dreapta(balustrada cu sistem tip menghina,incastat in parapet (A-A, pl.18))	m			3,097.57 85.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	94.60	85.14
	2812106305714 51	Balustrada cu sistem tip menghina, incastat inparapet	m	1.0000	3,000.00	3,000.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	80.00	4.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.90	2.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	112.00	2.80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	14.00	2.80
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei)conform det."3", pl.13	m2			0.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78
						52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			26.39
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65
						52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2(pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			361.76
						180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	266210270100057	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6420	3.00	4.95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.18
58		Finisarea tavanului din beton armat pesuprafata 1,2x1,2m conform det."4"(pl.12)	m2			0.00
						0.00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			213.97
						144.74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	94.60	144.74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	8.00	57.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	120.00	9.49

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	130.00	2.53
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.77 ----- 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2			26.39 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65 ----- 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12(executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			361.78 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	266210270100057	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.91899	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.19999	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.18999	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", veziplanul pl.12 (executarea niselor300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafeteleplacate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			361.78 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	266210270100057	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.19999	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.64999	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D"(cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			361.78 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	266210270100057	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.049999	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9189	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.19999	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det. "3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 ----- 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			26.39 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65 ----- 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.3.6. Montarea membranei extensibile -model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6				

1	2	3	4	5	6	7
		si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafone tensionate din pelicula PVC inincaperi cu inaltimea pina la 4 m, cusuprafata pina la 5 m2 cu fixareabaghetelor de pereti din beton cu harpon.(membrane extensibile - model Ivoierhodes, lucioasa (nr.15010 conformcatalogului Demi-Lune))	m2			936.30 ----- 177.34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8746	94.60	177.34
	25231520053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes,lucioasa (nr.15010 conform catalogului DemiLune)	m2	0.9300	680.00	633.67
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0.0245	1.00	0.02
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10.4600	3.00	31.44
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0736	25.00	1.84
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.6070	130.00	78.91
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0.0590	120.00	7.08
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0.0150	400.00	6.00
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1,vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			302.90 ----- 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	28126305900	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1.0700	240.00	256.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2,vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m			238.70 ----- 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	28b106305900	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1.0700	180.00	192.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m			238.70 ----- 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	28b106305900	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1.0700	180.00	192.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3,vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			270.80 ----- 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	281215900	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1.0700	210.00	224.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
		1.4. PARDOSELELE				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,496.63 ----- 269.60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	94.60	242.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	26.96
	p112800700	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	1,050.00	1,081.50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	36.94
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	80.00	27.36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	45.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	27.00	27.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	120.00	6.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.78
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			294.77 ----- 0.00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	140.00	294.77
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol(suprafata luciosa)	m2			1,009.40 ----- 0.00
	g12800700	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	1.0300	980.00	1,009.40
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			0.00 ----- 0.00
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750),pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,470.70 ----- 252.76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	94.60	227.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	25.28
	p112800700	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	1,050.00	1,081.50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	34.63
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	80.00	25.65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	42.75
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	27.00	25.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	120.00	5.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.67
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			266.98 ----- 0.00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	140.00	266.98
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol(suprafata luciosa)	m2			1,009.40 ----- 0.00
	g12800700	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	1.0300	980.00	1,009.40
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			0.00 ----- 0.00
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresieDuke Stone Pol, inclusiv montareprofilului din aluminiu terminatie gresie sifaianta, rotund,				

1	2	3	4	5	6	7
		bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m			2,028.42 47.30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	94.60	37.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	pl116312500	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm	m	1.0200	1,800.00	1,927.80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	2.00	12.60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	130.00	13.65
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	40.00	12.00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	240.00	12.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	130.00	0.13
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			220.17 24.60
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	94.60	24.60
	27431549025	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1.0500	180.00	189.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.90	0.07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	500.00	0.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3(vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate sifinisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strai fururi (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2			4,470.22 260.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	94.60	28.38
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2.4500	94.60	231.77
	26642102010	Mortar ciment 100-T inform	m3	0.0330	1,850.00	61.05
	2661112800	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	1.0200	4,000.00	4,080.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.90	37.70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.0000	2.90	2.90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	22.00	0.22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	150.00	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	120.00	5.40
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare silaterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			184.18

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	8.00	57.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	120.00	9.48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	130.00	2.08
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78
						52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2			26.39
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabilaSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65
						52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si man curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			9,297.57
						85.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	94.60	85.14
	28b106305714	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sistem modular cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si man curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	1.0000	9,200.00	9,200.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	80.00	4.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.90	2.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	112.00	2.80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	14.00	2.80
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (manicurente Mc-1.1...Mc-4 din tevi dealuminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			6,797.57
						85.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	94.60	85.14
	28121063714	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	1.0000	6,700.00	6,700.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	80.00	4.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.90	2.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	112.00	2.80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	14.00	2.80
		1.6. PERETE DE				

1	2	3	4	5	6	7
		COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in complet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale simontarea incluse)	m2			4,400.00 0.00
	95	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in complet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.0000	4,400.00	4,400.00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2			4,400.00 0.00
	96	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	1.0000	4,400.00	4,400.00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,518.76 170.28
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	94.60	139.06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	94.60	7.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	20301129	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	35.00	2.97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	42.00	18.90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	110.00	24.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,460.96 127.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	94.60	100.28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	94.60	3.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	20302930000	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	35.00	1.75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	42.00	12.60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	110.00	16.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm	m2			5,518.76 170.28

1	2	3	4	5	6	7
		furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc sipervaze din MDF 18mm furniruit, cubalamali Hettich)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	94.60	139.06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	94.60	7.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	203011930000	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	35.00	2.97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	42.00	18.90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	110.00	24.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc sipervaze din MDF 18mm furniruit, cubalamali Hettich)	m2			5,460.96 127.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	94.60	100.27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	94.60	3.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	203011930000	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	35.00	1.75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	42.00	12.60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	110.00	16.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placigips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.77 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			530.28 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	26531021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	180.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	130.00	0.78
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortarciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				

1	2	3	4	5	6	7
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			184.18 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	8.00	57.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	120.00	9.48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	130.00	2.08
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			530.28 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	26531021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	180.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	130.00	0.78
		2.1.3. Executarea pervazului si aancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CII1A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu crampoanede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni aleplacilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(placa de marmura (tip Emperador Light)gr.20mm)	m2			5,885.15 643.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	94.60	75.68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	94.60	567.60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0350	0.00	0.00
	266118008000	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1.0200	5,000.00	5,151.05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.90	1.17
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.3800	65.00	24.95
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	170.00	54.95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	150.00	3.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	120.00	6.00
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			76.80 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	56.00	56.00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	80.00	0.40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	14.00	0.21
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminatedin fibre de lemn aplicate prin lipire cuadeziv pe tencuiala driscuita fin la peretisi stilpi (din zidarie sau beton) destinateincaperilor cu umiditate normala (PlacaOSB-3 15 mm)	m2			436.16 ----- 151.36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4500	94.60	137.17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.19
	26112204000	Placa OSB-3 15 mm	m2	1.1000	140.00	155.54
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	78.00	47.27
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0.3000	59.00	17.88
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0.2000	35.00	7.07
	2874115837745	Suruburi	buc	0.4000	1.00	0.40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6.0000	3.00	18.18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.5000	8.00	4.04
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.8000	40.00	32.00
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conformdet."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 ----- 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2			26.39 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65 ----- 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3,vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			270.80 ----- 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	281215900	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1.0700	210.00	224.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
		2.3. PARDOSELELE				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,445.66 236.50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	p112800700	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	1,050.00	1,081.50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	80.00	24.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	27.00	24.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	120.00	5.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			140.00 0.00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	140.00	140.00
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (plintaorizontala (h100) din gresie TubadzinDuke Stone Pol,10mm)	m			2,028.42 47.30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	94.60	37.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	p1116312500	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin DukeStone Pol,10mm	m	1.0200	1,800.00	1,927.80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	2.00	12.60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	130.00	13.65
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	40.00	12.00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	240.00	12.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	130.00	0.13
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminu (profil aluminiu terminatiegresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			220.17 24.60
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	94.60	24.60
	27431549025	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1.0500	180.00	189.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.90	0.07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	500.00	0.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestreiF-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv inprezenta cercevelor ale geamurilor fixe(F-1)	m2			4,027.97 138.45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4635	94.60	138.45
	20312931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.0000	3,800.00	3,800.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	5.00	32.50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	110.00	21.01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0306	120.00	3.67
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	120.00	19.61
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	120.00	12.73
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SICASA BILETE (cota 0.000)				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. PERETII				
		3.1.1. . Finisare pereti, tencuiti cu mortarciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			184.18 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	8.00	57.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	120.00	9.48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	130.00	2.08
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" lapereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			530.28 115.41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	26531021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	180.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	130.00	0.78
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. . Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			26.39 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			141.65

1	2	3	4	5	6	7
		decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 strat-uri pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt(suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,445.66 236.50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	p112800700	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	1,050.00	1,081.50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	80.00	24.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	27.00	24.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	120.00	5.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv (plintaorizontala (h100) din gresie TubadzinDuke Stone Pol,10mm)	m			2,028.42 47.30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	94.60	37.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	p1116312500	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin DukeStone Pol,10mm	m	1.0200	1,800.00	1,927.80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	2.00	12.60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	130.00	13.65
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	40.00	12.00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	240.00	12.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	130.00	0.13
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu (profil aluminiu terminatiegresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			220.17 24.60
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	94.60	24.60
	27431549025	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1.0500	180.00	189.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.90	0.07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	500.00	0.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
		4. WC PENTRU PERSOANE CUDIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT,PEI 4,>R9)	m2			1,596.80 274.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	94.60	246.91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	94.60	27.43
	1112800700	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1.0300	1,160.00	1,194.80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	80.00	24.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	27.00	24.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	120.00	5.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			1,164.97

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor (Faianta PRAVIA matt)				231.77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2670112203	Faianta PRAVIA matt	m2	1.0500	790.00	829.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.90	1.16
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	80.00	26.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	22.00	0.18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
137	CK29F	Tavane suspendate din panouriprefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			557.92
						208.12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.19
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	94.60	193.93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	3.00	12.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1.0500	320.00	336.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	120.00	1.80
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptrpersoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			2,200.00
						0.00
	138	Oglinda sanitara cu rama mobila ptrpersoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1.0000	2,200.00	2,200.00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2,487.23
						33.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	94.60	33.11
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	2,400.00	2,448.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	3.00	6.12
140	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta rabatabila dinotel inox pentru persoane cu disabilitati,800x200 mm nivelul instalarii H 700-750mm)	buc			6,157.84
						37.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	94.60	37.84
	465465	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentrupersoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelulinstalarii H 700-750 mm	buc	1.0000	6,000.00	6,120.00
141	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta rabatabila cuporthartie din otel inox pentru persoanecu disabilitati, 800x200 mm nivelulinstalarii H 700-750 mm)	buc			5,749.84
						37.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	94.60	37.84
	28714201170	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otelinox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mmmnivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1.0000	5,600.00	5,712.00
142	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta din otel inoxdm=32, fixare 3 puncte peretepardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H750 mm)	buc			7,075.84
						37.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	94.60	37.84
	875114201170	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelulinstalarii H 750 mm	buc	1.0000	6,900.00	7,038.00
143	SC11A apl	Portprosop din alama nichelata, bachelita,etc., montat pe perete din zidarie decaramida sau b.c.a., avind 1 punct desprijin (Bara de siguranta din otel inoxdm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala(dimensiunile confrom parametrilorlavorului)	buc			6,973.84
						37.84

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	94.60	37.84
	287511201170	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4puncte perete-pardoseala (dimensiunile conformparametrilor lavoarului)	buc	1.0000	6,800.00	6,936.00
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori(cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcusei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (captusirea nisei pentruinstalarea dulapului de incendiu cu placidin gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			342.78 ----- 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	26621001000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	17.00	12.56
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceea culoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor (placare pereti cu faianta600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120Rect Pulido)	m2			1,490.47 ----- 231.77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	70112203000	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM60x120 Rect Pulido	m2	1.0500	1,100.00	1,155.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.90	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	80.00	26.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	22.00	0.18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			26.39 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65 ----- 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente laconstructii cu inaltime pina la 35 m (U-5(total 3 buc.) din lemn stratificat sauMDF, furniruite, in complet cu balamale,broasca, manere)	m2			5,518.76 170.28
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	94.60	139.06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	94.60	7.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	20301129	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	35.00	2.98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	42.00	18.90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	110.00	24.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente laconstructii cu inaltime pina la 35 m (UsitaUHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat,in doua canate egale, cu toc si pervazedin MDF 18mm furniruit, cu balamaliHettich)	m2			5,518.76 170.28
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	94.60	139.06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	94.60	7.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	203011930000	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	35.00	2.97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	42.00	18.90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	110.00	24.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml)din profil de aluminiu, model Venus, cuumplutura din HPL 12mm (compactplastic) H=2,0mm cu usi incorporate,inclusiv furnitura (pret cu materiale simontarea incluse)	m2			4,500.00 0.00
	151	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profile aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usiincorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	1.0000	4,500.00	4,500.00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc)400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) (pret cu materiale si montareaincluse)	m2			4,500.00 0.00
	152	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x1350(h) mm din profil de aluminiu cu umpluturadin HPL 12mm (compact-plastic) (pret cumateriale si montarea incluse)	m2	1.0000	4,500.00	4,500.00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatraartificiala Quartz Miami White17(2200x600x300(h)) si(2700x600x300(h)) pe suport metalic,inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc			38,800.00 0.00
	153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificialaQuartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si(2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusivplacarea pe perimetru a plintei h=80mm(L=7300mm) (pret cu materiale si montareaincluse)	buc	1.0000	38,800.00	38,800.00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu	m2			332.23

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton hidrofuggr.12,5 mm)				169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	262102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1.0500	55.00	58.04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	17.00	12.56
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.29
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceea culoare si format cu dimensiuni de la 15 x15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, fixate cu adeziv pentru montare placajelor (faianta analogica cele existente)	m2			1,164.97
						231.77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	94.60	212.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2670112203	Faianta PRAVIA matt	m2	1.0500	790.00	829.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.90	1.16
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20.0000	2.00	40.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	80.00	26.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	22.00	0.18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	130.00	1.56
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			3,100.00
						0.00
	157	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.0000	3,100.00	3,100.00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			2,700.00
						0.00
	158	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.0000	2,700.00	2,700.00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			26.39
						2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			141.65
						52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a	m2			5,518.75

1	2	3	4	5	6	7
		tocului,montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-4(1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cubalamale, broasca, manere)				170.28
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	94.60	139.06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	94.60	7.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	20301129	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	35.00	2.97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	42.00	18.90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	110.00	24.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter(cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2			130.87 ----- 66.22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	94.60	56.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0.0330	1,850.00	61.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60
164	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			65.66 ----- 34.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	94.60	28.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	94.60	5.68
	2664102102010	Mortar ciment 150-T	m3	0.0055	1,850.00	30.52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	120.00	1.08
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate siceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			923.53 ----- 80.41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7500	94.60	70.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	26621060000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor Carpets (Tarile de jos)	m2	1.0500	600.00	630.00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.7000	82.00	57.40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	42.00	3.36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0350	130.00	4.55
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0.2200	87.00	19.14

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.90	1.45
	4848489553	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0.7660	110.00	84.26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	500.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
	20102946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de Inaltadensitate h=80mm	m	0.3830	105.00	40.21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pescena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			76.80 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1.0000	56.00	56.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	80.00	0.40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	14.00	0.21
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8,760.92 2,128.46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	94.60	1,915.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	94.60	212.85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	80.00	600.00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	5,000.00	50.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	5,000.00	4,650.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0.1200	5,000.00	600.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	45.00	153.00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	38.00	114.38
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	43.00	110.92
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	35.00	105.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	42.00	60.92
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	800.00	120.00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	130.00	42.92
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	110.00	25.31
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn defoioase (stejar, fag, ulm) orice lungime,trepte si contratrepte din lemn (Trepte dinlemn masiv)	m			690.76 364.21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.2500	94.60	23.65
	7422010060100	Timplar	h-om	3.3000	94.60	312.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	94.60	28.38
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0.0600	5,000.00	315.00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0.5000	22.00	11.55
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			107.08 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0800	20.00	1.60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	110.00	20.90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0500	23.00	1.15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	22.00	4.40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	110.00	11.00
171		Captusire pereti scena cu panouri plinegr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului deincendiu < K1, vezi anexa 1) cu stratsuperior din furnir natural din lemn, incomplet cu profile de imbinare cu rosturi(L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m(materiale, inclusiv montarea)	m2			3,300.00 0.00
	171	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) custrat superior din furnir natural din lemn, incomplet cu profile de imbinare cu rosturi(L=15,0ml), montate	m2	1.0000	3,300.00	3,300.00

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime sub 12m(materiale, inclusiv montarea)				
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452,4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executareaparapetului, inclusiv captusirea tavanului,pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			76.80 ----- 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	56.00	56.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	80.00	0.40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	14.00	0.21
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			342.78 ----- 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	17.00	12.56
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			361.78 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.049999	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1899	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-7, montata pe suprafata curbata,30x110(h))	m			356.40 ----- 37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	2812305900	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	1.0700	290.00	310.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate lainterior cu latimea desfasurata pina la 20cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsosBg-6, montata pe	m			311.46 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata curbata,30x100(h))				37.84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	94.60	33.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	8.00	8.00
	b6305900	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	1.0700	248.00	265.36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	120.00	0.24
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2			26.39 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoare vezi L-L, pl.11)	m2			141.65 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8,760.82 2,128.45
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	94.60	1,915.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	94.60	212.82
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	80.00	600.00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	5,000.00	50.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	5,000.00	4,650.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0.1200	5,000.00	600.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	45.00	153.00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	38.00	114.36
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	43.00	110.91
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	35.00	105.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	42.00	60.91
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	800.00	120.00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	130.00	42.91
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	110.00	25.27
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu stratsuperior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			4,500.00 0.00
	182	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1.0000	4,500.00	4,500.00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12)	m			167.87 30.27
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	94.60	26.49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0400	94.60	3.78

1	2	3	4	5	6	7
	20301129600	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60mm	m	1.0000	130.00	130.00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	32.00	6.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	120.00	1.20
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			107.08 52.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0.0800	20.00	1.60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	110.00	20.90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0500	23.00	1.15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	22.00	4.40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	110.00	11.00
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportide 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet debeton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Manacurenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m			5,097.57 85.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	94.60	85.14
	281216305714	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	1.0000	5,000.00	5,000.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	80.00	4.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.90	2.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	112.00	2.80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	14.00	2.80
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului sia treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			76.80 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	32.00	0.32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	56.00	56.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	80.00	0.40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	14.00	0.21
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			678.22 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	26f602701000	Placi de fibrociment 16mm	m2	1.0500	460.00	485.41
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasi metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: peretifara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2			424.95 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	f2701000	Placi de fibrociment 8mm	m2	1.04999	220.00	232.15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9099	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			129.88 66.22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	94.60	56.76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	26641002010	Mortar ciment 50-T	m3	0.0330	1,820.00	60.06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	120.00	3.60
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2			43.44 ----- 22.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	94.60	18.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	94.60	3.78
	26641002010	Mortar ciment 50-T	m3	0.0055	1,820.00	20.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	120.00	0.72
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2			11.09 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2486105303	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0.1500	48.00	7.20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate siceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalt densitate h=80mm - 54,0m)	m2			883.56 ----- 80.41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7500	94.60	70.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	26621060000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor Carpets (Tarile de jos)	m2	1.0500	600.00	630.00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.7000	82.00	57.40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	42.00	3.36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0350	130.00	4.55
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0.2200	87.00	19.14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.90	1.45
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	500.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
	20102946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalt densitate h=80mm	m	0.3858	105.00	40.51
	4848489553	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0.4000	110.00	44.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cumontanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m			5,897.57 ----- 85.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	94.60	85.14
	28126305714	Balustrade scari din sisteme modulare cumontanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1.0000	5,800.00	5,800.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	80.00	4.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.90	2.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	112.00	2.80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	14.00	2.80
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PG Ccu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (tavan curbat cu placi gips carton gr.9,5 mm)	m2			361.78 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (tavan curbat cu placi gipscarton fonoizolant gr.=12,5mm pestructuri metalice din profile rigidegofrate CD60x27, 0,6mm/profile deghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2			406.25 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	266210201000	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	1.049999	65.00	68.59
	2713520284	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	0.9189	46.00	42.48
	2s20285	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	2.2000	32.00	70.75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2.3500	3.00	7.09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil de colt)	m			136.66 ----- 9.46
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	274c23549027	Profil de colt	m	1.0000	120.00	120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	120.00	1.20
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: tavanefara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			361.79 ----- 180.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	94.60	180.69
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	17.00	15.70
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	24.00	53.06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2.3500	3.00	7.08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	48.00	4.22
	201429507111	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	3.00	4.97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	1.00	16.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	120.00	0.55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	130.00	6.17
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9.59 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	38.00	5.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63.78 ----- 52.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	11.00	11.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	120.00	0.12
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (grund-vopseaGrund Sadolin)	m2			26.39 ----- 2.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	241658610530356	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	150.00	22.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	21.00	1.05
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea lavabila	m2			141.65 ----- 52.03

1	2	3	4	5	6	7
		tipSadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	300.00	72.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	32.00	16.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	22.00	1.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			381.51 70.95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	94.60	70.95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	5,000.00	1.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	5,000.00	0.50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	5,000.00	1.50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	8,000.00	0.96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	35.00	0.10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	68.00	306.00
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGccu executarea carcusei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cuizolatie (Panouri acustice (suprafataperforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj -furnir natural de lemn (clasa pericoluluide incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30m; Profil de suport rigid cu suprafatagofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) -322,45 m; Bride reglabile vibroizolanteProtector (виброизоляциянокрепление) - 322,0 buc; Vata mineralafonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm;Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2			4,067.26 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	266213301000	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasapericolului de incendiu < K1)	m2	1.049999	2,520.00	2,659.23
	27107035u20284	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0.6034	36.00	21.83
	271070ss5	Profil de suport rigid cu suprafata gofrataCD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	2.1800	380.00	832.54
	55223022	Banda de etansare adeziva	m	0.6034	110.00	66.71
	7845454	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixareaprofilurilor metalice	buc	1.5000	3.00	4.52
	8854100101	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляциянокрепление)	buc	2.1780	80.00	175.11
	252132602900	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3,gr.50mm	m2	1.029999	115.00	119.04
	287415833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
204	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGccu executarea carcusei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cuizolatie (Panouri acustice (neperforate)gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir naturalde lemn (clasa pericolului de incendiu <K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigidcu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm(tabla zincata) - 126,70 m; Profil desuport rigid cu suprafata gofrataCD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55m; Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляциянокрепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbantaY=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansareadeziva - 126,70 m)	m2			3,845.55 169.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.05
	2662m1000	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm,finisaj - furnir natural de lemn (clasa	m2	1.0500	2,520.00	2,659.23

1	2	3	4	5	6	7
		pericoluluide incendiu < K1)				
	27107035u20284	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0.6033	36.00	21.83
	2710434234204	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляциянное крепление)	buc	2.1810	8.00	17.54
	271070ss5	Profil de suport rigid cu suprafata gofrataCD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	2.1788	380.00	832.08
	2521302602900204	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3,gr.50mm	m2	1.0300	115.00	119.04
	2523156720072204	Banda de etansare adeziva	m	0.6034	5.00	3.03
	7845454	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixareaprofilurilor metalice	buc	1.499999	3.00	4.52
	287415833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12.9100	1.00	12.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	120.00	0.77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	130.00	5.49
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentruimbinarea panourilor acustice fararosturi), vezi anexa 1	m			196.66 9.46
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2743123549027205	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	1.0000	180.00	180.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	120.00	1.20
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentruimbinarea panourilor acustice cu rosturi,gr.10 mm), vezi anexa 1	m			196.66 9.46
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2743123549027206	Profil din aluminiu pentru imbinarea panouriloracustice cu rosturi, gr.10 mm	m	1.0000	180.00	180.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	120.00	1.20
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentrufixare superioara a panourilor acustice),vezi anexa 1	m			118.85 6.05
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0540	94.60	5.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2743123549027206207	Profil din aluminiu pentru fixare superioara apanourilor acustice	m	0.6000	180.00	108.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.6000	1.00	3.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	120.00	1.20
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (profil din aluminiu pentrufixare inferioara a panourilor acustice),vezi anexa 1	m			196.66 9.46
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2743123549027208	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara apanourilor acustice	m	1.0000	180.00	180.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	120.00	1.20
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500mm, montata pe zidarie (grila de ventilarecu rama decorativa din lemn masiv sigrila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc			2,431.31 105.95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	94.60	105.95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27.99999	1.00	28.14
	2874115765700209	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1.0000	2,200.00	2,211.00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	27.999999	2.00	56.28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	27.999999	1.00	28.14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0150	120.00	1.80
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente	m2			5,518.75 170.28

1	2	3	4	5	6	7
		laconstructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF,furniruite, in complet cu balamale,broasca, manere)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	94.60	139.06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	94.60	7.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	2030112930000210	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,300.00	5,300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	35.00	2.97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	42.00	18.90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	110.00	24.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	120.00	2.40
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe(Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan(4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			3,227.97 <hr/> 138.45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4635	94.60	138.45
	2030112931108211	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.0000	3,000.00	3,000.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	5.00	32.50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	110.00	21.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0306	120.00	3.68
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	120.00	19.61
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	120.00	12.73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.