

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Leova.**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Leova.**  
 3. Obiectul achizițiilor: **Servicii de întreținere a ascensoarelor la IMSP Spitalul Raional Leova.**

No crt.	Cod CPV:	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Note:
---------	----------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
<b>Servicii de întreținere a ascensoarelor la IMSP Spitalul Raional Leova.</b>				
1	50750000-7	<b>Efectuarea inspectării ascensorului în fiecare tură de către electromecanic al prestatorului de servicii.</b>	Serviciu	Conform unui grafic planificat.
2	50750000-7	<b>Revizii curente.</b>	Serviciu	Maxim 2 pe lună.
3	50750000-7	<b>Diagnosticarea precoce a defectelor majore și stabilirea, dacă este cazul, a reparațiilor necesare.</b>	Serviciu	La necesitate.
4	50750000-7	<b>Întocmirea notelor de constatare pentru reparații și avizare, pentru emiterea de comenzi în timp util. În funcții de gravitatea situațiilor se stabilesc măsurile de siguranță imediate și perioada necesară executării reparației.</b>	Serviciu	După caz.
5	50750000-7	<b>Estimarea capacității de funcționare a ascensoarelor.</b>	Serviciu	Conform unui grafic planificat.
6	50750000-7	<b>Lucrări de repunere în funcționare a instalațiilor de ascensoare între orele 8<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup>.</b>	Serviciu	La necesitate.
7	50750000-7	<b>Asigurarea materialelor de lubrifiere necesare operațiilor de întreținere curentă.</b>	Serviciu	La comandă.
8	50750000-7	<b>Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor după cum urmează: a) În maxim o oră de la sesizare, în cazul în care ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje. b) În maxim două ore de la sesizare, pentru alte situații reclamate.</b>	Serviciu	La sesizare.
9	50750000-7	<b>Repararea pieselor și a aparatelor uzate sau deteriorate prin funcționare normală a ascensoarelor. La această prevedere sînt</b>	Serviciu	La necesitate.

1	2	3	4	5
		<p>vizate următoarele componente:</p> <p>a) În cabină: element buton, element bec, lentil semnalizare poziție, cătușele patina, mînere uși, etc.</p> <p>b) La palier: broască electromecanică, ghiară contact, balamale ușă, amortizor ușă, lentil ocupat și sens, pîrghie deblocare, element bec, element buton etc.</p> <p>c) În camera mașinii: reparații aparataj panou electric.</p>		
10	50750000-7	Toate lucrările se vor efectua în strictă conformitate cu documentație tehnică a instalațiilor de ascensoare și cerințele prescripțiilor tehnice.	Serviciu	Conform unui grafic coordonat.
11	50750000-7	Personal auxiliar (liftier) în subordine.	Persoane	3

**Directorul**  
**IMSP Spitalul raional Leova**



**Ghenadie BUZA**