

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 13141

1. Cod unic de identificare al produsului- tip : **weber P37**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : **tipul, ora, data si locul producției sunt printate pe ambalaj**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Se utilizează ca adeziv pentru lipirea placilor de polistiren expandat pe suporturi minerale.
4. Fabricant :
Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti, Punct de lucru: loc.Stroiesti, jud Suceava www.ro.weber
5. Reprezentantul autorizat : **Nu se aplică**
6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: **AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2066-2020**

7. Performanta produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate (kg/m ³)	Proc. prod	1300..1450	1310
Aderența la suport din polistiren, densitate 15kg/m ³ (28 zile)	SR EN 13494 : 2020	> 0,08 N/mm ²	0,095 (rupere în polistiren)
Aderența la suport din beton (28 zile)		> 0,5N/mm ²	1,04 (rupere la interfața probă-adeziv)
Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor μ)	SR EN 1015-19 :2003/ A1:2006	> 17,5	18,7
Absorbția de apă prin capilaritate (kg/m ² .min ^{0,5})	SR EN 1015-18:2003	max. 0,2 clasa W2	0,0005 Clasa W2
Conductivitatea termica în stare uscata la 10 ° C, λ _{10,usc} (W/m·K)	SR EN 1745:2012	>0,08	0,448
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1: 2010	clasa	F
Emisia de substante periculoase	A se vedea Fisa cu date de securitate a produsului		

8. Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: **ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266**

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Jura Ramona
Manager Dezvoltare Produse



Rev 05 -16.03.2022



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 13145

- Cod unic de identificare al produsului- tip: weber P39 max²**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : tipul, ora, data și locul producției sunt printate pe ambalaj**
- Utilizarea sau utilizările preconizate:**
Se utilizează ca adeziv pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat (inclusiv polistiren grafitat) pe suporturi minerale și armarea plăcilor de polistiren (masă de șpaclu).
- Fabricant :**
Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti , www.ro.weber . Punct de lucru: loc. Stroiești, jud Suceava
- Reprezentantul autorizat : Nu se aplică**
- Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 016-04/ 2421-2023**

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Nivel de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitatea mortarului in pulbere (kg/m ³)	Procedură producător	1300...1400 kg/m ³	1320
Aderența adezivului la suport din beton (28 zile)	SR EN 1015-12:2016	> 0,8 N/mm ²	1,26 (rupere 100% in produs)
Aderența masei de șpaclu (grund) la polistiren EPS 80 (28 zile)	SR EN 13494 : 2020	> 0,08 N/mm ²	0,17 (rupere 100% in polistiren)
Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor μ)	SR EN 1015-19 :2003/ A1 :2006	≤ valoare declarată	18,35
Absorbția de apă prin capilaritate (kg/m ² ·min ^{0,5})	SR EN 1015-18:2003	max. 0,2 clasa W2	0,20 Clasa W2
Conductivitatea termică in stare uscată la 10°C, λ _{10,usc} (W/m·K)	SR EN 1745:2020	≤ valoare declarată	0.086
Clasa de reacție la foc	O.M.C.T./O.M.A.I. nr. 1822/394/2004	clasa	A1
Emisia de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului		

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266**

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Ramona Jura
Manager Dezvoltare Produse



Rev 06- 18.04.2023



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 17306

1. *Cod unic de identificare al produsului - tip: weberprime kontakt plus*
2. *Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: sarja, data și locul producției sunt printate pe ambalaj*
3. *Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: Se utilizează ca strat primar pentru pregătirea suportului (beton, caramidă, BCA, glet , tencuială, placă de ipsos, adeziv de termoizolație, plăci ceramice), în vederea aplicării produselor de finisaj la interiorul și exteriorul construcțiilor.*
4. *Fabricant: Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București www.ro.weber*
5. *Reprezentant autorizat: Nu se aplică*
6. *Conformitatea este demonstrată având ca referință: **AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1559-2022***

7. *Performanța produselor:*

Caracteristici	Standardul de încercări	Nivel de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect	Vizual	Lichid omogen de culoare galbenă	Lichid omogen de culoare galbenă
Densitatea (g/cm ³)	SR EN ISO 2811-1:2016	1,7 ± 0,1	1,67
Conținut de substanțe nevolatile (%)	SR EN ISO 3251:2019	-	74,74
Încercarea la uscare aparent completă (ore)	SR EN ISO 9177:2012	6	6 (corespunde)
Aderența la suport prin tracțiune directă (N/mm ²)	SR EN ISO 2049:2013	≥ 1	1,94
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1 : 2019	clasa	PND
Emisia de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului		


8. *Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Văcărescu 162, București 014192, România.*

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager Dezvoltare Produse

Ramona Jura



Rev 00 10/05/2023

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 17038

1. *Cod unic de identificare al produsului - tip:* **webertherm prime**
2. *Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :* **șarja, data și locul producției sunt printate pe ambalaj.**
3. *Utilizarea sau utilizările preconizate:* **Se utilizează ca strat primar pentru pregătirea suprafețelor minerale (sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton, plăci de gips carton), plăcilor de PAL sau OSB în vederea aplicării tencuielilor pe bază de rășini sintetice cu scopul de a regla absorbția suportului și de a crește gradul de aderență a acestora.
Produsul se folosește la interiorul și exteriorul construcțiilor.**
4. *Fabricant:* **Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber**
5. *Conformitatea este demonstrată având ca referință:* **AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1537-2022**

6. *Performanța produselor:*

Caracteristici	Standardul de încercări	Valori de referință	Valori declarate (rezultatele încercării)
Aspect	Vizual	Lichid omogen	Lichid omogen
Densitatea (g/ml)	SR EN ISO 2811- 1 : 2016	1,65±0,05	1,668
Conținut de substanțe nevolatile (%)	SR EN ISO 3251:2019	70 ± 2	71,845
Clasa de reacție la foc	Performanță nedeterminată		
Emisia de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului		

7. *Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:* **S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.**

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Manager Dezvoltare Produse
Ing. Ramona Jura**



Rev 00 – 25.11.2022



Declarație de performanță

Nr. 1 DOP – R 131 A101 – 01

Cod unic de identificare a produsului-tip:	P-R 131 A101
Tip:	R 131 A101
Utilizarea preconizată:	Pentru armarea maselor de șpaclu pe bază de ciment
Fabricant:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	System 2+
Organism notificat:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., organism notificat 1020, emis ETA 13/0392

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc:	NPD	EAD 040016-00-0404: 2016
Conținut organic, %:	20 ± 4	
Putere calorifică Q _{PCS} , MJ/kg:	5,8	
Dimensiunea ochiurilor plasei, mm:	(3,5 / 3,8) ± 0,5	
Lățimea rolei, cm:	NPD	
Precizia țesăturii	NPD	
Rezistența la tracțiune în starea de livrare (urzeală / bătătură), N/50 mm	min. 1900 / min. 1900	
Alungirea în starea de livrare (urzeală / bătătură), %	max. 5,0 / max. 5,0	
Rezistența la tracțiune după condiționare alcalină (urzeală / bătătură), N/50 mm	min. 1000 / min. 1000 min. 50 % / min. 50 %	
Alungirea după condiționare alcalină (urzeală / bătătură), %	max. 3,8 / max. 3,8	
Masa pe unitate de suprafață, g/m ² :	160 + 10 %	
Grosime, mm:	0,52 ± 0,2	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Litomyšl... 15.3.2019



Miloš Břicháček, product manager



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Headquarters • Sokolovská 106 • CZ-570 01 Litomyšl • the Czech Republic • Tel: +420 461 651 111 • Fax +420 461 651 350 • www.adfors.com
Identification number: 000 12 661 • VAT number: CZ 000 12 661

Bank account CZK: CITIBANK, IBAN: CZ54 2600 0000 0020 6208 0105, BIC: CITICZPX
Bank account EUR: CITIBANK, IBAN: CZ05 2600 0000 0020 6208 0308, BIC: CITICZPX

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. registered in Commercial Register held by Court in Hradec Kralove, Section C, Insert 22416, registered office as above

DECLARATIA DE PERFORMANTA

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Numărul: DP-RO- 17040

1. Codul unic de identificare al produsului tip: **webertherm decor**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate: **Tencuială decorativă pentru fațade, gata preparată, sub formă de pastă, pe bază de dispersii organice, cu aditivi speciali, aplicabilă pe sisteme de izolație termică, tencuieli de bază, beton.**
3. Fabricant: **Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti, www.ro.weber**
4. Reprezentantul autorizat: **Nu se aplică**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
- 6a. Standard armonizat: **SR EN 15824: 2017**

7. Performanțele declarate:


Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Permeabilitatea la vapori de apă	V1 – mare	SR EN 15824 :2017
Absorbție de apă	W2 – medie	
Aderență	≥ 0.3 MPa	
Durabilitate – Aderența prin tracțiune directă după 20 cicluri termice	Performanță nedeterminată	
Conductivitate termică	0.61 W/ (m*K)	
Reacția la foc	Performanță nedeterminată	
Substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate	

8. Documentație tehnică adecvată și /sau documentație tehnică specifică: Raport nr. 3206 din 03.12.2020 efectuat la organismul notificat Laboratorul Central Bucuresti SA

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

Manager Dezvoltare Produse
Ing. Ramona Jura




REV 00, 25.11.2022

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • București • România • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber
J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei
email: info.constructionproducts@saint-gobain.com