

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a unui segment a străzii Olimpiadei din s. Ignaței r Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria s. Ignaței r Rezina**

1. Descriere generală

Lotul I: Reparație capitală a unui segment a străzii Olimpiadei din s. Ignaței: care este drum public local cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic cu borduri.

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria s. Ignaței. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic folosit, probele fiind prelevate zilnic.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. Propunerea financiară:

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară.
- 1.3 Lichiditate generală;
- 1.4 Ultimul raport financiar

2. Propunerea tehnică:

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 3 ani - (**anexa nr. 12**);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);
- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);
- 2.7 Aviz pentru participare la COP saulicitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor - (**anexa nr. 22**);
- 2.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;

- 2.9 Informații privind deținerea **fabricii de producere de asfalt propriu** autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;
- 2.10 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 2.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate.

3. **DUAЕ**;
4. **Cerere de participare (anexa nr. 7)**;
5. **Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)**;
6. **Garantia pentru ofertă - (anexa nr. 9)**.

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 3 (trei) zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- 1) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (***anexa nr. 16***)-după caz;
- 2) Informații privind asocierea (***anexa nr. 17***) - după caz;
- 3) Angajament terț susținător financiar (***anexa nr. 18***) - după caz;
- 4) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (***anexa nr. 19***) - după caz;
- 5) Declarație terț susținător tehnic (***anexa nr. 20***) - după caz;
- 6) Declarație terț susținător profesional (***anexa nr. 21***) - după caz;
- 7) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 8) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 9) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 10) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

Președintele grupului de lucru_____Talpa Iurie

Data 28.08.2025

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a unui segment a străzii Olimpiadei din s. Ignăței r Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria s Ignăței**

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Ignăței**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Ignăței**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a unui segment a strazii Olimpiadei s. Ignăței**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia sec.nr.1, cu L=105,0m, B=3,0m		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,30
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	47,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(H=15,0cm)	m3	70,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	210,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,65l/m2)	t	0,302
6	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	465,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1395
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	465,00
		2. Reparatia sec.nr.2 L=50,0m, B=3,0m (acostamente)		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,00
		3. Canal de scurgere		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	11,00

1	2	3	4	5
11	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	4,60
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,80
		4.Materiale		
13	TS80.25.3	Elemente prefabricate din beton armat(inele,tuburi)	buc	2
14	ST9	Portale la esire din beton armat	buc	2
15	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Primaria s.Ignatei
Str.Olimpiadei (Sector)s.Ignatei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Reparatie (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia sec.nr.1, cu L=105,0m, B=3,0m				
1	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(H=15,0cm)	m3			
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	2666122 800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,65l/m2)	t			
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
6	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,1400		
	1111000 100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1180		
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000 100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940		
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		2. Reparatie sec.nr.2 L=50,0m, B=3,0m (acostamente)				
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
		3. Canal de scurgere				
10	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260 003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
11	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300		
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			
	7123010 010200	Betonist	h-om	3,9500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2952270 003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
15	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4		
	7123030 012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	3410520 006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100		

Intocmit

Primar Talpa Iurie

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

