

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21176258
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Sud
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1009601000290

**Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic**

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	Telefon	079279961
2A.7.2	Adresa de e-mail	dsi_construct.grup@gmail.
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	RM
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	• întreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	Asociat secund ANADEM- CONSTRUCT SRL
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” – Lider ANADEM-CONSTRUCT SRL- asociat
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	SRL DSI Construct SRL vs ANADEM-CONSTRUCT SRL

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

#### B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.com

### C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input checked="" type="checkbox"/> Da ✓ <input type="checkbox"/> Nu
------	--	---

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organisme tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organisme tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

### D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	-
<p><b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b></p>		
	<p><b>Plata impozitelor</b></p>	
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<b>D. Motive legate de insolabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Conflict de interes</b>	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este înmăsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstrucții
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației:

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: incercom.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC "Incercom" I.S.
		Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
<b>Declarații bancare</b>		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: micb.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC "Moldindconbanca SA"
		Referința exactă a documentației:
<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada 2022 _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea <b>18680592</b> 2022
<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 12371873 Perioada 2020-2022 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 6812802
		Anul 2020
		Valoarea 11622227
		Anul 2021
		Valoarea 18680592



		Anul 2022 Valoarea medie totală 12371873
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistica Referința exactă a documentației: Raport financiar
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): + Referința exactă a documentației: +
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 18
		Anul 2021
		Angajați 20
		Anul 2022
		Angajați 30
<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane 3
		Anul 2021
		Persoane 4
		Anul 2022
		Persoane 4
<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Contract Nr. 102 din 12.09.2022, Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „SR Edineț,, Valoare de 6 550 030.47, PV nr. 1 din 21.09.2023</i>
		<i>Contract Nr. 59/23 din 31.05.2023 Lucrări de reparație capitală a clădirii Procuraturii raionului Florești Valoarea 3 016 200,71 PV Nr. 1 din 01.10.2023</i>
		<i>Alte contracte</i>
<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	

	<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23 Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23
<b>F. Permitea controalelor</b>		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
------	---	--

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p><i>Termen _3_ zile de la solicitare.</i></p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet:</p> <hr/> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă)</p> <hr/> <p>Referința exactă a documentației:</p>

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## **Capitolul VII. Declarații finale**

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agencia de Dezvoltare Regională Sud**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **„Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere)”**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **12.03.2024**

Adresa: **SRL „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Sud**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21176258** din **13.03.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere)**”, (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup” vs “ANADEM-CONSTRUCT” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **12.03.2024**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_ **Agenția de Dezvoltare Regională Sud** \_

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: „ Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere),,**

*(se indică obiectul achiziției)*

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisa**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **\_13.05.2024\_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **12.03.2024**. Cu stimă,

Ofertant/candidat

**electronic**

(semnătura autorizată)

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b>Nu exista</b>			
2.				
3.				
4.				

Data completării **12.03.2024.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**



## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

### – Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere)–

(denumirea)

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) SC “ANADEM-CONSTRUCT” SRL, cod fiscal 1010600007784, cu sediul pe adresa:, mun. Chișinău, str. Studenților 7/3 ap. 44, Republica Moldova, in persoana Administrator Demerji Vadim, in calitate de Asociat secund
- b) SC “DSI Construct Grup” SRL, cod fiscal 101460004329, cu sediul pe adresa:, mun. Chișinău, str. Studenților 7/3 ap. 44, Republica Moldova, in persoana Administrator Demerji Sergiu , in calitate de Lider al asocierii

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 25,80%, Asociat Secund
- b) SC “DSI Construct Grup” SRL – 74,20%, Asociat Lider

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere Contract din 22.01.2024
- b) Locul și data înregistrării asociației
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 25,80%, Asociat Secund  
SC “DSI Construct Grup” SRL – 74,20%, Asociat Lider

SC “DSI Construct Grup” SRL – 74,20%, (10 989 144,79 lei – Deviz nr. 2-1-1; nr 2-3-1 (Toate lucrarile cu exceptia amenajare a teriotoriului inclusiv pereului si instalarea gardului); nr 6-1-1 nr 6-1-2; nr 6-1-3; nr 6-2-1).

Asociat Lider, SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 25,80% (3 815 557,43 lei- Deviz nr. 2-3-1 (lucrarile de Amenajare a teriotoriului inclusiv pereului si instalarea gardului)), Asociat Secund

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației SC “DSI Construct Grup” SRL – 74,20%, (10 989 144,79 lei – Deviz nr. 2-1-1; nr 2-3-1 (Toate lucrarile cu exceptia amenajare a teriotoriului inclusiv pereului si instalarea gardului); nr 6-1-1 nr 6-1-2; nr 6-1-3; nr 6-2-1).

Asociat Lider, SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 25,80% (3 815 557,43 lei- Deviz nr. 2-3-1 (lucrarile de Amenajare a teriotoriului inclusiv pereului si instalarea gardului)), Asociat Secund

i) Alte cauze

Data completării: **12.03.2024.**

Semnat Liderul Asociației: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

Semnat Asociatul secund: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **“ ANADEM-CONSTRUCT” SRL**

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

Nu avem (denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, \_ **Agenția de Dezvoltare Regională Sud** \_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la ---- (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **12.03.2024.**

Terț susținător,

----

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu avem**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, Agenția de Dezvoltare Regională Sud

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la .....  
.....(*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea operatorul/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **12.03.2024.**

Terț susținător,

.....  
(semnătură autorizată)

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Agencia de Dezvoltare Regională Sud**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **DEMERJI SERGIU** reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”** și **S.R.L. „ANADEM-Construct”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere)** pentru suma fără TVA de

**\_12 337 251,85\_ lei (\_doisprezece milioane trei sute treizeci și șapte mii două sute cincizeci și un leu 85 bani\_),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

**\_ 2 467 450,37\_ lei (\_două milioane patru sute șazeci și șapte mii patru sute cincizeci lei 37 bani \_).**

(suma în litere și în cifre)

**Total: \_14 804 702,22\_ lei (\_paisprezece milioane opt sute patru mii șapte sute doi lei 22 bani \_).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **6 luni de la semnarea contractului**, inclusiv.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60- zile**, respectiv pînă la data de **13.05.2024, inclusiv**.

(durata în litere și în cifre),

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **\_12 / \_03 / 2024\_** Demerji SERGIU și DEMERJI VADIM \_, în calitate de **\_Director\_**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **\_S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”** și **S.R.L. „ANADEM-Construct”** \_



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor partiale
3. în cuantum de 7% și constituie 1 036 330,00 lei.
4. **Perioada de garantie pentru lucrările executate 5 ani (60 luni).**
5. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
6. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



## Registru

Agenția de Dezvoltare Regională Sud	Nr.2-1-1	Nr.2-3-1	Nr.6-1-1	Nr.6-1-2	Nr.6-1-3	Nr.6-2-1
<b>Pret fara TVA</b>	120 076,57	11 810 350,46	138 222,85	72 228,71	22 264,00	174 109,26
<b>TVA</b>	24 015,31	2 362 070,09	27 644,57	14 445,74	4 452,80	34 821,85
<b>Pret cu TVA</b>	144 091,88	14 172 420,55	165 867,42	86 674,45	26 716,80	208 931,11
<b>Suma fara TVA (MDL)</b>	<b>12 337 251,85</b>					
<b>TVA (MDL)</b>	<b>2 467 450,37</b>					
<b>Suma cu TVA (MDL)</b>	<b>14 804 702,22</b>					

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Aprovizionarea cu gaze naturale retele interioare AGI**

**Valoarea de deviz 144 091,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele de gaze interioare AGI</b>				
1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	4,00	229,20	916,82
2	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	2,00	330,34	660,67
3	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,00	731,87	731,87
4	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40 mm	buc	2,00	52,52	105,03
5	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m	3,00	124,05	372,16
6	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	6,00	129,88	779,30

1	2	3	4	5	6	7
		nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm				
7	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm (Conducta de purjare)	m	8,00	111,96	895,71
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	13,02	51,54	671,09
		<i>Total</i>	lei			5 132,65
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			489,93
		<i>Total</i>	100,00 +			5 622,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			123,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			172,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			118,37
		<i>Total</i>	100,00 +			6 036,99
		<b>Total Rețele de gaze interioare AGI Inclusiv salariu</b>				<b>6 036,99 2 041,37</b>
		<b>2. Utilaj AGI</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>				
9	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,00	2 449,55	4 899,09
10	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm (Supapa de siguranta)	buc	1,00	756,41	756,41
11	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00	641,10	641,10
		<i>Total</i>	lei			6 296,60
		<i>Fond social</i>	24,00 %			866,69
		<i>Total</i>	100,00 +			7 163,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			57,02



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			902,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			162,46
		<i>Total</i>	100,00 +			8 285,58
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>8 285,58 3 611,22</b>
		<b>2.2. Valoarea utilajului</b>				
12	Pret de piata	Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat	buc	2,00	50 000,00	100 000,00
13	Pret de piata	Supapa de siguranta d-32 mm	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
14	Pret de piata	Semnalizator de concentratie a gazelor (SET)	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
		<i>Total</i>	lei			104 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 254,00
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>105 754,00</b>
		<b>Total Utilaj AGI Inclusiv salariu</b>				<b>114 039,58 3 611,22</b>

		Total	lei			120 076,57
		TVA	20,00 %			24 015,31
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>144 091,88</b>

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Aprovizionarea cu gaze naturale retele interioare AGI**

**Valoarea de deviz 144 091,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera:**

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,5246	84,97	5 652,60
		<b>Total manopera</b>				<b>5 652,60</b>

**Materiale:**

1.	0000007	Supapa de siguranta d-32 mm	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
2.	000008	Semnalizator de concentratie a gazelor SET	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
3.	0103452	Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat	buc	2,00	50 000,00	100 000,00
4.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01	24,40	0,24
5.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,128	80,00	10,24
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	17,50	1,75
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,134	234,00	31,36
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,393	20,50	28,56
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,264	17,70	57,77
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,05	110,00	5,50
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,268	215,00	57,62
12.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,63	23,40	14,74
13.	25212167010004	Teava din otel d-40x3,0 mm	m	0,50	65,83	32,91
14.	25212167010005	Teava din otel d-25x2,8 mm	m	3,00	46,67	140,01
15.	25212167010006	Teava din otel d-32x2,8 mm	m	6,00	52,50	315,00
16.	25212167010007	Teava din otel d-20x2,8 mm	m	8,00	34,58	276,64
17.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	13,02	32,00	416,64
18.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,051	29,00	1,48
19.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26	65,70	17,08
20.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,577	65,70	37,91
21.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,00	6,17	148,08
22.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	7,87	62,96
23.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,00	1,73	55,36
24.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,00	2,52	80,64
25.	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) d-20 mm	buc	4,00	162,50	650,00
26.	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) d-25 mm	buc	2,00	253,33	506,66
27.	28752742052003	Robinet de inchidere (cana) d-32 mm	buc	1,00	567,50	567,50
28.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,00	200,00	400,00
29.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	6,00	100,00	600,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>109 016,66</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,60	100,00	1 260,00
----	----------------	--	------	-------	--------	----------

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 260,00</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total		lei				120 076,57
TVA		20,00 %				24 015,31

**Total deviz:** **144 091,88**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimisia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (constructia unei hale de productie)**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele de gaze interioare AGI</b>				
1	ID10B	Robinet de închidere cu cep (cana) și mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalații de gaze, având diametrul nominal de 20 mm	buc			229,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	84,97	56,08
	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) d-20 mm	buc	1,0000	162,50	162,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	234,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	215,00	6,88
2	ID10C	Robinet de închidere cu cep (cana) și mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalații de gaze, având diametrul nominal de 25 mm	buc			330,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) d-25 mm	buc	1,0000	253,33	253,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	234,00	4,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	215,00	8,60
3	ID10D	Robinet de închidere cu cep (cana) și mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalații de gaze, având diametrul nominal de 32 mm	buc			731,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	84,97	144,45
	28752742052003	Robinet de inchidere (cana) d-32 mm	buc	1,0000	567,50	567,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	234,00	7,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	215,00	12,90
4	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40 mm	buc			52,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	84,97	31,44
	25212167010004	Teava din otel d-40x3,0 mm	m	0,2500	65,83	16,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	20,50	0,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	17,70	0,87
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	65,70	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	110,00	2,75
5	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m			124,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	84,97	72,22
	25212167010005	Teava din otel d-25x2,8 mm	m	1,0000	46,67	46,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	20,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	17,70	2,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	65,70	1,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,00	0,09
6	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm	m			129,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	84,97	72,22
	25212167010006	Teava din otel d-32x2,8 mm	m	1,0000	52,50	52,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	20,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	17,70	2,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	65,70	1,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,00	0,09
7	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin	m			111,96

1	2	3	4	5	6	7
		sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm (Conducta de purjare)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	84,97	72,22
	25212167010007	Teava din otel d-20x2,8 mm	m	1,0000	34,58	34,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	20,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	17,70	2,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	65,70	1,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,00	0,09
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			51,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	32,00	32,00
		<b>2. Utilaj AGI</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>				
9	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			2 449,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	84,97	1 529,46
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	100,00	200,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	6,17	49,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,73	13,84
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,52	20,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,88
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	23,40	5,85
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	100,00	630,00
10	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm (Supapa de siguranta)	buc			756,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	84,97	254,91
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,0000	200,00	400,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	23,40	1,40
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	80,00	1,44
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	24,40	0,24
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	6,17	49,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,73	13,84
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,52	20,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	17,70	6,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	20,50	2,46
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	65,70	6,57
11	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc			641,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	100,00	200,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	7,87	62,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,73	13,84
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,52	20,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	20,50	4,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	17,70	14,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	65,70	17,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	23,40	1,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	80,00	8,80
		<b>2.2. Valoarea utilajului</b>				
12	Pret de piata	Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat	buc			50 000,00
	0103452	Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00
13	Pret de piata	Supapa de siguranta d-32 mm	buc			1 300,00
	0000007	Supapa de siguranta d-32 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
14	Pret de piata	Semnalizator de concentratie a gazelor (SET)	buc			3 200,00
	000008	Semnalizator de concetratie a gazelor SET	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1  
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 14 172 420,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrarile de Terasament (Decopertarea stratului)</b>				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	50,00	87,50	4 375,00
2	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	15,05	2 296,50	34 562,32
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2 408,64	15,00	36 129,60
		<b>Total Lucrarile de Terasament (Decopertarea stratului) Inklusiv salariu</b>				<b>75 066,93 3 484,07</b>
		<b>2. Fundatie</b>				
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	11,00	39,05	429,55

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv				
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,52	1 440,60	7 952,13
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 493,40	26,18	65 273,82
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	149,00	26,76	3 986,53
8	CB02B2	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei H=35-60 m	m2	347,00	97,69	33 897,74
9	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	51,12	1 936,11	98 973,92
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	242,60	151,96	36 865,33
		<b>Total Fundatie Inclusiv salariu</b>				<b>247 379,01 43 984,64</b>
		<b>3. Lucrari de umplutura</b>				
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	52,00	1 072,50	55 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	8 320,00	22,80	189 696,00
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	52,00	763,00	39 676,00
14	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	92,00	39,05	3 592,60
15	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	51,08	1 689,33	86 290,98
		<b>Total Lucrari de umplutura Inclusiv salariu</b>				<b>375 025,58 16 352,78</b>
		<b>4. Carcasa metalica</b>				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	53,80	34 149,76	1 837 256,93
17	CMtG06A	Confectionarea constructiilor metalice (ferme, grinzi	kg	12 460,00	15,77	196 444,36
18	CMtG03C	Confectionarea constructiilor metalice simple	kg	11 375,00	11,04	125 536,77
19	CN27B22	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie	t	53,80	1 228,22	66 078,43



1	2	3	4	5	6	7
		executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb				
20	CN27B21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb	t	53,80	1 209,32	65 061,58
		<b>Total Carcasa metalica Inclusiv salariu</b>				<b>2 290 378,07 469 163,01</b>
		<b>5. Acoperis+Pereti</b>				
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	1 415,80	781,31	1 106 182,56
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	1 210,80	655,24	793 365,48
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	1 254,40	808,06	1 013 628,89
		<b>Total Acoperis+Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 913 176,93 285 532,54</b>
		<b>6. Timplarie</b>				
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	31,78	1 934,35	61 473,66

1	2	3	4	5	6	7
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,40	2 245,88	39 078,34
26	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	141,75	2 200,95	311 984,84
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>412 536,85 7 767,94</b>
		<b>7. Finisarea interioara</b>				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	174,30	550,57	95 964,00
28	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3	116,20	1 759,05	204 401,18
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1 161,50	151,96	176 500,73
30	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimea peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 742,25	20,53	35 762,12
31	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 161,50	335,31	389 465,97
32	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60	m2	32,63	459,13	14 981,52

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<b>Total Finisarea interioara Inclusiv salariu</b>				<b>917 075,51 204 200,25</b>
		<b>8. Amenajarea teritoriului inclusiv perez</b>				
33	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	520,50	703,87	366 363,81
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	271,20	205,78	55 806,95
35	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4 790,00	20,53	98 321,46
36	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3 470,00	292,21	1 013 979,11
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3 470,00	256,81	891 136,88
38	CI04I	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea	m2	30,00	495,04	14 851,07

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative)				
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	115,20	265,40	30 574,37
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,00	263,96	25 868,47
41	RpDE13A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc	80,00	153,66	12 293,20
		<b>Total Amenajarea teritoriului inclusiv perez Inclusiv salariu</b>				<b>2 509 195,32 491 204,50</b>
		<b>9. Instalarea Gardului</b>				
42	TsH238F APLICATI V	Saparea manuala a gropilor pentru montarea (plantarea) stilpilor- sol greu	buc	110,00	76,00	8 360,00
43	RpDE12A arplcativ	Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientul la beton din 0,25 in 0,128)	buc	110,00	630,31	69 334,21
44	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel	kg	220,00	81,58	17 946,50
45	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale	kg	220,00	40,68	8 948,72
46	CO06A aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip EURO cu diametru 3,8 mm, h=2,00 m) pe stilpi din otel	m	109,00	135,32	14 750,29
		<b>Total Instalarea Gardului Inclusiv salariu</b>				<b>119 339,72 30 352,91</b>

	Total	lei	9 859 173,92
	Fondul social	24,00 %	372 490,24
	Total	100,00 +	10 231 664,15
	Transportarea materialelor	5,00 %	381 519,22
	Cheltuieli directe	100,00 +	10 613 183,38
	Cheltuieli de regie	7,00 %	742 922,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			11 356 106,21
		Beneficiu de deviz	4,00 %			454 244,25
		Total	100,00 +			11 810 350,46
		TVA	20,00 %			2 362 070,09
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>14 172 420,55</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(construcția unei hale de  
producere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1  
Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 14 172 420,55 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

**Manopera:**

1.	320523	Sudor categoria a III-a	h-om.	1 246,00	57,66	71 844,36
2.	3205231	Sudor categoria a III-a	h-om.	796,25	57,66	45 911,78
3.	320530	Lacatus categoria a III-a	h-om.	2 492,00	50,00	124 600,00
4.	3205301	Lacatus categoria a III-a	h-om.	1 592,50	50,00	79 625,00
5.	7122050013400	Zidar	h-om	542,358	57,66	31 272,36
6.	7123010010200	Betonist	h-om	6 687,8736	57,66	385 622,79
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	405,4696	57,66	23 379,38
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	67,58	57,66	3 896,66
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	277,60	57,66	16 006,42
10.	7129020012800	Pavator	h-om	3 013,143	57,66	173 737,83
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	122,9793	57,66	7 090,99
12.	7132010010900	Faianțar	h-om	90,00	57,66	5 189,40
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,4175	57,66	4 233,25
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	436,318	57,66	25 158,10
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	69,72	57,66	4 020,06
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3 388,28	57,66	195 368,22
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	101,20	57,66	5 835,19
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3 283,25	50,00	164 162,50
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	715,6326	50,00	35 781,63
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 295,1353	50,00	114 756,76
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	621,318	50,00	31 065,90
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,6815	50,00	3 484,07
		<b>Total manopera</b>				<b>1 552 042,65</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	22,00	24,80	545,60
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	105,6615	400,00	42 264,60
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	634,4895	400,00	253 795,80
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1 389,45	18,70	25 982,72

5.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,00	29,70	89,10
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	200,445	400,00	80 178,00
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	208,20	400,00	83 280,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	87,7943	400,00	35 117,72
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8113	500,00	1 905,65
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	320,86	500,00	160 430,05
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	17,35	500,00	8 675,00
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	148,516	500,00	74 258,00
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	317,42	17,50	5 554,85
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5205	5 000,00	2 602,50
15.	2010102900902	Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm	m3	0,56	5 000,00	2 800,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,347	5 000,00	1 735,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,347	5 000,00	1 735,00
18.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	4 631,50	0,80	3 705,20
19.	2010232958990	Lemn de foc	kg	4 631,50	2,10	9 726,15
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	600,00	0,50	300,00
21.	2010237318750	Distantieri	buc	2 356,035	0,50	1 178,02
22.	2010407343982	Rumegus	kg	1,6315	8,80	14,36
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	34,70	125,00	4 337,50
24.	2030112930100	Porti metalice gata confectionate	kg	220,00	32,00	7 040,00
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	31,78	1 800,00	57 204,00
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	159,15	2 100,00	334 215,00
27.	2320187315789	Decofrol	kg	41,64	42,00	1 748,88
28.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	4 631,50	35,00	162 102,50
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,38	20,50	110,29
30.	2413217300010	Cleme	buc	58,752	42,50	2 496,96
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,497	20,80	72,74
32.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1 123,28	130,67	146 779,00
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	771,6188	112,50	86 807,10
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,40	89,00	391,60
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,3142	198,00	4 616,21
36.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	925,36	88,00	81 431,68
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	142,032	42,00	5 965,34
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	102,00	4,00	408,00
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	8 657,2736	24,00	207 774,57
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	3 301,079	24,00	79 225,90
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	148 334,70 4	2,50	370 836,76
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 552,00	2,50	13 880,00
43.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	82,208	2,50	205,52
44.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	35 022,236	2,50	87 555,59
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	454,19	2,50	1 135,47
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,20	2,50	33,00
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	27 308,90	2,50	68 272,25
48.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3 522,05	170,83	601 671,80
49.	2661112800700	Placi sau pisicoturi de gresie	m2	33,6089	250,00	8 402,23
50.	2661126417153	Panouri parazapezi gata confectionate	buc	80,80	73,50	5 938,80
51.	2663102100001	Beton clasa C 12/15 (pt.informatie)	m3	355,675	0,00	0,00
52.	26631021000013 1	Beton clasa..C 25/20 (Bc 25/B 330)	m3	119,0537	1 600,00	190 485,92
53.	26631021000014 31	Beton clasa C 12/15	m3	14,3616	1 600,00	22 978,56
54.	2663102103401	Beton clasa	m3	12,204	1 600,00	19 526,40
55.	2663102199001	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	53,446	1 600,00	85 513,60
56.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	272,556	83,33	22 712,09
57.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,188	35,00	706,58

58.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	31,80	250,00	7 950,00
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 210,332	5,00	11 051,66
60.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	123,3792	94,00	11 597,64
61.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	105,987	70,00	7 419,09
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	185,3862	22,00	4 078,50
63.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 555,735	22,00	56 226,17
64.	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	198,00	28,00	5 544,00
65.	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	44,00	28,00	1 232,00
66.	2732103646250a pl	Panouri gard ECO H-1,85m D-3,8mm zincat si vopsit	m2	114,2378	88,33	10 090,62
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,35	29,00	503,15
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	91,7465	29,00	2 660,65
69.	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	13,60	29,00	394,40
70.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,20	65,70	144,54
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	107,60	29,00	3 120,40
72.	2811106301200	Elemente metalice	kg	54 876,00	31,00	1 701 156,00
73.	2811106301797	Stilp zincat special pentru eurogard L=2500	buc	112,20	325,00	36 465,00
74.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * 100 mm	m2	1 471,4112	520,00	765 133,82
75.	28112363049031 0	Panouri "Sandwich" * 100 mm	m2	1 487,4395	520,00	773 468,54
76.	28112363049035	Panouri "Sandwich" * 50 mm	m2	1 272,0665	400,00	508 826,60
77.	2862306829942	Perie de sirma	buc	204,44	5,00	1 022,20
78.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	2,20	200,00	440,00
79.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	4,40	100,00	440,00
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 759,6725	17,00	29 914,43
81.	28731220041003 5	Plase sudate d=4mm ochiurile 150x150 mm	kg	4 837,90	17,00	82 244,30
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,675	28,00	242,90
83.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	24,21	65,70	1 590,60
84.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	349,70	10,00	3 497,00
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	104,10	8,00	832,80
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	480,22	0,60	288,13
87.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,376	98,00	2 878,85
88.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	13,20	1,00	13,20
89.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	8 116,194	5,24	42 528,86
90.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	11 954,658	0,30	3 586,40
91.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3 838,464	9,26	35 544,18
92.	2874115837745	Suruburi	buc	1 009,40	0,80	807,52
93.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	104,10	2,50	260,25
94.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	349,70	3,40	1 188,98
95.	2874115883700	Saiba M 20	buc	349,70	1,10	384,67
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,735	76,00	131,86
97.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	4,40	76,00	334,40
98.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	39,47	55,00	2 170,85
99.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,188	355,00	7 166,74
100.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,752	91,00	5 346,43
101.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,376	91,00	2 673,22
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,376	55,00	1 615,68
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,188	91,00	1 837,11
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	141,316	40,00	5 652,64
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,41	28,00	291,48
106.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	69,40	80,00	5 552,00
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	184,834	3,20	591,47
108.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	88,375	20,50	1 811,69
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79,4345	20,50	1 628,41
110.	4100126202818	Apa	m3	17,43	20,50	357,31
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>7 630 384,48</b>

**Utilaje de constructii:**



1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,6008	1 200,00	5 520,96
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	73,206	80,00	5 856,48
3.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	76,68	55,00	4 217,40
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	118,898	11,40	1 355,44
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	36,603	25,80	944,36
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	11,00	23,80	261,80
7.	2952160007200	Utilaje de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	419,445	14,50	6 081,95
8.	29521600072005	Autopompa	h-ut	116,15	450,00	52 267,50
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	444,4982	165,00	73 342,20
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	107,7435	165,00	17 777,68
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	101,40	550,00	55 770,00
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,9202	700,00	644,14
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	6,94	700,00	4 858,00
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	62,93	700,00	44 051,00
15.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	44,3975	700,00	31 078,25
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,208	50,00	110,40
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	76,8768	50,00	3 843,84
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	30,6719	50,00	1 533,59
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3916	50,00	19,58
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	46,315	34,50	1 597,87
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,00	28,00	308,00
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	30,80	88,00	2 710,40
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	262,66	500,00	131 330,00
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,07	500,00	4 035,00
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	752,752	300,00	225 825,60
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,8075	180,00	1 405,35
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>676 746,79</b>

Total	lei	9 859 173,92
Fondul social	24,00 %	372 490,24
Total	100,00 +	10 231 664,15
Transportarea materialelor	5,00 %	381 519,22
Cheltuieli directe	100,00 +	10 613 183,38
Cheltuieli de regie	7,00 %	742 922,84
Total	100,00 +	11 356 106,21
Beneficiu de deviz	4,00 %	454 244,25
Total	100,00 +	11 810 350,46
TVA	20,00 %	2 362 070,09

**Total deviz:**

**14 172 420,55**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimisia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (constructia unei hale de productie)**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrarile de Terasament (Decopertarea stratului)</b>				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			87,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	700,00	87,50
2	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			2 296,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	50,00	231,50
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	700,00	2 065,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		<b>2. Fundatie</b>				
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,00	37,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 440,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,50	467,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	500,00	393,90
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	400,00	290,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
8	CB02B2	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m	m2			97,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	76,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
9	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 936,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8300	57,66	47,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102199001	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	1 600,00	1 672,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0900	1 200,00	108,00
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	55,00	82,50
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda	m2			151,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	130,67	104,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		<b>3. Lucrari de umplutura</b>				
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	700,00	763,00
14	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,00	37,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
15	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12	100 m3			1 689,33

1	2	3	4	5	6	7
		t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	165,00	1 435,83
		<b>4. Carcasa metalica</b>				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 149,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	31,00	31 620,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,70	29,57
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,40	22,10
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,10	7,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,80	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,50	2,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	29,00	58,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,20	1,44
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
17	CMtG06A	Confectionarea constructiilor metalice (ferme, grinzi)	kg			15,77
	320523	Sudor categoria a III-a	h-om.	0,1000	57,66	5,77
	320530	Lacatus categoria a III-a	h-om.	0,2000	50,00	10,00
18	CMtG03C	Confectionarea constructiilor metalice simple	kg			11,04
	3205231	Sudor categoria a III-a	h-om.	0,0700	57,66	4,04
	3205301	Lacatus categoria a III-a	h-om.	0,1400	50,00	7,00
19	CN27B22	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t			1 228,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100	57,66	242,75
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	88,00	756,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	42,00	55,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	5,00	9,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	17,50	51,63
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500	11,40	13,11
20	CN27B21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb	t			1 209,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000	57,66	224,87
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	88,00	756,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	42,00	55,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	5,00	9,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	17,50	51,63
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600	11,40	12,08
		<b>5. Acoperis+Pereti</b>				
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a	m2			781,31

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor se determina conform proiectului.				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
	281123630490310	Panouri "Sandwich" * 100 mm	m2	1,0200	520,00	546,31
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	24,00	79,10
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,24	16,19
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,93
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	112,50	20,28
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			655,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
	28112363049035	Panouri "Sandwich" * 50 mm	m2	1,0200	400,00	420,24
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	24,00	79,10
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,24	16,19
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,93
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	112,50	20,28
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			808,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * 100 mm	m2	1,1500	520,00	609,96
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	24,00	63,16
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	9,26	28,34
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	112,50	20,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,50	0,72
		<b>6. Timplarie</b>				
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 934,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	112,50	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	198,00	32,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,20	2,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 245,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	112,50	56,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	198,00	34,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
26	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			2 200,95

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6300	57,66	36,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,3030	112,50	34,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1060	198,00	20,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,20	2,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<b>7. Finisarea interioara</b>				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			550,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,80	5,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
28	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 759,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	731,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	500,00	391,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7000	400,00	288,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,18
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
29	IzF31A	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			151,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	130,67	104,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
30	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
31	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			335,31
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	266310210000131	Beton clasa..C 25/20 (Bc 25/B 330)	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	2,10	2,10
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	18,70	5,61
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	35,00	35,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	0,80	0,80
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,34
	29521600072005	Autopompa	h-ut	0,1000	450,00	45,00
32	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			459,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,80	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,50	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<b>8. Amenajarea teritoriului inclusiv perez</b>				
33	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare	m3			703,87
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	165,00	34,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			205,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102103401	Beton clasa	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	500,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	83,33	83,75
35	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	287312200410035	Plase sudate d=4mm ochiurile 150x150 mm	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
36	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			292,21
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa C 12/15 (pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	400,00	24,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,5000	2,50	106,25
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	2,10	2,10
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	18,70	5,61
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	35,00	35,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	0,80	0,80
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	700,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,50	1,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			256,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,83	173,39

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
38	CI04I	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative)	m2			495,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0000	57,66	172,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0600	250,00	265,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,50	2,50
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	29,70	2,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,4000	4,00	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	14,50	0,36
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,00	100,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,50	21,68
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	98,00	24,99
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,50	0,22
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			263,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,67
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	91,00	18,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
41	RpDE13A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc			153,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7900	50,00	39,50
	2661126417153	Panouri parazapezi gata confectionate	buc	1,0100	73,50	74,23
	2010102900902	Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm	m3	0,0070	5 000,00	35,00
	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1700	29,00	4,93
		<b>9. Instalarea Gardului</b>				
42	TsH238F APLICATIV	Saparea manuala a gropilor pentru montarea (plantarea) stilpilor- sol greu	buc			76,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	50,00	76,00
43	RpDE12A arplcativ	Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientul la beton din 0,25 in 0,128)	buc			630,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5100	50,00	75,50
	2811106301797	Stilp zincat special pentru eurogard L=2500	buc	1,0000	325,00	331,50
	266310210000143 1	Beton clasa C 12/15	m3	0,1280	1 600,00	208,90
44	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel	kg			81,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,9000	28,00	25,20



1	2	3	4	5	6	7
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	76,00	1,52
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	1,00	0,06
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	65,70	0,66
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	24,80	2,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	89,00	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	3,20	0,06
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	200,00	2,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	100,00	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	88,00	10,56
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	23,80	1,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	28,00	1,40
45	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale	kg			40,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2030112930100	Porti metalice gata confectionate	kg	1,0000	32,00	32,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,0600	2,50	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	88,00	1,76
46	CO06A aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip EURO cu diametru 3,8 mm, h=2,00 m) pe stilpi din otel	m			135,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2732103646250ap l	Panouri gard ECO H-1,85m D-3,8mm zincat si vopsit	m2	1,0205	88,33	92,57

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 165 867,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari terasament</b>				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	3,23	1 302,00	4 205,46
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	67,50	175,04	11 815,08
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,428	787,50	337,05
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	108,90	19,20	2 090,88
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,428	300,18	128,48
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	2,40	730,30	1 752,72

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,40	1 503,84	3 609,20
		<b>Total Lucrari terasament Inclusiv salariu</b>				<b>23 938,87 13 626,82</b>
		<b>2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	20,80	156,55	3 256,23
9		Banda de avertizare CANALIZARE	m	20,80	1,25	26,00
10	AcA52A	Teava din polietilena, PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (CP1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm	m	120,80	78,65	9 501,37
11	AcA52A	Teava din polietilena, PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm	m	200,60	55,17	11 067,81
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	321,40	8,45	2 715,44
13	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,80	17,90	372,27
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	321,40	0,55	176,25

1	2	3	4	5	6	7
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d63/50mm in camin de conectare	buc	1,00	1 286,07	1 286,07
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,00	1 520,07	1 520,07
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot fonta cu flanse d50 mm	buc	1,00	955,23	955,23
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50/50mm	buc	3,00	108,51	325,52
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 90gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	222,68	890,70
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 90gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm	buc	1,00	259,21	259,21
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 45gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	249,61	748,84
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 30gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	249,61	249,61
23	AcA53A	Montarea fittingurilor prin	buc	1,00	291,69	291,69

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 30gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm				
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	1,11	2 473,92	2 746,05
25	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub de protectie L=200mm PVC d160mm 5 buc)	m	1,00	156,55	156,55
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>36 544,92 5 206,25</b>
		<b>3. Camine circulare - 3 buc (F-1, C1-1, C1-2)</b>				
26	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,34	2 445,03	3 276,33
27	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,385	2 137,91	2 961,01
28	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,00	533,33	1 066,66
29	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
30	Pret de	Elemente de beton armat	buc	4,00	525,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)				
31	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,00	1 166,67	1 166,67
32	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KЦ-15-6(0,265m3)	buc	1,00	833,33	833,33
33	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП2-15-1(0,27m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
34	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1m3)	buc	2,00	533,33	1 066,66
35	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1 (0,02m3)	buc	3,00	533,33	1 599,99
36	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-3 (0,06m3)	buc	3,00	375,00	1 125,00
37	Pret de	Capac din fonta ductila C-250	buc	3,00	2 083,33	6 249,99

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	1,06	630,17	667,98
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. beton B10 (Pereu)	m3	0,53	2 474,10	1 311,27
40	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Упор бетон, для труб B12.5	m3	1,16	2 473,90	2 869,73
41		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	72,08	28,00	2 018,24
42		Scara	kg	89,00	35,00	3 115,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	18,80	46,91	881,87
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,18	1 710,57	307,90
		<b>Total Camine circulare - 3 buc (F-1, C1-1, C1-2)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>35 117,63</b> <b>4 089,42</b>
		<b>4. Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt</b>				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте)	100 m3	0,64	717,50	459,20
46	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei	buc	1,00	5 391,67	5 391,67

1	2	3	4	5	6	7
		de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm				
47		Inel distantier PA 5-55	buc	4,00	380,00	1 520,00
48	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 140 mm	m	12,00	763,38	9 160,57
49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,64	730,30	467,39
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,64	1 503,84	962,45
		<b>Total Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>17 961,29 8 664,80</b>

		Total	lei	113 562,71
		Fond social	24,00 %	7 580,95
		Total	100,00 +	121 143,66
		Transportarea materialelor	5,00 %	3 068,10
		Cheltuieli directe	100,00 +	124 211,76
		Cheltuieli de regie	7,00 %	8 694,82
		Total	100,00 +	132 906,59
		Beneficiu de deviz	4,00 %	5 316,26
		Total	100,00 +	138 222,85
		TVA	20,00 %	27 644,57
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>165 867,42</b>

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(construcția unei hale de  
producere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare**

**Valoarea de deviz 165 867,42 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

**Manopera:**

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	14,97	84,97	1 272,00
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,884	84,97	2 029,42
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	44,1268	84,97	3 749,45
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,8881	84,97	1 095,10
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1592	84,97	98,50
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,188	84,97	695,73
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,572	84,97	303,51
8.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	81,36	84,97	6 913,16
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,0663	84,97	14 195,62
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9732	84,97	507,54
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,5587	84,97	727,23
		<b>Total manopera</b>				<b>31 587,28</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,282	28,00	7,90
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,902	400,00	760,80
3.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	187,20	12,50	2 340,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1755	17,50	3,07
5.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0111	5 000,00	55,00
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3319	2 345,00	778,31
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,351	42,00	14,74
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,404	89,00	124,96
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,702	89,00	62,48
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,099	42,00	4,16
11.	25132066215001	Banda de avertizare CANALIZARE	m	347,112	1,25	433,89
12.	2513206621501	Banda de avertizare CANALIZARE	m	20,80	1,25	26,00
13.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,02	10,00	20,20
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	2,5195	10,00	25,20
15.	2521216250500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d-160 mm	m	1,0452	124,17	129,78
16.	25212167005008	Teava din PVC d-160 mufata de 9 m lungime	m	21,7402	124,17	2 699,48

17.	25212167100011 10	Teava polietilena PEHD RC SDR 17 PE 100 PN10 d63mm tripustrat (CP1)	m	121,1624	65,12	7 890,10
18.	25212167100011 11	Teava polietilena PEHD RC SDR 17 PE 100 PN10 d50mm tripustrat (A1)	m	201,2018	41,71	8 392,13
19.	25212167170225	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 d- 140mm	m	12,036	180,02	2 166,72
20.	252315671318	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50mm	buc	3,09	57,50	177,68
21.	252315671911	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90gr d-50	buc	4,04	70,00	282,80
22.	252315672011	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90gr d-63	buc	1,01	106,17	107,23
23.	252315672111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45gr d-50	buc	3,03	96,67	292,91
24.	252315672211	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30gr d-50	buc	1,01	96,67	97,64
25.	252315672311	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30gr d-63	buc	1,01	138,33	139,71
26.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18m3)	buc	2,00	533,33	1 066,66
27.	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16m3)	buc	4,00	525,00	2 100,00
28.	26611264331515	Placi prefabricat pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	2,00	533,33	1 066,66
29.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1809	1 600,00	289,44
30.	266310210310	Beton B10	m3	0,5514	1 600,00	882,24
31.	266310210510	Beton marca B12.5	m3	1,2067	1 600,00	1 930,72
32.	266310212000	Beton B20	m3	1,1547	1 600,00	1 847,52
33.	266310500933	Beton de ciment clasa M100	m3	0,05	1 600,00	80,00
34.	2664102101126	Var	kg	0,3042	10,83	3,29
35.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0277	1 100,00	30,47
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,188	29,00	5,45
37.	27752763098864 3	Confectii metalice inglobate in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	18,80	28,00	526,40
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,094	65,70	6,18
39.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,00	67,17	537,36
40.	2874117301600	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,04	1 416,67	1 473,34
41.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2213	28,00	6,20
42.	28752741101001 5	Teu fonta cu flanse d63/50 mm	buc	1,00	931,67	931,67
43.	28752741101001 7	Cot fonta cu flanse d50 mm	buc	1,00	600,83	600,83
44.	3453452222	Inel distantier PA 5-55	buc	4,00	380,00	1 520,00
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1504	3,20	0,48
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2828	20,50	5,80
47.	4100116202820	Apa potabila	m3	36,30	20,50	744,15
48.	4100126202818	Apa	m3	3,226	20,50	66,13
49.	62	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
50.	65	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9A (0,4m3)	buc	1,00	1 166,67	1 166,67
51.	67	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265m3)	buc	1,00	833,33	833,33
52.	69	Placi prefabricat pt. camine КЦП2-15-1 (0,27m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
53.	71	Inel de reazem КЦО-1 (0,02m3)	buc	3,00	533,33	1 599,99
54.	72	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	3,00	375,00	1 125,00
55.	732250	Capac din fonta ductila C250	buc	3,00	2 083,33	6 249,99
56.	74	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	72,08	28,00	2 018,24
57.	75	Scara	kg	89,00	35,00	3 115,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>61 362,07</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4452	150,00	66,78
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,6428	100,00	64,28
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2226	100,00	22,26
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,00	60,00	360,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,856	25,00	321,40
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,275	350,00	796,25

7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,0156	350,00	4 205,46
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,3136	670,00	2 220,11
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1712	670,00	114,70
10.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	14,97	120,00	1 796,40
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0218	120,00	2,62
12.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,91	35,00	31,85
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,68	75,00	126,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	28,6672	80,00	2 293,38
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,98	75,00	73,50
16.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,00	80,00	480,00
17.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,856	160,00	2 056,96
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,2905	450,00	2 380,72
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9696	300,00	2 090,88
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,098	100,00	1 109,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>20 613,36</b>

Total	lei	113 562,71
Fond social	24,00 %	7 580,95
Total	100,00 +	121 143,66
Transportarea materialelor	5,00 %	3 068,10
Cheltuieli directe	100,00 +	124 211,76
Cheltuieli de regie	7,00 %	8 694,82
Total	100,00 +	132 906,59
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 316,26
Total	100,00 +	138 222,85
TVA	20,00 %	27 644,57

**Total deviz:**

**165 867,42**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimisia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (constructia unei hale de productie)**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari terasament</b>				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 302,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	350,00	1 302,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			300,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	670,00	268,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			730,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	670,00	730,30
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40
		<b>2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m			156,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005008	Teava din PVC d-160 mufata de 9 m lungime	m	1,0400	124,17	129,78
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	120,00	0,12
9		Banda de avertizare CANALIZARE	m			1,25
	2513206621501	Banda de avertizare CANALIZARE	m	1,0000	1,25	1,25
10	AcA52A	Teava din polietilena, PEHD RC SDR 17	m			78,65

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 PN10 d63mm triplustrat (CP1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	2521216710001110	Teava polietilena PEHD RC SDR 17 PE 100 PN10 d63mm tripustrat (CP1)	m	1,0030	65,12	65,32
	25132066215001	Banda de avertizare CANALIZARE	m	1,0800	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	160,00	6,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	AcA52A	Teava din polietilena, PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm	m			55,17
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	2521216710001111	Teava polietilena PEHD RC SDR 17 PE 100 PN10 d50mm tripustrat (A1)	m	1,0030	41,71	41,84
	25132066215001	Banda de avertizare CANALIZARE	m	1,0800	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	160,00	6,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,50	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	100,00	3,00
13	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	84,97	6,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	20,50	4,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	100,00	7,00
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d63/50mm in camin de conectare	buc			1 286,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	287527411010015	Teu fonta cu flanse d63/50 mm	buc	1,0000	931,67	931,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	67,17	268,68
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc			1 520,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2874115801600	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	1 416,67	1 473,34
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot fonta cu flanse d50 mm	buc			955,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	287527411010017	Cot fonta cu flanse d50 mm	buc	1,0000	600,83	600,83
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	67,17	268,68
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50/50mm	buc			108,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	252315671318	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50mm	buc	1,0300	57,50	59,23
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 90gr d-50) din polietilena, tevi avind diametrul de 50 mm	buc			222,68

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,98
	252315671911	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90gr d-50	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
20	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 90gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm	buc			259,21
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,98
	252315672011	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90gr d-63	buc	1,0100	106,17	107,23
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
21	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 45gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc			249,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,98
	252315672111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45gr d-50	buc	1,0100	96,67	97,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
22	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 30gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc			249,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,98
	252315672211	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30gr d-50	buc	1,0100	96,67	97,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
23	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 30gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm	buc			291,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,98
	252315672311	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30gr d-63	buc	1,0100	138,33	139,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3			2 473,92
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,79
	266310212000	Beton B20	m3	1,0300	1 600,00	1 664,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	75,00	45,00
25	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub de protectie L=200mm PVC d160mm 5 buc)	m			156,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216250500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d-160 mm	m	1,0400	124,17	129,78
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<b>3. Camine circulare - 3 buc (F-1, C1-1, C1-2)</b>				
26	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 445,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	84,97	611,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	84,97	288,90
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 600,00	216,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	2 345,00	285,60
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	11,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	400,00	91,76
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,83	1,21
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	28,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,15

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	450,00	916,19
27	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 137,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	84,97	573,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	84,97	245,57
	266310500933	Beton de ciment clasa M100	m3		1 600,00	57,76
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	2 345,00	285,63
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	11,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	400,00	107,99
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,83	1,21
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	28,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,00	832,52
28	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			533,33
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
29	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			1 250,00
	62	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
30	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KI-10-6 (0,16 m3)	buc			525,00
	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,16m3)	buc	1,0000	525,00	525,00
31	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KI-15-9a (0,4 m3)	buc			1 166,67
	65	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9A (0,4m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
32	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KI-15-6(0,265m3)	buc			833,33
	67	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,265m3)	buc	1,0000	833,33	833,33
33	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27m3)	buc			1 250,00
	69	Placi prefabricat pt. camine KIII-15-1 (0,27m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
34	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,1m3)	buc			533,33
	26611264331515	Placi prefabricat pt. camine KIII-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
35	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1 (0,02m3)	buc			533,33
	71	Inel de reazem KII-1 (0,02m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
36	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-7-3 (0,06m3)	buc			375,00
	72	Inel de reazem KI-7-3(0,06m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
37	Pret de piata	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 083,33
	732250	Capac din fonta ductila C250	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3			630,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. beton B10 (Pereu)	m3			2 474,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,79
	266310210310	Beton B10	m3	1,0300	1 600,00	1 664,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	75,00	45,00
40	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Упор бетон, для труб B12.5	m3			2 473,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,79
	266310210510	Beton marca B12.5	m3	1,0300	1 600,00	1 664,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	75,00	45,00
41		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			28,00
	74	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	28,00	28,00
42		Scara	kg			35,00
	75	Scara	kg	1,0000	35,00	35,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			46,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	277527630988643	Confectii metalice inglobate in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,00	0,42
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 710,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,50	17,06
		<b>4. Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt</b>				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте)	100 m3			717,50



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
46	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm	buc			5 391,67
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	45,0000	84,97	3 823,65
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,6500	84,97	650,02
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,6500	120,00	918,00
47		Inel distantier PA 5-55	buc			380,00
	3453452222	Inel distantier PA 5-55	buc	1,0000	380,00	380,00
48	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 140 mm	m			763,38
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	3,0300	84,97	257,46
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,6100	84,97	51,83
	25212167170225	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 d-140mm	m	1,0030	180,02	180,56
	4100126202818	Apa	m3	0,2600	20,50	5,33
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	15,6000	12,50	195,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,6100	120,00	73,20
49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			730,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	670,00	730,30
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-2**  
**Statie de pompare ape uzate. Lucrari de constructie.**

Valoarea de deviz 86 674,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30	1 373,50	412,05
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40	175,04	245,05
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30	938,04	281,41
4	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	5,60	2 135,84	11 960,68
5	CA03G	Beton armat C25/30 F200 W4 turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de	m3	1,40	2 198,02	3 077,23

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa (Pm1)				
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,60	150,52	1 746,08
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,36	29,70	248,31
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	164,60	28,00	4 609,33
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	61,40	62,01	3 807,66
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061	1 710,59	104,35
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,14	2 671,70	374,04
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	1,40	256,44	359,02
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40	175,04	245,05
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu	m	16,00	572,07	9 153,11

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier				
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	8,00	2 229,26	17 834,09
16	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2,00	2 229,26	4 458,52
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,65	1 710,57	1 111,87
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>60 027,85 10 314,34</b>

		Total	lei	60 027,85
		Fond social	24,00 %	2 475,44
		Total	100,00 +	62 503,29
		Transportarea materialelor	5,00 %	2 403,89
		Cheltuieli directe	100,00 +	64 907,18
		Cheltuieli de regie	7,00 %	4 543,50
		Total	100,00 +	69 450,68
		Beneficiu de deviz	4,00 %	2 778,03
		Total	100,00 +	72 228,71
		TVA	20,00 %	14 445,74
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>86 674,45</b>

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-2  
Statie de pompare ape uzate. Lucrari de constructie.**

**Valoarea de deviz 86 674,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,16	84,97	2 647,67
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,68	84,97	822,51
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,72	84,97	1 250,76
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,18	84,97	1 034,93
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,196	84,97	16,65
6.	7136080025001	Montator	h-om	12,894	84,97	1 095,60
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,80	84,97	152,95
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,5788	84,97	389,06
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,90	84,97	161,44
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,60	84,97	815,71
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3674	84,97	795,95
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3118	84,97	1 131,10
		<b>Total manopera</b>				<b>10 314,34</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1652	2 000,00	330,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,714	400,00	285,60
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0042	2 000,00	8,40
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,6573	400,00	262,92
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	500,00	20,00
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,7066	500,00	353,30
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6932	17,50	12,13
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0058	5 500,00	31,90
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0406	5 500,00	223,30
10.	2010237318750	Distantieri	buc	25,944	1,00	25,94
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,16	125,00	145,00
12.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	10,00	2 000,00	20 000,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,3864	42,00	58,23
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,392	42,00	58,46
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2403	89,00	110,39

16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,5458	89,00	493,58
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,00	89,00	89,00
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,7729	89,00	246,79
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3911	42,00	16,43
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	174,8482	3,00	524,54
21.	26631021000004	Beton C8/10	m3	5,7974	1 600,00	9 275,84
22.	26631021000005	Beton C/25/30 F200 W4	m3	1,4565	1 600,00	2 330,40
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,2864	0,00	0,00
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,569	22,00	188,52
25.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	168,715	22,00	3 711,73
26.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0224	28,00	0,63
27.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	7,8874	28,00	220,85
28.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	31,2208	76,46	2 387,14
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,58	29,00	16,82
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,7296	29,00	50,16
31.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	102,70	35,00	3 594,50
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	64,4946	35,00	2 257,31
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,928	28,00	25,98
34.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6201	65,70	40,74
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,15	65,70	75,56
36.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	40,00	8,50	340,00
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,48	10,00	34,80
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,48	4,00	13,92
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,00	3,50	140,00
40.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,00	1,00	40,00
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,058	76,00	4,41
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,348	25,00	8,70
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,30	3,20	7,36
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7177	20,50	14,71
45.	4100126202818	Apa	m3	0,07	20,50	1,44
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>48 077,83</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,20	450,00	90,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,614	14,50	8,90
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,40	300,00	420,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0196	150,00	2,94
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,615	670,00	412,05
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,24	50,00	112,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	75,00	63,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,48	25,00	12,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,1286	20,00	62,57
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,912	60,00	294,72
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,35	450,00	157,50
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 635,68</b>

Total	lei	60 027,85
Fond social	24,00 %	2 475,44
Total	100,00 +	62 503,29
Transportarea materialelor	5,00 %	2 403,89
Cheltuieli directe	100,00 +	64 907,18

Cheltuieli de regie	7,00 %	4 543,50
Total	100,00 +	69 450,68
Beneficiu de deviz	4,00 %	2 778,03
Total	100,00 +	72 228,71
TVA	20,00 %	14 445,74

**Total deviz:**

**86 674,45**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimisia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (constructia unei hale de productie)**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 373,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	670,00	1 373,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
3	TsD05B	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			938,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,60
4	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			2 135,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,00	20,00
5	CA03G	Beton armat C25/30 F200 W4 turnat cu mijloace clasice, în fundație, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)	m3			2 198,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000005	Beton C/25/30 F200 W4	m3	1,0250	1 600,00	1 664,57
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			150,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	76,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier și montate cu diametrul	kg			29,70



1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			62,01
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,50	0,14
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 710,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,15
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,50	17,07
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2			2 671,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,80
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2			256,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 000,00	236,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	150,00	2,10
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			572,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	76,46	149,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	28,00	13,80
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	400,00	16,43
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	35,00	224,66
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	500,00	22,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	3,00	30,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	25,00	0,75
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			2 229,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,50	34,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,50	14,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,20	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
16	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			2 229,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,50	34,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,50	14,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,20	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 710,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,50	17,06

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-3  
Statie de pompare a apelor uzate. Utilaj.**

Valoarea de deviz 26 716,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila Qmin=2,00l/s, Hmin=5,00m, Pmax=1,20kW	buc	1,00	22 000,00	22 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			264,00
		<i>Total cu chelt. limitate</i>	lei			22 264,00
		Total	lei			22 264,00
		TVA	20,00 %			4 452,80
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>26 716,80</b>

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(construcția unei hale de  
producere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-3  
Statie de pompare a apelor uzate. Utilaj.**

**Valoarea de deviz 26 716,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-3:				
		<b>Total manopera</b>				<b>0,00</b>

**Materiale:**

1.	0101	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila Qmin=2,00l/s, Hmin=5,00m, Pmax=1,20kW	buc	1,00	22 000,00	22 000,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>22 000,00</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	lei	22 264,00
TVA	20,00 %	4 452,80

**Total deviz:**

**26 716,80**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimisia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (constructia unei hale de productie)**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila Qmin=2,00l/s, Hmin=5,00m, Pmax=1,20kW	buc			22 264,00
	0101	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila Qmin=2,00l/s, Hmin=5,00m, Pmax=1,20kW	buc	1,0000	22 000,00	22 000,00
		<i>Total</i>	lei			22 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			264,00
		<i>Total cu chelt. limitate</i>	lei			22 264,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-1  
Aprovizionarea cu gaze naturale retele exterioare AGE**

Valoarea de deviz 208 931,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele exterioare de gaze AGE</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasament</b>				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,15	1 302,00	2 799,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	45,00	175,04	7 876,72
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,285	787,44	224,42
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	72,60	19,20	1 393,92
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,285	300,13	85,54

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,62	730,30	1 183,09
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,62	1 503,84	2 436,21
		<b>Total Lucrari terasament Inclusiv salariu</b>				<b>15 999,20 9 099,52</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
8	GD61A	Teava din polietilena PE 100, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 50x4,6 mm.	m	162,00	78,11	12 653,29
9	GD61A	Teava din polietilena PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 40x3,7mm.	m	68,00	57,76	3 927,38
10	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la intersectii cu alte retele ingineresti, tubul avind diametrul de 90 mm	m	15,00	1 053,11	15 796,66
11	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Tub de control - 2 buc.)	buc	2,00	1 381,03	2 762,06
12	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Sa PE 100 d-110/50mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	384,11	384,11
13	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, d-50) din polietilena, tevine avind diametrul de 50mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. Robinet PE GAZ d-50mm cu tija manevra montat in cover.	buc	1,00	7 228,03	7 228,03

1	2	3	4	5	6	7
14	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, la intrarea/iesirea conductei din pamint montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	3,00	726,71	2 180,12
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa 40mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 40x3,7mm	buc	3,00	204,53	613,58
16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm	m	5,00	36,91	184,56
17	GD57A	Imbinarea prin electrofuziune Trecere PE/OL d-40/32mm pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 40/32 mm, instalate la intrare-iesire din pamint	buc	3,00	391,89	1 175,68
18	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	2,00	1 260,89	2 521,78
19	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc	1,00	1 889,31	1 889,31
20	IC29C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 32 mm	m	8,00	104,48	835,80
21	RpGD03B	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului societatii de distributie a gazelor, conductele fiind aparente cu D=1 1/4"-2"	m	230,00	22,71	5 223,48
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>57 375,83 9 127,73</b>
		<b>1.3. Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt</b>				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и	100 m3	0,64	717,50	459,20



1	2	3	4	5	6	7
		выходной котлованы в сухом грунте)				
23	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm	buc	1,00	5 391,67	5 391,67
24		Inel distantier PA 3-25	buc	4,00	40,00	160,00
25	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 90 mm	m	14,00	626,25	8 767,55
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,64	730,30	467,39
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,64	1 503,84	962,45
		<b>Total Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>16 208,26 9 283,38</b>
		<i>Total</i>	lei			89 583,29
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			6 602,55
		<i>Total</i>	100,00 +			96 185,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 203,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			6 887,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			4 211,05
		<i>Total</i>	100,00 +			109 487,21
		<b>Total Retele exterioare de gaze AGE Inclusiv salariu</b>				<b>109 487,21 27 510,63</b>
		<b>2. Utilaj AGE</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>				
28	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	1 617,79	1 617,79

1	2	3	4	5	6	7
29	IA49A	Suport pentru contor de gaze, avind debit de 30 mc/h	buc	1,00	177,89	177,89
30	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	3,00	303,94	911,82
31	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	1,00	1 244,88	1 244,88
32	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,00	3 633,85	3 633,85
33	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,23	2 145,78	493,53
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061	1 710,59	104,35
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,14	2 800,10	392,01
36	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40	175,04	245,05
37	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	11,00	602,14	6 623,50
38	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din	m2	2,00	2 213,26	4 426,52

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat				
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,361	1 710,56	617,51
		<i>Total</i>	lei			20 488,71
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 317,58
		<i>Total</i>	100,00 +			21 806,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			728,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			1 577,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			964,48
		<i>Total</i>	100,00 +			25 076,40
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>25 076,40 5 489,91</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
40	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	1,00	1 051,81	1 051,81
41	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	88,66	88,66
		<i>Total</i>	lei			1 140,48
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			105,02
		<i>Total</i>	100,00 +			1 245,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			35,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			109,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			55,60
		<i>Total</i>	100,00 +			1 445,64

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 445,64 437,60</b>
		<b>2.3. Valoarea utilajului</b>				
42	Pret de piata	Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
43	Pret de piata	Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10 T (Qmax=16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat	buc	1,00	3 100,00	3 100,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			457,20
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>38 100,00</b>
		<b>Total Utilaj AGE Inclusiv salariu</b>				<b>64 622,05 5 927,51</b>

		Total	lei	174 109,26
		TVA	20,00 %	34 821,85
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	<b>208 931,11</b>	

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1  
Aprovizionarea cu gaze naturale retele exterioare AGE**

**Valoarea de deviz 208 931,11 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	29,70	84,97	2 523,61
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	16,19	84,97	1 375,66
3.	7123010010200	Betonist	h-om	3,6355	84,97	308,91
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,12	84,97	859,90
5.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,32	84,97	197,13
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	49,92	84,97	4 241,70
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	25,275	84,97	2 147,62
8.	7137010011500	Electrician	h-om	0,24	84,97	20,39
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36	84,97	30,59
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7177	84,97	230,91
11.	7212030022700	Sudor	h-om	15,77	84,97	1 339,98
12.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,75	84,97	658,52
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,92	84,97	163,14
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	87,42	84,97	7 428,08
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	122,3332	84,97	10 394,65
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7745	84,97	1 085,45
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,083	84,97	431,90
		<b>Total manopera</b>				<b>33 438,14</b>

**Materiale:**

1.	01013454	Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10T (Qmax=16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat	buc	1,00	3 100,00	3 100,00
2.	010453	Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare Pietro Fiorentini FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,09	22 000,00	1 980,00
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,115	2 200,00	253,00
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	40 000,00	40,00
6.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,25	65,70	82,13

7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7151	400,00	286,04
8.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,014	400,00	5,60
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,4519	400,00	180,76
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	500,00	4,00
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,4858	500,00	242,90
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,14	500,00	70,00
13.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	218,40	2,80	611,52
14.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01	18,00	0,18
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	40,00	0,72
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4114	17,50	7,20
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,90	5,80	5,22
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,152	128,00	19,46
19.	1724107361935	Banda de marcaj	m	248,6484	2,00	497,30
20.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	15,1803	10,00	151,80
21.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,00	2 000,00	4 000,00
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,45	25,00	11,25
23.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,50	25,00	112,50
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,8229	42,00	34,56
25.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,024	40,00	0,96
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	13,50	41,00	553,50
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,69	20,50	14,14
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,36	18,40	25,02
29.	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolitel	kg	4,34	18,88	81,94
30.	2416526101467	Mastic	kg	3,4534	41,00	141,59
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,2916	89,00	292,95
32.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50	110,00	55,00
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,304	210,00	63,84
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,20	89,00	17,80
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,6458	89,00	146,48
36.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,61	89,00	54,29
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2321	42,00	9,75
38.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	6,90	10,50	72,45
39.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,06	3,50	0,21
40.	252121670100014	Teava din otel d-108 mm	m	4,59	180,33	827,71
41.	2521216701020	Teava din otel d-32 mm	m	8,08	52,50	424,20
42.	252121671000116	Teava polietilena PE100 SDR11 d-40x3,7mm	m	5,015	30,93	155,11
43.	25212167100018	Teava polietilena PE100 SDR11 d-50mm	m	162,6485	53,00	8 620,37
44.	25212167100019	Teava polietilena PE80 SDR11 d-40mm	m	68,2722	32,73	2 234,55
45.	252121671600010	Teava din polietilena PE80 SDR11 d-90 mm	m	15,3306	194,17	2 976,74
46.	252121671600225	Teava polietilena PE80 SDR17 d-90 mm	m	14,042	194,17	2 726,54
47.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,01	158,00	317,58
48.	252315671381112	Fiting polietilena Sa PE 100 d-110/50 mm	buc	1,01	135,00	136,35
49.	252315671381115	Mufa PE 100 electrosudabila d-40mm	buc	3,03	55,00	166,65
50.	252315671381217	Trecere PE/OL d40/32 mm	buc	3,03	205,83	623,66
51.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,00	3,00	9,00
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	114,1144	3,00	342,34
53.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,2594	0,00	0,00
54.	2663102100810	Beton C8/10	m3	0,2381	1 600,00	380,96
55.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,50	25,00	37,50
56.	2710503808003	Fir trasor	m	258,753	1,00	258,75
57.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,50	28,00	42,00

58.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,4226	28,00	151,83
59.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	2,5551	2 271,25	5 803,27
60.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,00	80,00	80,00
61.	27212041201002 1	Mufa fonta maleabila	buc	1,60	80,00	128,00
62.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,00	32,50	130,00
63.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	2,30	95,42	219,47
64.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	4,9599	21,08	104,55
65.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	21,4643	82,00	1 760,07
66.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,20	65,70	13,14
67.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,09	65,70	5,91
68.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,10	65,70	6,57
69.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	70,6062	38,00	2 683,04
70.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	1,20	35,00	42,00
71.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00	1 333,33	1 333,33
72.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,42	65,70	27,59
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,23	65,70	15,11
74.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8,00	6,00	48,00
75.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	10,00	80,00
76.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	4,00	32,00
77.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,00	2,00	16,00
78.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,00	1,00	8,00
79.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	2,00	16,00
80.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,00	80,00	160,00
81.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	150,00	300,00
82.	2875274205019	Robinet cu flanse d-32 mm	buc	1,00	990,00	990,00
83.	28752742052001 8	Robinet de inchidere (cana) d-32 mm	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
84.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,00	250,00	500,00
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00	5,00	15,00
86.	2913134509952	Robinet polietilena	buc	1,00	5 722,50	5 722,50
87.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,1102	84,50	431,81
88.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	4,4048	1 083,33	4 771,85
89.	3453452222	Inel distantier PA 5-55	buc	4,00	40,00	160,00
90.	3566456234	Cover pentru robinet GAZ	buc	1,00	890,00	890,00
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,46	3,20	1,47
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0272	20,50	0,56
93.	4100126202818	Apa	m3	3,71	20,50	76,06
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>97 429,23</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	450,00	18,00
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,355	450,00	1 059,75
3.	2875277410000	Compresor de aer	h-ut	32,20	75,00	2 415,00
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,97	100,00	197,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,46	100,00	46,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0575	300,00	17,25
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	6,555	60,00	393,30
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,05	60,00	423,00
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	9,20	25,00	230,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9532	350,00	683,62
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,998	350,00	2 799,30
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,4634	670,00	1 650,48
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,114	670,00	76,38

14.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	16,19	120,00	1 942,80
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,092	75,00	6,90
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,33	25,00	8,25
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,6114	80,00	1 728,91
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,18	50,00	9,00
19.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,28	75,00	621,00
20.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,87	75,00	65,25
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,20	250,00	2 300,00
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6464	300,00	1 393,92
23.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	1,44	250,00	360,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>18 445,11</b>

Total	lei	174 109,26
TVA	20,00 %	34 821,85

**Total deviz:**

**208 931,11**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimisia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (constructia unei hale de productie)**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele exterioare de gaze AGE</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasament</b>				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 302,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	350,00	1 302,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,44
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,44
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			300,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	670,00	268,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			730,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	670,00	730,30
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
8	GD61A	Teava din polietilena PE 100, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 50x4,6 mm.	m			78,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	84,97	1,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	25212167100018	Teava polietilena PE100 SDR11 d-50mm	m	1,0030	53,00	53,21
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0000	158,00	0,00
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,10
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,00	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	41,00	0,62
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0120	60,00	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
9	GD61A	Teava din polietilena PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 40x3,7mm.	m			57,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	84,97	1,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	25212167100019	Teava polietilena PE80 SDR11 d-40mm	m	1,0030	32,73	32,86
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0000	158,00	0,00
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,10
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,00	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	41,00	0,62
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0120	60,00	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
10	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la intersectii cu alte retele ingineresti, tubul avind diametrul de 90 mm	m			1 053,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	84,97	55,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	84,97	55,49
	252121671600010	Teava din polietilena PE80 SDR11 d-90 mm	m	1,0200	194,17	198,45
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	2 271,25	386,88
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	21,08	6,97
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	1 083,33	173,68
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	10,00	10,12
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	84,50	28,79
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	450,00	70,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	60,00	11,88
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	60,00	10,38
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	75,00	1,20
11	GD09A1	Rasflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Tub de control - 2 buc.)	buc			1 381,03
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	84,97	98,57
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0070	400,00	2,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	89,00	11,13
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	95,42	109,73
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,7500	25,00	18,75
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	65,70	6,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	20,50	3,48
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolitel	kg	2,1700	18,88	40,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3100	18,40	5,70
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	1 083,33	1 083,33
12	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Sa PE 100 d-110/50mm)) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			384,11
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	252315671381112	Fiting polietilena Sa PE 100 d-110/50 mm	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	60,00	64,80

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	75,00	81,00
13	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, d-50) din polietilena, tevine avind diametrul de 50mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. Robinet PE GAZ d-50mm cu tija manevra montat in cover.	buc			7 228,03
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	3566456234	Cover pentru robinet GAZ	buc	1,0000	890,00	890,00
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,0100	158,00	317,58
	2913134509952	Robinet polietilena	buc	1,0000	5 722,50	5 722,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	60,00	72,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2000	75,00	90,00
14	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, la intrarea/iesirea conductei din pamint montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m			726,71
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	84,97	141,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,69
	252121670100014	Teava din otel d-108 mm	m	1,5300	180,33	275,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	41,00	184,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	89,00	10,68
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,70	9,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	25,00	37,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	18,40	0,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,80	1,74
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	50,00	3,00
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa 40mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 40x3,7mm	buc			204,53
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	252315671381115	Mufa PE 100 electrosudabila d-40mm	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm	m			36,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	252121671000116	Teava polietilena PE100 SDR11 d-40x3,7mm	m	1,0030	30,93	31,02
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,10
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
17	GD57A	Imbinarea prin electrofuziune Trecere PE/OL d-40/32mm pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 40/32 mm, instalate la intrare-iesire din pamint	buc			391,89
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6800	84,97	57,78
	252315671381217	Trecere PE/OL d40/32 mm	buc	1,0100	205,83	207,89
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,4000	60,00	24,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4000	75,00	30,00
18	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			1 260,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	84,97	144,45
	28752742050018	Robinet de inchidere (cana) d-32 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	128,00	3,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	210,00	12,60
19	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc			1 889,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	84,97	254,91
	2875274205019	Robinet cu flanse d-32 mm	buc	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,0000	250,00	500,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	3,50	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,72
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	18,00	0,18
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	10,00	80,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	18,40	6,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	20,50	2,46
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	65,70	6,57
20	IC29C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 32 mm	m			104,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2521216701020	Teava din otel d-32 mm	m	1,0100	52,50	53,02
	272120412010021	Mufa fonta maleabila	buc	0,2000	80,00	16,00
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	40,00	0,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	128,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	210,00	1,68
21	RpGD03B	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului societatii de distributie a gazelor, conductele fiind aparente cu D=1 1/4"-2"	m			22,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	10,50	0,32
	2875277410000	Compresor de aer	h-ut	0,1400	75,00	10,50
		<b>1.3. Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt</b>				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте)	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
23	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm	buc			5 391,67
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	45,0000	84,97	3 823,65
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,6500	84,97	650,02
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,6500	120,00	918,00
24		Inel distantier PA 3-25	buc			40,00
	3453452222	Inel distantier PA 5-55	buc	1,0000	40,00	40,00
25	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 90 mm	m			626,25
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	3,0300	84,97	257,46
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,6100	84,97	51,83
	252121671600225	Teava polietilena PE80 SDR17 d-90 mm	m	1,0030	194,17	194,75
	4100126202818	Apa	m3	0,2600	20,50	5,33
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	15,6000	2,80	43,68
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,6100	120,00	73,20
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			730,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	670,00	730,30
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40
		<b>2. Utilaj AGE</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>				
28	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			1 617,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	110,00	55,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,00	4,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	500,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,00
29	IA49A	Suport pentru contor de gaze, avind debit de 30 mc/h	buc			177,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,5000	28,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	20,50	1,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	18,40	4,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0900	65,70	5,91
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,00	4,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
30	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			303,94
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	84,97	163,14
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	35,00	14,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	250,00	120,00
31	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			1 244,88
	1	Muncitor	h-om	10,7000	84,97	909,18
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1150	2 200,00	253,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0010	40 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	65,70	42,70
32	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 633,85
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0900	22 000,00	1 980,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,70	39,42
33	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			2 145,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 710,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,15
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,50	17,07
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2			2 800,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,20
36	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			175,04

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
37	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			602,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	82,00	160,01
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	28,00	13,80
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	400,00	16,43
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	38,00	243,91
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	500,00	22,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	3,00	30,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	25,00	0,75
38	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			2 213,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,20	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 710,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,11
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,50	17,06
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
40	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc			1 051,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	84,97	365,37
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	32,50	130,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	150,00	300,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	80,00	80,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	80,00	160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	128,00	3,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	210,00	12,60
41	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta,	buc			88,66

1	2	3	4	5	6	7
		racordurile avind diametrul de 1 1/4"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	128,00	3,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	210,00	12,60
		<b>2.3. Valoarea utilajului</b>				
42	Pret de piata	Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat	buc			35 000,00
	010453	Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare Pietro Fiorentini FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
43	Pret de piata	Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10 T (Qmax=16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat	buc			3 100,00
	01013454	Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10T (Qmax=16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Rețele de gaze interioare AGI</b>		
1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	4,00
2	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	2,00
3	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,00
4	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40 mm	buc	2,00
5	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m	3,00
6	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm	m	6,00
7	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm (Conducta de purjare)	m	8,00



1	2	3	4	5
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	13,02
		<b>Capitolul 2. Utilaj AGI</b> <b>Capitolul 2.1. Lucrari de montare</b>		
9	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,00
10	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm (Supapa de siguranta)	buc	1,00
11	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00
		<b>Capitolul 2.2. Valoarea utilajului</b>		
12	Pret de piata	Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat	buc	2,00
13	Pret de piata	Supapa de siguranta d-32 mm	buc	1,00
14	Pret de piata	Semnalizator de concentratie a gazelor (SET)	buc	1,00

Proiectant S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrarile de Terasament (Decopertarea stratului)</b>		
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	50,00
2	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	15,05
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2 408,64
		<b>Capitolul 2. Fundatie</b>		
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,00
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,52
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 493,40
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	149,00
8	CB02B2	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	347,00

1	2	3	4	5
		turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=35-60 m		
9	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	51,12
10	IzF31A	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	242,60
		<b>Capitolul 3. Lucrari de umplutura</b>		
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	52,00
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	8 320,00
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	52,00
14	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	92,00
15	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	51,08
		<b>Capitolul 4. Carcasa metalica</b>		
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	53,80
17	CMtG06A	Confectionarea constructiilor metalice (ferme, grinzi)	kg	12 460,00
18	CMtG03C	Confectionarea constructiilor metalice simple	kg	11 375,00

1	2	3	4	5
19	CN27B22	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	53,80
20	CN27B21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb	t	53,80
		<b>Capitolul 5. Acoperis+Pereti</b>		
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	1 415,80
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	1 210,80
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	1 254,40
		<b>Capitolul 6. Timplarie</b>		
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	31,78
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,40
26	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	141,75

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv		
		<b>Capitolul 7. Finisarea interioara</b>		
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	174,30
28	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3	116,20
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1 161,50
30	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimea peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 742,25
31	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 161,50
32	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	32,63
		<b>Capitolul 8. Amenajarea teritoriului inclusiv perei</b>		
33	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	520,50
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	271,20
35	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimea peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4 790,00
36	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3 470,00

1	2	3	4	5
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3 470,00
38	CI04I	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative)	m2	30,00
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	115,20
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,00
41	RpDE13A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc	80,00
		<b>Capitolul 9. Instalarea Gardului</b>		
42	TsH238F APLICATIV	Saparea manuala a gropilor pentru montarea (plantarea) stilpilor- sol greu	buc	110,00
43	RpDE12A arplcativ	Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientul la beton din 0,25 in 0,128)	buc	110,00
44	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel	kg	220,00
45	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale	kg	220,00
46	CO06A aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip EURO cu diametru 3,8 mm, h=2,00 m) pe stilpi din otel	m	109,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari terasament</b>		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	3,23
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	67,50
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,428
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	108,90
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,428
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,40
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,40
		<b>Capitolul 2. Conducte si accesorii</b>		
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	20,80

1	2	3	4	5
9		Banda de avertizare CANALIZARE	m	20,80
10	AcA52A	Teava din polietilena, PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (CP1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm	m	120,80
11	AcA52A	Teava din polietilena, PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm	m	200,60
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	321,40
13	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,80
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	321,40
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d63/50mm in camin de conectare	buc	1,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,00
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot fonta cu flanse d50 mm	buc	1,00
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50/50mm	buc	3,00
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 90gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 90gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm	buc	1,00



1	2	3	4	5
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 45gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 30gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
23	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot 30gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm	buc	1,00
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	1,11
25	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub de protectie L=200mm PVC d160mm 5 buc)	m	1,00
		<b>Capitolul 3. Camine circulare - 3 buc (F-1, C1-1, C1-2)</b>		
26	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,34
27	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,385
28	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,00
29	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00
30	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc	4,00

1	2	3	4	5
		diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)		
31	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KИ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,00
32	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KИ-15-6(0,265m3)	buc	1,00
33	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27m3)	buc	1,00
34	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1m3)	buc	2,00
35	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1 (0,02m3)	buc	3,00
36	Pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentarea cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3 (0,06m3)	buc	3,00
37	Pret de piata	Capac din fonta ductila C-250	buc	3,00
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	1,06
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. beton B10 (Pereu)	m3	0,53
40	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Упор бетон, для труб В12.5	m3	1,16
41		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	72,08

1	2	3	4	5
42		Scara	kg	89,00
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata oțel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	18,80
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,18
		<b>Capitolul 4. Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt</b>		
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте)	100 m3	0,64
46	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm	buc	1,00
47		Inel distantier PA 5-55	buc	4,00
48	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 140 mm	m	12,00
49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,64
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,64

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30
4	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	5,60
5	CA03G	Beton armat C25/30 F200 W4 turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)	m3	1,40
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,60
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,36
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	164,60
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	61,40

1	2	3	4	5
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,14
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	1,40
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	16,00
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	8,00
16	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2,00
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,65

Proiectant S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-1-3**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	Pret de piata	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila $Q_{min}=2,00l/s$ , $H_{min}=5,00m$ , $P_{max}=1,20kW$	buc	1,00

Proiectant S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii inovative ale  
Incubatorului de Afaceri  
Cimislia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune  
(constructia unei hale de  
producere)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Rețele exterioare de gaze AGE</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari terasament</b>		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,15
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	45,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,285
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	72,60
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,285
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,62
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,62
		<b>Capitolul 1.2. Conducte si accesorii</b>		
8	GD61A	Teava din polietilena PE 100, pentru conducte	m	162,00

1	2	3	4	5
		de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 50x4,6 mm.		
9	GD61A	Teava din polietilena PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 40x3,7mm.	m	68,00
10	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la intersectii cu alte retele ingineresti, tubul avind diametrul de 90 mm	m	15,00
11	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Tub de control - 2 buc.)	buc	2,00
12	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Sa PE 100 d-110/50mm)) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
13	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, d-50) din polietilena, tevine avind diametrul de 50mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. Robinet PE GAZ d-50mm cu tija manevra montat in cover.	buc	1,00
14	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, la intrarea/iesirea conductei din pamint montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	3,00
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa 40mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 40x3,7mm	buc	3,00
16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm	m	5,00
17	GD57A	Imbinarea prin electrofuziune Trecere PE/OL d-40/32mm pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 40/32 mm, instalate la intrare-iesire din pamint	buc	3,00
18	ID10D	Robinete de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	2,00
19	ID12A	Robinete cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc	1,00
20	IC29C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de	m	8,00



1	2	3	4	5
		gaze, teava avind diametrul de 32 mm		
21	RpGD03B	Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului societatii de distributie a gazelor, conductele fiind aparente cu D=1 1/4"-2"	m	230,00
		<b>Capitolul 1.3. Forarea orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt</b>		
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и ВЫХОДНОЙ КОТЛОВАНЫ В СУХОМ ГРУНТЕ)	100 m3	0,64
23	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm	buc	1,00
24		Inel distantier PA 3-25	buc	4,00
25	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 90 mm	m	14,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,64
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,64
		<b>Capitolul 2. Utilaj AGE</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructii</b>		
28	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00
29	IA49A	Suport pentru contor de gaze, avind debit de 30 mc/h	buc	1,00
30	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	3,00
31	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	1,00

1	2	3	4	5
32	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,00
33	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,23
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,14
36	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40
37	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	11,00
38	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2,00
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,361
		<b>Capitolul 2.2. Lucrari de montare</b>		
40	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	1,00
41	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00
		<b>Capitolul 2.3. Valoarea utilajului</b>		
42	Pret de piata	Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare	buc	1,00

1	2	3	4	5
		FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat		
43	Pret de piata	Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10 T (Qmax=16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat	buc	1,00

Proiectant S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extras de cont**

 Nr. Contului: 22516361626/MDL Societatea cu Raspundere Limitata "DSI CONSTRUCT GRUP"  
 IBAN: MD32ML000000022516361626  
 IDNO: 1014600043629

Perioada: 12/03/2024 - 12/03/2024

Data Eliberarii extrasului: 12/03/2024

Ultima operatiune: 11/03/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Initial:</b>	<b>682670.95</b>						
12/03/2024	11415.00	0.00	152	MD24EN000002224150417858	1002600044676 (R) Stincom Service SRL	ENEGMD22	Plata pentru accesorii antiincendiu conform facturii nr. 672 din 06.02.2024 Inclusiv TVA 1902.50
12/03/2024	3.50	0.00	14814669	MD17ML000000000467723643	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
<b>Rulaj:</b>	<b>11418.50</b>	<b>0.00</b>					
<b>Soldul Final:</b>	<b>671252.45</b>						



### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_ Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere)\_  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului						
	Organizare de șantier						
1.	Lucrări generale de reparație	-	-	-	-	-	-
2.	Rețele de gazoduct			-	-		
3.	Retea de alimentare cu apa/canalizare						

Termen de executie maxim 6 luni, din data inregistrarii contractului si primirea ordinului de incepere.

Data completării **12.03.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**



Data 12.03.2024

Nr. 150/14-22

Republica Moldova, MD 2068  
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1  
Тел. (373 22) 31 11 80  
Факс: (373 22) 31 03 13  
SWIFT: MOLDMD2X  
[info@moldindconbank.com](mailto:info@moldindconbank.com)  
[www.micb.md](http://www.micb.md)

**Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

## **Garanție bancară**

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului de executare a serviciilor inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere), subsemnații **B.C. „Moldindconbank” S.A.** sucursala KIEV, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Armenească 38, înregistrată la 20.01.2001, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului dl Rusu Vasile, care activează în baza procurii 2-815 din 09.04.2021, ne obligăm față de **Agenția de Dezvoltare Regională Sud, IDNO 1009601000290**, să plătim suma de **135 000 MDL (una suta treizeci și cinci mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
  - a) Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** nu a constituit garanția de bună execuție;
  - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
  - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **13.05.2024 inclusiv**.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

**Directorul sucursalei  
Dnu Vasile RUSU**

---



**MOLDINDCONBANK**

Sucursala „Kiev”

Data: 04.03.2024

Nr. 134 /14-14


Republica Moldova, MD 2068  
mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1  
Тел. (373 22) 31 09 61  
Факс: (373 22) 31 03 13  
SWIFT: MOLDMD2X  
[info@moldindconbank.com](mailto:info@moldindconbank.com)  
[www.micb.md](http://www.micb.md)

### Certificat

Prin prezentul, sucursala „Kiev” a BC „Moldindconbank” S.A. Vă confirmă, că compania „DSI CONSTRUCT GRUP” S.R.L.( IDNO – 1014600043629), deține următoarele produse:

- 1) Credit facilitate overdraft în sumă de 1 700 000 MDL ( un milion șapte sute mii lei) din 23.01.2024, cu scadenta finală la data de 23.01.2025, suma disponibilă la data de 04.03.2024 este de 811 686.90 MDL (opt sute unsprezece mii șase sute optzeci și șase lei 90 bani);
- 2) Linie de garanție bancară în sumă de 1 500 000 MDL ( un milion cinci sute mii lei) din 23.01.2024, cu scadenta finală la data de 23.01.2026;

Directorul sucursalei “Kiev”  
a BC „Moldindconbank” S.A



Dnu Vasile RUSU

*Executor: Talpa Dionisie*  
*Tel: 022 31 09 61*

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.  
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

**“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Șos. Balcani 3/4  
c/f 1014600043629 / TVA 0608780  
IBAN MD53ML000000002251100587  
BC Moldindconbank fil. Stabil, MOLDM2x300,  
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;  
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com**

---

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

***SCRISOARE DE GARANTIE  
pentru obiectivul:***

**Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea  
noilor afaceri din regiune (construcția unei hale de producere)**

**Perioada de garanție pentru lucrările executate: - 5 ani (60 luni).**

**\*Nota: Garanția este valabilă numai în cazul exploatarei corecte a construcției.**

Data completării: 12.03.2024.

Semnat: Electronic

Nume: Demerji SERGIU

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”