

Investitor
ObiectPrimaria com Leuseni
Teren minifotbal s. Leuseni, r-ul Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,41
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			743,08 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	65,00	91,00
3	TsA03D	Săpatura manuala de pamint în spații limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			232,40 232,40
	9312040019600	Săpator	h-om	3,0000	70,00	210,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
4	TsC39A1	Săparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			268,60 140,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	134,40
	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	21,50	8,60
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie săpat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	250,00	120,00
5	CA03D	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 609,17 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 200,00	2 278,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
6	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, pentru grinzi și stilpi,	kg			20,83 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	70,00	2,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			237,51 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,63	7,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	500,00	3,98
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	85,00	85,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta40x70	m3			674,65
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175042	Piatra sparta 40x70	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta20x40	m3			674,65
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta 20x40	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta5x20	m3			674,65
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175211	Piatra sparta5x20	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
11	TsC54B	Strat de fundatie din savura din grant 0.4mm	m3			1 479,64
						69,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,31
	141112220175287	Savura din granit 0.4mm	m3	1,1500	1 200,00	1 380,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,89
12	TsH43A	Asezarea de amortizare Shock pad h=8mm m-30kg/m3 , banda adezva 40mm, n-.0.9	m2			165,71
						8,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	70,00	8,64
	27744135904011	Strat de amortizare	m2	1,0300	119,00	122,57
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,9000	38,33	34,50
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Champion Shape 30mm , acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (consum nisip 18kg/m2, comsum clei poliuretanic 0.14kg/m2)	m2			322,06
						8,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	70,00	8,64
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	245,00	252,35
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	38,33	10,85
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	85,00	9,20
	1421102200801	Nisip quartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,80	36,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	350,00	2,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	20,00	0,70
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	400,00	0,12
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm inclusi marcaj Volei	m			72,17
						3,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	70,00	3,78
	277441359040552	Lini de marcaj albe	m	1,0700	38,33	41,01
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	85,00	27,20
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	350,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	10,00	0,04
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate,	t			24 837,46

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiei usoare				2 800,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	70,00	2 450,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	70,00	350,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	21,40	21 828,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	72,00	32,35
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,55	3,58
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	12,20	79,30
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,05	6,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	51,67	3,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	21,50	43,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,18	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,14
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 strat-uri, manual	m2			157,72 60,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	70,00	60,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	31,50	10,08
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	33,50	4,35
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	94,45	80,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11.0m, 60x20x2.5 L=7.4m)	m2			2 675,98 119,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,90	19,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,80	7,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	72,00	8,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,18	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,63	3,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	395,00	7,90
18	CO04B	Imprejmuiiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m			350,37 115,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03573	6 500,00	232,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	22,50	2,59
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 strat-uri de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			183,84 129,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	70,00	129,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	50,00	8,50
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	50,00	22,00
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	33,00	4,29
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	31,50	16,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	5,00	0,35
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m			310,81 115,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	18,90
	27321036462502	Plasa Rabit 45x45x2.5mm	m2	1,9000	50,00	146,77
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,50	18,91
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	395,00	29,63
21	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2			10,05 ----- 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	70,00	9,80
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 110x110	m2	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			6 740,27 ----- 2 045,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	70,00	175,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	70,00	940,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	70,00	644,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	22,00	51,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,63	408,78
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	500,00	182,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	500,00	142,50
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	6 500,00	3 867,50
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	22,50	8,55
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	36,50	32,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,40
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,59 ----- 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 200,00	0,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 560,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	360,00	1 560,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			232,40 ----- 232,40
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	70,00	210,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			674,64 ----- 69,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,28
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,89
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			216,22 ----- 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 200,00	105,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,63	2,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,49
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			327,32 ----- 73,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,63	4,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,63	69,43
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	500,00	38,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	154,00	3,08
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED cu panou solar	buc			360,30 ----- 160,30
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	250,00	200,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			265,10 ----- 238,70
	1	Muncitor	h-om	3,4100	70,00	238,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	46,00	23,00
31		Cronsteint KSST (KR -4 d-60	buc			45,00 ----- 0,00
	231254	Cronstein KRST (KR-4) d-60	buc	1,0000	45,00	45,00
		3. Utilaj				
32		Corp de iluminat LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc			780,00 ----- 0,00
	32654125	Corp de iluminat stradal LED 40W IP 65 493 x271x79	buc	1,0000	780,00	780,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL " Visom Cons "

APROBAT:
Investitor
Primaria com Leuseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.