

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора **Капремонт ул. Чехова и тротуаров в мун. ЧадырЛунга**
2. Номер и дата договора № 83 от 21.05.2018
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрии мун. Чадыр-Лунга.
4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.
5. Страна Молдова, АТО Гагаузия _____
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора
подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- а) **подрядчик** или генеральный подрядчик (лидер объединения)
б) ассоциированный подрядчик
с) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах, выраженная
в которой в эквиваленте в
заключен договор долларах США

а) первоначальная
(на момент подписания договора)

1 337 574 лей

74 310

б) финальная
(на момент завершения договора)

1 337 574 лей

74 310

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
_____ нет _____

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору сентябрь 2018 по октябрь 2018г.

б) эффективно выполненный октябрь 2018г.

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться

на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 1064-р от 21.11.2018 г.

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки
_____ нет _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: _____

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
-------	------------------	--	------------------------	---	----------------------------------	---

1	Благ-во сквера и аллеи в с. Гайдар	Примэрия с.Гайдар	Г-п	218 135 лей	сентябрь 2017	октябрь 2017
2	Капремонт дорог по ул.Чайковского, Буденного, 28 июня	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	814 377 лей	Июнь-сентябрь 2018	сентябрь 2018
3	Капремонт ул. Чехова и тротуаров в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия г. Чадыр-Лунга	г/п	1 337 574 лей	сентябрь 2018	октябрь 2018
4	Устройство бордюров по ул.Ломаносова в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	299 973 лей	июнь 2019	июнь 2019
5	Благоустройство территории кладбища ул.Чайковского в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	136 862 лей	октябрь 2019	ноябрь 2019
6	Ремонт дороги по ул.50 летОктября с.Баурчи -Лунга	Примэрия с.Баурчи	г/п	567 753 лей	Август 2019	сентябрь 2019
7	Устр-во тротуаров по ул. Ломоносова мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	498 210 лей	Ноябрь, декабрь 2019	Декабрь 2019
8	Благоустр-во памятника ветеранов МВД	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	235613 лей	январь2020	февраль 2020
9	Ремонт дороги по ул.50 Победа	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	1 365903 лей	октябрь2020 декабрь 2020	октябрь2020 декабрь 2020
10	Ремонт дороги ро ул Пионерской мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	149 700 лей	декабрь 2020	Декабрь 2020

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении Договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик.

Подписано: _____
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: АО «Монтаж»





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2018-0000000476



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 83

о закупке работ по ремонту дорожного покрытия
ул. 28 Июня, ул. Буденного, ул. Чайковского, ул. Чехова
и тротуаров в мун. Чадыр-Лунга

«21» мая 2018 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Т. Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, primaria.ceadirlunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **S.A. "Montaj"** в лице руководителя Лазарева С.В., действующего на основании Extras M 15.01.2013г., регистрация в Государственной регистрационной палате серия MD 0081469 с 29.10.2009 г.) с местонахождением в м. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности (лицензия серия А ММП № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Лицензионной Палатой РМ (продлена до 24.03.2021г.)), в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия ул. 28 Июня, Буденного, ул. Чайковского, ул. Чехова и тротуаров в мун. Чадыр-Лунга, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45233142-6



15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

АО «МОНТАЖ»

„БЕНЕФИЦИАР”



Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Adresa:	мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1 079644451	Почтовый Адрес:	мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91
Tel./Fax:	0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Тел./Факс:	0 (291) 2-18-40, 0 (291) 2-30-17
Denumirea Băncii:	B.C. „ Agroindbank” S.A. фил. Мун. Чадыр-Лунга	Название банка:	Министерство Финансов – Государственное Казначейство
Adresa Băncii:	мун. Чадыр – Лунга	Адрес банка:	
Cod Bancar:	AGRNMD2X781	Код банка:	TREZMD 2X
Cont de decontare:	MD83AG000000225123401240	Расчетный счет:	MD93TRPDAR20000001116700
Cod fiscal (IDNO):	1003611150806 ✓	Фиск. Код.	1007601004434
Cod fiscal:	4200410	НДС:	

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:

«БЕНЕФИЦИАР»:




Приложение №
к договору № 83
от «21» мая 2018.

Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)
	1 Лот			
1.	Ремонт дорожного покрытия по ул. 28 Июня, ул. Буденного, ул. Чайковского, (Код CPV: 45233142-6)	1 шт.	676 684,35	812 021,00
	2 Лот			
4	Ремонт дорожного покрытия по ул. Чехова, ремонт тротуаров. (Код CPV: 45233142-6)	1 шт	1 114 644,87	1 337 574,00
	ИТОГО		1 791 329,22	2 149 595,00

Подписи сторон:





АКТ № 1.1

**приемки работ по ремонту городских дорог, находящихся на балансе
Примэрии мун. Чадыр-Лунга.**

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ
внутригородских дорог, руководствуясь ст. 312 инструкции 94 от
19.07.2010г. «О бухгалтерском учете в централизованных бухгалтериях
Примэрий сел, городов» и в соответствии со ст.29 Закона РМ « О местном
публичном управлении» №436-XVI от 28.12.2006 г.

Доп. работы по ремонту
участка дороги ул. Чехова мун. Чадыр-Лунга.

По состоянию на «30» Октября 2018 г.

Комиссия по сдаче в эксплуатацию дорог и тротуаров, действующая на
основании Распоряжения Примэрии мун. Чадыр-Лунга №1064-р от
21.11.2018 г.

В составе:

Председатель комиссии: Стамов М.П. - зам.примара города
(должность, ф. и. о.)

Члены комиссии: Иванова И.М. - бухгалтер по учету основных средств.
(должность, ф. и. о.)

Кывыржик П.М. - старший инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций
и благоустройству.

(должность, ф. и. о.)

Помогалова Н.П. – начальник Отдела благоустройства при Примэрии
(должность, ф. и. о.)

И представители организации, проводившие ремонтно-
восстановительные работы:

«MONTAJ» S.A. в лице: Директора - Лазарев С.В.

(наименование организаций, должности, ф. и. о.)

Решение приемочной комиссии

1. Предъявленные к приемке работы по: укладке брусчатки по ул. Чехова мун. Чадыр-Лунга выполнены согласно сметной документации. Качество соответствует предъявленным требованиям.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям: мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского, 1

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы:
Примэрии мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91.

Сдал: «Montaj» S.A. в лице _____ Директор - Лазарев С.В.

Принял: Примэрия мун. Чадыр-Лунга.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____ Стамов М. П.- зам. примара

Члены комиссии: _____ Иванова И.М.- бухгалтер по
учету основных средств,

_____ Кывыржик П.М. – старший инженер по
эксплуатации дорог, коммуникаций и благоустройству.

_____ Помогалова Н.П. – начальник Отдела благоустройства

AKT № 1

Решение приемочной комиссии

1. Предъявленные к приемке работы по : укладке брусчатки по ул. Чехова мун. Чадыр-Лунга выполнены согласно сметной документации. Качество соответствует предъявленным требованиям.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям: мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского, 1

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы:
Примэрии мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91.

Сдал: «Montaj» S.A. в лице: _____ Директор - Лазарев С.В.

Принял: Примэрия мун. Чадыр-Лунга.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____ Стамов М. П.- зам. примара

Члены комиссии: _____ Иванова И.М.- бухгалтер по
учету основных средств,

_____ Кывыржик П.М. – старший инженер по
эксплуатации дорог, коммуникаций и благоустройству.

_____ Помогалова Н.П. – начальник Отдела благоустройства

FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 076
Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm2}	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 543,08
Masa Brutto per palet:	1 573
Cantitatea pe palet:	9,24
Data fabricării(in serie):	15.12.2020
Data încărcării:	11.03.2021
Cantitatea încărcării:	147,84 m2
Numarul facturii:	IM2616231
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana



Data eliberării 11.03.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 257:2004

Certificat de conformitate 001573

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 257:2004



SM 257:2004

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.
Boltar(Fortan) 10/19/39, 0.97812,10.5/135 b**

Rezistența la compresiune GOST/Real {Mpa}: exterior	Min. 5,0 / 5.14
Marca	50
Absorbția de apă {%}	Max. 20.0 / 10.9
Coeficientul de inmuiere {%}	Min.0.7 / 0.83
Conductivitatea termica {W/m0K}	Max. 0.6 / 0.554
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 25 / F 25
Pierdere rezistenței {%}	Max. 20 / 4.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 469,934
Masa Brutto per palet:	1 500
Cantitatea pe palet:	0,978
Data fabricării(in serie):	11.11.2020
Data încărcării:	08.02.2021
Cantitatea încărcării:	3,912 m3
Numarul facturii:	IM2615600
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 257:2004

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 08.02.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.468
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Rezistența la compresiune {MPa}:	Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5
Absorbția de apă {%}:	Max 5.0 / 2.0
Rezistența la incovoiere {MPa}:	Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 150 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max 5 / 1.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	04.12.2020
Data incarcării:	08.02.2021
Cantitatea incarcării:	108 buc
Numarul facturii:	IM2615600
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 08.02.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 257:2004

Certificat de conformitate 001573

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 257:2004



SM 257:2004

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.
Boltar (Fortan) 12/19/39, 0.960336, /112 b**

Rezistența la compresiune GOST/Real {Mpa}: exterior	Min. 5,0 / 5.14
Marca	50
Absorbția de apă {%}	Max. 20.0 / 10.9
Coeficientul de inmuiere {%}	Min.0.7 / 0.83
Conductivitatea termica {W/m0K}:	Max. 0.6 / 0.554
Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:	F 25 / F 25
Pierdere rezistenței {%}	Max. 20 / 4.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max. 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 305,6
Masa Brutto per palet:	1 335,5
Cantitatea pe palet:	0,96
Data fabricării(in serie):	29.12.2020
Data încărcării:	08.02.2021
Cantitatea încărcării:	7,68 m3
Numarul facturii:	IM2615600
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 257:2004

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 08.02.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.469

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

Rezistența la compresiune {MPa}:	Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5
Absorbția de apă {%}:	Max 5.0 / 2.0
Rezistența la incovoiere {MPa}:	Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 150 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max 5 / 1.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 776
Masa Brutto per palet:	1 806
Cantitatea pe palet:	48
Data fabricării(in serie):	30.12.2020
Data încărcării:	08.02.2021
Cantitatea încărcării:	144 buc.
Numarul facturii:	IM2615600
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 08.02.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.8 751

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}:	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}:	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}:	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	18.08.2020
Data încărcării:	26.08.2020
Cantitatea încărcării:	198 buc
Numarul facturii:	IM2299140
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 26.08.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.191
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}:	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}:	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}:	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	17.12.2019
Data încărcării:	15.01.2020
Cantitatea încărcării:	252 buc
Numarul facturii:	IM1877621
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager tehnic



Data eliberării 15.01.2020



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *00024225902* 16.03.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA
MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
10	2	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	27.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	56.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.4
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	2.92
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.28
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	144
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.59
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.04
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1 -085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

15M 268

25,6

Manager Calitate



E. Ignatenco

Evgheni Ignatenco

S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003606006217
PENTRU CERTIFICAT
DE CALITATE

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

L A member of
LafargeHolcim

 ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>5997</u> от <u>13.08.20</u>	Код: ПКП-8.2.4
	Рег. 2
Дата: 09.08.2019	

CEMENT PORTLAND CU CALCARE
СЕМ II / В-Л 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
 Certificat de conforma a performanței 11 A1445-19
СЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016
 Сертификат соответствия №ГОСТ ПИР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>52</u>	Сигнос №	<u>9</u>
а/м №	<u>12 229</u>		<u>12 574</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SM GOST R 51795	21 – 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	19,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	44,9
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,50
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Концеп схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	—	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы (SO ₂) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,40
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0065
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	54,5 ± 8,98

Область применения: см. на обороте

Настоящий сертификат соответствует цементу, поставленному в соответствии с требованиями стандарта EN 197-1:2014 / ГОСТ 31108:2016 при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM-EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации NC01.DAC

Сертификат аккредитации № Л-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1



 ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>5397</u> от <u>13.08.20</u>	Код: ПКП-8.2.4
	Рег. 2
Дата: 09.08.2019	

CEMENT PORTLAND CEM I 42,5 R
SM SR EN 197-1:2014
 Certificat de conforma a performanței 11 A1442-19
СЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108:2003
 Сертификат соответствия №ГОСТ ПИР.АО.41.27 10 57. 60229

Партия №	<u>21</u>	Сигнос №	<u>2</u>
№ а/м	<u>12 220</u>		<u>12 574</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение параметра
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SM GOST R 51795	0-5	3,5
Предел прочности на сжатие в возрасте 2 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 20	28,0
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 42,5 ≤ 62,5 МПа	62,5
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	30,0
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 60	170
Концеп схватывания	SM SR EN 196-3 GOST 30744:2008	—	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 -ГОСТ 30744	≤ 10	1,0
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	≤ 5	3,8
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	≤ 5	0,37
Содержание оксида серы (SO ₂) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	≤ 4,0	2,55
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	≤ 0,10	0,0060
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	49,2 ± 6,14

Область применения: подготовка бетона, растворов и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий

Настоящий сертификат соответствует цементу, поставленному в соответствии с требованиями стандарта EN 197-1:2014 / ГОСТ 31108:2003 при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM-EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации NC01.DAC

Сертификат аккредитации № Л-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

