

**Lucrari de reparatie a acoperisului pavilionului din str.  
Carbunarilor 9, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Stepconstruct" SRL  
DEVIZ № 1  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 345 016 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	446,00	36,72 35,22	16 377,97 15 708,97
2	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,00	39,43 39,43	157,71 157,71
3	IzF54A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	79,00	202,74 110,98	16 016,57 8 767,05
4	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=200, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	4,00	110,34 73,60	441,37 294,39
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	158,00	19,12 2,37	3 020,27 373,77
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,00	65,15 36,80	5 147,17 2 907,12
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	79,00	10,95 6,31	864,73 498,36
8	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	56,00	104,90 57,83	5 874,66 3 238,31
9	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2 525,00	6,32 2,63	15 966,84 6 636,96
10	CE13A1	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	525,00	57,55 25,23	30 211,57 13 247,64
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	2 000,00	57,55 25,23	115 091,70 50 467,20
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,00	50,32 39,43	1 610,19 1 261,68
13	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	16,00	165,60 165,60	2 649,53 2 649,53
Прямые затраты			lei			213 430
Asigurarea medicala si sociala				22,50 %		23 897
Transportare a materialelor				7,00 %		7 157
Total				100,00 +		244 484

Cheltuieli de regie	12,00 %	29 338
Total	100,00 +	273 822
Beneficiul de deviz	5,00 %	13 691
Total	100,00 +	287 513
TVA	20,00 %	57 503

**Total deviz: 345 016**  
**Inclusiv salariu 106 209**

Director \_\_\_\_\_

**Lucrari de reparatie a acoperisului pavilionului din str.  
Carbunarilor 9, mun. Chisinau**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta “ \_\_\_\_\_ ” SRL  
Borderoul de resurse № 1  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 345 016 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,40	52,57	1 177,57
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,32	52,57	332,24
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,00	52,57	1 261,68
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,30	52,57	2 907,12
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 027,53	52,57	54 017,25
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	246,02	52,57	12 933,27
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,40	52,57	2 807,24
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	562,37	52,57	29 563,79
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,99	52,57	1 208,53
		<b>Total manopera</b>				<b>106 209</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,28	180,00	770,17
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 350,00	10,72
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	3 350,00	32,16
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	3 350,00	32,16
5.	2010237318750	Distantieri	buc	47,40	0,60	28,44
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	3 350,00	12,73
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	795,38	8,50	6 760,69
8.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	883,75	10,50	9 279,38
9.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,04	18,00	72,72
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	300,81	2,90	872,34
11.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	446,82	3,40	1 519,20
12.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	65,43	32,00	2 093,69
13.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	19,95	65,00	1 296,59
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,77	7,50	658,27
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 329,02	1,50	1 993,53
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	2 900,00	50,75
17.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,35	0,00	0,00
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,04	0,00	0,00
19.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	3 048,94	23,30	71 040,24
20.	2682132601626	Carton bitumat	m2	29,12	12,00	349,44
21.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	108,47	16,00	1 735,54
22.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,74	14,00	122,30
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,79	12,00	9,48
24.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,50	0,00
25.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	2,02	28,00	56,56
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,58	14,00	22,12

27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,91	35,00	101,92
28.	2873122004100	Plase sudate	kg	159,58	16,00	2 553,28
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	16,00	1,54
30.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	478,74	1,50	718,11
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,59	12,50	44,87
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>102 239</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	144,00	1,80	259,20
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	252,50	5,00	1 262,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,98	25,00	49,38
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,52	25,00	687,94
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,09	350,00	33,18
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,82	7,00	12,72
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,72	25,00	2 617,89
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,50	15,00	22,52
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,07	35,00	37,33
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 983</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	213 430
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	23 897
Transportare a materialelor	7,00 %	7 157
Total	100,00 +	244 484
Cheltuieli de regie	12,00 %	29 338
Total	100,00 +	273 822
Beneficiul de deviz	5,00 %	13 691
Total	100,00 +	287 513
TVA	20,00 %	57 503

**Total deviz:**

**345 016**

Director \_\_\_\_\_

Obiect: **Lucrari de reparatie a acoperisului pavilionului din  
str. Carbunarilor 9, mun. Chisinau**

**Oferta “ \_\_\_\_\_ ” SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 1**  
**Lucrari de reparatie**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			36,72
						35,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
2	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			39,43
						39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
3	IzF54A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2			202,74
						110,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	52,57	95,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	52,57	15,30
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,90	11,04
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,40	19,23
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	32,00	26,50
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	65,00	16,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	7,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
4	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=200, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			110,34
						73,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	52,57	73,60
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	16,00	2,91
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	18,00	18,18
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	28,00	14,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,12
						2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,15
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			10,95 6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
8	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			104,90 57,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	52,57	28,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	16,00	30,78
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	14,00	2,18
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	12,00	6,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	35,00	1,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,50	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	1,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 900,00	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
9	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			6,32 2,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	10,50	3,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
10	CE13A1	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			57,55 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	23,30	28,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,50	2,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			57,55 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	23,30	28,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,50	2,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,32 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 350,00	1,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 350,00	0,34
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 350,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 350,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,80	8,10
13	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			165,60 165,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1500	52,57	165,60

Director