

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **nr.21461072(ocde-b3wdp1-MD-1753793758591) din 29.07.2025**

Obiectul achiziției: **Îmbrăcăminte și echipamente de lucru**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Respirator	FILTERSPEC® PRO WITH FFP2 MASK	Marea Britanie	JSP Limited	Conform anexei	Filtru de praf cu particule pentru ochi. Include filtru de praf B1. Clasa de protecție FFP2. Descriere: -Ochelari de protecție cu vizieră, cu strat anti-aburire (anti-fog) și rezistent la zgârieturi (anti-scratch). -Respirator de clasă FFP2 cu supapă de expirație, construcție preformată și strat de carbon activ.	EN149:2001+A1:2009 EN166:2001
Cască de protecție	Walter Vent 141	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.		Destinație: Proiectată pentru protejarea capului împotriva deteriorărilor mecanice cauzate de impactul obiectelor în cădere sau în mișcare, precum și împotriva lovirii capului de elemente structurale și părți ale utilajelor. Cască este destinată utilizării generale în industrie. Material: -Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Caracteristici constructive: -Design modern și atractiv -6 orificii de ventilație pentru circulația aerului -Fante laterale pentru montarea accesoriilor suplimentare (ex. căști antifonice)	EN 397:2012+A1:2012

Centură de siguranță	MAXIPRO+CLIMAX 30+LB 11	Spania/Polonia	PRODUCTOS CLIMAX, S.A./LANEX a. s.

-Sistem de reglare a mărimii cu rotiță situată în partea din spate -Interval de reglare: 53 cm – 62 cm -Curea sub bărbie cu lungime ajustabilă -Bandă pentru absorbția transpirației -Jgheab de scurgere în jurul căștii -Sistem de prindere în 4 puncte pentru cureaua sub bărbie -Sistem de prindere în 8 puncte pentru suportul interior al căștii	
Descriere general MAXIPRO : Sistemul complet de siguranță Maxipro este proiectat pentru lucrul la înălțime și pentru activități de alpinism în condiții de siguranță maximă. Acest sistem este compus dintr-un ham complet de prindere și un brâu de poziționare, care asigură prevenirea căderilor. Curelele se fixează ferm în jurul coapselor, umerilor, spatelui și taliei, oferind suport complet pentru trunchi.	
Descriere general LB 11: Coarda de siguranță LB este ideală pentru lucrări de alpinism industrial și operațiuni de salvare, oferind un nivel maxim de siguranță. Are un diametru de 11 mm, fiind foarte rezistentă și având o alungire minimă. Coarda este fabricată din poliamidă, asigurând durabilitate și performanță în condiții dificile. Informații suplimentare: -Rezistență ridicată -Lungime: 1 metru -Diametru: 11 mm -Material: poliamidă Carabină Climax 30 Carabina Climax 30 este fabricată din	EN 361:2002 EN 358:2018 EN 362:2004

Respirator	4000next+211	Italia	BLS S.R.L.

oțel de înaltă calitate. Dispune de un mecanism automat de închidere și un sistem manual de blocare pentru a asigura protecția maximă în timpul utilizării.	
Descriere generală masca: Semimăștile reutilizabile din seria BLS 4000 sunt disponibile cu piesă facială din silicon sau din elastomer termoplastic (TPE). În combinație cu două filtre cu prindere tip baionetă și sistem de fixare rapidă, oferă protecție eficientă împotriva gazelor și vaporilor toxici, precum și a particulelor. Caracteristici principale: -Sistem nou cu mecanism de eliberare rapidă: -Protecție frontală cu sistem de prindere/desprindere rapidă și benzi elastice glisante, ce permit îndepărtarea sau coborârea măștii rapid, fără a scoate complet cureaua de fixare. Sistem de curele mai subțire și mai ușor: -Curele ajustabile rapid, pentru un confort sporit și utilizare eficientă. Compatibilitate excelentă cu alte echipamente de protecție individuală: -Se poate purta împreună cu ochelari de protecție și căști de protecție. Cârlige de fixare noi: -Mecanism de blocare mai rapid și mai intuitiv. Întreținere ușoară: -Protecția frontală se deschide ușor,	EN 140:1998 EN 143:2000 + A1:2006 EN 14387:2004 + A1:2008.

				permițând verificarea și curățarea rapidă a componentelor. Piesă facială nouă, cu 25% mai ușoară: -Designul optimizat reduce greutatea totală a semimăștii cu 25%, ceea ce o face una dintre cele mai ușoare de pe piață. Prindere tip baionetă: Conexiune intuitivă, rapidă și sigură a filtrului la mască. Mecanismul de blocare oferă feedback utilizatorului pentru a confirma montarea corectă. Sistemul cu două filtre oferă o distribuție mai bună a greutateii și un câmp vizual mai larg. Curățare/dezinfectare facilă: Masca poate fi dezasamblată și reasamblată în mai puțin de un minut, facilitând întreținerea regulată. Materiale: -Piesă facială (BLS 4000 R): elastomer termoplastic (TPE) -Valve și suport filtru: poliamidă (PA) -Valvă de expirație: silicon -Suport pentru curele: poliamidă (PA) -Curea de fixare: poliester și cauciuc acoperit -Suport cap (centură de fixare): polipropilenă (PP) Descriere filtru: -Eficiență de filtrare: 99,99% -Protecția materialului filtrant: Integritatea materialului filtrant este menținută printr-o rețea de protecție, care previne deteriorarea acestuia. Carcasa filtrului: Carcasa este fabricată din ABS rigid, care nu se deformează, permițând un
--	--	--	--	---

					control precis al compactării granulelor de carbon activ. Aceasta previne formarea de canale de aer și asigură o funcționare sigură în proporție de 100%. Materiale utilizate: -Carcasa filtrului: acrilonitril-butadien-stiren (ABS) -Material filtrant pentru praf: fibră de sticlă plisată -Material filtrant pentru gaze și vapori: granule de carbon activ	
Casca anti zgomot - forjor	YARROW forestry set	Cehia	CERVA GROUP a.s.		Setul de protecție format din cască de protecție și mască, este soluția ideală pentru a vă proteja în timpul lucrărilor. Mască de protecție este echipată cu un ecran transparent, care protejează ochii împotriva particulelor și a scânteilor. Este ușor de utilizat și se fixează cu ușurință pe cască. Complet: - Casca - Antifoni - Viziera: PVC sau Mesh	EN 166 EN 1731 EN 352-3 EN 397
LOT 2						
Scurta iarnă	Scurta iarnă	Moldova	Soling SA	Conform anexei	Scurta calduroasa de iarna cu glugă, de culoare albastru închis, cu fermuar central, cu banda anti- vint pe banda de contact. Jumatatile de pe spate si de la rafturi sunt confectionate dintr-un material de finisaj de culoare contrastanta. Sub jumatati se afla o banda SOP de 50 mm. Gluga cu inchidere prin clipsare, guler ridicat. Scurta are buzunare cu fermuare si clapete . Clasa de protectie :4(zona climaterica speciala) Material – Oxoford-160, 100%	EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013+AMD1:2016 EN ISO 20471:2013/A1:2016

				poliester PE,densitatea 150g / m² Izolatie - Sintipon 360 g / m² Captuseala - PE 100 %	
Scurta iarnă	Scurta iarnă	Moldova	Soling SA	Material exterior: Cofru-330,99% bumbac, 1% fibre antistatice, sintipon 360 g/m², culoarea albastră închisă, silustă dreaptă, cu închidere cu fermoar, termoizolantă, 2 buzunare laterale din partea de jos a scurtei, 1 buzunar lăuntric partea de sus, impermeabilă, cu glugă.	EN ISO 11612 A1 & A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 Class 1 EN 1149-5 (1149-3 method 2) EN 61482-1-2 Class 1 (4kA) ISO 13934-1:1999 ISO 13937-2:2000 ISO 5077-ISO 15797 ISO 12947-2:1999 ISO 12945-2:2001 ISO 105-C06 ISO 105-X12 ISO 105-B02
Scurta iarnă	UMV-01	Polonia	Anex Sp.z o.o Sp.k	Căptușită, antistatică, ignifugă, rezistentă la substanțe chimice lichide Compoziția materialului: -87% bumbac -12% nailon -1% fibre de carbon Greutate material: 270 g/m² Culoare:sur cu negru Caracteristici constructive: -Închidere cu capse, acoperite suplimentar cu o clapetă -Buzunar interior pe partea dreaptă, închis cu bandă Velcro -Două buzunare inferioare acoperite cu clapete închise cu Velcro Destinație: Destinată utilizării în medii de lucru unde este necesară disiparea sarcinilor electrostatice pentru a preveni scânteile de aprindere și unde există riscuri de:	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 11612 (A1 A2 B1 C1 E1 F1) EN 13034 (Tip PB [6])

				-contact de scurtă durată cu flacără -radiație termică -stropire cu metal topit (în special fier) -contact cu substanțe chimice lichide	
--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

E-mail: **absolutelysafety2021@gmail.com** Telefon (fix și mobil): **+373-79-904-054**

