

Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura din s. Climautili
de Jos
(denumirea obiectului)

3

DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz 144 243,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Utilaj						
1		Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent	buc	1,00	26 875,50	26 875,50
2		Cos de fum de inox 200/280	set	1,00	18 562,30	18 562,30
3		Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc	1,00	812,30	812,30
4		Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc	1,00	1 632,50	1 632,50
5		Vana anticondensare ICMA 45°C/D32	buc	1,00	1 632,50	1 632,50
6		Vas de expansiune incalzire 60l	buc	0,00	985,60	985,60
Total			Lei		50 500,70	
Cheltueli de depozitare			2 %		1 010,01	
Total Utilaj					51 510,71	
Inclusiv salariu					0,00	
2. Lucrari de montare						
7	RpIA02C	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent	buc	1,00	1 845,21	1 845,21
8	RpIA30B	Montarea dispozitivului de siguranta, la cazanul pentru incalzire centrala cu abur de 0,05-0,7 at si cu debit 500-1000 kg abur/ora Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc	1,00	79,73	79,73
9	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc	1,00	347,31	347,31
10	RpID06D	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 30-50 mm cu flanse Vana anticondensare ICMA 45°C/D32	buc	1,00	75,70	75,70
11	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l Vas de expansiune incalzire 60l	buc	1,00	717,33	717,33
Total			Lei		3 065,28	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		625,48	
Transportarea materialelor			5 %		7,70	
Total					3 698,46	
Cheltueli de regie			75 %		2 084,93	
Total					5 783,39	
Beneficiu			6 %		347,01	



Total Lucrari de montare						6 130,40
Inclusiv salariu						2 779,90
3. Lucrari de constructii						3
12	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Niplu de otel 11/2	buc	1,00	185,28	185,28
13	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Teu Z redus 11/2*11/4	buc	1,00	187,28	187,28
14	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie Z MF 11/2*3/4	buc	1,00	166,25	166,25
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet de racire ICMA 3/4	buc	1,00	229,13	229,13
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR cu olandez 25*3/4	buc	3,00	35,16	105,49
17	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4" Zgon de otel 1 1/4	buc	1,00	95,87	95,87
18	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Teu z redus 1 1/4*1	buc	1,00	167,11	167,11
19	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" Niplu de otel 1	buc	1,00	40,88	40,88
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FADO sau echivalent	buc	2,00	317,85	635,70
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR p/m M 40*1 1/4+	buc	4,00	37,45	149,81
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie z mf 1 1/2*1 1/4	buc	1,00	137,40	137,40
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 1 1/4SD	buc	1,00	308,06	308,06
24	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Niplu z 1 1/4	buc		151,27	151,27
25	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Niplu bronz 1 1/4*1	buc		149,96	149,96



[Handwritten signature]

26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru y 1	buc	1,00	224,23	224,23
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR p/m M 32*1 +	buc	1,00	34,08	34,08
28	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40*32*40	buc	1,00	48,35	48,35
29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PPR fibra 40 PN 25	m	20,00	90,84	1 816,87
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR fibra 32 PN 25	m	60,00	70,22	4 213,37
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR fibra 25 PN 25	m	40,00	54,66	2 186,30
32	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", Colier teava z 1 1/4 cu garnitura	buc	15,00	44,34	665,04
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Colier teava z 1 cu garnitura	buc	15,00	40,88	613,21
34	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare otel T 22 500*1800	buc	10,00	1 449,04	14 490,37
35	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare otel T 22 500*1600	buc	1,00	1 369,17	1 369,17
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Radiatoare otel T 22 500*800	buc	3,00	975,03	2 925,10
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Radiatoare otel T 22 500*700	buc	1,00	907,72	907,72
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent	buc	15,00	102,81	1 542,09
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Robinet colt 1/2 tur SD FORTE sau echivalent	buc	15,00	96,96	1 454,34
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR p/m M 20 * 1/2+	buc	30,00	36,50	1 095,08
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez PPR p/m F32*1+	buc	1,00	106,28	106,28



42	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR MF 32*25	buc	5,00	37,46	187,29
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet bila PPR 25+	buc	1,00	101,77	101,77
44	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40*20*40	buc	6,00	42,92	257,52
45	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*20*32+	buc	8,00	34,96	279,71
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25*20*25+	buc	4,00	28,48	113,93
47	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 90 FF 40+	buc	8,00	29,42	235,37
48	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 45 FF 40+	buc	6,00	27,30	163,83
49	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 90 FF 32+	buc	30,00	24,72	741,48
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 45 FF 32 +	buc	10,00	23,33	233,32
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 90 FF 25+	buc	30,00	22,11	663,44
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 45 FF 25+	buc	10,00	20,34	203,35
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25+	buc	15,00	24,18	362,65
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32+	buc	15,00	27,20	407,96
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40+	buc	15,00	27,50	413,29
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40*25	buc	8,00	23,78	209,21
57	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	8,00	28,40	227,21



		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40*32+				
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*25*32	buc	5,00	32,02	160,09
59	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*25*25	buc	5,00	35,94	179,69
60	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	18,00	152,45	2 744,15
61	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18,00	36,09	649,63
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	100,00	10,55	1 055,10
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	20,00	16,47	329,40
Total				Lei		46 320,48
Asigurarea sociala si medicala				22,5 %		2 548,28
Total				8 %		2 677,85
Total						51 546,61
Total				14,5 %		7 474,26
Total						59 020,87
Beneficiu				6 %		3 541,26
Total Lucrari de constructii						62 562,13
Inclusiv salariu						11 325,70
Total				Lei		120 203,24
TVA				20 %		24 040,65
Total de viz:						144 243,89
Inclusiv salariu						14 105,60



Intocmit

SRL „TERMODYNAMIC TRADE,,

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)