

Reparatia Blocului alimentar
Gradinita nr. 7, str. Ip.
Soroceanu, 40

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 152 465,39 lei

Intocmit in prețuri curente 5/20/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Depozit Alimentar 1.1.1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	12,980	55,41 53,04	719,26 688,43
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	36,050	19,73 18,36	711,39 661,84
		Total Demolare Inklusiv salariu				1 430,65 1 350,28
		1.1.2. Pareti tavan				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,050	24,09 9,52	868,51 343,20
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,070	120,18 82,96	2 772,46 1 913,86
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	23,070	118,86 81,60	2 742,04 1 882,51

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,980	141,45 104,04	1 835,97 1 350,41
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,050	23,63 13,60	851,93 490,28
8	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,980	144,73 105,40	1 878,62 1 368,09
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,050	46,34 37,40	1 670,60 1 348,30
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,050	4,93 2,04	177,75 73,51
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2	36,050	57,61 37,40	2 076,98 1 348,30
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,000	102,43 74,80	1 229,21 897,60
		Total Paretii tavan Inclusiv salariu				16 104,06 11 016,07
		1.1.3. Pardosele				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pardosea	m2	12,980	24,09 9,52	312,71 123,56
14	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din	m	6,000	26,93	161,56

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu			17,68	106,08
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,980	109,77 47,60	1 424,80 617,85
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,980	36,82 16,32	477,93 211,82
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	12,980	4,93 2,04	63,99 26,45
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,980	457,99 197,20	5 944,65 2 559,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 385,64 3 645,41
		1.1.4. Timplarie				
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	1,000	110,44 34,00	110,44 34,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110,44 34,00
		Total Depozit Alimentar Inclusiv salariu				26 030,79 16 045,76
		1.2. Depozit 1.2.1. Demolare				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	21,820	19,73 18,36	430,59 400,59
		Total Demolare Inclusiv salariu				430,59 400,59
		1.2.2. Paretii tavan				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,820	24,09 9,52	525,68 207,74

1	2	3	4	5	6	7
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	120,18 82,96	1 908,46 1 317,43
23	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,880	118,86 81,60	1 887,43 1 295,81
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,940	141,45 104,04	840,21 617,98
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,820	23,63 13,60	515,65 296,75
26	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,940	144,73 105,40	859,71 626,08
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,820	46,34 37,40	1 011,15 816,07
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,820	4,93 2,04	107,64 44,54
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2	21,820	57,61 37,40	1 257,12 816,07
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				8 913,06 6 038,47
		1.2.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	1,000	110,44 34,00	110,44 34,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110,44 34,00
		Total Depozit Inclusiv salariu				9 454,08 6 473,06
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Demolare				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	17,590	19,74 18,36	347,20 323,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				347,20 323,00
		1.3.2. Pareti tavan				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,590	24,09 9,52	423,81 167,48
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,280	120,18 82,96	1 475,77 1 018,78
34	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,280	118,86 81,60	1 459,54 1 002,05
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,310	141,45 104,04	751,08 552,43
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,590	23,63 13,60	415,68 239,22

1	2	3	4	5	6	7
37	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,310	144,73 105,39	768,51 559,64
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,590	46,34 37,40	815,11 657,83
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,590	4,93 2,04	86,79 35,90
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2	17,590	57,61 37,40	1 013,44 657,90
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				7 209,73 4 891,24
		1.3.3. Timplarie				
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	1,000	110,44 34,00	110,44 34,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110,44 34,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 667,37 5 248,24
		1.4. Sectia legume 1.4.1. Demolare				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	18,490	19,73 18,36	364,87 339,46
		Total Demolare Inclusiv salariu				364,87 339,46
		1.4.2. Pareti tavan				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,490	24,09 9,52	445,47 176,05

1	2	3	4	5	6	7
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,340	120,18 82,96	1 482,97 1 023,74
45	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,340	118,86 81,60	1 466,70 1 006,94
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,160	141,45 104,04	871,35 640,90
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,490	23,63 13,60	436,96 251,46
48	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,160	144,73 105,40	891,56 649,26
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,490	46,34 37,40	856,77 691,49
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,490	4,93 2,04	91,20 37,74
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2	18,490	57,61 37,40	1 065,23 691,49
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				7 608,21 5 169,09
		1.4.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	1,000	110,44 34,00	110,44 34,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110,44 34,00
		Total Sectia legume Inclusiv salariu				8 083,52 5 542,54
		1.5. Bloc Alimentar				
		1.5.1. Demolare				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	69,450	19,74 18,36	1 370,65 1 275,14
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 370,65 1 275,14
		1.5.2. Pareti tavan				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,450	24,09 9,52	1 673,17 661,16
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,530	120,18 82,96	3 548,83 2 449,84
56	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,530	118,86 81,60	3 509,86 2 409,65
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,910	141,45 104,04	5 645,22 4 152,22
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,450	23,63 13,60	1 641,23 944,52

1	2	3	4	5	6	7
59	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,910	144,73 105,40	5 776,25 4 206,48
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,450	46,34 37,40	3 218,35 2 597,46
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,450	4,93 2,04	342,50 141,64
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2	69,450	57,61 37,40	4 001,26 2 597,46
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				29 356,68 20 160,44
		1.5.3. Timplarie				
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	1,000	110,44 34,00	110,44 34,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110,44 34,00
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				30 837,77 21 469,57
		1.6. Lucrari diverse				
64	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	8,000	204,68 204,68	1 637,44 1 637,44
65	TRI1AA04 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	8,000	51,00 51,00	408,00 408,00
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	98,04 0,00	784,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 829,76 2 045,44
		<i>Total</i>	lei			84 903,29
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 637,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 044,01
		<i>Total</i>	100,00 +			99 585,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			5 975,11
		<i>Total</i>	100,00 +			105 560,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 166,81
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				108 727,13 56 824,61
		2. Retele electrice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,96 14,96	119,68 119,68
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	4,08 4,08	4,08 4,08
69	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	80,72 20,40	80,72 20,40
70	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 36 W IP 65	buc	11,000	458,48 74,80	5 043,32 822,80
71	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	80,000	54,19 45,56	4 335,07 3 644,80
72	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	80,000	39,72 23,12	3 177,31 1 849,60
		<i>Total</i>	lei			12 760,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 550,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			251,95
		<i>Total</i>	100,00 +			14 562,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 230,68
		<i>Total</i>	100,00 +			17 793,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			533,81
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				18 327,36 6 461,36
		Total	lei			127 054,49
		TVA	20,00 %			25 410,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				152 465,39 63 285,97

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia Blocului alimentar
Gradinita nr. 7, str. Ip.
Soroceanu, 40

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 152 465,39 lei

Intocmit in prețuri curente 5/20/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	54,638	68,00	3 715,38
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	73,530	68,00	5 000,04
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	441,825	68,00	30 044,10
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,262	68,00	3 009,82
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,062	68,00	344,22
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	95,020	68,00	6 461,36
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,362	68,00	7 368,62
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,694	68,00	1 679,19
9.	7422010060100	Timplar	h-om	1,560	68,00	106,08
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,080	68,00	2 045,44
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,643	68,00	3 511,72
Total manopera						63 285,97

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	55,00	55,00
2.	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	86,520	15,28	1 322,03
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	550,00	3,30
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,727	550,00	399,85
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,770	5,00	43,85
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	259,600	0,20	51,92
7.	2051142950700	Dibluri	buc	22,000	1,20	26,40
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,200	35,00	42,00
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,472	2,30	5,69
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,457	17,78	470,41
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	65,360	43,45	2 839,89
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,040	80,00	163,20
13.	24302261000001	Fuga	kg	3,894	21,00	81,77
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,248	46,00	57,41
15.	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	73,198	34,57	2 530,45
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,600	15,00	9,00
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,320	35,00	46,20
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,510	4,50	110,30
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	2,400	1,50	3,60
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	179,740	8,50	1 527,79
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227,204	2,88	654,35

22.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,682	4,50	52,57
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,688	4,80	51,30
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 334,984	4,80	11 207,92
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	172,371	8,43	1 453,09
26.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 60x60 cm	m2	13,369	215,00	2 874,34
27.	2661122803601	Tub flexibil	m	89,760	7,20	646,27
28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,571	0,00	0,00
29.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	52,569	5,73	301,22
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,100	4,50	378,45
31.	27431235490251	Profil de ghidaj din aluminiu	m	6,300	6,50	40,95
32.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	5,000	75,00	375,00
33.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,760	25,00	44,00
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	5,00	5,00
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,000	0,30	10,80
36.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	22,000	0,30	6,60
37.	28752744030532 1	Corp de iluminat LED 36W IP 65	buc	11,000	380,00	4 180,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,201	22,50	229,52
39.	4100126202818	Apa	m3	0,812	22,50	18,27
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,638	4,50	79,37
Total materiale de constructii						32 399,07

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,283	25,00	57,08
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,976	25,00	574,40
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,035	55,00	551,92
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,195	55,00	10,72
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,064	380,00	784,32
Total utilaje de constructii						1 978,44

Total	lei	127 054,49
TVA	20,00 %	25 410,90

Total deviz:

**152 465,3
9**

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia Blocului alimentar Gradinita nr. 7, str. Ip. Soroceanu, 40 **Investitor: DETS sectorul Centru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Depozit Alimentar				
		1.1.1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			55,41
						53,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	68,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	68,00	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			19,73
						18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.2. Pareti tavan				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,09
						9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	34,57	14,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			120,18
						82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			118,86
						81,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,00	81,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,45
						104,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	68,00	104,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,63 ----- 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
8	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			144,73 ----- 105,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	68,00	105,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,34 ----- 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2			57,61 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			102,43 ----- 74,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	68,00	74,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	46,00	4,78
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	80,00	13,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,50	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
		1.1.3. Pardosele				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			24,09 ----- 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	34,57	14,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
14	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			26,93 ----- 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,00	17,68
	27431235490251	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,77 47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,88	37,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			36,82 16,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	68,00	2,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,88	12,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,93 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			457,99 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,72
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie 60x60 cm	m2	1,0300	215,00	221,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.1.4. Timplarie				
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,44 34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,44
		1.2. Depozit				
		1.2.1. Demolare				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			19,73 18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.2. Pareti tavan				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,09 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	34,57	14,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			120,18 ----- 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
23	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			118,86 ----- 81,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,00	81,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,45 ----- 104,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	68,00	104,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,63 ----- 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
26	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			144,73 ----- 105,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	68,00	105,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,34 ----- 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2			57,61 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.2.3. Timplarie				
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,44
						34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,44
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Demolare				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			19,74
						18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3.2. Paretii tavan				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,09
						9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	34,57	14,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			120,18
						82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
34	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			118,86
						81,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,00	81,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,45
						104,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	68,00	104,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,08
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,63
						13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
37	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			144,73
						105,39

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	68,00	105,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,34 ----- 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2			57,61 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.3. Timplarie				
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,44 ----- 34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,44
		1.4. Sectia legume				
		1.4.1. Demolare				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			19,73 ----- 18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.2. Pareti tavan				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,09 ----- 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	34,57	14,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			120,18 ----- 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
45	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			118,86

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				81,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,00	81,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,45 104,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	68,00	104,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,63 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
48	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			144,73 105,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	68,00	105,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,34 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2			57,61 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.4.3. Timplarie				
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,44 34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Bloc Alimentar				
		1.5.1. Demolare				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			19,74 ----- 18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.5.2. Paredi tavan				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,09 ----- 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	34,57	14,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			120,18 ----- 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
56	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			118,86 ----- 81,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,00	81,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,83
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,45 ----- 104,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	68,00	104,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,63 ----- 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
59	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			144,73 ----- 105,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	68,00	105,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,34 ----- 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2			57,61 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.5.3. Timplarie				
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,44 34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,44
		1.6. Lucrari diverse				
64	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			204,68 204,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	68,00	204,68
65	TRI1AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t			51,00 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	68,00	51,00
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,04 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,04
		2. Retele electrice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,96 14,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,00	14,96
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,08 4,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,00	4,08
69	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			80,72 20,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	68,00	20,40
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
70	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 36 W IP 65	buc			458,48 74,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	68,00	74,80
	287527440305321	Corp de iluminat LED 36W IP 65	buc	1,0000	380,00	380,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,80	0,38
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
71	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			54,19
						45,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	68,00	45,56
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	7,20	8,08
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,55
72	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			39,72
						23,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	68,00	23,12
	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	1,0500	15,28	16,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07

APROBAT:

Intocmit
AMI PRIM GROUP SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
DETS sectorul Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.