

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1698849558474_din_14.11.2023_

Obiectul achiziției:_Mobilier pentru birou_

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Dulap dosare birou	dulap	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiune:</i> 1500 x 400 x 1800 mm <i>Material:</i> Carcasa Pal Mel. 18mm de înaltă calitate cu parametrii: densitate minim 12,0 kg/m ² Balama cu închidere lentă. Minere cromate reling . Picioare crom 100mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Imagine simbol:	<i>Dimensiune:</i> 1500 x 400 x 1800 mm <i>Material:</i> Carcasa Pal Mel.Kronospan 18mm de înaltă calitate cu parametrii: densitate minim 12,0 kg/m ² In spate folosim PFL laminat .Balama cu închidere lentă GTV Polonia. Minere cromate reling l-128mm. Picioare crom d.50*h100mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Imagine simbol:	Gost 16371-93
Dulap pentru haine	dulap	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 1500x500x1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice	<i>Dimensiuni:</i> 1500x500x1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, Kronospan gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. In spate folosim PFL laminat Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice	Gost 16371-93

				<i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă GTV PL, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox/crom reling l-128mm, picioare reglabile d.50*h-100 mm, din inox/crom, țeavă pentru umerase din inox/crom d.25mm. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	
Masă de lucru	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i>1200x700x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Balama cu închidere lentă. Minere cromate reling . Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i>1200x700x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Balama cu închidere lentă GTV PL. Minere cromate reling l-96mm . Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Masă de lucru	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i>1300x500x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Balama cu închidere lentă. Minere cromate reling . Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i>1300x500x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Balama cu închidere lentă GTV PL. Minere cromate reling l-96mm . Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Masă de lucru	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i>1100x600x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i>1100x600x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Masă de lucru	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i>1200x600x740 mm	<i>Dimensiuni:</i>1200x600x740 mm	Gost 16371-93

				<i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	
Masa de lucru	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i>1600x600x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat , gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i>1600x600x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Masa de lucru	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i>2200x600x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i>2200x600x740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Dulap individual pentru haine personalului	dulap	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 400x400x1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i> 400x400x1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. In spate folosim PFL laminat Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă GTV PL, din inox/crom, rezistente la umiditate, mânere reling L-128mm din inox/crom, picioare reglabile d.50*h-100 mm, din inox/crom, țevă pentru umerase din inox/crom d.25mm. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Noptiere	Tumba / comoda	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 400 x 400 x 550 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.	<i>Dimensiuni:</i> 400 x 400 x 550 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa	Gost 16371-93

				Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.	prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă GTV PL, din inox/crom, rezistente la umiditate, mânere reling l-96mm din inox/crom, picioare reglabile d.50*h-100 mm, din inox/crom.	
Dulap pentru haine	dulap	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 1100x450x1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i> 1100x450x1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. In spate folosim PFL laminat Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă GTV PL, din inox/crom, rezistente la umiditate, mânere reling l-128mm din inox/crom, picioare reglabile d.50* h-100 mm, din inox/crom, țevă pentru umerase din inox sau crom d.25mm. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Masă PC birou	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 1250 x 600 x 740 mm cu anexă 700 x 900 x 740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i> 1250 x 600 x 740 mm cu anexă 700 x 900 x 740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Masă pentru sora medicală la post	masa	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 1800 x 1600 x 9400 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.	<i>Dimensiuni:</i> 1800 x 1600 x 9400 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.	Gost 16371-93

				Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	
Stilaj pentru lenjerie	Stilaj	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 1650 x 500 x 1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i> 1650 x 500 x 1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. In spate folosim PFL laminat. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Stilaj pentru lenjerie	Stilaj	RM	Lamacces SRL	<i>Dimensiuni:</i> 1200 x 500 x 1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	<i>Dimensiuni:</i> 1200 x 500 x 1800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat Kronospan, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. In spate folosim PFL laminat. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Dobrovolschi Alexandr_ În calitate de: director executiv_
Ofertantul: _Lamacces SRL__ Adresa: mun. Chisinau, strada G. Alexanresu 17,ap.90