

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 - D0

SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

LOT Nr	SILOZ Nr	VRAC	SACI
169	2	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marșă/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 / > 32,0 MPa	1/45.5
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	27.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	59.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.6
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.2
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 - 2: 2016	≤ 5,0 %	3.01
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 - 2: 2016	≤ 5,0 %	0.23
Țimp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	139
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfat (sub formă de SO3) **	SM SR EN 196 - 2: 2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.88
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 - 2: 2016	≤ 0,1 %	0.03
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	NU

* conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probe de pe flux

** conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probe de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 050487 valabil pînă la 10.03.2019

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/ însăcuii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LI-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului:

22A9918

1078


Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

 LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
 Strada Victoriei 1 - MD 2000 - Chișinău, Republica Moldova
 Tel: (+373) (254) 55 503; Fax: (+373) (254) 36 543
 Număr de identificare: 100360606217
 Capital social: 445000000 lei

 Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la:
 tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com



ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000356-17**

Data emiterii: 12 iulie 2017

Valabil pînă la: 11 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte microgranular tip „B” MII (SMBg-II/2,3)
Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare tip M II (ŞKpg-II)
SM STB 1033 : 2008 „Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si beton asfaltic”
Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033 : 2008 tabl. 5.1 p.p. 3; 4; 5; 11; 5.4; Anexe B, Γ, Δ
Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MAGISTRALA-NISTRU”

MD-3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2-B

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MAGISTRALA-NISTRU” tel: (0230) 9-48-00 fax: (0230) 9-29-40

MD-3001 or. Soroca, str. Cosouților

Codul IDNO
100360700003
8

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 443 din 31.05.2017 OC „Controlconstruct” S.R.L.
Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 24.01.2014 valabil pînă la 23.10.2017
Raportelor de încercări Nr. 70, 75 din 23, 28. 06.2017 LÎ ÎS „Administrația de Stat a drumurilor”
Certificat de acreditare Nr. LÎ - 094 din 19.08.2016 valabil pînă la 03.09.2020
Raportului de încercări Nr. 1714 din 19.06.2017 LÎ ÎS „CMAC” m. Bălți
Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 443

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul



**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**

Sterma N.

Seria B 000356

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

Имя:
Отпуск:

63664981
8000474447

ArcelorMittal

Подающий завод
Пользователь поставка

7001754456
8001737687



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8001737687
EN 10204-3.1

Продукция: ДАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Государственный ООД "КРАФТ"

Наименование товара							ИТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ							ДСТУ 1760:2006	
Класс А500С							ГОСТ 7566-94	
№	№ заявки	№ партии	Марка	Толщина, мм	Под пост. по длине	Длина, мм	Единица	Кол-во
1	124084	120397		10	МДП	12000	пачки	8
2	124086	120392		10	МДП	12000	пачки	14
3	124084	120398		10	МДП	12000	пачки	12
								34
							Масса нетто	15670
								27810
								23610
								67090

Химический состав, %														
№	C	Mn	S	P	Si	Ni	Cu	N	Al	V	Mo	W	Co	Se
1	0.184	0.55	0.009	0.013	0.009	0.019	0.015	0.024	0.0056	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.010
2	0.172	0.57	0.009	0.011	0.032	0.025	0.012	0.0037	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.010	0.024
3	0.181	0.55	0.009	0.013	0.009	0.019	0.015	0.024	0.0056	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.010

Механические свойства							Испыт. с разрывом	Твердость по Бринеллю HB
№	Предел текучести (Н/мм ²)	Временное сопротивление (Н/мм ²)	Отн. удлинение при разрыве, %	Отн. разрыв по длине, %	Положительное удлинение при скакательном изгибе, %	Изгиб 90°		
1	380/599	656/675	17.0/20.4		7.5/9.3	уд/уд		
2	752/624	818/713	16.6/17.3		7.8/8.7	уд/уд		
3	373/599	744/715	18.0/21.6		8.0/8.2	уд/уд		

№	Холодная осадка	Масса окисления, кг/т	Плотность зерна, номер	Объем окисленного слоя, %	Раскатанные пуговицы, мм	Трещины, мм	Риски, мм
1							
2							
3							

Разноценные параметры (Н/мм ²)				МЭД материала (Н/мм ²)	
R _m	R _{0.2}	K	A _{50mm}		
<50	<50	<300	<141	<0.08	

Наименование: Наименование, подтверждающее, что указанная выше продукция была произведена и соответствует условиям заказа и контракта.

Маркировка:

Временное:

Полный:

Термический: Термический процесс

7001754414

8001737866

56030711

5000474426

ArcelorMittal

Получатель заказа
Исполнитель поставщикСЕРТИФИКАТ ПРИНЦИПА №
FS 10204341

8001737866

Продукция
Группа (группы) №ПАО "АТЕЛ" ДОПРОИТА ЕКРОВОЙ РОЛ
0000 "КР" 0-1ИЛД
СТ 3760:2006
ГОСТ 7566-94Наименование товара
ПРОДУКТ АРМАТУРЫ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ИЛИ
ДЛ. П. РОЛЛ-ТОНИНГА КОНСТРУКЦИОН

№	Группа	№ Партии	Марка	Толщина, мм	Вид по- верхности	Длина, мм	Ед. Изм.	Кол-во	Масса нетто, кг
1	232072	211873		12	M/L1	12000	пачки	3	5830
2	9-2483	211875		12	M/L1	12000	пачки	6	11670
3	9-2483	211877		12	M/L1	12000	пачки	1	1940
4	223864	211851		12	M/L1	12000	пачки	16	31010
5	223843	211883		12	M/L1	12000	пачки	5	9710
6	232781	211885		12	M/L1	12000	пачки	3	5800
								34	65960

№	C	Mn	S	P	Si	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Zn	Ceq
1	0.18	0.32	0.015	0.015	0.025	0.015	0.015	0.015	0.0055	0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010			0.28
2	0.215	0.61	0.015	0.021	0.020	0.023	0.030	0.01	0.0055	0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010			0.33
3	0.215	0.61	0.015	0.021	0.020	0.023	0.030	0.01	0.0055	0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010			0.33
4	0.22	0.51	0.015	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.0055	0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010			0.32
5	0.22	0.57	0.016	0.018	0.019	0.019	0.014	0.01	0.0055	0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.033		0.32
6	0.200	0.53	0.016	0.018	0.019	0.019	0.017	0.01	0.0055	0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010			0.32

№	Предель- номинальный размер (H/mm)	Предельные соответствие (H/mm)	Угол наклона поверхности	Максимальные свойства	Полое размер	Полое размер	Твердость по Бринеллю (H)
1	670/681	70/70	18.2/18.8	8.4/8.8	9.4/9.8	у.д.д.	
2	670/681	70/70	20.3/19.2	8.4/8.8	9.4/9.8	у.д.д.	
3	677/681	77/77	18.8/20.0	8.0/8.7	8.0/8.7	у.д.д.	
4	688/686	77/77	19.0/20.0	8.5/9.4	8.5/9.4	у.д.д.	
5	660/672	70/70	19.3/18.7	8.4/8.0	8.4/8.0	у.д.д.	
6	657/655	77/77	19.7/20.0	8.4/8.0	8.4/8.0	у.д.д.	

№	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
1	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
2	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
3	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
4	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
5	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
6	Химический состав	Механические свойства	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики

МГД материала (мм/м)

Различные параметры (мм/м)

Ассортимент

Класс применения

R_{0.2}T_{0.2}

K

≤ 0.05

Примечание



Примечание, что указанный выше продукция была реализована и соответствует условиям заказа по 100%.

Вся продукция выпущена за пределами Украины.

Подпись: [Signature]

22.12.2018

Визит
Отпуск

56561665

5000474452

ArcelorMittal

Подготовительный заказ

Исходный документ

7001754474

8001739256



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №

8001739256

EN 10204-3.1

Принимается
Грузополучатель

ИАО "АРС ЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
ООО "КРАВЕЛ"

Наименование товара

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В КЛАССЕ А500С

ГОСТ 3760-2006
ГОСТ 7566-94

№	№ партии	№ партии	Марка	Толщина/Диаметр	Полнота по длине	Длина, мм	Ед. Изм.	Кол-во	Масса нетто, кг
1	10-2730	518477		14	М/Д/1	12000	партии	3	12552
2	214016	516843		14	М/Д/1	12000	партии	1	2454
3	245053	517813		14	М/Д/1	12000	партии	4	18392
4	233123	518897		14	М/Д/1	12000	партии	4	7696
5	10-2390	517803		14	М/Д/1	12000	партии	1	4482
6	231961	517923		14	М/Д/1	12000	партии	1	4594
7	243400	517913		14	М/Д/1	12000	партии	2	9032
8	253283	517913		14	М/Д/1	12000	партии	2	9054
								18	68236.00

Химический состав, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1	0.175	0.500	0.057	0.013	0.035	0.010	0.011	0.013	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	0.040	-	0.27
2	0.217	0.56	0.099	0.027	0.01	0.013	0.016	0.077	0.0055	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	-	-	0.32
3	0.189	0.52	0.070	0.021	0.009	0.016	0.023	0.043	0.0032	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	0.29
4	0.196	0.52	0.070	0.019	0.016	0.040	0.020	0.022	0.0033	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	0.034	-	0.33
5	0.207	0.70	0.092	0.016	0.032	0.025	0.021	0.028	0.0060	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	0.41
6	0.227	1.06	0.134	0.021	0.021	0.019	0.014	0.023	0.0038	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.003	<0.010	-	-	0.38
7	0.209	1.04	0.140	0.032	0.013	0.018	0.023	0.044	0.0035	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.003	<0.010	-	-	0.45
8	0.230	1.26	0.193	0.015	0.013	0.020	0.014	0.033	0.0032	<0.005	<0.005	0.0004	0.010	<0.005	<0.010	-	-	

Механические свойства

№	Предел текучести (Н/мм²)	Предел прочности (Н/мм²)	Отн. удлинение (%, L=5d)	Отн. разрыв (%, L=5d)	Отн. удлинение при разрыве (%, L=5d)	Нормы 90	Нормы с разрывом	Твердость по Бринеллю (НВ)
1	648/651	705/718	20.0/19.3		8.6/8.5	1100/90	110/93	
2	648/650	705/698	19.1/20.3		9.1/9.3		110/93	
3	612/612	673/673	17.4/18.9		8.6/9.5		110/93	
4	598/587	677/656	19.3/19.7		8.5/8.7		110/93	
5	638/625	714/704	19.1/19.4		8.2/7.8		110/93	
6	878/836	982/682	18.6/18.1		7.9/8.3		110/93	
7	598/611	677/682	21.7/20.6		9.3/8.3		110/93	
8	624/637	706/718	19.7/17.7		7.8/8.3		110/93	

№	Нормы по ГОСТ	Масса нетто, кг/п	Величина серпа, мм	Объемный вес, кг/м³	Раскаты, мм	Трещины, мм	Резин, мм
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Раскаты, мм

МГ, Гидротермическая обработка

Раскаты, мм

Ас, мм

<0.08

Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанные выше продукты были испытаны и соответствуют условиям заказа по контракту № 320108-00

Маркировка

Примечание



Подпись

Подпись
И.И.И.И.И.
И.И.И.И.И.
25.12.2018, Акт 1, Акт 1

Вариант
Отпуск

65724221
5000474429

ArceIorMIttal

Нормированный документ
Нормированная поставка

7001754425
8001739848



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8001739848
EN 10204-3.1

Принимается по: ПАСПОРТУ СЕРТИФИКАТА ПРИЕМКИ
Продукция по: ГОСТ 10001

ИТД								
ГОСТ 3760:2006								
ГОСТ 7566-94								
Наименование товара								
ПРОКАТ АРМАТУРЫ ИЗ ЧЕРНОУГЛЕРОДНОГО ПРОФИЛЯ С ПР								
Класс А500С								
Класс А500С								
№	№ партии	Марка	Бетонный класс	Длина, м	Габ. изм.	Кол-во	Масса нетто, кг	
1	224227	321180	16	M1,1	12000	норм.	16	31254
2	104104	321180	16	M1,1	12000	норм.	3	3002
3	224227	321180	16	M1,1	12000	норм.	12	23850
4	224227	321180	16	M1,1	12000	норм.	3	3002
4	224227	321180	16	M1,1	12000	норм.	34	66628.00

Химический состав, %												
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Co	N	Al	As	Se
1	0.172	0.471	0.050	0.022	0.010	0.023	0.017	0.027	0.0057	<0.005	<0.005	0.26
2	0.170	0.52	0.100	0.017	0.032	0.015	0.010	0.018	0.0034	<0.005	<0.004	0.26
3	0.172	0.471	0.050	0.022	0.010	0.023	0.017	0.027	0.0057	<0.005	<0.004	0.26
4	0.172	0.471	0.050	0.022	0.010	0.023	0.017	0.027	0.0057	<0.005	<0.004	0.26

Механические свойства				Норм. по		Норм. с		Твердость по	
№	Прочность на растяжение (Р _т)	Прочность на сжатие (Р _с)	Относительное удлинение (δ ₅)	Норм. по	Норм. с	Норм. по	Норм. с	Бринеллю	НВ
1	577.56	67.00	10.50/7.5	577.5	67.0	10.5	7.5	205	170
2	566.56	65.00	19.40/8.5	566.5	65.0	19.4	8.5	205	170
3	572.570	67.00	15.0/8.4	572.5	67.0	15.0	8.4	205	170
4	576.570	68.00	17.0/7.6	576.5	68.0	17.0	7.6	205	170


№	Номинал	Масса	Внутренний	Объем	Раскатывание	Гребень	Риски
1	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Радиальные параметры (мм/с)				МДТ (мм/с)	
Ra	Ta	K	A-s/m	<0.05	
<50	<50	<500	<1.1	Класс приемки	

Примечание: Настоящий документ является частью документа, который был изготовлен и сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта EN 10204-3.1. Документ является частью документа, который был изготовлен и сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта EN 10204-3.1.

Милитаризация

Примечание



Handwritten signature

Итого:
Число:

6183828
5000474431

ArcelorMittal

Chemical and Metallurgical
Engineering Division

7001754426
8001740674



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ
EN 10204 A1

8001740674

Продукция по:
Спецификации:

МАТЕРИАЛ: АРМАТУРА КРИВОУГОЛЬНИКОВАЯ
ОБЪЕМ: КРАЕВЫЙ

Наименование профиля
ПРОФИЛЬ АРМАТУРЫ КРИВОУГОЛЬНИКОВОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ
СРЕДНЕГО ТИПА

№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1

№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1

№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1

№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1

№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1

№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1


№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг	№	Вид	Марка	Сорт	Сечение, мм	Длина, мм	Вес, кг
1	1	18	1	18	1100	1.1	1	1	18	1	18	1100	1.1
2	2	18	2	18	1100	1.1	2	2	18	2	18	1100	1.1
3	3	18	3	18	1100	1.1	3	3	18	3	18	1100	1.1



Handwritten signature

28.12.2018

61504536
5000174457



2001754489
8001738167



СЕРТИФИКАТ ПРОДУКЦІЇ
№ 00200331

8001738167

Назва продукції: Листова сталь холодногостяжена
Об'єкт: Кривий Ріг

11.1
ІСО 9001:2006
1001750694

Листова сталь холодногостяжена, товщина 1,4-1,8 мм, ширина 1250 мм, довжина 2500 мм, марка St500

№	Вид	Марка	Товщина	Ширина	Довжина	Вага	Кількість	Вартість	Всього
1	Лист	St500	1,4	1250	2500	3,4	10	34000	34000
2	Лист	St500	1,8	1250	2500	4,5	10	45000	79000

№	Вид	Марка	Товщина	Ширина	Довжина	Вага	Кількість	Вартість	Всього
1	Лист	St500	1,4	1250	2500	3,4	10	34000	34000
2	Лист	St500	1,8	1250	2500	4,5	10	45000	79000

№	Вид	Марка	Товщина	Ширина	Довжина	Вага	Кількість	Вартість	Всього
1	Лист	St500	1,4	1250	2500	3,4	10	34000	34000
2	Лист	St500	1,8	1250	2500	4,5	10	45000	79000

№	Вид	Марка	Товщина	Ширина	Довжина	Вага	Кількість	Вартість	Всього
1	Лист	St500	1,4	1250	2500	3,4	10	34000	34000
2	Лист	St500	1,8	1250	2500	4,5	10	45000	79000

Міжбанківська угода

Підписи уповноважених осіб

№ 08

Відомо, що ця угода є результатом переговорів між сторонами, які є повноваженими представляти свої інтереси, і що угода є дійсною та виконується.



[Signature]

Підпис

12.12.2018

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000336-17**

Data emiterii: 24 mai 2017

Valabil până la: 23 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD

6802

Pietre și blocuri pentru pereți tăiate din roci

SM 252:2004 "Pietre și blocuri pentru pereți tăiate din roci"

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06-5.3.35

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 252:2004 p.p. 3.1.4; 4.2.2 (tab. 3); 4.4

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06-5.3.35

PRODUCĂTOR

SA „MINA DIN CUPCINI”

MD-4615, s. Volodeni, r-nul Edineț

Codul țării

MD

SOLICITANT

SA „MINA DIN CUPCINI” tel./fax: (246) 7-10-39

MD-4626, or. Cupcini, r-nul Edineț

Codul IDNO

1003604000211

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 433/1 din 27.04.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 24.01.2014 valabil până la 23.10.2017

Raportului de încercări Nr. 73 din 18.05.2017 CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 valabil până la 15.10.2020

Raportului de încercări Nr. 1707 din 27.04.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil până la 23.09.2018

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 433

Titularul prezentei declarații este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Șterma N.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

Seria B 000336

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 A008518-18

Data emiterii: 26 iunie 2018

Valabil până la: 26 iunie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, marca comercială "SWEETONDALE",
conform anexei - I (una) pozitie.

Fabricare în serie conform TY Y B.2.7-23.9-35492904-001:2013,
TY Y B.2.7-23.9-35492904-005:2015.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

R.T. cu privire la produse pentru construcții, aprobată prin HG nr. 226 din 29.02.2008.
EN 13162; RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
str. Rizdveana, 300, or. Cernăuți, Ucraina.

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD
6806

Codul țării
UA

Codul IDNO
354939023018

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0086 din 26.06.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 301 din 26.06.2018 eliberat de LI "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. 101 din 31.07.2018 valabil până la 30.07.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 231/07/606/N-1, 231/07/608/N-3, 231/07/609/N-4 și 231/07/610/N-5 din 18.04.2008 eliberate de către COBR PIN, NB Nr. 1486, Katowice, Polonia.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul de 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către OOO "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 917/02/3LD din 16.02.2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 001077



[Signature]

Puha I.



În atenția întreprinzătorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON” informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008518-18 din:

26 iunie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire	Tip produs
1	Plăci din vată minerală, termoizolante, pe bază de liant sintetic	ТЕХНОФАС ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТЕДЖ, ТЕХНОФАС ОПТИМА.
2	Plăci termoizolante din vată minerală, marca comercială "SWEETONDALE"	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н30, ТЕХНОРУФ Н40, ТЕХНОРУФ В50, ТЕХНОРУФ В60, ТЕХНОРУФ В70, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОРУФ 45, ТЕХНОРУФ 50, ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ С, ТЕХНОАКУСТИК.

Seria B № 000614

Comunicatorul organismului
de certificare

Puha I.

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

ОСpr - 044 11 A000438-18

Дата выдачи: 02 июля 2018

Действителен до: 01 июля 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. ОСpr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕJSЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Смеси бетонные М100 (В 7,5), М150 (В10, С8/10),
М200 (В15, С12/15), М250 (В20, С16/20), М300 (В22,5),
М350 (В10, С20/25); М400 (В30, С25/30)

Код NM MD
3824

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ГОСТ 7473-94 п.п. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.1; 4.10; 5.4; RNI 06.5.3.35
Техническом регламенте ПП РМ № 226 от 29.02.2008 г.; RNI 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SRL „BLEX-GRUP,

МД 3100, мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 182

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

SRL „BLEX-GRUP,, тел./факс: 0231 2-80-80

МД 3100, мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 182

Код IDNO
101060200032
1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 495 от 10.05.2018 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № ОСpr - 044 от 23.10.2017 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 40-1/312 от 21.06.2018 г. ИЛ АО "MAGISTRALA"

Сертификат аккредитации № LI - 116 от 20.11.2017 г. срок действия 19.11.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодическая оценка осуществляется через шесть месяцев ОС „Controlconstruct” ООО

Дело № 495

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по оценке соответствия

Штерма Н.П.

Серия В 000438

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”