

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice Institutul Mamei și Copilului**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA
1.	Lot nr.1- Analizator de lapte matern	Descriere Analizatorul de lapte matern măsoară cantitativ concentrația de grăsimi, proteine si carbohidrați din laptele uman. De asemenea, furnizează valori calculate pentru solidele totale si energia. Este un instrument compact si robust, fără piese mobile. Parametrul Specificația Metoda de măsurare Spectroscopie de transmisie în IR Componente măsurate Grăsimi, Proteine crude, Proteine reale , Carbohidrați Componente calculate Energia, fracția solidă totală Unitatea de măsură g/100 ml și kcal/100 ml Capacitate de stocare internă Minim 4000 de măsurări Posibilitate de conectare la PC Da Intervale de măsurare Grăsimi 0.6 – 6 g/100 ml Proteine crude 0.8 – 3 g/100 ml Proteine reale 0.6 – 2.4 g/100 ml Carbohidrați 6.6 – 8.7 g/100 ml Acuratețea de măsurare Grăsimi, Proteine crude, Proteine reale, Energia, fracția solidă totală ± 10 % Carbohidrați ± 13 % Timpul de măsurare Maxim 1 min Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile Agent de curățare Soluție de calibrare la 0 Kit de control Cerințe suplimentare: Garanție 24 luni de la data instalării si punerii în funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului obligatoriu Instalarea si punerea în funcțiune obligatoriu Instruirea personalului medical si tehnic obligatoriu.	Bucată	1	939,000.00
2.	Lot nr.2- Autoclav orizontal cu încărcare frontală	Autoclav orizontal cu încărcare frontală Volum 21–30 L Prevacuum și postvacuum pentru uscare Sistem de comandă electronic Cameră inox 316L Izolare termică Minimum 3 rafturi	Bucată	1	197,000.00

		Afişare parametri sterilizare Stocare date pe stick USB Imprimantă program/ciclu/temp/timp Rezervor apă curată cu senzor nivel ≥ 4 L Rezervor apă uzată Alimentare automată cu apă Filtru HEPA/ULPA la admisie Temperatură sterilizare 121–134°C Durată sterilizare 1–250 min Durată uscare reglabilă 1–360 min Presiune maximă ≥ 2,1 bar Minimum 5 programe presetate Minimum 2 programe ajustabile Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile şi accesorii Dacă dispozitivul are posibilitatea să fie conectat la sursa de apă curate şi la canalizare, accesoriile de racordare să fie incluse Hârtie pentru imprimantă minim 6 role Cerinţe faţă de furnizor: Garanţie 24 luni Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare şi punere în funcţiune Instruirea personalului medical si tehnic.			
3.	Lot nr.3- Congelator vertical	Descriere: Congelatorul vertical este un congelator de laborator cu temperatura ultra scăzută, destinat stocării pe termen lung a probelor biologice sau farmaceutice sensibile la temperatură, care necesită condiții stricte de păstrare. Configurație Vertical Sistem de comandă Electronic Volum 150 – 280 L Interval de temperatură mai mic de -20 °C Alarmă acustică şi vizuală Monitorizare permanentă temperatură Stocare pe stick USB Alarmă: - defecţiuni - deviere temperatură - pană alimentare Material carcasă exterior Otel inoxidabil sau otel vopsit rezistent la coroziune Material carcasă interior Otel inoxidabil sau echivalentul	Bucată	2	462,000.00

		Număr rafturi / sertare Minim 2 - 3 cu separatoare longitudinale și transversale Sistem evitare încălzire recipiente la deschiderea ușii Ușă cu lacăt Substanță refrigerantă HCFC free Sursă alimentare Baterie backup minim 24 ore Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.			
4.	Lot nr.4- Dispozitiv de sigilare a sticlelor de lapte cu inducție	Descriere: Dispozitivul de sigilare cu inducție pentru sticle de lapte utilizează un câmp electromagnetic pentru a încălzi și fixa ermetic folia metalică a capacului, asigurând închiderea sigură a recipientului. Este destinat utilizării în procese cu volum redus, oferind control precis al timpului și puterii pentru prevenirea contaminării și menținerea siguranței microbiologice. Domeniul de aplicare Banca de lapte uman Structura Generatorul și aplicatorul manual de inducție Dispozitiv destinat pentru Sticle de alăptare cu capace cu folii de etanșare cu strat de aluminiu Sistem de verificare a calității sigiliului Alarmer: - sigilare incomplet - sigiliu lipsă Parametri reglabili: - timp - putere Sistem de siguranță la supraîncălzire Aplicare câmp electromagnetic La comanda utilizatorului Buton de aplicare câmp electromagnetic Pe aplicator Timp de sigilare ≤ 5 s Compatibil cu sticle: - 50 ml - 100 ml - 130 ml - 250 ml - 500 ml Tensiune alimentare 220 V / 50 Hz Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului	Bucată	1	165,000.00

		Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.			
5.	Lot nr.5- Frigider Medical	Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Configurație Volum 280–330 L Interval temperatură minim 2–10°C Protecție suplimentară împotriva înghețării Sarcina maximă pe sertar minim 16 kg Sistem de comandă electronic Sistem de răcire cu ventilare forțată Uniformitate temperatură, deviație max. 1°C Monitorizare permanentă temperatură și alarme Stocare pe stick USB Alarmă optică și acustică Alarmă deviere temperatură Alarmă defecțiuni Alarmă întrerupere alimentare Sistem dezghețare automată cu evaporare condens Carcasă exterioară oțel inoxidabil sau oțel vopsit Carcasă interioară oțel inoxidabil sau aluminiu Număr sertare minim 5 cu divizoare Ușă cu lacăt Refrigerant HCFC free Alimentare 220V / 50Hz Baterie/UPS pentru minim 20 ore de lucru Certificat DIN 13277 sau NSF/ANSI 456 Garanție 24 luni Transport la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.	Bucată	2	180,000.00
6.	Lot nr.6-Geanta de transport termoizolanta	Descriere: O geantă de transport frigorifică pasivă este un recipient izolat care menține o temperatură scăzută fără a utiliza o sursă externă de energie sau un mecanism de refrigerare activ. Aceasta se bazează exclusiv pe proprietățile izolatoare ale pereților și pe utilizarea elementelor de răcit pre-congelate, precum pastilele cu gel sau gheața, pentru a conserva	Bucată	2	2,200.00

		integritatea conținutului. Domeniul de aplicare Banca de lapte uman Volum util minim 6 sticle de 150 ml Dotată cu pastile de răcire minim 3 buc Capacitatea de menținere a temperaturii Minim 12 de ore Certificate și Standarde aplicate: - CE 2001/95 - CE 1907/2006 (REACH) - CE 1935/2004 (contact alimentar) Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.			
7.	Lot nr.7-Hota cu flux laminar vertical	Descriere: Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, este un dispozitiv, care creează o barieră de aer controlată pentru protecția simultană a produsului, operatorului și mediului. Este echipată cu filtre HEPA/ULPA de înaltă eficiență și sisteme inteligente de control și siguranță, asigurând un mediu de lucru steril și stabil în aplicații de laborator. Tipul hotei Cu flux de aer vertical Clasa de protecție Clasa II de biosiguranță Panou de control Englez sau română Suport Fix Dimensiuni interioare utile: - Lungime 1100–1300 mm - Lățime 500–660 mm - Înălțime 580–700 mm Înălțimea mesei de lucru de la pământ 700–800 mm Barieră dinamică de aer pentru protecția produsului/operatorului/mediului Număr filtre 2 filtre ULPA/HEPA pentru downflow și exhaust Eficiență minim 99,995% pentru particule 0,1–0,3 μm Calitate aer minim ISO Class 3 Material carcasă din oțel inoxidabil cu strat antibacterian Panou frontal și lateral din sticlă securizată cu protecție UV Panou frontal glisant vertical Suprafață formată din sectoare detașabile pentru sterilizare Material suprafață de lucru inox Iluminare LED minim 1000 lux Lampă UVC 30 W cu temporizator și oprire la fereastră deschisă 2 prize electrice (5A) Sistem compensare automată colmatare filtre	Bucată	1	216,000.00

		Viteză inflow 0,45–0,55 m/s Viteză downflow 0,30–0,35 m/s Deschidere de lucru aprox. 190 mm Deschidere totală aprox. 475 mm Afișaj: - LCD - viteză aer - timp lampă UV - poziție fereastră frontală Alarmă vizuală și sonoră: - pentru flux aer - pentru poziția ferestrei Alimentare 230V 50/60Hz Certificate și Standarde aplicate: - EN12469 - EN1822 - ISO 14644-1 Class 3 Garanție 24 luni Transport la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.			
8.	Lot nr.8- Imprimanta pentru etichete	Descriere: O imprimantă de etichete este un dispozitiv specializat care utilizează transferul termic pentru a crea marcaje durabile, rezistente la temperaturi extreme și substanțe chimice. Aceasta permite identificarea rapidă și profesională a echipamentelor, fiind esențială în organizarea eficientă a fluxurilor de lucru din laboratoare sau unități medicale. Informație imprimată: - text - coduri de bare - forme și imagini Configurație portabilă cu tastatură integrată sau staționară cu software PC Coduri de bare 2D: - Data Matrix - QR Code Coduri de bare liniare: - Code 128 - Code 39 - EAN-13 - EAN-8 - Interleaved 2 of 5	Bucată	1	42,000.00

		- UPC-A - UPC-E Culoare imprimare monocrom Dimensiune font 4–174 pt Dimensiune etichete: - lungime 6–1016 mm - lățime 6,35–50,8 mm Rezoluție minim 300 dpi Consumabile compatibile: - hârtie - polyester - polyamidă - nylon - vinil - ceară - ceară-rășină - rășină Alimentare 220V / 50Hz Acumulator (în caz că e portabil) Certificare ISO 9001 producător Software și kit conectare PC în caz că e dispozitiv staționar Etichete/Stichere rezistent la temperatura de minim 100 °C și rezistent la dezinfectanți și substanțe chimice, dimensiune 30 x 50 mm, minim 1000 buc Ribon rezistent la temperatura de minim 100 °C și rezistent la dezinfectanți și substanțe chimice, pentru minim 1000 de stichere Garanție 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical și tehnic.			
9.	Lot nr.9- Microscop optic binocular cu camera	Descriere: Microscopul optic binocular este un instrument de laborator care utilizează un sistem de lentile compuse pentru a amplifica dimensiunile aparente ale obiectelor microscopice, transformând detalii invizibile ochiului liber în imagini clare și contrastante. Prin combinarea puterii de rezoluție a obiectivelor cu magnificația ocularilor, dispozitivul permite scalarea precisă a specimenelor de dimensiuni micrometrice pentru o analiză morfologică detaliată. Tip microscop Upright Tip iluminare Cu lumină transmisă Tip lumină albă	Bucată	1	161,000.00

		Sistem optic Plan Acromat Tip ocular Binocular sau trinocular în dependență de configurația furnizorului Sistemul să includă cameră video Vizualizare simultană prin ocular și cameră Unghi înclinare cap ocular 30 grade Oculare 10X Număr câmp minim FN22 Măsuță mecanică cu sistem de prindere lame Suprafață rezistentă la zgârieturi Translație X și Y cu butoane rotative Translație pe Z minim 20 mm Butoane rotative de ajustarea, reglaj grosier și fin pe axa Z Revolver cu 5 poziții Obiective necesare (FN22): - 4X - 10X - 20X - 40X - 100X imersie ulei Condensor tip Abbe Diafragmă cu apertură ajustabilă Sursă lumină LED Putere sursă minim 3W Cameră amplasată pe al treilea tub sau integrată Rezoluție cameră minim 4K Port conectare PC Kit conectare PC Calculator conform cerințelor minime a producătorului Software vizualizare, arhivare și măsurare Alimentare 220V / 50Hz Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic			
10.	Lot nr.10- Procesor cu ultrasunet	Descriere: Procesorul cu ultrasunete este utilizat pentru pregătirea probelor de lapte în vederea analizei macronutrienților cu ajutorul analizorului de lapte matern. Prin aplicarea undelor ultrasonice de înaltă frecvență, proba de lapte este omogenizată. Principiul de lucru – omogenizare cu ultrasunete prin cavitație	Bucată	1	159,000.00

		Putere de ieșire ≥ 130W Capacitate de procesare 3–10 ml Configurație: - cu incintă de protecție a probei - cu stativ ajustabil pe înălțime Material sondă – aliaj din titan Alimentare 220 V, 50 Hz Garanție 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical și tehnic.			
11.	Lot nr.11- Recipiente de 50 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern	Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 50 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul până la sediul beneficiarului.	Bucată	20	2,000.00
12.	Lot nr.12- Recipiente de 90 - 100 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern	Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 90 - 100 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul până la sediul beneficiarului.	Bucată	20	2,000.00

13.	Lot nr.13- Recipiente de 130 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern	Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 130 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul pana la sediul beneficiarului.	Bucată	20	2,000.00
14.	Lot nr.14- Recipiente de 250 ml de unică utilizare pentru depozitarea laptelui matern	Descriere: Recipiente sterile de unică folosință pentru colectarea, stocarea și manipularea laptelui matern. Material: - fără Bisfenol A (BPA) - fără Bisfenol S (BPS) - fără ftalați - fără DEHP Rezistență la congelare și pasteurizare între -20°C și +63°C Gradație pe vas în pași de 5 ml Capac cu folie pentru sigilare prin inducție Volum 250 ml Livrare/împachetare individuală, sterilă Transportul pana la sediul beneficiarului.	Bucată	20	2,000.00
15.	Lot nr.15- Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor	Configurația dispozitivului Amplasare pe masă Tip dispozitiv automat Carcasă inox sau metal vopsit anticoroziv Ecran LCD cu introducere date imprimare Încărcare laterală Mod de sigilare Tragere automată a pachetului Temperatură de sigilare ajustabilă Interval temperatură 100–200°C Eroare de setare temperatură 1°C Protecție la supraîncălzire Viteză de sigilare minim 10 m/min Funcția de intrare în regim de așteptare (stand-by) Imprimantă integrat	Bucată	1	103,000.00

		- dată și oră - dată expirare - lot Suport role sterilizare cu protecție anti-căderea rolelor Cuțit de tăiere integrat Posibilitate de înlocuire a lamei cuțitului Alimentare 220V / 50Hz Consumabile și accesorii: - Cuțit rezervă 3 buc. - Compatibil cu role poliester/polipropilenă - Rolă 10 cm × 200 m (2 buc.) - Rolă 15 cm × 200 m (3 buc.) - Rolă 20 cm × 200 m (2 buc.) Transportare la locul solicitat Instalare Testare Garanție minim 24 luni Training personal medical Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea.			
16.	Lot nr.16-Statie de pasteurizare a laptelui uman	Descriere: Stația de pasteurizare a laptelui uman este un echipament specializat destinat procesării sigure a laptelui matern, prin menținerea controlată a temperaturii pentru eliminarea microorganismelor patogene. Dispozitivul asigură păstrarea proprietăților nutritive și imunologice ale laptelui, fiind utilizat în maternități, bănci de lapte și secții de neonatologie. Mod de funcționare Automat Metoda de pasteurizare Holder cu răcire controlată Metoda de încălzire și răcire Încălzire prin imersia sticlețelor în lichid sau pulverizare pentru încălzire uniformă, răcire cu aer Sistem de monitorizare a funcționării Înregistrarea internă sau pe PC extern dedicat a datelor despre temperaturi de pasteurizare, timpi de lucru, alarme, validare cicluri, numărul loturilor Material constructiv Oțel inoxidabil Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Capacitate maximă de pasteurizare Minim 9 L într-un ciclu Capacitate sticlețelor posibil de sterilizat 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml. Să permită utilizarea recipientelor prevăzute cu folie de sigilare. Timp de pasteurizare Ajustabil automat, în dependență de temperatura apei. Modalitate de răcire forțată prin refrigerare de până la 4 °C Monitorizare temperatură Electronică, cu senzori de temperatură în camera de pasteurizare Vizualizare date stocate Pe ecran și posibilitate de stocare pe stick USB sau stocare pe un PC dedicat	Bucată	1	885,000.00

		Consumabile și accesorii: - Adaptoare sau coșuri pentru sticlute - PC cu software dacă este necesar pentru a corespunde specificației Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandată de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic.			
17.	Lot nr.17- Sistem de incalzire fara apa	Descriere: Sistem de încălzire fără apă, conceput special pentru încălzirea laptelui matern si a altor soluții înainte de injectarea în analizorul de lapte matern, asigurând temperatura optimă pentru analiza macronutrienților Interval necesar de temperatură 30 – 50 °C Acuratețe temperatură ± 0,5 °C Volum Capacitate de încălzire minim 6 flacoane concomitent Metoda de încălzire Fără apă, pentru a elimina riscul de contaminare biologică a probelor Metoda de transmitere a căldurii Cu bile metalice tratate antimicrobian sau altă metodă similară Material constructiv Aluminiu Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic.	Bucată	1	72,500.00

Valoarea estimativă fără TVA:3 591 700,00 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
--	--	---	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezenta următoarele documente conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/... °C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
 Cod fiscal: 1016601000212
 Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
 Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
 Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 05.06.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 05.06.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG