



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.003040.12.16

от 14.12.2016 г.

Продукция:
Реагенты для обработки открытых и закрытых оборотных систем и тепловых сетей торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН ТС-1, ВТИАМИН ТС-3, ВТИАМИН ТС-4, ВТИАМИН ТС-6, ВТИАМИН ТС-15, ВТИАМИН ТС-20, ВТИАМИН ТС-34; Дисперсанты для обработки котлов, охладительных систем торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН Д-3, ВТИАМИН Д-4, ВТИАМИН Д-5; Реагент для химической промывки теплоэнергетического и технологического оборудования торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН ХО-1. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2499-002-17875808-16 с изм. 1 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки открытых и закрытых оборотных систем", ТУ 2499-004-17875808-16 с изм. 1 "Дисперсанты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки котлов и охладительных систем", ТУ 2499-006-17875808-16 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" химической промывки теплоэнергетического и технологического оборудования от отложений". Изготовитель (производитель): ООО "ТехноХимРеагентБел", адрес: ул. Дзержинского, 116А, 230005, Гродно (по заказу ООО "Водные технологии инжиниринг", 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 20/25, комната 4) (Республика Беларусь). Получатель: ООО "Водные технологии инжиниринг", адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 20/25, комната 4 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Реагенты для обработки открытых и закрытых оборотных систем и тепловых сетей торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН ТС-1, ВТИАМИН ТС-3, ВТИАМИН ТС-4, ВТИАМИН ТС-6, ВТИАМИН ТС-15, ВТИАМИН ТС-20, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 03183 от 07.12.2016 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.003675.12.16 от 05.12.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О./подпись)
М. П.

№ 0337318



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.008.E.003040.12.16 ОТ 14.12.2016 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ВТИАМИН ТС-34 - предназначены для водоподготовки с целью предотвращения образования накипи и защиты от коррозии трубопроводов и оборудования закрытых и открытых охлаждающих водооборотных систем и систем тепло-, водоснабжения промышленных предприятий и электростанций; Дисперсанты для обработки котлов, охлаждающих систем торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН Д-3, ВТИАМИН Д-4, ВТИАМИН Д-5 - предназначены для водоподготовки с целью предотвращения образования отложений, накипи и удаления имеющихся отложений в котлах, установках обратного осмоса, охлаждающих водооборотных системах и системах тепловодоснабжения электростанций, предприятий различных отраслей промышленности; Реагент для химической промывки теплоэнергетического и технологического оборудования торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН ХО-1 - предназначен для химической промывки (в том числе "на ходу") от отложений минерального и органического характера (неорганических солей, железосодержащих отложений, сульфатных, кремниевых, биологических и органических загрязнений) поверхностей паровых и водогрейных котлов, другого теплоэнергетического и технологического оборудования, а также для промывки, обеззараживания и обезжиривания систем в предпусковой период; для подщелачивания воды и предотвращения коррозии трубопроводов в различных областях промышленности. Вне контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003675.12.16

Дата 05. 12. 2016 г.

На основании заявления № 03997

от 28.11.2016

Организация-изготовитель: ООО "ТехноХимРеагентБел"

Адрес: ул. Дзержинского, 116А, 230005, Гродно (по заказу ООО "Водные технологии инжиниринг", 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 20/25, комната 4) (Беларусь)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Водные технологии инжиниринг"

Адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 20/25, комната 4 (Россия)

Наименование продукции: Реагенты для обработки открытых и закрытых оборотных систем и тепловых сетей торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН ТС-1, ВТИАМИН ТС-3, ВТИАМИН ТС-4, ВТИАМИН ТС-6, ВТИАМИН ТС-15, ВТИАМИН ТС-20, ВТИАМИН ТС-34; Дисперсанты для обработки котлов, охладительных систем торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН Д-3, ВТИАМИН Д-4, ВТИАМИН Д-5; Реагент для химической промывки теплоэнергетического и технологического оборудования торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН ХО-1

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2499-002-17875808-16 с изм. 1 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки открытых и закрытых оборотных систем", ТУ 2499-004-17875808-16 с изм. 1 "Дисперсанты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки котлов и охладительных систем", ТУ 2499-006-17875808-16 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" химической промывки теплоэнергетического и

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2499-002-17875808-16 с изм. 1, ТУ 2499-004-17875808-16 с изм. 1, ТУ 2499-006-17875808-16, паспорт безопасности, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом. Состав: цинковый комплекс фосфоната, фосфонокрбоксилаты, бензотриазол, (1-гидроксиэтил)дифосфоновая кислота

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 067850

Гигиеническая характеристика продукции:

Острая токсичность (пероральная) LD50, мг/кг
Острая токсичность (дермальная) LD50, мг/кг
Раздражающее действие на кожу
Раздражающее действие на слизистую глаз
Сенсибилизация
Канцерогенное действие
Мутагенность
Тератогенное действие
Гонадотоксическое действие
Эмбриотоксическое действие
Хроническая токсичность

более 2000
более 2000
едкое
едкое
сенсибилизирует
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
выявлена

Продукция по параметрам острой токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при внутрижелудочном пути поступления. При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: (1-гидроксиэтил)дифосфоновой кислоте, бензотриазолу. Контакт продукции с кожей вызывает сильное раздражение, ожоги. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение, ожоги. При длительном контакте оказывает воздействие на ЦНС, органы дыхания, печень, почки.

Область применения: См. приложение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности, ТУ 2499-002-17875808-16 с изм. 1, ТУ 2499-004-17875808-16 с изм. 1, ТУ 2499-006-17875808-16. Избегать попадания в глаза и незащищенные кожные покровы. Не глотать

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Реагенты для обработки открытых и закрытых оборотных систем и тепловых сетей торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН ТС-1, ВТИАМИН ТС-3, ВТИАМИН ТС-4, ВТИАМИН ТС-6, ВТИАМИН ТС-15, ВТИАМИН ТС-20, ВТИАМИН ТС-34; Дисперсанты для обработки котлов, охладительных систем торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН Д-3, ВТИАМИН Д-4, ВТИАМИН Д-5; Реагент для химической промывки теплоэнергетического и технологического оборудования торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН ХО-1

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)

органа инспекции

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№

77.01.12.П.003675.12.16

Дата

05. 12. 2016 г.

Область применения:

Реагенты для обработки открытых и закрытых оборотных систем и тепловых сетей торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН ТС-1, ВТИАМИН ТС-3, ВТИАМИН ТС-4, ВТИАМИН ТС-6, ВТИАМИН ТС-15, ВТИАМИН ТС-20, ВТИАМИН ТС-34 - предназначены для водоподготовки с целью предотвращения образования накипи и защиты от коррозии трубопроводов и оборудования закрытых и открытых охлаждающих водооборотных систем и систем тепло-, водоснабжения промышленных предприятий и электростанций; Дисперсанты для обработки котлов, охлаждающих систем торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН Д-3, ВТИАМИН Д-4, ВТИАМИН Д-5 - предназначены для водоподготовки с целью предотвращения образования отложений, накипи и удаления имеющихся отложений в котлах, установках обратного осмоса, охлаждающих водооборотных системах и системах теплоснабжения электростанций, предприятий различных отраслей промышленности; Реагент для химической промывки теплоэнергетического и технологического оборудования торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН ХО-1 - предназначен для химической промывки (в том числе "на ходу") от отложений минерального и органического характера (неорганических солей, железосодержащих отложений, сульфатных, кремниевых, биологических и органических загрязнений) поверхностей паровых и водогрейных котлов, другого теплоэнергетического и технологического оборудования, а также для промывки, обеззараживания и обезжиривания систем в предпусковой период; для подщелачивания воды и предотвращения коррозии трубопроводов в различных областях промышленности. Вне контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.



Руководитель (заместитель)

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В. ф.и.о.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.