

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitate de Măsură	Cantitatea	Suma estimată fără TVA
49-39620	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 (004376)	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Bucată	120,00	27976,07
50-39620	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 (004377)	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Bucată	100,00	27853,9
51-39620	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 (004378)	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Bucată	350,00	98168,81
52-39620	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru	Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin)	Bucată	120,00	80014,8

	adulti. Mărimea internă (mm) - 3 (004379)	Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel			
53-39620	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 (004380)	Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	Bucată	170,00	113354,3
54-39620	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 (004381)	Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	Bucată	10,00	6667,9
56-39620	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 (004383)	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5	Bucată	50,00	15019,05
57-39620	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 (004384)	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 4	Bucată	20,00	6007,61
58-39620	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 (004385)	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea interna 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	Bucată	20,00	6007,61
61-39620	Cardiac (pericardial)aspirator -sump (004388)	Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	Bucată	200,00	33462
66-39620	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare (004393)	Compatibile cu aparat HMS plus	Bucată	2.700,00	752895
68-39620	Sensor de nivel (004395)	Sensor de nivel in forma de lipici ce se aplica pe rezervor si este compatibil cu sistem de nivel al pompei Stockert S5	Bucată	550,00	183370
69-39620	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat (004396)	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru	Bucată	280,00	2376360

		circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - $\frac{1}{2}$ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da			
70-39620	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat (004397)	Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - $\frac{1}{2}$	Bucată	150,00	1153500

		Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da			
72-39620	Oxygenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană (004399)	Oxygenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxygenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Bucată	140,00	1092000
73-39620	Oxygenator pentru copii < 16 kg cu membrană (004400)	Oxygenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxygenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze	Bucată	10,00	130800

		(m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - $\frac{1}{4}$ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 30 ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da			
74-39620	Oxygenator pentru copii < 30kg cu membrană (004401)	Oxygenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxygenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - $\frac{3}{8}$ cu conector optional $\frac{1}{4}$ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Bucată	20,00	214080
75-39620	Oxygenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană (004402)	Oxygenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxygenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxygenatorului (ml) - Până la 50	Bucată	10,00	122000

		Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului de căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - $\frac{1}{4}$ 6 intrări în cardiotorax - 3/16- $\frac{1}{4}$ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da			
76-39620	Set de salvare sîngelui autolog (004403)	Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System	Bucată	20,00	161935,2
77-39620	Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive (004404)	Set de tuburi de 1/4 inch cu capcana de umiditate utilizat pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive. Tub din polivinilclorid 3/8 de lungimea 150 cm cu triploconector 1/2 pe 3/8 /3/8 la capat.Tub din polivinilclorid de lungime 2 m la un capat si 1,5 m la alt capat de 1/4 inch cu silicon 3/8 pe 3/8 incorporat (vent adaugator)(SET pentru operatiile miniinvazive prin toracotomie)	Bucată	65,00	48157,2
78-39620	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 (004405)	Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Bucată	400,00	165357,4
79-39620	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 (004406)	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Bucată	270,00	108315,7
81-39620	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 (004408)	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Bucată	40,00	9836
83-39620	Minisucker (004410)	Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)	Bucată	15,00	6009,89
84-39620	Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura (004411)	“Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock	Bucată	20,00	16635,1
85-39620	Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura (004412)	“Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock	Bucată	30,00	25749,09

86-39620	Set pentru dilatatoare vasculare (004413)	dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA	Bucată	20,00	101606,4
87-39620	Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale (004414)	bisturiu , ac pentru punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18	Bucată	20,00	21294
88-39620	Set pentru introducerea canulelor venoase femorale (004415)	lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr	Bucată	20,00	21294
89-39620	Venturi cardiace (004416)	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Bucată	40,00	16158,37
91-39620	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă (004418)	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8	Bucată	10,00	4287,1
93-39620	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă (004420)	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Bucată	10,00	4287,1
96-39620	Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă (004423)	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Bucată	10,00	4287,1
98-39620	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă (004425)	Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kin-king rezistente	Bucată	30,00	32701,5

		Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼			
100-39620	Canula aortica pentru copii, 8F (004427)	Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Bucată	5,00	5450,25
101-39620	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii (004428)	Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4	Bucată	80,00	25350,4
103-39620	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan (004430)	Mărimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespundatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită, cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8	Bucată	70,00	763035
106-39620	Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratlook (004433)	Cateter IAB Sensation plus 7,5Fr 50 cc w/Sratlook . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300	Bucată	1,00	18000
107-39620	Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratlook (004434)	Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratlook . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300	Bucată	1,00	20400
110-39620	Canula arteriala femorală pentru ECMO (HLS) (004437)	Canula arteriala femorală (HLS)-19 Fr.(23 cm) Compatibile cu setul Cardiohelp.	Bucată	5,00	42500
114-39620	Consumabile pentru Cell saver compatibile cu aparatul Autologus Medtronic (004441)	Compatibila cu aparatul Cell saver Autologus Medtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator.	Bucată	40,00	200000
118-39620	Eprubete ACT-HR (004444)	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel inalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe-600buc, 2,0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic	Bucată	2.000,00	284000
120-39620	Canula venoasa femurală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femurală ECMO (HLS) (004446)	canula venoasa femurală (HLS)ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp.	Bucată	5,00	58330

Valoarea estimativă fără TVA: 10 458 382 lei

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Potrivit prevederilor pct. 45 al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, *elementele care pot face obiectul reofertării în cadrul acordului cadru, se vor referi la:*

- preț care poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia (spre micșorare);
- caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în Acord.

Notă: Ca răspuns la INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA REOFERTARE, nu vor fi luate în considerare pentru atribuirea contractelor subsecvente:

- ofertele transmise de operatorii economici care nu au semnat acordul-cadru;
- ofertele transmise de operatorii economici semnatori ai acordului-cadru cu prețul unitar mai mare decât cel din Anexa 1 – Lista cu tarifele unitare - la Acordul cadru.

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.

9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2027

10. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
2	Specificația tehnică	SE VA PREZENTA DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE SE MODIFICĂ MODELUL CONTRACTAT ÎNICIAL- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (45 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
6	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 45 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezentat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (45 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
7	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din	DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, conform modelului atașat-original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către	DA

	Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice	administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	
--	---	--	--

11. Garanția pentru ofertă va fi solicitată în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA,

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor la etapa de reofertare în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

12. Garanția de bună execuție a contractului subsecvent, cuantumul 5% din suma totală a contractului subsecvent.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică pasul minim 0.01%

14. Ofertele se prezintă: în lei.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

16. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

21. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Data publicării anunțului de intenție 15.07.2024, Buletinul Achizițiilor Publice nr. 45

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.45.pdf

În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG