

OXIVIT-MED

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 20 sept 2021, 16:00 - 11 oct 2021, 12:00

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1630655182514

Anunț de participare Nr.:

Către: IMSP Institutul de Cardiologie

Oxivit-med SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Oxivit-med SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de cardiochirurgie și sutură pentru anul 2022

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **3,544,629.43 lei**
trei milioane cinci sute patruzeci și patru mii șase sute douăzeci și nouă lei și patruzeci și trei bani

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **4,129,178.96 lei**
patru milioane una sută douăzeci și nouă mii una sută șaptezeci și opt lei și nouăzeci și șase bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Oxivit-med SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Dmitrii Kojevnikov

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Oxivit-med SRL

Adresa: mun.Chisinau, bd. Decebal 82-90

Data: 20 sept 2021, 16:00 - 11 oct 2021, 12:00

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1630655182514 din 20 sept 2021, 16:00 - 11 oct 2021, 12:00				
Denumirea procedurii de achiziție:					Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de cardiochirurgie și sutură pentru anul 2022				
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Oxygenator pentru adulti >80 kg	33100000-1	Oxygenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezorven venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegie prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normale, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, și ventului stâng. NB: În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanți sunt datoare să prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat . Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat (ml) - până 160 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului calduri (7.0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezorven venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng , bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	Affinity Balance	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezorven venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegie prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normale, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului și ventului stâng . NB: În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanți sunt datoare să prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat(ml) - pana 160 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului calduri (7.0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezorven venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng , bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	Oxygenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezorven venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegie prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normale, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului și ventului stâng . NB: În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanți sunt datoare să prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat(ml) - pana 160 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului calduri (7.0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezorven venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng , bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	ISO, CE
3	Oxygenator pentru adulti < 80 kg	33100000-1	Oxygenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezorven venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegie prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normale, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, și ventului stâng . NB: În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanți sunt datoare să prezinte setul solicitat, conform desenelor 1-2, pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol, (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezorven venos (inch) - ½ cu conector opțional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da - NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng , bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	Affinity Balance	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezorven venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegie prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normale, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului și ventului stâng . NB: În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanți sunt datoare să prezinte setul solicitat, conform desenelor 1-2, pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol, (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezorven venos (inch) - ½ cu conector opțional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da - NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng , bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	Oxygenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezorven venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegie prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normale, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului și ventului stâng . NB: În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanți sunt datoare să prezinte setul solicitat, conform desenelor 1-2, pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol, (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezorven venos (inch) - ½ cu conector opțional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da - NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng , bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	ISO, CE
5	Consumabile pentru pompa de vacuum Sorin Xtra	33100000-1	compatibile cu pompa de vacuum Sorin Xtra (vezi desene anexate 3)	CPVAVDset	SUA	Medtronic	compatibile cu pompa de vacuum Sorin Xtra (vezi desene anexate 3)	compatibile cu pompa de vacuum Sorin Xtra (vezi desene anexate 3)	ISO, CE
6	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	33100000-1	Compatibile cu aparat HMS plus	304-30 HRACT	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE
7	Consumabile pentru masurarea sensibilității la heparina	33100000-1	Compatibile cu aparat HMS plus	306-04POR	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE
8	Consumabile pentru masurarea concentrației heparinei în sange	33100000-1	Compatibile cu aparat HMS plus	ORTG 304-20POR PORC HDR 5L INT 9BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE
12	Minisucker pentru aspirație în timpul aplicării anastomozelor distale la grafturi coronariene	33100000-1	Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capăt	SUCTION 10062 TUBE MINI 20FR 20PK 17L	SUA	Medtronic	Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capăt	Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capăt	ISO, CE
17	Șunt intracoronar, la capete cu bulbe din plastic	33100000-1	Lungimea- 2cm Diametrul - 1,5 mm	SHUNT 31150 ARTERIOTOMY 1.50MM 5PK 15LA	SUA	Medtronic	Lungimea- 2cm Diametrul - 1,5 mm	Lungimea- 2cm Diametrul - 1,5 mm	ISO, CE
		33100000-1	Lungimea – 2 cm Diametrul - 2,25 mm	SHUNT 31225 ARTERIOTOMY 2.25MM 5PK 15LA	SUA	Medtronic	Lungimea – 2 cm Diametrul - 2,25 mm	Lungimea – 2 cm Diametrul - 2,25 mm	ISO, CE
		33100000-1	Lungimea – 2cm Diametrul - 2,5 mm	SHUNT 31250 ARTERIOTOMY 2.50MM 5PK 15LA	SUA	Medtronic	Lungimea – 2cm Diametrul - 2,5 mm	Lungimea – 2cm Diametrul - 2,5 mm	ISO, CE
18	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian	33100000-1	Virf oblic (beveled tip) Lungimea – 5 cm Diametrul – 3 mm	CANNULA 30007 VESSEL BEV TIP 3MM 40PK 17	SUA	Medtronic	Virf oblic (beveled tip) Lungimea – 5 cm Diametrul – 3 mm	Virf oblic (beveled tip) Lungimea – 5 cm Diametrul – 3 mm	ISO, CE
19	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva	33100000-1	Metalic, Un capăt se conectează la siringa, alt capăt cu oliva, Lungimea 30 mm. CE sau EN	DLP™ Arteriotomy Cannulae 1mm 20PK	SUA	Medtronic	Metalic, Un capăt se conectează la siringa, alt capăt cu oliva, Lungimea 30 mm. CE sau EN	Metalic, Un capăt se conectează la siringa, alt capăt cu oliva, Lungimea 30 mm. CE sau EN	ISO, CE

25	Sistem de curățire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview)	33100000-1	Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastamozei. CE, EN	MISTER BLOWER 29150 10PK 26L	SUA	Medtronic	Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastamozei. CE, EN	Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastamozei. CE, EN	ISO, CE
27	Set tournichet pentru bursele cardiotoromie (pentru maturi)	33100000-1	Set cîte șase tuburi drepte rigide de diferite culori și o ansă de metal. Cantitatea în set 6 bucati. Lungimea 18 cm, diametrul - 0.4cm. CE sau EN.	TOURNIQUET 79006 7IN 40PK 17L	SUA	Medtronic	Set cîte șase tuburi drepte rigide de diferite culori și o ansă de metal. Cantitatea în set 6 bucati. Lungimea 18 cm, diametrul - 0.4cm. CE sau EN.	Set cîte șase tuburi drepte rigide de diferite culori și o ansă de metal. Cantitatea în set 6 bucati. Lungimea 18 cm, diametrul - 0.4cm. CE sau EN.	ISO, CE
28	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	33100000-1	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Cantitatea în set - 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon, Lungimea - 13 – 14 cm.	TOURNIQUET 79020 SURE SNARE 5IN 20PK 17L	SUA	Medtronic	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Cantitatea în set - 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon, Lungimea - 13 – 14 cm.	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Cantitatea în set - 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon, Lungimea - 13 – 14 cm.	ISO, CE
32	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise(punch)	33100000-1	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 3,5 mm. CE, EN.	TOOL APU350 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L	SUA	Medtronic	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 3,5 mm. CE, EN.	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 3,5 mm. CE, EN.	ISO, CE
		33100000-1	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,0 mm. CE, EN.	TOOL APU440 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L	SUA	Medtronic	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,0 mm. CE, EN.	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,0 mm. CE, EN.	ISO, CE
		33100000-1	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,5 mm. CE, EN.	TOOL APU444 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L	SUA	Medtronic	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,5 mm. CE, EN.	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,5 mm. CE, EN.	ISO, CE
33	Ceară sterilă pentru stern	33100000-1	Ceară sterilă pentru stern, nonabsorbabilă. Greutatea - 2,5 gr. CE sau EN.	BONE WAX SQUARE 2.5G X12	SUA	Medtronic	Ceară sterilă pentru stern, nonabsorbabilă. Greutatea - 2,5 gr. CE sau EN.	Ceară sterilă pentru stern, nonabsorbabilă. Greutatea - 2,5 gr. CE sau EN.	ISO, CE
39	Stapler chirurgical	33100000-1	Stapler chirurgical	APPOSE ULÇ 35 WIDE SKIN STAPLER X12	SUA	Medtronic	Stapler chirurgical	Stapler chirurgical	ISO, CE
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	33100000-1	0 USP (3.5 metric), Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 37-45, Curbura acului ½ , Forma acului - TAPERCUT.	SURGIPRO® 0 BLU 75CM KV34 X36	SUA	Medtronic	0 USP (3.5 metric), Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 37-45, Curbura acului ½ , Forma acului - TAPERCUT.	0 USP (3.5 metric), Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 37-45, Curbura acului ½ , Forma acului - TAPERCUT.	ISO, CE
53	Sutură cardiovasculară atraumatică pețic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	33100000-1	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 25-26(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	TICRON® 2-0 WHI 90CM CV305 DA 7PX36	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 25-26(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 25-26(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	ISO, CE
		33100000-1	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 20-22(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	TICRON® 2-0 WHI 75CM CV316 DA 7PX36	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 20-22(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 20-22(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	ISO, CE
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	33100000-1	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 25-26(mm) Curbura acului 1/2 Taper	TICRON® 2-0 WHI 90CM CV305 DA X36	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 25-26(mm) Curbura acului 1/2 Taper	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 25-26(mm) Curbura acului 1/2 Taper	ISO, CE
		33100000-1	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	TICRON® 2-0 BLU 75CM CV316 DA X36	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	ISO, CE
		33100000-1	3/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	TICRON® 3-0 BLU 75CM CV316 DA X36	SUA	Medtronic	3/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	3/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	ISO, CE
		33100000-1	4/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16 (mm) Curbura acului 1/2 Taper	TICRON® 4-0 BLU 75CM CV331 DA X36	SUA	Medtronic	4/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16 (mm) Curbura acului 1/2 Taper	4/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16 (mm) Curbura acului 1/2 Taper	ISO, CE
	Sutură cardiovasculară	33100000-1	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-18 (mm) Curbura acului ½ Marimea la pețic 3x7 mm Forma acului tapercut	TICRON® 2-0 B&W 8X75CM Y31 DA 7P X6	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-18 (mm) Curbura acului ½ Marimea la pețic 3x7 mm Forma acului tapercut	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-18 (mm) Curbura acului ½ Marimea la pețic 3x7 mm Forma acului tapercut	ISO, CE

55	atraumaticăcu 2 ace, în pachet cîte 8 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	33100000-1	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-17 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x3 mm Forma acului tapercut	TICRON* 2-0 B&W 8X75CM Y31 DA 3P X6	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-17 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x3 mm Forma acului tapercut	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-17 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x3 mm Forma acului tapercut	ISO, CE
		33100000-1	0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 25-26 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x7 mm Forma acului tapercut	TICRON* 0 B&W 8X75CM Y5 DA 7P X6	SUA	Medtronic	0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 25-26 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x7 mm Forma acului tapercut	0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 25-26 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x7 mm Forma acului tapercut	ISO, CE
56	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	33100000-1	0/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 30 (mm) Curbura acului 3/8 cutting	SOFSILK* 0 BLK 75CM C16 X36	SUA	Medtronic	0/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 30 (mm) Curbura acului 3/8 cutting	0/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 30 (mm) Curbura acului 3/8 cutting	ISO, CE
		33100000-1	2 , Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	SOFSILK* 2 BLK 75CM V26 X36	SUA	Medtronic	2 , Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	2 , Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	ISO, CE
		33100000-1	1 , Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	SOFSILK* 1 BLK 75CM GS21 X36	SUA	Medtronic	1 , Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	1 , Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	ISO, CE
57	Sutura Silkam fara ac non absorbabile fără ac în pachet a cîte 12 fire în pachet	33100000-1	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea - pachete	SOFSILK* 2-0 BLK 12X75CM PCT X36	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea - pachete	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea - pachete	ISO, CE
		33100000-1	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea firelor de sutură	SOFSILK* 2-0 BLK 12X75CM PCT X36	SUA	Medtronic	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea firelor de sutură	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea firelor de sutură	ISO, CE
58	Sutura Poliglicolic acid, absorb	33100000-1	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	POLYSORB* 2-0 VIO 75CM CV18 X36	SUA	Medtronic	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participanților. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participanților. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE
59	Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile	33100000-1	USP 1 L-75cm, 1 ac ½ circle, cutting 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură , polyester.	TICRON* 1 BLU 75CM HOS11 X36	SUA	Medtronic	USP 1 L-75cm, 1 ac ½ circle, cutting 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură , polyester. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participanților. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 1 L-75cm, 1 ac ½ circle, cutting 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură , polyester. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participanților. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE
60	Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile	33100000-1	USP 0 L-75cm, 1 ac 1/2 circle, cutting 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură ,polyester .	TICRON* 0 BLU 75CM HOS10 X36	SUA	Medtronic	USP 0 L-75cm, 1 ac 1/2 circle, cutting 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură ,polyester . *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participanților. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0 L-75cm, 1 ac 1/2 circle, cutting 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură ,polyester . *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexeale corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participanților. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE
61	Sutura Silk USP 2/0, ac drept, taietor, L-60, 3 metric	33100000-1	Sutura Silk USP 2/0, ac drept, taietor, L-60, 3 metric	SOFSILK* 2-0 BLK 75CM SC2 X36	SUA	Medtronic	Sutura Silk USP 2/0, ac drept, taietor, L-60, 3 metric	Sutura Silk USP 2/0, ac drept, taietor, L-60, 3 metric	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Dmitrii Kojevnikov

Oferantul: Oxivit-med SRL

În calitate de: Administrator

Adresa: mun.Chisinau, bd. Decebal 82-90

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1630655182514 din 20 sept 2021, 16:00 - 11 oct 2021, 12:00				
Denumirea procedurii de achiziție:						Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de cardiocirurgie și sutură pentru anul 2022				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Oxygenator pentru adulti >80 kg	Oxygenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegica Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normală, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, și ventului stang . NB. În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanti sunt dateate se prezintă setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA pentru aprecierea calitatii tubulaturii și elasticitatii polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat . Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat(ml) - până 160 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	33100000-1	200	Unitate	6,613.90	7,936.68	1,322,780.00	1,587,336.00	
							Total lot	1,322,780.00	1,587,336.00	
3	Oxygenator pentru adulti < 80 kg	Oxygenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegica Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normală, ce permite utilizarea lui fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, și ventului stang . NB. În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertanti sunt dateate se prezintă setul solicitat, conform desenelor 1-2, pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calitatii tubulaturii și elasticitatii polivinilcloridului!!! - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol), (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie dacă încorporat în oxygenator) în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming"-ului oxygenatorului(ml) - Până la 270 Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da -NB! Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii!	33100000-1	150	Unitate	6,613.90	7,936.68	992,085.00	1,190,502.00	
							Total lot	992,085.00	1,190,502.00	
5	Consumabile pentru pompa de vacuum Sorin Xtra	compatibile cu pompa de vacuum Sorin Xtra (vezi desene anexate 3)	33100000-1	15	Unitate	1,071.60	1,285.92	16,074.00	19,288.80	

OXIVIT-MED

							Total lot	16,074.00	19,288.80
6	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Compatibile cu aparat HMS plus	33100000-1	2000	Unitate	228.00	246.24	456,000.00	492,480.00
							Total lot	456,000.00	492,480.00
7	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Compatibile cu aparat HMS plus	33100000-1	27	Unitate	496.53	536.26	13,406.31	14,479.02
							Total lot	13,406.31	14,479.02
8	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	Compatibile cu aparat HMS plus	33100000-1	27	Unitate	304.00	328.32	8,208.00	8,864.64
							Total lot	8,208.00	8,864.64
12	Minisucker pentru aspiratie in timpul aplicarii anastomozei distale la grafturi coronariene	Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capat	33100000-1	15	Unitate	205.20	221.62	3,078.00	3,324.30
							Total lot	3,078.00	3,324.30
17	Șunt intracoronar, la capete cu bulbe din plastic	Lungimea- 2cm Diametrul - 1,5 mm	33100000-1	2	Unitate	2,052.00	2,462.40	4,104.00	4,924.80
		Lungimea – 2 cm Diametrul - 2,25 mm	33100000-1	2	Unitate	2,052.00	2,462.40	4,104.00	4,924.80
		Lungimea – 2cm Diametrul - 2,5 mm	33100000-1	2	Unitate	2,052.00	2,462.40	4,104.00	4,924.80
							Total lot	12,312.00	14,774.40
18	Canulă pentru recoltarea veneii folosite la bypass Ao- coronarian	Virf oblic (beveled tip) Lungimea – 5 cm Diametrul – 3 mm	33100000-1	50	Unitate	99.75	107.73	4,987.50	5,386.50
							Total lot	4,987.50	5,386.50
19	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva	Metalic, Un capat se conecteaza la siringa, alt capat cu oliva, Lungimea 30 mm. CE sau EN	33100000-1	30	Unitate	319.20	344.74	9,576.00	10,342.20
							Total lot	9,576.00	10,342.20
25	Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview)	Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastomozei. CE, EN	33100000-1	5	Unitate	3,169.20	3,803.04	15,846.00	19,015.20
							Total lot	15,846.00	19,015.20
27	Set tournichet pentru bursele cardiotoromie (pentru maturi)	Set cîte șase tuburi drepte rigide de diferite culori și o ansă de metal. Cantitatea in set 6 bucati. Lungimea 18 cm, diametrul - 0.4cm. CE sau EN.	33100000-1	100	Unitate	184.02	220.82	18,402.00	22,082.00
							Total lot	18,402.00	22,082.00
28	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Cantitatea in set - 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon, Lungimea - 13 – 14 cm.	33100000-1	100	Unitate	404.70	485.64	40,470.00	48,564.00
							Total lot	40,470.00	48,564.00

32	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise(punch)	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 3,5 mm. CE, EN.	33100000-1	5	Unitate	900.60	1,080.72	4,503.00	5,403.60
		Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,0 mm. CE, EN.	33100000-1	30	Unitate	600.40	720.48	18,012.00	21,614.40
		Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat. Diametrul - 4,5 mm. CE, EN.	33100000-1	20	Unitate	600.40	720.48	12,008.00	14,409.60
							Total lot	34,523.00	41,427.60
33	Ceară sterilă pentru stern	Ceară sterilă pentru stern, nonabsorbabilă. Greutatea - 2,5 gr. CE sau EN.	33100000-1	400	Unitate	41.80	50.16	16,720.00	20,064.00
							Total lot	16,720.00	20,064.00
39	Stapler chirurgical	Stapler chirurgical	33100000-1	350	Unitate	111.31	133.57	38,958.50	46,749.50
							Total lot	38,958.50	46,749.50
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	0 USP (3.5 metric), Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 37-45, Curbura acului ½ , Forma acului - TAPERCUT.	33100000-1	36	Unitate	38.76	41.86	1,395.36	1,506.96
							Total lot	1,395.36	1,506.96
53	Sutură cardiovasculară atraumatică pețic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 25-26(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	33100000-1	1320	Unitate	70.76	76.42	93,403.20	100,874.40
		2/0, Lungimea suturii - 60-80(cm) , Lungimea acului- 20-22(mm) , Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la pețic - 6-7x3x1-2mm.	33100000-1	180	Unitate	70.76	76.42	12,736.80	13,755.60
							Total lot	106,140.00	114,630.00
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 25-26(mm) Curbura acului 1/2 Taper	33100000-1	180	Unitate	38.26	41.33	6,886.80	7,439.40
		2/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	33100000-1	504	Unitate	29.26	31.60	14,747.04	15,926.40
		3/0, Lungimea suturii 75-90 (cm) Lungimea acului 20-22(mm) Curbura acului 1/2 Taper	33100000-1	36	Unitate	31.35	33.86	1,128.60	1,218.96
		4/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16 (mm) Curbura acului 1/2 Taper	33100000-1	36	Unitate	52.49	56.69	1,889.64	2,040.84

DIN 01 ianuarie 2022, timp de 5 zile de la solicitare

OXIVIT-MED

							Total lot	24,652.08	26,625.60
55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-18 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x7 mm Forma acului tapercut	33100000-1	1020	Unitate	67.79	73.22	69,145.80	74,684.40
		2/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 16-17 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x3 mm Forma acului tapercut	33100000-1	2400	Unitate	63.20	68.25	151,680.00	163,800.00
		0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 25-26 (mm) Curbura acului ½ Marimea la petic 3x7 mm Forma acului tapercut	33100000-1	600	Unitate	67.42	72.81	40,452.00	43,686.00
							Total lot	261,277.80	282,170.40
56	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	0/0, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 30 (mm) Curbura acului 3/8 cutting	33100000-1	696	Unitate	32.49	35.09	22,613.04	24,422.64
		2, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	33100000-1	120	Unitate	29.21	31.54	3,505.20	3,784.80
		1, Lungimea suturii 75 (cm) Lungimea acului 35 (mm) Curbura acului ½ taper	33100000-1	600	Unitate	25.93	28.00	15,558.00	16,800.00
							Total lot	41,676.24	45,007.44
57	Sutura Silkam fara ac non absorbabile fără ac în pachet a câte 12 fire în pachet	2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea - pachete	33100000-1	132	Unitate (pachete a cate 12 suturi)	33.28	35.95	4,392.96	4,745.40
		2/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 cm Cantitatea firelor de sutură	33100000-1	1584	Unitate (suturi)	2.77	3.00	4,387.68	4,752.00
							Total lot	8,780.64	9,497.40
58	Sutura Poliglicolic acid, absorb	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	33100000-1	800	Unitate	52.80	57.02	42,240.00	45,616.00
							Total lot	42,240.00	45,616.00

OXIVIT-MED

59	Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile	USP 1 L-75cm, 1 ac ½ circle, cutting 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură , polyester.	33100000-1	600	Unitate	37.51	40.51	22,506.00	24,306.00
							Total lot	22,506.00	24,306.00
60	Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile	USP 0 L-75cm, 1 ac 1/2 circle, cutting 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură ,polyester .	33100000-1	600	Unitate	37.51	40.51	22,506.00	24,306.00
							Total lot	22,506.00	24,306.00
61	Sutura Silk USP 2/0, ac drept, taietor, L-60, 3 metric	Sutura Silk USP 2/0, ac drept, taietor, L-60, 3 metric	33100000-1	300	Unitate	33.43	36.11	10,029.00	10,833.00
							Total lot	10,029.00	10,833.00
							TOTAL Oferta	3,544,629.43	4,129,178.96

Semnat: _____ Numele, prenumele: Dmitrii Kojevnikov

Ofertantul: Oxivit-med SRL

În calitate de: Administrator

Adresa: mun.Chisinau, bd. Decebal 82-90