

Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sectorului Centru
(prin acord cadru)**

Valoarea de deviz 5 337,894 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(gratii la ferestre)	kg	1,000	1,021 0,993	1,021 0,993
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica: d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu	m2	1,000	2 263,916 74,592	2 263,916 74,592

1	2	3	4	5	6	7
		acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n) Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.)				
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m	1,000	<u>167,572</u> 9,650	<u>167,572</u> 9,650
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre	m	1,000	<u>168,422</u> 10,500	<u>168,422</u> 10,500
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	<u>194,526</u> 85,683	<u>194,526</u> 85,683
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	1,000	<u>50,159</u> 44,184	<u>50,159</u> 44,184
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,000	<u>7,271</u> 2,549	<u>7,271</u> 2,549
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	<u>53,955</u> 46,733	<u>53,955</u> 46,733
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2	1,000	<u>39,039</u> 25,491	<u>39,039</u> 25,491
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	<u>75,125</u> 46,734	<u>75,125</u> 46,734
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	1,000	<u>64,033</u> 56,080	<u>64,033</u> 56,080

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)				
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,000	23,975 10,196	23,975 10,196
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,000	169,860 103,663	169,860 103,663
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1,000	93,112 63,727	93,112 63,727
		Total Lucari de reparatie Inklusiv salariu				3 371,986 580,775
		2. Diverse				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	78,902 78,902	78,902 78,902
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	94,317 94,317	94,317 94,317
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	243,750 0,000	243,750 0,000
		Total Diverse Inklusiv salariu				416,969 173,219

	Total	lei	3 788,955
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	180,959
	Transportarea materialelor	1,00 %	27,431
	Total	100,00 +	3 997,345
	Cheltuieli de regie	7,00 %	279,814
	Total	100,00 +	4 277,159
	Beneficiul de deviz	4,00 %	171,086
	Total	100,00 +	4 448,245
	TVA	20,00 %	889,649
	Total deviz: Inklusiv salariu		5 337,894 753,994

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sectorului Centru
(prin acord cadru)**

Valoarea de deviz 5 337,894 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,650	84,97	55,230
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,660	84,97	141,050
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	84,97	63,727
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	84,97	21,242
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,330	84,97	113,010
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,580	84,97	49,283
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	84,97	10,196
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,003	84,97	0,255
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	84,97	0,680
10.	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	84,97	17,844
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,317
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	84,97	35,687
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,141	57,66	65,790
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	57,66	85,683
		Total manopera				753,994

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	360,00	0,360
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	360,00	2,160
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,50	0,275
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	5 800,00	0,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	5 800,00	0,000

6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	5 800,00	0,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	2 380,00	0,000
8.	22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,010	145,00	146,450
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,002	45,00	0,090
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	28,00	0,028
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,000	26,00	0,000
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,475	87,00	41,325
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	29,65	4,447
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	62,40	24,960
15.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	32,54	13,504
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,00	8,400
17.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	32,55	0,130
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,167	87,00	14,529
19.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	40,00	0,240
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	28,52	0,171
21.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	45,00	0,090
22.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	28,54	0,057
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	32,00	0,480
24.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	3,65	3,833
25.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,010	145,00	146,450
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	4,50	0,383
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,005	3,40	3,417
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 380,00	2,380
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,50	0,390
30.	26531021008311	Tink	kg	2,300	28,65	65,895
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	27,40	13,508
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,80	7,174
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	6,55	95,695
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,000
35.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	24,00	0,048
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,50	2,750
37.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,010	2 100,00	2 121,000
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	45,00	0,135
39.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	16,160	1,20	19,392
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,404	5,50	2,222
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	8,00	0,040
42.	4100126202818	Apa	m3	0,016	8,00	0,128
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100	5,50	0,550
Total materiale de constructii						2 743,086

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	650,00	0,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	6,50	29,250
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,041	20,00	0,820
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,100	80,00	8,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081	40,00	3,240
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	45,00	0,045
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	45,00	0,270
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	50,00	1,500

9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	50,00	5,000
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,750
Total utilaje de constructii						291,875

Total	lei	3 788,955
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	180,959
Transportarea materialelor	1,00 %	27,431
Total	100,00 +	3 997,345
Cheltuieli de regie	7,00 %	279,814
Total	100,00 +	4 277,159
Beneficiul de deviz	4,00 %	171,086
Total	100,00 +	4 448,245
TVA	20,00 %	889,649

Total deviz:

5 337,894

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Pretura sectorului Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(gratii la ferestre)	kg			1,021 0,993
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,255
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	26,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	28,00	0,028
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,000
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2			2 263,916 74,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,826
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,0000	2 100,00	2 121,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,848
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,00	41,325
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	87,00	14,529
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,50	2,222
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m			167,572 9,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	146,450
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	1,20	7,272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	80,00	4,000
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor la usi	m			168,422 10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	84,97	9,347
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	146,450
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	1,20	7,272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	80,00	4,000
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			194,526 85,683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,683
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,55	95,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,160
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,500
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m			50,159

1	2	3	4	5	6	7
		plastice				44,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,048
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,383
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,65	3,833
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	28,54	0,057
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,480
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,52	0,171
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,55	0,130
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	40,00	0,240
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			7,271
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,65	4,447
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,955
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			39,039
						25,491
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,40	13,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			75,125
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,40	24,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,390
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			64,033
						56,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,40	3,332
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,380
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	360,00	2,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,020
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,975
						10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,54	13,504
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			169,860
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,65	65,895

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,270
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			93,112 ----- 63,727
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	0,000
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,135
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,250
		2. Diverse				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			78,902 ----- 78,902
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,242
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,317 ----- 94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,750 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	650,00	243,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.